MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 20

FOLHA SC.21 JURUENA

4 — VEGETAÇÃO

Anexo I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

Anexo II
SUBSÍDIOS TÉCNICOS À EXPLOTAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

RIO DE JANEIRO
1980

FOLHA SC.21 JURUENA

VOLUMES PUBLICADOS

V 1 — Parte das Folhas SC 23 Rio São Francisco e SC 24 Aracaju, 1973 (esgotado)
V 2 — Folha SB 23 Teresina e parte da Folha SB 24 Jaguaribe, 1973 (esgotado)
V 3 — Folha SA 23 São Luís e parte da Folha SA.24 Fortaleza, 1973 (esgotado)
V.4 — Folha SB 22 Araguaia e parte da Folha SC.22 Tocantins, 1974 (esgotado)
V.5 — Folha SA.22 Belém, 1974
V 6 — Folha NA/NB.22 Macapá, 1974
V 7 — Folha SB 21 Tapajós, 1975
V 8 — Folha NA.20 Boa Vista e parte das Folhas NA 21 Tumucumaque, NB.20 Roraima e NB.21, 1975
V.9 — Folha NA.21 Tumucumaque e parte da Folha NB.21, 1975
V 10 — Folha SA.21 Santarém, 1976
V.11 — Folha NA.19 Pico da Neblina, 1976
V 12 — Folha SC.19 Rio Branco, 1976
V.13 — Folhas SB/SC.18 Javari/Contamana, 1977
V 14 — Folha SA.19 Içá, 1977
V 15 — Folha SB 19 Juruá, 1977
V 16 — Folha SC 20 Porto Velho, 1978
V.17 — Folha SB 20 Purus, 1978
V 18 — Folha SA 20 Manaus, 1978
V 19 — Folha SD 20 Guaporé, 1979

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO

1 — Imagem de radar*

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 1:400.000, com recobrimento lateral máximo de cerca de 25%

2 — Perfil altimétrico*

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados, graficamente, perfis espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal aproximada, sendo uma parte deles em 1:400.000 e outra em 1:250 000.

3 — Aerofotografias em infravermelho

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130 000, com recobrimento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em fotoíndice, na escala 1:500 000*.
b) em preto-e-branco, na escala aproximada de 1:75 000, tomadas simultaneamente com a foto colorida

4 — Aerofotografias multiespectrais

Fotos, na escala aproximada de 1:70 000, em quatro canais (azul, verde, vermelho e infravermelho), colhidas simultaneamente com a foto em infravermelho, colorida

5 — Vídeo Tape

Tapes, na escala aproximada de 1:23 000, imageados ortogonalmente ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento.
A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restrições quando da presença de nuvens ou nevoeiro

6 — Mosaicos semicontrolados de radar*

a) mosaicos na escala 1:250 000 com amplitude de 1° de latitude por 1°30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM.
b) mosaicos na escala 1:1 000 000 com amplitude de 4° de latitude por 6° de longitude, organizados com base na redução dos mosaicos na escala 1:250 000.

7 — Carta planimétrica

275 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, impressas na escala 1:250 000, no Sistema de Projeção UTM

---

* Abrange todo o território brasileiro

SEDE
Rua Pernambuco, 4, Pituba - CEP: 40 000 - Salvador, BA
Fone: 071 248 8769 - Telex: 071 1918 PRRA BR

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Pinedo, 33
Laranjeiras - CEP: 22 231 - Rio de Janeiro RJ
Fone: 021-205-4943 - Telex: 021 21378 DNPM BR

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS
Rua Felipe Schmidt, 115
Centro CEP: 88 000 - Florianópolis - SC
Fone: 048-222 9959 - Telex: 048 2206 DNPM BR

BASE DE APOIO DE NATAL
Rua Trairi, 798
Petrópolis - CEP: 59 000 - Natal RN
Fone: 084-222-3054 - Telex: 084-2241 PRRA BR

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA
Av Universitária, 644
Setor Universitário - CEP: 74 000 - Goiânia - GO
Fone: 062-224-7484 Telex: 062 2395 PRBR BR

JOÃO FIGUEIREDO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

CESAR CALS
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA

YVAN BARRETTO DE CARVALHO
DIRETOR-GERAL DO DNPM

PROJETO RADAMBRASIL

YVAN BARRETTO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ SAMPAIO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

OTTO BITTENCOURT NETTO
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL

À memória de Henrique de Castro Ferreira, que como companheiro e amigo permanecerá insubstituível, a nossa homenagem e o nosso respeito.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
PROJETO RADAMBRASIL

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS
VOLUME 20

FOLHA SC.21 JURUENA

4 — VEGETAÇÃO

Anexo I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

Henrique de Castro Ferreira
Fernando Antonio de Souza Bemergui
Rui Lopes de Loureiro

Anexo II
SUBSÍDIOS TÉCNICOS À EXPLOTAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

Pedro Fernando Miranda Vaillant
Henrique de Castro Ferreira

RIO DE JANEIRO
1980

Publicação do Projeto RADAMBRASIL
Programa de Integração Nacional

© Copyright 1980 — DNPM/Projeto RADAMBRASIL
Rua Marquês de Pinedo, 33 — Laranjeiras
CEP: 22.231 — Rio de Janeiro — RJ

Editado pela
Divisão de Publicação

Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL
Folha SC.21 Juruena; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1980.
460 p. ilust., tab., 7 mapas 27,5 cm (Levantamento de Recursos Naturais, 20)

Anexo: Análise estatística de dados (Vegetação) 236 p.

1. Região Norte-Geologia. 2. Região Norte-Geomorfologia. 3. Região Norte-Solos. 4. Região Norte-Vegetação. 5. Região Norte-Uso Potencial da Terra. I. Série II Título

CDD 558.1

SUMÁRIO

Anexo I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

1 — APRESENTAÇÃO 15

2 — INTRODUÇÃO 15

3 — PROCESSAMENTO DE DADOS 15

4 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM 15

5 — FÓRMULAS UTILIZADAS 15
5.1 — Volume 15
5.2 — Volume médio e número de indivíduos/ha 15
5.3 — Variância 15
5.4 — Erro padrão ou desvio da média 15
5.5 — Coeficiente de variação 15
5.6 — Intervalo de confiança. 15
5.7 — Análise de variância 15
5.8 — Coeficiente de correlação 15

6 — DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 16
6.1 — Média 16
6.2 — Variância 16
6.3 — Erro padrão. 16
6.4 — Desvio padrão 18
6.5 — Coeficiente de variação 18
6.6 — Análise de variância 18
6.7 — Intervalo de confiança 18

7 — REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 18

8 — CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÕES E USOS 18
8.1 — Classes de comercialização 19
8.2 — Classes de sanidade 19
8.3 — Classificação do potencial de madeira e produtos florestais 19

9 — CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES 30
9.1 — Floresta Ombrófila Densa Aluvial 30
9.1.1 — Localização, extensão e acesso 30
9.1.2 — Solos 30
9.1.3 — Aspectos climáticos 30
9.1.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) 30
9.1.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade 31
9.1.6 — Classificação do potencial de madeira 31
9.2 — Floresta Ombrófila Densa Submontana 31
9.2.1 — Localização, extensão e acesso 31
9.2.2 — Solos 31
9.2.3 — Aspectos climáticos 31
9.2.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) 32
9.2.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade 32
9.2.6 — Classificação do potencial de madeira 32
9.3 — Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó 33
9.3.1 — Localização, extensão e acesso 33
9.3.2 — Solos 33
9.3.3 — Aspectos climáticos 33
9.3.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) 33

9.3.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade ... 34
9.3.6 — Classificação do potencial de madeira ... 34
9.4 — Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras ... 34
9.4.1 — Localização, extensão e acesso ... 34
9.4.2 — Solos ... 34
9.4.3 — Aspectos climáticos ... 34
9.4.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) ... 34
9.4.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade ... 36
9.4.6 — Classificação do potencial de madeira ... 36
9.5 — Contato Savana/Floresta Ombrófila ... 36
9.5.1 — Localização, extensão e acesso ... 36
9.5.2 — Solos ... 36
9.5.3 — Aspectos climáticos ... 36
9.5.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) ... 36
9.5.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade ... 38
9.5.6 — Classificação do potencial de madeira ... 38
9.6 — Contato Savana/Floresta Estacional ... 38
9.6.1 — Localização, extensão e acesso ... 38
9.6.2 — Solos ... 38
9.6.3 — Aspectos climáticos ... 38
9.6.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) ... 38
9.6.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade ... 39
9.6.6 — Classificação do potencial de madeira ... 39
9.7 — Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional ... 39
9.7.1 — Localização, extensão e acesso ... 39
9.7.2 — Solos ... 40
9.7.3 — Aspectos climáticos ... 40
9.7.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%) ... 40
9.7.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade ... 41
9.7.6 — Classificação do potencial de madeira ... 41

10 — PRODUTIVIDADE DAS ESPÉCIES DE QUALIDADE I e II (CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO) ... 41

11 — ESTUDO COMPARATIVO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIÁVEL DAS ÁREAS LEVANTADAS PELO PROJETO RADAMBRASIL ... 43

12 — VIABILIDADE ECONÔMICA QUANTO AO POTENCIAL DE MADEIRA ... 43

13 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ... 44

14 — RELAÇÃO DAS ESPÉCIES FLORESTAIS INVENTARIADAS ... 45

15 — BIBLIOGRAFIA ... 51

TABELAS

I — Sumário dos resultados estatísticos ... 17
II — Análise de variância ... 18
III — Intervalo de confiança de volume com casca, volume sem casca e número de árvores/ha ... 19
IV — Utilização da madeira por espécie ... 20/30

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL

V — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) ... 31
VI — Classificação do potencial de madeira ... 31

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA

VII — Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) ... 33
VIII — Classificação do potencial de madeira ... 33

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM CIPÓ

IX — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) ... 36

X — Classificação do potencial de madeira 36

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM PALMEIRAS

XI — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 37
XII — Classificação do potencial de madeira 37

CONTATO SAVANA/FLORESTA OMBRÓFILA

XIII — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 39
XIV — Classificação do potencial de madeira 39

CONTATO SAVANA/FLORESTA ESTACIONAL

XV — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 40
XVI — Classificação do potencial de madeira 40

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL

XVII — Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização) 42
XVIII — Classificação do potencial de madeira 42
XIX — Estudo comparativo do potencial de madeiras comerciáveis das áreas levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL 43

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL

XX — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 70
XXI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 70/71
XXII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 71/73
XXIII — Resumo da análise estatística por espécie 73
XXIV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 74/78

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA

XXV — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 78/79
XXVI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) ... 80/83
XXVII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 83/88
XXVIII — Resumo da análise estatística por espécie 88/90
XXIX — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 91/104

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM CIPÓ

XXX — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 105/106
XXXI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) ... 106/109
XXXII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 110/114
XXXIII — Resumo da análise estatística por espécie 114/116
XXXIV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 117/132

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM PALMEIRAS

XXXV — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 132/137
XXXVI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) ... 137/141
XXXVII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 141/147
XXXVIII — Resumo da análise estatística por espécie 147/149
XXXIX — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 150/166

CONTATO SAVANA/FLORESTA OMBRÓFILA

XL — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 166
XLI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) ... 167/168
XLII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 168/170
XLIII — Resumo da análise estatística por espécie 170
XLIV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 171/174

CONTATO SAVANA/FLORESTA ESTACIONAL

XLV — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 175
XLVI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) ... 175/178
XLVII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 178/182
XLVIII — Resumo da análise estatística por espécie 182/184
XLIX — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 184/198

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL

L — Volumes e número de árvores por amostra (ha) 198
LI — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha) 199/201
LII — Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha) 202/205
LIII — Resumo da análise estatística por espécie 206/207
LIV — Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha) 208/221

FIGURAS

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL

1 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 52
2 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 52
3 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 52
4 — Percentual das espécies por classes de qualidade 53

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA

5 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 54
6 — Número de espécies, volume, numero de indivíduos 54
7 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 54
8 — Percentual das espécies por classes de qualidade 55

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM CIPÓ

9 — Variação de volume, numero de árvores, número de espécies por unidade de amostra 56
10 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 56
11 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 56
12 — Percentual das espécies por classes de qualidade 57

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM PALMEIRAS

13 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 58
14 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 58
15 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 58
16 — Percentual das espécies por classes de qualidade 59

CONTATO SAVANA/FLORESTA OMBRÓFILA

17 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 60
18 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 60
19 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 60
20 — Percentual das espécies por classes de qualidade 61

CONTATO SAVANA/FLORESTA ESTACIONAL

21 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 62
22 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 62
23 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 62
24 — Percentual das espécies por classes de qualidade 63

CONTATO FLORESTA OMBRÓFILA/FLORESTA ESTACIONAL

25 — Variação de volume, número de árvores, número de espécies por unidade de amostra 64
26 — Número de espécies, volume, número de indivíduos 64
27 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros 64
28 — Percentual das espécies por classes de qualidade 65
29 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade I com mais de 0,5 m^3/ha 66/67

30 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade II com mais de 0,5 m^3/ha. 68/69

Anexo II
SUBSÍDIOS TÉCNICOS À EXPLOTAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

1 — INTRODUÇÃO 222

2 — DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MADEIREIROS . . 222

3 — SITUAÇÃO ATUAL DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL NA AMAZÔNIA 222

4 — FATORES LIMITANTES À EXPLORAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA 223

5 — CONDIÇÕES DE EXPLOTABILIDADE 223

6 — ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA 223
6 1 - Áreas prioritárias 223
6 2 - Planejamento das atividades 223
6 3 — Execução das operações 223
6 3 1 - Localizacão dos talhões de exploração 223
6 3 2 - Planejamento e construção de estradas florestais 223
6 3 2.1 - Classificação 224
6 3 2 2 - Planejamento 224
6 3 2 2 1 Cálculo da densidade e separação ótima de estradas . 225
6 3 2 3 - Traçado e construção de estradas florestais . . . 225
6 3 2 3 1 - Considerações prévias de caráter técnico-econômico 225
6 3 2 3 2 — Projeção de rotas . . 225
6 3 2 3 3 Reconhecimento de campo . 225
6 3 2 3 4 — Localização do eixo central da estrada . . 225
6 3 2 3 5 Nivelação do eixo central . 226
6 3 2 3 6 — Traçado do perfil 226
6 3 2 3 7 - Cálculos das seções transversais e volumes de terra a serem deslocados 226
6 3 2 3 8 - Processos de construção da estrada 226
6 3 3 — Operações florestais . . 226
6 3 3 1 Inventário e mapa de exploração . 226
6 3 3 2 Abertura de picadas de arraste . 226
6 3 3 3 Abertura de pátios 226
6.3 3 4 — Derruba 226
6 3 3 4 1 Técnica da derruba orientada . 227
6 3 3 5 Extração e traçamento dos fustes . 227
6 3 3 5 1 Estimativa de produção por jornada de trabalho do trator florestal 227
6 3 4 Transporte rodoviário . . 227
6.3 4 1 - Operação de carregamento e descarregamento . . 228
6 4 — Orientação para o cálculo do custo operacional dos equipamentos florestais (máquinas pesadas) 228
6.5 — Máquinas e equipamentos básicos usados para exploração florestal 228

7 — RECOMPOSIÇÃO E ENRIQUECIMENTO DAS MATAS EXPLORADAS 228

8 — CONSIDERAÇÕES FINAIS . . 229

9 — BIBLIOGRAFIA 229

TABELA

I — Avaliação do potencial de madeira comerciável da Folha SC 21 Juruena 224

FIGURAS

1 — Mapa de Condições de Explotabilidade . . . 230
2 — Ficha de campo para inventário e mapa de exploração . . 231
3 — Modelo de mapa de exploração 232
4 — Direção de arraste e derruba 232
5 — Derruba orientada 232
6 — Estrobos 232
7 — Estimativa de produção do trator florestal 233
8 — Sequência de operações do *Robson Drive* 234

Anexo I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

1 — APRESENTAÇÃO

Esta análise estatística visa a fornecer subsídios, a nível regional, a futuros estudos de detalhe e base a um planejamento racional da atual Política Florestal, dando uma visão geral dos recursos madeireiros da área que cobre 290.950 km^2.

Na primeira parte desta análise tentou-se dar uma visão global da área, definindo o potencial volumétrico das formações e potencial explorável comercialmente. Em outra etapa agrupou-se cada formação, analisando-se a ocorrência de espécies, suas concentrações, sua volumetria por amostra (por classes de qualidade e diâmetro) e a freqüência de cada espécie dentro das diferentes classes de comercialização.

2 — INTRODUÇÃO

Esta análise estatística é parte complementar do estudo fitogeográfico e visa a fornecer elementos necessários ao planejamento regional.

Ênfase maior foi dada aos mercados externo, interno e regional, seguindo-se sempre a metodologia adotada pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL no levantamento dos recursos florestais.

3 — PROCESSAMENTO DE DADOS

Devido à quantidade de dados a serem manipulados, utilizou-se o Sistema de Processamento em Computador IBM 370/145, em linguagem FORTRAN-IV Básico, que se constitui num meio seguro, rápido e preciso na obtenção dos resultados.

4 — SISTEMA DE AMOSTRAGEM

O sistema amostral adotado foi o de Amostragem Acidental Estratificada, já comentado nos relatórios publicados pelo Projeto RADAMBRASIL. Foi este o melhor sistema que se adaptou às condições e objetivos do levantamento, por se tratar de um levantamento integrado e não voltado a um único objetivo. Com este sistema cada formação ou subformação é parte mais uniforme da "população alvo" fazendo com que aumente a precisão, minimizando o erro de amostragem.

5 — FÓRMULAS UTILIZADAS

5.1 — Volume

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot \phi^2 \cdot H \cdot ff$$

onde:
V = Volume (m^3)
ϕ = D.A.P. (m)
H = altura comercial (m)
ff = fator de forma: 0,7 para volume com casca; 0,65 para volume sem casca.

5.2 — Volume médio e n.º de indivíduos/ha

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} Xi/n$$

onde:
$\bar{X}$ = média
n = número de amostras
Xi = volume e/ou n.º de indivíduos por amostra

5.3 Variância

$$s^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n} \bar{X}i^2 - nX^{-2}}{n-1}$$

onde:
s^2 = variância
Xi = volume e/ou n.º de indivíduos por amostra
$\bar{X}$ = média de volume e/ou n.º de indivíduos por formação
n = número de amostras

5.4 — Erro padrão ou desvio da média

$$S\bar{x} = \sqrt{s^2/n\,(1-n/N)}$$

onde:
$S\bar{X}$ = erro padrão
s^2 = variância
(1 — n/N) = fator de correção para populações finitas
N = número total de unidades de amostra que recobre a área
n = número de amostra por formações

5 5 — Coeficiente de variação

$$C.V. = s/\bar{x}\ 100$$

onde:
C.V = coeficiente de variação
s = desvio padrão
$\bar{x}$ = média

5.6 — Intervalo de confiança

$$IC\ (\bar{x} - t.\ s\bar{x} \leq \mu \leq \bar{x} + t.\ s\bar{x}) = 95\%$$

onde:
IC = intervalo de confiança
$\bar{x}$ = média
t = valor tabelar
$s\bar{x}$ = erro padrão
μ = média

5.7 — Análise de variância

$$Xij = \mu + \mathfrak{z}j + \epsilon ij$$

onde:
Xij = modelo pinear aditivo
μ = média da população
$\mathfrak{z}$ = efeito entre os tratamentos
ij = variação entre indivíduos ou erro

$$SQ\ entre = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} (Xij)2/n - \left(\sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} Xij \right)^2 / nt$$

$$SQ\ dentro = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} Xij^2 - \left(\sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} Xij \right)^{2/n}$$

SQ total = SQ entre + SQ dentro
$Ho = x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7$
H_1 = Pelo menos uma das médias é diferente.
F' = MQ entre/MQ dentro
Ft = Tabelar deve-se comparar com F' para F(t — 1) (n — 1) α = 0,05

5.8 — Coeficiente de correlação

Com o cálculo do coeficiente de correlação (RI) confirma-se qual o sistema de amostragem a ser usado ou seja:
RI $\geqslant$ 50% — usar Amostragem Estratificada
RI $<$ 50% — usar Amostragem em Grupo ou Conglomerado

Este índice é um valor indicativo do grau de variabilidade encontrado no inventário. Na Folha SC 21 Juruena o valor foi de 10%, que é considerado baixo pois a maior variação da população está dentro (90%) e não entre os tratamentos, o que justifica o Sistema de Amostragens em Grupos ou Conglomerados.

6 — DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1 — Média

Em termos de média, tanto a volumétrica como a do número de indivíduos por unidade de área apresentam-se baixas ao serem comparadas com as estimativas feitas às outras áreas da Amazônia Sabe-se que ocorre uma redução volumétrica no sentido setentrional para a Amazônia meridional Contudo essa redução na área em termos de média é muito brusca, possivelmente por se tratar de uma vegetação de contato entre a floresta e a savana Pode-se chegar a esta conclusão ante a presença da Savana, que ocorre na Folha, com diferentes fisionomias, de modo geral, em forma de contatos

As Áreas de Tensão possuem as mais diversas características A litologia é bastante complexa ante as várias formas de relevo. Pode-se, no entanto, correlacionar as fisionomias dominantes com as formas de relevo, por exemplo: a Savana Arbórea Aberta acha-se ligada às formas dissecadas variadas; a Floresta Estacional desenvolve-se no relevo dissecado em cristas e colinas; a Savana Arbórea Densa aumenta sua presença nas encostas e, à medida que se acentuam as elevações, é substituída por uma vegetação de maior decidualidade. Ao lado desta alternância da cobertura, pode-se observar também mudanças de fatores pedológicos Este fato é bem evidenciado na substituição da Savana Arbórea Densa pela Floresta Estacional, que ocorre à medida que aumentam o arejamento e a capacidade de retenção da umidade do solo

A Savana estabelece contato tanto com a Floresta Ombrófila como com a Floresta Estacional e as interpenetrações devem-se às variações pedológicas. Todavia, não é muito fácil fazer uma correlação fisionomia/solo, visto que um mesmo tipo de solo pode estar recoberto por diferentes fisionomias. A formação Arbórea Densa recobre áreas marginais aos rios, dispersos em relevos tabulares onde predominam as Areias Quartzosas e, em menor porção, solos Litólicos (vide 2 — Geomorfologia e 3 — Pedologia); ocorre, ainda, em expressivas áreas nos interflúvios tabulares Nesta área os solos variam de Litólico distrófico a Concrecionário Laterítico (vide 3 — Pedologia)

Toda essa complexidade, quer litológica quer até mesmo na composição estrutural da cobertura florestal, resulta na baixa volumetria estimada, pois participando desta complexidade estão os gradientes responsáveis pelo desenvolvimento das árvores.

Outro fato curioso nesta Folha é a inversão em valor absoluto das médias volumétricas das Florestas Ombrófilas Densa e Aberta O normal até então observado em toda a Amazônia é o volume médio da Floresta Densa ser superior ao da Floresta Aberta. Essa inversão, contudo, é benéfica sob o ponto de vista da produtividade da floresta, pois essas duas formações dominam a cobertura da Folha, destacando-se, em extensão, a Floresta Aberta Submontana.

Diferencia-se das demais formações, sob o ponto de vista quantitativo da média volumétrica, a Floresta Aberta Aluvial. Estatisticamente a média volumétrica desta formação foi a única que apresentou significância. Supõe-se que esta baixa volumetria por unidade de área seja resultante do baixo porte das árvores da floresta, isso, possivelmente, pela variação dos tipos de solos A área recoberta por esta formação é inexpressiva em extensão.

O número de indivíduos por unidade de área está bem abaixo da média estimada para outras áreas da Amazônia. Quantitativamente é mantido um certo equilíbrio nas diferentes formações e, até mesmo, nas Áreas de Tensão Ecológica. Exceção a esta observação ocorre na Floresta Densa Aluvial por razões, possivelmente, explicadas pela sua baixa média volumétrica

Outro fato que chama atenção é a quase igualdade da média volumétrica e do número de indivíduos por unidade de área nos Contatos, quando o normal, em se tratando da Amazônia, seria que as médias nestas áreas fossem sempre mais baixas do que as das áreas florestais (Tab. I)

6.2 — Variância

A variabilidade entre as formações e subformações estudadas reflete a influência de fatores que atuam de modo genérico, e a maior ou menor variação dentro de cada formação indica, com a existência de fatores peculiares, a própria formação.

Comparando-se as estimativas sob este parâmetro observa-se que a variabilidade é intrínseca de cada formação No caso da formação Aluvial, embora a estimativa possa ser considerada alta, a intensidade de amostra não foi suficiente para medir a amplitude de variação.

Nas áreas de contatos pode-se considerar alto o valor estimado sob este parâmetro, contudo este resultado já era esperado, até mesmo com maior intensidade, pois devido à escala de trabalho diferentes fisionomias foram englobadas como sendo uma única população Este é o caso típico de Contato Savana/Floresta Estacional que possivelmente ocorre em estreita ligação com os fatores edáficos e a transição climática. Pode-se, aqui, fazer uma correlação solo/vegetação: para as Areias Quartzosas associa-se a Savana Arbórea Densa e, em menor escala, a Savana Arbórea Aberta Quando ocorrem melhores condições edáficas, a Floresta Decidual domina e a Savana ocorre na forma de encrave Poder-se-á reduzir e até mesmo definir a amplitude de variação desde que se individualizem as regiões. Assim, dar-se-á maior homogeneidade aos estratos. Isto porque a diferença entre a Savana e a Floresta é muito grande tanto na composição florística e número de indivíduos por unidade de área como no porte dos indivíduos

6.3 — Erro padrão

Por trabalharmos com amostragem às estimativas estão implícitos os seguintes erros: erros de amostragem e erros alheios à amostragem Juntos, resultam no erro estimado Este representa a diferença entre a estimativa obtida e o valor verdadeiro da população

O erro alheio à amostragem pode contribuir para o erro total da avaliação do inventário. A exatidão de um inventário florestal é indicada pela grandeza do erro padrão; se os erros ocorrem casualmente, pode-se supor que sua média tende a zero; se a média dos desvios dos erros não for zero estar-se-á fornecendo falsa estimativa Quando se fala da precisão de uma estimativa em geral deve-se referir ao erro total e não somente ao da amostragem

Os erros alheios à amostragem podem ter 3 origens:

— erros de medidas,
— forma de estimar o parâmetro por meio da amostra; e
— procedimento da amostragem

Os erros de medidas podem ser desdobrados em 3 casos:

— podem ser constantes em toda a população; exemplo: defeito de aparelho;
— um componente variável que afeta o elemento da amostragem e que pode estar diretamente correlacionado com o valor do patrimônio medido; e
— um componente casual em um elemento da amostragem (sua variância poderia ser estimada se várias medidas fossem feitas)

O erro de medida afeta a precisão da estimativa da média e do erro de amostragem, pois a expectativa matemática da estimativa, supondo-se que o planejamento esteja correto, dará estimativa errada do verdadeiro erro de amostragem.

Quando os erros de medida nas unidades de amostra se correlacionam, as fórmulas normais para estimar o erro padrão apresentam-se com tendência (Cochran, 1965). É provável que os erros poderão ser exageradamente pequenos, uma vez que na prática as correlações são sobretudo positivas

Este tipo de variação é facilmente esquecido e pode freqüentemente passar despercebido. Quando a tendência é constante esta é mais difícil de ser identificada Nenhuma manipulação dos dados revelará essa tendência.

Existem, ainda, casos que embora na prática não sejam considerados erros graves todavia alteram as estimativas mascarando, assim, a realidade dos parâmetros.

Exemplos:

— quando a amostragem é constituída de unidades presumivelmente representativas escolhidas pelo engenheiro florestal com base na sua experiência e conhecimento; e

TABELA I
Sumário dos resultados estatísticos

REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA	FORMAÇÕES	VOLUME MÉDIO S/CASCA p/ha	N.º MÉDIO IND S/CASCA p/ha	VARIÂNCIA (VOL.)	ERRO PADRÃO (VOL.)	DESVIO PADRÃO	ERRO DE AMOSTRAGEM (%)	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (%)
Floresta Ombrófila Densa	Aluvial (1-5)	50 546	38	1 610,45	17,94	40,13	35,49	79,39
	Submontana (6 58)	82,470	52	1 003,92	4,35	31,68	5,27	38,41
Floresta Ombrófila Aberta	Submontana com cipó (60 152)	63,014	42	1 063,72	3,38	32,61	5,44	51,75
	Submontana com palmeiras (153-446)	90,577	48	859,27	1,71	29,31	1,88	32,35
Contato	Savana/F. Ombrófila (447-450)	81,654	52	867,45	14,72	29,45	18,02	36,06
Contato	Savana/F. Estacional (451-483)	70,223	48	1 919,96	7,62	43,81	10,85	62,38
Contato	F. Omb./F. Estacional (484-528)	76,065	48	1 381,53	5,54	37,16	7,28	48,85

— quando certas frações da população não estão incluídas na amostragem; isto acontece quando as unidades encontram-se em áreas de difícil acesso e são substituídas por outras mais acessíveis ou até mesmo por engano na localização das unidades de amostra.

O erro devido ao procedimento da amostragem nem sempre é detectado e é praticamente impossível ser avaliado. Em alguns procedimentos de estimativas erradas pode-se obter o valor aproximado do dito erro.

Para testar a influência dos erros supracitados e a estabilização da variação volumétrica da floresta em função da intensidade amostral e, logicamente, a estabilidade do erro, Magnano *et alii* (1976) executaram um trabalho com esse objetivo na parte coberta pelas Folhas SC.21-V-C e SC.21-Y-A. Trata-se da área limitada pelos paralelos 9° e 11° sul, a leste pelo meridiano de 58°30'WGr. e a oeste pelo rio Aripuanã. A cobertura dominante nesta área é a Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeira e com cipó. Na época os autores consideraram a cobertura só a nível de formação. Contudo, pelo estudo feito em toda a cobertura, concluiu-se que na área onde fora feito o estudo devem ser individualizadas as subformações com palmeira e cipó, pois existem diferenças embora não significativas entre as médias volumétricas e número de indivíduos por unidade de área, além das características morfoestruturais da área.

Para o teste a que se propuseram, os autores reestratificaram a população e cada ponto (estrato) resultante de sorteio passou a ser tratado como uma subpopulação. Cada estrato ocupou posição geográfica diferente, o que possibilitou comparações se cada um, embora com a mesma tipologia, na realidade corresponde ou possui características correlativas com as estimativas da população, considerada então como testemunho.

No trabalho supracitado foi adotado o sistema de amostragem sistemática, sendo que só a primeira unidade foi escolhida ao acaso dentre as K unidades: se cada unidade de ordem K é subseqüente, o sorteio da primeira unidade condiciona a amostragem.

Com base no inventário piloto foi calculado o número de unidades de amostra necessário para cobrir a variação volumétrica. Estimou-se que seriam necessárias 97 unidades de amostra para um limite de erro de 10%, isto para o caso de amostragem acidental simples. Como a população foi reestratificada, foram medidas 272 unidades de 1 ha. E como o erro da média de uma amostragem é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de unidades, quanto maior o número de amostras, menor será o erro da média, pois a mesma se aproximará da média paramétrica.

O erro estimado foi de 1,854, o que equivale a um erro de 1,97% da média.

Dos resultados das estimativas os autores concluíram que:
— todos os estratos constituem uma mesma população;
— a redução do erro estimado com 97 unidades de amostra e o estimado com 272 unidades foi mínima; e
— após um certo número de unidades medidas preestabelecido pelo inventário piloto a variação passa a ser repetitiva.

Estas observações são válidas para estudar a variação volumétrica, podendo no entanto não ter validade para outros estudos como, por exemplo, a composição florística. Dando continuidade aos testes, a área foi expandida abrangendo toda extensão recoberta pela subformação da Floresta Ombrófila Aberta com palmeira na Folha SC.21.

O número de unidades medidas foi de 294 amostras. O sistema de amostragem adotado foi o Acidental Simples e como objetivos citam-se:
— dar continuidade ao estudo estabilidade de erro em função do aumento da intensidade amostral; e
— comparar os resultados obtidos por meio de dois sistemas de amostragem.

O sistema de amostragem sistemática apresenta como vantagem:
— facilidade de selecionar uma amostra, e fazê-lo sem erro;
— uma amostra sistemática de ordem K estratifica a população em n estratos, que são constituídos pelas primeiras K unidades e, assim, sucessivamente; a diferença entre uma amostra sistemática e uma acidental é que na primeira as unidades se sucedem na mesma posição, dentro do estrato, enquanto que na segunda é determinada independentemente pelo acaso;
— sendo a primeira unidade função contínua de variável contínua podemos esperar que essa amostra localizada centralmente seja mais precisa que a localizada aleatoriamente dentro de uma grande área; e
— a amostragem sistemática é precisa, muito embora seja necessária maior intensidade amostral, desde que ocorra heterogeneidade e desvio de unidade para unidade de amostra.

O insucesso de uma distribuição sistemática de amostra para compensar as exigências do acaso é evidente quando se trabalha com populações biológicas, como no caso de um inventário florestal.

Em populações biológicas, os componentes raramente são dispostos completamente independentes um do outro, porém mostram uma variação sistemática de lugar para lugar. Se as unidades de amostra são selecionadas sistematicamente, então a variação dos valores observados não pode por mais tempo ser atribuída se o intervalo entre as unidades de amostra coincidir com o padrão de variação da população.

Sempre que uma população é estratificada, uma amostragem sistemática estima, possivelmente, uma melhor média se os estratos são grandes e com considerável variação.

Fundamentalmente a razão de uma amostragem sistemática não fornecer um valor eficaz do erro de amostragem é que a computação da variância necessita no mínimo de 2 unidades de amostra selecionadas ao acaso. Contudo, Shive (1960) *apud* Cochran (1965) explica um método de amostragem sistemática que mantém as vantagens deste método e estabelece uma forma eficiente de estimativa do erro.

Como resultado do estudo comparativo dos dois sistemas de amostragem concluiu-se que:
— ao aumentar sucessivamente a intensidade amostral constatase a estabilização do erro padrão, não mais obedecendo, portanto, a relação inversa com a intensidade amostral como se poderia esperar com base na formulação matemática;

— não houve diferença significativa entre os resultados estimados pelos dois sistemas de amostragem testados; e
— se trabalharmos com uma população com relativa homogeneidade, no sentido estatístico, a amostragem sistemática tende a igualar-se com a do acaso. Outros são os fatores que levam à opção de escolha entre os dois sistemas

Os erros estimados para as demais formações e subformações estão dentro do limite aceitável para inventários na Floresta Amazônica. Fogem a esta afirmativa a Floresta Ombrófila Densa Aluvial e o Contato Savana/Floresta Ombrófila. À primeira ressalta-se a baixa intensidade amostral; na segunda, além da própria diversificação estrutural, houve, como na primeira, baixa intensidade amostral.

6.4 — Desvio padrão

O desvio padrão reflete a dispersão de cada ponto amostrado em relação ao conjunto (população). Esses pontos concentram-se ou afastam-se em torno da média (Freese, 1962 e 1967). É um indicador quantificado do tipo de distribuição que segue os dados em função da medida de tendência central.

As estimativas calculadas revelam valores aceitáveis com exceção aos da Floresta Ombrófila Densa Aluvial e do Contato Savana/Floresta Ombrófila. No caso da formação Aluvial esta ocorre com grande diversificação em sua forma e estrutura devido a sua distribuição em diferentes ambientes. A nível de subformação essa diversificação se acentua tanto na constituição pedológica como pela complexidade fisionômica.

No conjunto, o sistema mantém-se em equilíbrio, pela interação dos fatores que operam nas unidades morfoestruturais. Sabe-se, contudo, que essas unidades variam de acordo com os fatores que atuam na sua constituição E, como resultado, ter-se-ão desvios quer positivos quer negativos entre as unidades amostradas.

6 5 — Coeficiente de variação

É o valor que reflete variabilidade da população estudada.

Este coeficiente dá uma idéia da precisão do levantamento (Gomes, 1970).

Os resultados estimados revelaram-se altos, contudo aceitáveis ante a complexidade da cobertura florestal da Folha (Tab.I).

Como variáveis que podem influenciar na estimativa desta previsão, temos: boa estratificação da população e intensidade amostral necessária para medir a amplitude de variação

Trabalhando-se com uma escala maior poder-se-ia definir os estratos minimizando as variações, ante a maior homogeneidade da cobertura florestal

6 6 — Análise de variância

O resultado deste teste foi significativo, aceitando-se a hipótese alternativa de que há diferença entre as médias. Assim, conclui-se a heterogeneidade volumétrica da cobertura quando vista em conjunto A cobertura estudada constitui-se de subsistemas não homogêneos entre si (Tab. II),

Para identificar qual ou quais os estratos em que ocorre a diferença foi feito o teste de Tukey. Este baseia-se na amplitude total *studentized range* que compara contrastes. Comparando-se os contrastes existentes por pares de médias, obteve-se:

90,6 82,5 76,1 63,0 50,5

TABELA II

Análise de variância

FONTE DE VARIAÇÃO	G L	SOMA QUADRÁTICA	MÉDIA QUADRÁTICA	F
Entre	5	66 261,6	13 252,3	12,9*
Dentro	517	530 401,0	1 025,9	
Total	522	596 662,6		

* Significativo

Constata-se que somente uma média (Floresta Densa Aluvial) individualiza-se como população independente. As demais, estatisticamente, poder-se-á considerar como sendo um só estrato, no sentido volumétrico

6.7 — Intervalo de confiança

É a amplitude confiável dentro da qual está a média verdadeira. Foi estimado um intervalo tanto para volume como para número de indivíduos por unidade de área.

O conhecimento da amplitude de variação possibilita avaliar o potencial mínimo bruto de madeira em pé, por formação. Estas estimativas foram avaliadas para cada espécie, possibilitando um planejamento para corte e manutenção de estoque de madeira para a indústria.

Todos os intervalos são confiáveis, considerando-se duas unidades de erro padrão, ou seja, para uma cobertura de 95% (Tab. III).

7 — REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS

Para visualizar os dados descritivos da área procurou-se através de gráficos e histogramas demonstrar e facilitar a interpretação dos resultados.

Pela visualização gráfica tem-se o comportamento dos pares de variáveis por formação. Mostra assim as características morfológicas encadeadas do sistema; ao mesmo tempo constitui-se como recurso para o estabelecimento de relações de causa e efeito que interfiram no sistema.

Os dados estão representados seqüencialmente de modo a facilitar as comparações, como:

A) Figuras relativas à ocorrência
I. Número de espécies X % de ocorrência
II. Número de indivíduos X % de ocorrência
III. Volume X % de ocorrência

B) Figuras relativas à distribuição
I. Volume X classes de diâmetros
II. % volume X classes de diâmetros
III Número de indivíduos X classes de diâmetros
IV % número de indivíduos X classes de diâmetros
V Volume/classes de qualidade (comercialização) X classes de diâmetros

8 — CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES POR APLICAÇÕES E USOS

Ante a heterogeneidade florística necessário se tornou fazer uma classificação das espécies quanto às aplicações e usos de suas madeiras(Tab.IV).

Essa classificação resulta de informações tomadas junto às indústrias, usando uma atualização sistemática a fim de dar indicações, numa primeira aproximação, quanto ao uso das espécies inventariadas. Ressalta-se que muitas das informações aqui fornecidas sobre usos de certas espécies são fornecidas por extrapolação dos dados de espécies conhecidas. Essa extrapolação, embora muitas vezes possa levar a falhas, é justificável, ante a falta de pesquisas que possam fornecer dados mais seguros, sobre tecnologia da maioria das espécies.

TABELA III

Intervalo de confiança de volume com casca, volume sem casca e número de árvores/ha

REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA	FORMAÇÕES	VOLUME S/ CASCA	VOLUME C/ CASCA	Nº DE ÁRVORES/ha Ø ≥ 0,30m
	Aluvial	$15,4 \leq \mu \leq 85,7$	$19,3 \leq \mu \leq 89,6$	$23 \leq \mu \leq 53$
Floresta Ombrófila Densa	Submontana	$73,8 \leq \mu \leq 91,1$	$80,2 \leq \mu \leq 97,4$	$47 \leq \mu \leq 57$
	Submontana com cipó	$56,3 \leq \mu \leq 69,7$	$61,2 \leq \mu \leq 74,5$	$39 \leq \mu \leq 45$
Floresta Ombrófila Aberta	Submontana com palmeiras	$87,1 \leq \mu \leq 93,9$	$94,1 \leq \mu \leq 100,9$	$46 \leq \mu \leq 50$
Contato	Savana/Floresta Ombrófila	$52,8 \leq \mu \leq 110,5$	$59,1 \leq \mu \leq 116,8$	$35 \leq \mu \leq 69$
Contato	Savana/Floresta Estacional	$54,7 \leq \mu \leq 85,7$	$60,0 \leq \mu \leq 91,1$	$43 \leq \mu \leq 53$
Contato	Floresta Ombrófila/ Floresta Estacional	$64,8 \leq \mu \leq 87,2$	$70,0 \leq \mu \leq 93,1$	$45 \leq \mu \leq 51$

Foram atribuídos para as classes de utilização os seguintes conceitos:

* Razoável
** Bom
*** Excelente

8 1 — Classes de comercialização

As espécies que ocorrem na área estão distribuídas em quatro classes de comercialização.

A) Classe I — Madeiras tradicionalmente exportadas

Nesta classe estão incluídas as espécies com alta cotação no mercado externo.

B) Classe II — Madeira de mercado interno

Estão incluídas as espécies cujas madeiras são comercializadas no mercado nacional Algumas das espécies desta classe já começam a se destacar no mercado externo, quer pelas características de suas madeiras quer por imposição das indústrias, em virtude da dificuldade de explotar certas espécies tradicionalmente conceituadas no mercado externo

C) Classe III — Madeiras de mercado regional restrito

Incluem-se as madeiras comercializadas regionalmente Algumas destas espécies são utilizadas em determinadas regiões e praticamente desconhecidas em outras

D) Classe IV — Madeiras comercialmente desconhecidas

As espécies aqui indicadas não possuem nenhuma informação comercial. Estas espécies poderiam ter grande cotação, não pela comercialização direta da madeira beneficiada, mas através de produtos derivados

8.2 — Classes de sanidade

Cada indivíduo foi classificado quanto à sanidade aparente do fuste Todos os fustes foram classificados em:

Classe 1 — Fuste bem configurado e sem defeitos aparentes possibilitando a obtenção de toras retas de alta qualidade.

Classe 2 — Fuste com leve tortuosidade, pequenos nós ou seção transversal elíptica, permitindo, todavia, obter toras sadias e retas.

Classe 3 — Fuste com deformação e tortuosidade, grandes nós, com baixo aproveitamento em serrarias

Classe 4 — Fuste praticamente inaproveitável

8.3 — Classificação do potencial de madeira e produtos florestais

A heterogeneidade da floresta em relação as suas espécies bem como uma possível variabilidade de características físico-químicas entre as espécies oferece várias opções ao mercado. Uma linha de industrialização florestal requer que a madeira, como insumo, seja submetida a um controle de qualidade desde a matéria-prima até aos produtos acabados ou semi-acabados. Atualmente, salvo exceções, é quase nula a utilização de uma classificação adequada dos produtos florestais Implantada na região abrangida por esta Folha, não existe nenhuma indústria florestal de porte As florestas desta área são meras fornecedoras de matéria-prima bruta Há, todavia, pólos industriais, como o de Várzea Grande em Mato Grosso, que utilizam madeiras oriundas das florestas da Folha estudada Aqui, já começam a ser obedecidos padrões de classificação, contudo ainda numa escala aquém do ideal

Genericamente, sob o ponto de vista florestal, apresenta dois sistemas bem distintos: o primeiro que recobre a plataforma arenítica e o segundo reveste a superfície plana do embasamento com testemunhos rochosos Este último é o que oferece grandes e contínuas florestas abertas com boas perspectivas quanto à explotação florestal. Aqui acentua-se a presença de grupos de espécies com boas características para determinados fins, e no entanto são consideradas como sem viabilidade econômica (atualmente), contudo utilizadas em pequena escala, em locais restritos mas com bons resultados

O Grupo Abiorana, por exemplo, é formado por diversas espécies principalmente do gênero *Pouteria*. São madeiras muito densas, apresentando incrustações de sílica, com boas qualidades para construções pesadas de um modo geral. No Suriname, a abiorana-branca (*Pouteria guianensis* Aubl) é largamente utilizada em construções pesadas, postes, estruturas de casas, trapiches marinhos Provavelmente darão tacos e parquetes de boa qualidade. Outras aplicações seriam vigamentos, estruturas de carrocerias, vagões, cruzetas e postes

O Grupo Matamatá é bem representado por diversas espécies do gênero *Eschweilera*, madeira muito dura, pesada e com incrustações de sílica, bastante semelhante ao Grupo das Inhaíbas, que ocorre no sul da Bahia e norte do Espírito Santo. São madeiras duras e difíceis de serrar, utilizadas para fundações, pilares de pontes, trapiches marinhos, dormentes, postes e quilhas de embarcações

O Grupo Faveira, representado por diversas espécies, principalmente dos gêneros *Vatairea* e *Parkia*, é pouco utilizado Na região de Cuiabá uma das espécies é utilizada para parquete. Nas regiões de Santarém, Manaus e Belém algumas espécies são utilizadas para móveis baratos, assoalhos, tacos, armação de telhados, postes e dormentes. Em Santarém a fava-bolacha foi testada para lambril, com bom resultado

O Grupo Breu é representado por diversas espécies, principalmente dos gêneros *Protium* e *Tetragastris*, geralmente

madeiras de densidade média, claras, fáceis de serrar, utilizadas nas regiões de Manaus, Santarém e Belém para caixotaria e formas de concreto. Recomendam-se testes para obtenção de celulose.

O Grupo Taxi é representado por várias espécies dos gêneros *Sclerolobium* e *Tachigalia*. São madeiras leves, e fáceis de serrar.

Na região de Manaus, Santarém e Belém, são utilizadas para móveis baratos, caixotaria, formas para concreto. São recomendáveis testes para produção de celulose.

O Grupo Envira é constituído por várias espécies dos gêneros *Xilopia* e *Duguetia*. Juntamente com o Grupo Ingá, devem merecer atenção em testes para produção de celulose, pois são árvores de diâmetro pequeno, madeiras moles e brancas.

Pelo que pode ser observado pelas possíveis utilizações das espécies e pela demanda do mercado de diferentes produtos, uma indústria deverá ser planejada com devido grau de sofisticação e correto dimensionamento

Uma advertência deve ser feita quanto às espécies que serão serradas já que muitas delas têm sido desprezadas devido a dois fatores que causam dificuldade de serração: a seiva abundante e resinas de determinadas espécies que aderem à lâmina de fita, causando aquecimento exagerado e diminuição da tensão, que impedem o corte da madeira, e a dureza de certas espécies, o que também provoca dificuldades na serração Contudo, esses fatores negativos podem ser contornados

No primeiro caso, uma alternativa é descascar os toros e mantê-los submersos ou estocados à sombra por períodos variáveis. No segundo caso, cada engenho de desdobro deverá ser adaptado para a serração de três classes de dureza, ou seja: madeiras moles, de média dureza e duras Para cada caso terá que ser encontrado o ponto ótimo de velocidade periférica no engenho de fita de acordo com as características ideais dos dentes da lâmina, quais sejam: passo do dente, ângulo de ataque, ângulo de saída, profundidade, corpo e largura do recalque (Magnano *et alii*, 1976)

A maioria das espécies que compõem a floresta da área estão classificadas como desconhecidas comercialmente, por não haver dados disponíveis e por até agora não terem sido testadas suas aplicações. Assim, é que estas espécies são consideradas como secundárias Dá-se pouca atenção a essas espécies e a procura limita-se àquelas de alta cotação comercial.

Pela composição florística e pelos conhecimentos disponíveis cerca de 65% das espécies estão classificados como de uso restrito e desconhecido comercialmente Isto faz sentir como é baixo o índice de aproveitamento das espécies da Floresta Amazônica.

TABELA IV

Utilização da madeira por espécie

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Abiorana	3									..		..	..	..	..	..									..			
Abiorana abio	2									..	...	..	..	..	..	..									..			
Abio casca-grossa	2	..								..	...	..	..	..	..	..							.		..			
Abio-balatinha	3									..		..	..	.	..	..		.	..						.			
Abio-balatarana	3	...	..							..	...	.	..	.	..	..									..	.		
Abio-branco	3	..								..		.	.	..	..	.			..				.		..			
Abio-casca-fina	3							.				..	.	..	..	..			.						..			
Abio cladantra	3									.		..	..	..	..	..									..			
Abio-cutite	3									..		..	..	..	..	..			..						..			
Abio-goiabinha	3									..		..	..	..	..	..									..			
Abio guajará	3									.		..	..	..	..	..									..			
Abio-maparajuba	3									..		..	..	..	..	..			..						..			
Abio-mangabarana	4																											
Abio-mangabinha	3									..		..	..	..	..	..									..			
Abio-preto	3									..		..	..	..	..	..			..						..			
Abio-quadrado	4																											
Abio rosado	3									..		..	..	..	..										..			
Abio-vermelho	3									..		..	..	..	..				..						..			
Açacurana	2	..	..				.			.	.	..											.			..		

TABELA IV — Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Acapurana	2	••	•	••	••		••			••		••	••	••	••			••							•			
Acapurana-da-várzea	3	••	•	••						•		•	•					••					••					
Acariquara	3														•••	••			•••									
Acariquarana-branca	3														•••	••			••									
Acanquarana	4																											
Açoita-cavalo	4																											
Açoita-cavalo-grande	4																											
Ajaraí	4																											
Amânoa	4																											
Amapá	2	••	••								•	•	•										•			••		
Amapá-amargoso	2	••	••								•	•	•										•			••		
Amaparana	3	•																								••		
Amarelão	2			•••	••					••		••	••	••	••	••		••					•		••	••		
Amarelinho	3			••						••		••	••										••		••			
Anani	1	••	••		•						••	••	••				••	••			•	•	••	••		•••		
Andiroba	1		•••	••	••	•••		••			•••	•••	••				•••						•••			•••		
Andirobarana	2		••							••	••	••	••	••			•						•			•••		
Andorinha	4																											
Angelim	1		•••	•••	•••		•••	•••	•••			•••	•••	•••									•••					
Angelim-amargoso	3				••					••			••	••															
Angelim-pedra	1			••	••					••		•••	••	••	•••	••		•••					••		••			
Angelim-rajado	1		•••	•••	•••		•••	•••	•••			•••	•••	•••										••				
Angelim-rosca	2			••						••		•••	••	••	••								••		••			
Angico	2			••	•••								•••					•••	••				••				•••	
Angico-vermelho	2		••		•••								•••										••					
Anuerá	4																											
Apijó	3		•								•															•••		
Arraeira	4																											
Arapari	3	•		••							••	••	••				•						••			•••		
Araracanga	1	••	•	•••	••	•••				•••		•••	•••	•••			••	••		••		•••	•••		•••			
Araracanga-amarela	1	••	•	•••	••	•••				•••		•••	•••	•••			••	••		••			••		•••			
Aroeira	1		••	•••	••		••	••	••	••		•••	•••	••	••	••	••	•••	•••				•••		••			

TABÉLA IV — Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS								CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segena	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais	
Arataciu	4																												
Axixá	3	••																					••			••			
Axuá	4																												
Bacuripari	2		••							••		••	••	••	••		••					••	••	••	••				
Barriguda	4																												
Bordão-de-velho	4																												
Breu	3										•												•			••			
Breu-areu-areu	4																												
Breu-branco	3										•••															••			
Breu-inambu	3										•••															••			
Breu-manga	3										•••															••			
Breu-mescla	3		••			••					•••						••						••			••			
Breu-preto	3	••	••								•••						••									••			
Breu-sucuuba	3	••	••								•••															••			
Breu-vermelho	3		••								•••												•			••			
Buiuçu	3										••	••	••	••												••			
Burra-leiteira	4																												
Cacauí	4																												
Caferana	4																												
Cajuaçu	3	••	••								••												•			•••		••	
Cajurana	3	••	••								••												•			•••			
Canelarana	4																												
Caneleira	4																												
Capa-bode	4																												
Capoteiro	3										•	••	•										•			••			
Caqui	4																												
Cardeiro	2									••	••	••	•	•			•						•			•••			
Caripé	3									•			••	••	••								••			••			
Caripé-branco	3												••	••	••														
Caripé-torrado	3												••	••	••														
Cariperana	3												••	••	••														
Casca-preciosa	2			••						••		••	••	••	••	••									•••				

TABELA IV -- Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Carrapatinho	4																											
Cassipa	4																											
Castanha de-arara	4																											
Castanha-de paca	2	•									•	••	••										••			••		
Castanha do-pará	4																											
Castanha sapucaia	2			••						•					••	••	•	•	••	••	••	••	•		••			
Caucho	4							•																				
Cauchorona	4																											
Caxinguba	4																											
Caxuá	3			••	••		•••	••		••		••	•••	••									•••		•••			
Cedreiro	1		•••			•••	••	••			•••						•••						•••	•••	••			
Cedro	1		••			••	••				•••						•••						•••					•••
Cedrona	2		•••			••		••			•••	••					•••						•••			•••		•••
Chapéu-de-sol	3		•								••						••						••			••		••
Coataquiçaua	3			••			•••	••				•		••	•••	•••	•••	••	•••				•••		••			
Copaíba	2		••								••	••											••			•••		
Copaíba-grande	2		••							••		••	••										••			••		
Copaíba marimari	2		••								••	••											••			•••		
Copaíba-preta	2		••								••	••											••			•••		
Coração-de-negro	2			•••	•••		•••	•••	••				•••	••									•••		•••			
Cuiarana	3												••	•				•	•									
Cumaru-verdadeiro	1		••	•••	••		•••						•••	•••	•••						•••				•••			
Cumaru-de-cheiro	1		•••		••			•••	•••		•••	•••					•••						•••		•••			•••
Cumaru-de-ferro	3			•••	••		•••						•••	•••	•••	•••		•••	•••		•••				•••			
Cumarurana	2			••			•					••	••	••														
Cumatê	4																											
Cupiúba	2			••	••		••			•••		•••	•••	••	••	••	•	••	••	••	••	••	•	••	••			
Cupuaçurana	4																											
Cupu-bravo	4																											
Envira	3	••									•															••		
Envira-amargosa	3	••									•															••		
Envira-biribá	3	••									••															••		

TABELA IV — Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL									CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Faicas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Envira-cana	3	••									•															••		
Envira-pente-de-macaco	4										•															••		
Envira-preta	3	••									•	•														••		
Envira-surucucu	3	••									••	•														••		
Escorrega-macaco	2	••		•••	•••		•••		••			•••	•••										•••	•••		•••		
Esponjeira	4																											
Fava-amarela	2	••		••							••	••											••			•••		
Fava-arara-tucupi	3	••	••									••											••			••		
Fava-bolota	3	••	••								••	•••	••					••	••				••			•••		
Fava-folha-fina	3	••	••								••	•											••			•••		
Fava-mapuxiqui	3	••	••							••		•••	••	••									••			••		
Fava-marimari	3	••	••							••		•••	••	••									••			••		
Fava-pombo	3	••	••							••		•••	••	••									••			••		
Faveira	3	••	••							••		••	••	••									••			••		
Freijó	1		•••			••		••	•••		•••	•••	••				•••			•••			•••	••	••			•••
Faeira	1		••	•	•	•			•••														•••					
Garrote	3										•	••	•										•			••		
Goiaba-de-anta	4																											
Goiabarana	4																											
Goiabeira-amarela	2			•••	•••		•••						•••	•••	•••	••		••	••				•••		••			
Guariúba	2	•		••						••		••	••	••			••						••					
Ingá-açu	4																											
Ingá-cipó	4																											
Ingá-felpudo	4																											
Ingarana	4																											
Ingá-vermelho	4																											
Ingá-xixica	4																											
Inharé	3									••		•	•	•														
Ingá	4																											
Ipê	1			•••			•			•••		••	•••		••			••	••				•					
Ipê-amarelo	1		•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••	••	•••	•••			
Ipê-roxo	1		•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••		

TABELA IV - Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Faicas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Iperana	3			••						••		••	••										•					
Itaúba	1			•••			•••			•••		•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	••		•••			
Itauba-amarela	1			•••			•••			•••		•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••			
Itaubarana	2									••		••	••	••	••			••							••			
Jabuti-da-várzea	4																											
Jabuti-vermelho	4																											
Jacarandá-do-pará	1		•••	•••	•••	••	•••	•••	•••														•••					
Jacareúba	1		•••	•••	•••	•••	•••	•••	••		•••	•••	••										•••					
Janitá	4																											
Japurá	4																											
Jarana	3			••						•		••			••	••	•	•	••	••	••	••	•		••			
Jatareua	4																											
Jatobá	2		••	•••	••	••	••	••		••		••	••	••	••	••		••	••				••		••			
Jenipapo	4																											
Jenipaporana	4																											
Jitó	2									••	••	••						•					••			••		
João-mole	4																											
Juá	4																											
Jutaí-mirim	2		••	•••	••	••	••	••		••		••	••	••	••	••		••	••				••		••			
Jutaí-pororoca	2		••	•••	••	••	••	••		••		••	••		••	••	••	••	••				••		••			
Jutairana	2			••								••	••										••					
Lacre	3	••									•												•			•••		
Limãozinho	3	••	••																							•••		
Louro	2		••			••		••			•••	••	••				••						•••	•				••
Louro-abacate	2		••			••		••			•••	••	••				••						•••	•				
Louro-amarelo	2		••			••		••		•	•••	••	••	••			••						•••	•				••
Louro-aritu	2	••	••								••															••		
Louro-bosta	3		••							••	••	••	••	•			•						•••			•••		
Louro-canela	1		••	••						••	••	••	••	•			•						•••	•				
Louro-itaúba	2		••	•						••	••	•	•				•						•	••				
Louro-inhamuí	1		•••	••					••	•••	•••	•••	••	••			••						•••	••				
Louro-pimenta	2		••	••						•••	••	••	••	•			••						••	••				

TABELA IV -- Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Louro-preto	1		•••	•••	•••	•••	•	•••	••		•••	•••	•••	•••			•••						•••			•••		•••
Louro-rosa	2		••			••		••	••		••	••	••				••						•••	••		•••		••
Macacaúba	1		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		••	•••	•••				•••						•••		••			••
Maçaranduba	1			•••	••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••				••		•••			
Macucu	4																											
Mcucu-branco	4																											
Macucu-de-paca	3		••							••		••	••	••									••					
Mamão-do-mato	4																											
Mamorana	4																											
Mandioqueira	2	••	•					••			••	•••	•••										••			••		
Mandioqueira-lisa	2	••	•					••			••	•••	•••										••			••		
Mandioqueira-roxa	2		••	••	••					••		•••	•••	••			•						•					
Mangabarana	4																											
Mangueirana	4																											
Maparajuba	2			•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	••	••	•••	•••				••		•••			
Mapati	4																											
Margonçalo	4																											
Marupá	1	•••	•••			••					•••												•••			•••		
Matamatá-branco	4																											
Matamatá-ci	4																											
Matamata-rosa	4																											
Matamatá-vermelho	3			••						•					••	••		•	••	••	••	••	•		••			
Mogno	1		•••			•••	••	•••	•••	••	•••	•••					•••						•••	••				•••
Molongó	4																											
Morácea-chocolate	3	•	•											••														
Morácea-chocolate-grande	3	•	•											••														
Morototó	2	••	•••			••					••												••			•••		
Muiracatiara	1		•••	••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••				••						•••					
Muirapiranga-branca	1		••	••	•••		•••	•••			•	•••	•••				••						•••		•••			
Muirapiranga-vermelha	1		••	••	•••		•••	•••			•	•••	•••				••						•••		•••			
Muirapixuna	2			•••	••		•••							••	•••	•••		••	•••		••		••		••			
Muirajibóia	2		•••	•••	•••		••		••		••	•••	•••				••						•••					

TABELA IV – Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Muiratinga	1		•••	•••	•••					••		••	••				•							••				
Muiratinga-da várzea	1		•••	•••	•••		•••					•••	••										••					
Muiraúba	3																									••		
Muiravuvuia	4																											
Muiraximbé	4																											
Munguba	3	••	••								••															••		
Muruci	4																											
Muruci-branco	4																											
Muricirana	4																											
Murta	4																											
Murure	4																											
Mururezinho	4																											
Mutamba	4																											
Mututi	3									••		••	••													••		
Mututi-duro	3									••		••	••													••		
Pajurá	4																											
Paraparà	1	••	•••			•••					••												•			•		
Paricá	2	••	•			••					•												•			••		
Paricá-grande	4																											
Parinari	3									••			••	••				••										
Paruru	3											••											•			••		
Pau-branco	4																											
Pau-de-bicho	4																											
Pau-de-balsa	4																											
Pau-de-remo	4																											
Pau-de-remorana	4																											
Pau-marfim	1		•••	•••	•••		•••					••	•••										•••	••				
Pau-malato-branco	2																											
Pau-para-tudo	4																											
Pau-rosa	4																											
Pau-roxo	1		•	•••	•••		•••	•••	••	••		••	•••	••				••					•••		•••			
Pau-santo	2			•••	••		•••	•••	•••		••	•••	•••	•••									•••		•••			

TABELA IV — Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Peroba	1		••	•••	•••	• •	• •		••	•			•				•	•		•		•••	•		•			
Peroba-rosa	1		•••	•	•••	••	••	••	••		••	••	••				•			•••		••	••		•••			
Piquiá	1	••		• •	•••		••			••		••	• •	••				•••		•	•	•••	•		••			
Piquiarana	1		•••	•••	•••	•	•			••			••	••				••		•		•						
Piranheiro	4																											
Pitaica-preta	4																											
Pracuuba	2			•••	••		•••	•				•	•	•				•••		•			•		•			
Puruí	4																											
Quaruba	1		••									••					••						• •					
Quaruba-branca	3	•	•								•	•					•						•			•••		
Quaruba-cedro	1		•••									••											•••			•••		
Quaruba-cedro-da-terra f	1		•••									••					••						•••			•••		
Quaruba-rosa	1		•••							••	••	•••					••						•••			•••		
Quaruba-vermelha	1	•	•							•••	••	••	••										••			•••		
Rosada-vermelho	3									••		••	•	••	••	••		••							••			
Saboeiro	2	••	••						••	••			••				••											
Sapota	4																											
Sapucainha	4																											
Seringa	3									•																••	••	
Seringa-itauba	4																											
Sorva	3								•														•			••		
Sucupira	1		•	•••	•••		•••		••	••		•••	•••	•••			•••								•••			
Sucuuba	4																											
Sucupira-amarela	1		••	•••	•••		•••		•	••		•••	•••	•••			•••								•••			
Sucupira-vermelha	1		••	•••	•••		•••		••	••		•••	•••	•••			•••								•••			
Sumauma	3	••	••																									
Tacacazeiro	4																											
Tamaquaré	2									•	••	••	••										••			••		
Tanimbuca-amarela	2		••	••	••		•••			••	•••	•••	•••	•••	•••	••		••					•		•••	•••		
Tanimbuca-preta	2		••	••	••		•••			••	•••	•••	•••	•••	•••	••		••					•		•••	•••		
Taperebá	3	••																					•		•••			
Taquari	4																											

TABELA IV – Continuação

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL										CONSTR NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Tarauaxi	4																											
Tarumã	3		*																				*					
Tatajuba	1		**	***	***	***	***	***	***			***	***				***						***		***			
Tatapiririca	3	**	**																				*			**		
Tauari	2		**									**	**	**												**		
Tauari-cachimbo	2	**										**	**	**												**		
Tauari-morrão	2		**									**	**	**												**		
Tauari-vermelho	2		**								**	**	**	**												**		
Taxi-amarelo	4																											
Taxi branco	4																											
Taxi-vermelho	4																											
Taxi-pitomba	4																											
Taxi preto	3	**																					**			**		
Tento	3										**	**	**	**												**		
Tento-amarelo	3										**	**	**	**												**		
Tento-branco	3										**	**	**	**												**		
Tento vermelho	3										**	**	**	**												**		
Timbó-pau	4																											
Tinteiro	4																											
Ucuquirana	4																											
Ucuuba	1	**	***			***			***		***	***											***			***		
Ucuuba-apiranga	1	**	***			***			***		***	***											**			***		
Ucuuba branca	1	**	***			***			***		**	***											**			***		
Ucuuba chorona	1	**	***			***			***		**	***											**			***		
Ucuuba da-mata	1	**	***			***			***		**	***											**			***		
Ucuubarana	2		*			**					*															***		
Ucuuba-vermelha	1	**	***			***			***		***	**											**			***		
Umaitana	4																											
Umiri	4																											
Urucu-da-mata	4																											
Urucurana	4																											
Urucurana-branca	4																											

TABELA IV – Conclusão

ESPÉCIES	QUALIDADE (COMERCIALIZAÇÃO)	CELULOSE	PRODUTOS ACABADOS							CONSTRUÇÃO CIVIL									CONSTR. NAVAL			OUTROS USOS					
			Compensado	Tacos	Parquetes	Perfilados	Torneados	Entalhados	Painéis	Armação de telhado	Forros	Paredes	Assoalhos	Vigamentos	Esteios	Trapiches	Esquadrias	Dormentes	Postes	Falcas	Quilhas	Cavernas	Móveis	Tonéis	Obras de segeria	Caixotaria	Carvão	Instrumentos musicais
Urucuri	4																											
Uxi-verdadeiro	3											••	••	••	••				••	••								
Uxi-coroa	4																											
Vergalho-de-jabuti	3		••						•		•••	••	••	••				••					••			••		
Xuru	4																											
Inajarana	4																											
Louro-vermelho	1		•••	••	••	••		•••	••	•••	•••	•	•••						•••				•	••		• •		••
Fava-coré	2	••		••						••	•••	••	••				••	••								••		
Gonçalo-alves	1																						•••					
Paliteira	4																											
Ata-brava	4																											
Pau-de-alho	4																											
Trema	4																											
Melancieira	3											••	••										•			••		

(1) Mercado externo; (2) Mercado interno; (3) Mercado regional; (4) Sem cotação comercial (atualmente)
•Razoável; •• Bom; ••• Excelente

9 — CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES

9.1 — Floresta Ombrófila Densa Aluvial

9.1.1 — Localização, extensão e acesso

As áreas representadas pela formação Aluvial são muito limitadas, devido ao aspecto geológico-geomorfológico das rochas que lhes deram origem. A distribuição das mesmas ocorre dispersivamente ao longo de toda a Folha Ao sul da mesma está concentrada a percentagem maior, em decorrência da pouca movimentação do relevo. A superfície ocupada não ultrapassa 2.648 km^2. O acesso a esta região é por demais dificultado, em virtude de não haver um bom sistema rodo-hidroviário.

9.1.2 — Solos

Os solos em que predominam as Florestas Aluviais foram classificados como Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e algumas manchas de Podzólico Vermelho-Amarelo (vide 3 — Pedologia).

9 1.3 — Aspectos climáticos

A rede hidrográfica que forma estas aluviões e serve como meio de comunicação é restrita Em toda a rede hidrográfica merecem destaque os rios Juruena e o Teles Pires ou São Manuel.

No entanto os mesmos não possuem grandes áreas aluviais; a maior concentração das mesmas está a sudeste onde ocorre maior sedimentação. A sub-região bioclimática que domina nestas áreas é a Termoxeroquimênica Atenuada.

9.1.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Nesta Formação como espécies de significativa importância tanto econômica como em termos de ocorrência destacam-se: louro-preto, cumaru e amarelão.

Floresta Densa (Aluvial)

0-20%

Abiorana-amarela
Abiorana-balatinha
Abiorana-branca
Abiorana-casca-fina
Abiorana-mangabinha
Abiorana-vermelha
Acapurana-da-várzea
Acariquara-branca
Açoita-cavalo
Anani
Angelim-amargoso
Arapari
Araracanga
Breu-manga
Cacauí
Cajuaçu
Capa-bode
Capoteiro
Castanha-do-pará
Caxinguba
Chapéu-de-sol
Cupiúba
Cupu-branco
Envira-preta
Fava-amarela
Fava-arara-tucupi
Goiaba-de-anta
Itaúba
Jacareúba
Janitá
Louro-rosa
Mandioqueira
Maparajuba
Mapati
Marupá
Matamatá-branco
Matamatá-vermelho
Morácea-grande
Morototó
Muirapiranga-branca
Muirapixuna
Muiratinga-da-várzea
Muiravuvuia
Pau-de-bicho
Piquiarana
Puruí
Saboeiro
Sorva
Sucupira-preta
Tamaquaré
Tarauaxi
Taxi-pitomba
Taxi-preto
Tento-branco
Tinteiro
Ucuuba-branca
Umarirana
Urucu-da-mata
Uxi-verdadeiro
Uxi-coroa

20-40%

Caripé

Envira-cana
Envira-pente-de-macaco
Guariúba
Ingá-xixica
Ipê-amarelo
Jatobá
Lacrão-da-mata
Morácea-chocolate
Muruci
Mutamba
Parapará
Seringa
Tanimbuca-amarela

40-60%
Amarelão
Breu-sucuruba
Cariperana
Cumaru
Louro-abacate
Louro-preto
Vergalho-de-jabuti

9.1.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade

Neste quadro tem-se uma idéia de toda a volumetria nas várias classes de qualidade e diâmetro (Tab. V e Figs. 1, 2, 3 e 4)

9.1.6 — Classificação do potencial de madeira

Dentro das classes de sanidade e qualidade comercial agruparam-se o volume e número de árvores de toda a Formação (Tab. VI).

9.2 — Floresta Ombrófila Densa Submontana

9.2.1 — Localização, extensão e acesso

As áreas onde se encontram as Florestas Densas ocupam os relevos dissecados em cristas e colinas.

A superfície é de aproximadamente 23.970 km^2. Quanto às vias de acesso, estas são muito restritas; praticamente domina o transporte aeroviário.

9.2.2 — Solos

As superfícies pré-cambrianas dominam em todas as unidades geomorfológicas ocupadas pela Floresta Densa Submontana, caracterizadas pelos solos: Litólicos distróficos, Latossolo Vermelho-Amarelo e Podzólico Vermelho-Amarelo.

9.2.3 — Aspectos climáticos

Climaticamente pode-se dizer que há predominância da Sub-Região Termoxeroquimênica Atenuada, uma vez que esta formação florestal se acha distribuída por toda a Folha. Todas as bacias hidrográficas componentes deste sistema estão encravadas em relevo, cuja topografia é acidentada.

TABELA V
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30 40	40 50	50 60	60-70	70 80	80 90	90 100	100 110	+ 110	
I	V S/CASCA	1 872	1 949	1 335	2 083	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 239
	V C/CASCA	2 016	2 099	1 438	2 243	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 796
	N ÁRVORES	3 200	1 800	0 600	0 600	0 0	0 0	0 0	0 0	C 0	6 200
II	V S/CASCA	2 695	1 903	1 983	1 860	2 254	1 056	2 615	0 0	1 986	16 351
	V C/CASCA	2 902	2 049	2 136	2 003	2 427	1 137	2 816	0 0	2 139	17.609
	N ÁRVORES	4 000	1 600	1 000	0 600	0 600	0 200	0 400	0 0	0 200	8 600
III	V S/CASCA	4 217	3 464	2 784	1 562	0 628	0 979	0 0	0 0	0 0	13 635
	V C/CASCA	4 542	3 730	2 998	1 683	0 677	1 054	0 0	0 0	0 0	14 684
	N ÁRVORES	7 600	3 000	1 600	0 600	0 200	0 200	0,0	0 0	0 0	13 200
IV	V S/CASCA	3 220	2 568	0 653	2 317	0 0	0 0	0 0	0 0	4 563	13 320
	V C/CASCA	3 467	2 766	0 703	2 495	0 0	0 0	0 0	0 0	4 914	14 345
	N ÁRVORES	6 000	2 400	0 600	1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 200	10 200
TOTAL	V S/CASCA	12 004	9 884	6 755	7 822	2 882	2 035	2 615	0 0	6 549	50 546
	V C/CASCA	12 927	10 644	7 275	8 424	3 104	2 191	2 816	0 0	7 053	54 434
	N ÁROVRES	20 800	8 800	3 800	2 800	0 800	0 400	0 400	0 0	0 400	38 200
PORCT	V S/CASCA	23 748	19 555	13 364	15 475	5 703	4 026	5 173	0 0	12 956	100 000
	V C/CASCA	23 748	19 555	13 364	15 475	5 703	4 026	5 173	0 0	12 956	100 000
	N ÁRVORES	54 450	23 037	9 948	7 330	2 094	1 047	1 047	0 0	1 047	100 000

Unidade Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA VI
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Classificação do potencial de madeira

Sanidade * / Qualidade **	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE = 1		CLASSE SANIDADE = 2		CLASSE SANIDADE = 3		CLASSE SANIDADE = 4		TOTAIS	
		30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50
I	V S/CASCA	0 990	2 090	1 425	1 338	1 183	0 0	0 223	0 0	3 821	3 418
	N ÁRVORES	1 200	0 800	1 600	0 400	1 800	0 0	0 400	0 0	5 000	1 200
II	V S/CASCA	2 622	7 356	1 057	2 850	0 947	1 283	0 237	0 0	4 863	11 489
	N ÁRVORES	2 600	1 800	1 800	0 600	1 000	0 400	0 400	0 0	5 800	2 800
III	V S/CASCA	4 472	1 907	3 491	2 425	0 504	0 536	0 300	0 0	8 767	4 868
	N ÁRVORES	4 600	0 600	5 200	1 000	1 000	0 200	0 600	0 0	11 400	1 800
IV	V S/CASCA	2 412	5 987	2 752	0 892	0 677	0 149	0 451	0 0	6 291	7 029
	N ÁRVORES	2 800	0 800	3 600	0 400	1 400	0 200	1 000	0 0	8 800	1 400
TOTAIS	V S/CASCA	10 496	17 330	8 725	7 505	3 311	1 969	1 210	0 0	23 742	26 804
	N ÁRVORES	11 200	4 000	12 200	2 400	5 200	0 800	2 400	0 0	31 000	7 200

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

* 1 Fuste reto bem configurado, sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável
** I - Madeiras exportáveis; II - Madeiras para o mercado interno; III Madeiras para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente)

9.2.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Presença significante, não tanto pela ocorrência, pois ocorrem em aproximadamente 50% da área, mas pelo valor comercial, destacam-se: louro-preto, ipê-amarelo e marupá.

Floresta Densa (Submontana)

0-10%

Abiorana
Abiorana-abio
Abiorana-balatarana
Abiorana-cutite
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabinha
Abiorana-maparajuba
Abiorana-preta
Açacurana
Acapurana
Acariquara
Ajaraí
Anani
Andirobarana
Angelim-amargoso
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Arraeira
Arapari
Axuá
Barriguda
Breu-branco
Breu-preto
Buiuçu
Burra-leiteira
Caferana
Capa-bode
Capoteiro
Caqui
Caripé
Caripé-branco
Caripé-torrado
Cariperana
Cassipa
Casca-de-sangue
Castanha-de-paca
Castanha-sapucaia
Cauchorana
Caxinguba
Caxuá
Cega-machado
Chapéu-de-sol
Copaíba-marimari
Cumaru-de-ferro
Cumarurana
Cacauí
Envira
Envira-biribá
Envira-cana
Envira-surucucu
Escorrega-macaco
Faeira
Fava-marimari
Faveira
Freijó
Garrote
Goiabarana
Ingá
Ingá-açu
Ingá-cipó
Ingarana
Ingarana-vermelha
Ipê
Iperana
Itaúba-amarela
Itaubarana
Jacareúba
Jarana
Jenipaporana
Juá
Jutairana
Laranjinha
Louro
Louro-aritu
Louro-bosta
Louro-inhamuí
Louro-pimenta
Louro-rosa
Louro-seda
Macucu
Macucu-de-paca
Mamão-da-mata
Mangabarana
Maparajuba
Margonçalo
Matamatá-vermelho
Molongó
Morácea-grande
Muiracatiara
Muirapiranga
Muiraúba
Munguba
Muruci
Murucirana
Murta
Mutamba
Mututi
Pajurá
Paricá
Parínari
Paruru
Pau-branco
Pau-de-bicho
Pau-de-remo
Pau-de-remorana
Pau-marfim
Pau-mulato
Pau-para-tudo
Pau-rosa
Pau-santo
Peroba-rosa
Piranheira
Pitaica-preta
Puruí
Quaruba
Quaruba-da-terra-firme
Quaruba-rosa
Seringa-itaúba
Sorva
Sumaúma
Tamaquaré
Tarauaxi
Taperebá
Taquari
Tatapiririca
Tauari-vermelho
Taxi-branco
Taxi-pitomba
Tento
Tento-amarelo
Timbó-pau
Tinteiro
Ucuuba-branca
Ucuuba-chorona
Ucuuba-da-mata
Ucuuba-vermelha
Ucuubarana
Umarirana
Umiri
Urucu-da-mata
Urucuri
Uxi-verdadeiro

10-20%

Abiorana-balatinha
Abiorana-branca
Abiorana-vermelha
Amapá
Amapá-amargoso
Amaparana
Apijó
Araracanga
Aroeira
Axixá
Breu-mescla
Cajuaçu
Caneleira
Cedro
Copaíba
Cuiarana
Cumaru-de-cheiro
Envira-preta
Fava-arara-tucupi
Fava-bolota
Fava-folha-fina
Fava-mapuxique
Ipê-roxo
João-mole
Louro-abacate
Louro-aritu
Maçaranduba
Mandioqueira-lisa
Mandioqueira-roxa
Mangueirana
Morototó
Muirapixuna
Muiratinga
Mururé
Mututi-duro
Muiravuvuia
Peroba
Piquiá
Quaruba-branca
Quaruba-cedro
Saboeiro
Sucupira
Tanimbuca-amarela
Tarumã
Tatajuba
Taxi-amarelo
Taxi-folha-amarela
Urucurana

20-30%

Abiorana-amarela
Acariquara-branca
Açoita-cavalo
Amarelão
Angelim
Angelim-rosca
Breu-sucuuba
Castanha-do-pará
Fava-amarela
Ingá-xixica
Janitá
Mamão-vermelho
Mapati
Matamatá-branco
Piquiarana
Sucuuba-preta
Tauari
Ucuuba

30-40%

Abiorana-casca-fina
Breu-vermelho
Caucho
Cumaru
Guariúba
Inharé
Itaúba
Jatobá
Mandioqueira
Parapará
Seringa
Sucupira-amarela
Taxi-preto
Uxi-coroa
Vergalho-de-jabuti

40-50%

Envira-pente-de-macaco
Ipê-amarelo
Jutaí-mirim
Louro-preto
Marupá

50-60%

Cupiúba
Jutaí-pororoca
Morácea-chocolate

+60%

Breu-manga

9.2.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade.

A concentração volumétrica (80%) está distribuída nos mercados externo, interno e regional (Tab. VII e Figs. 5, 6, 7 e 8).

9.2.6 — Classificação do potencial de madeira

Classificou-se o potencial volumétrico em classes de comercialização e classes de sanidade aparente, sendo que o volume e número de indivíduos de cada classe foram distribuídos em duas classes de diâmetros, na tentativa simultânea de adaptar o potencial à industrialização (Tab. VIII).

TABELA VII
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30 40	40 50	50 60	60 70	70 80	80 90	90 100	100 110	+ 110	
I	V S/CASCA	2 059	2 538	3 346	2 943	2 029	1 477	0 842	1 198	0 369	16 802
	V C/CASCA	2 218	2 733	3 604	3 169	2 185	1 591	0 907	1 290	0 398	18 095
	N ARVORES	3 113	2 321	1 698	1 113	0 566	0 264	0 170	0 170	0 038	9 453
II	V S/CASCA	2 515	3 521	3 486	3 399	2 981	1 933	2 282	1 337	2 580	24 034
	V C/CASCA	2 709	3 791	3 754	3 661	3 210	2 082	2 457	1 440	2 778	25 883
	N ARVORES	3 755	3 113	2 000	1 245	0 887	0 396	0 396	0 170	0 283	12 245
III	V S/CASCA	4 727	5 741	3 680	1 813	1 454	0 689	0 627	0 107	1 477	20 315
	V C/CASCA	5 091	6 183	3 963	1 952	1 566	0 742	0 676	0 115	1 591	21 878
	N ARVORES	7 887	5 585	2 321	0 736	0 377	0.132	0 113	0 019	0 113	17 283
IV	V S/CASCA	3 439	3 872	3 657	2 114	1 635	0 601	1 032	0 159	4 809	21 318
	V C/CASCA	3 704	4 170	3 938	2 277	1 760	0 648	1 111	0 172	5 179	22 958
	N ARVORES	5 472	3 396	2 000	0 830	0 472	0 113	0 151	0 019	0 264	12 717
TOTAL	V S/CASCA	12 741	15 673	14 169	10 269	8 098	4 701	4 783	2 801	9 235	82 470
	V C/CASCA	13 721	16 878	15 259	11 059	8 721	5 062	5 150	3 017	9 946	88 814
	N ARVORES	20 226	14 415	8 019	3 925	2 302	0 906	0 830	0.377	0 698	51.698
PORCT	V S/CASCA	15 449	19 004	17 181	12 452	9 820	5 700	5 799	3 397	11 198	100 000
	V C/CASCA	15 449	19 004	17 181	12 452	9 820	5 700	5 799	3 397	11 198	100 000
	N ARVORES	39 124	27 883	15 511	7 591	4 453	1 752	1 606	0 730	1 350	100 000

Unidade Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA VIII
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Classificação do potencial de madeira

Sanidade* / Qualidade	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE 1		CLASSE SANIDADE 2		CLASSE SANIDADE = 3		CLASSE SANIDADE = 4		TOTAIS	
		30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	< Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50
I	V S CASCA	2 761	8 120	2 369	2 978	0 268	0 105	0 030	0 172	5 427	11 375
	N ARVORES	2 717	2 453	2 736	0 962	0 396	0 057	0 075	0 057	5 925	3 528
II	V S CASCA	2 305	8 444	4 086	7 515	0 534	0 879	0 054	0 217	6 979	17 055
	N ARVORES	2 170	2 075	4 453	2 283	0 736	0 358	0 113	0 057	7 472	4 774
III	V S CASCA	2 587	3 445	6 065	4 071	2 519	0 922	0 560	0 146	11 731	8 584
	N ARVORES	2 547	0 981	7 113	1 434	3 698	0 434	1 000	0 075	14 358	2 925
IV	V S CASCA	2 882	6 366	3 795	4 805	0 940	1 089	0 762	0 780	8 379	12 939
	N ARVORES	2 774	1 377	4 698	1 245	1 208	0 302	0 849	0 264	9 528	3 189
TOTAIS	V S CASCA	10 535	26 274	18 314	19 369	4 260	2 994	1 407	1 316	32 516	49 953
	N ARVORES	10 208	6 887	19 000	5 925	6 038	1 151	2 038	0 453	37 283	14 415

Unidades Volumes em m^3 (s) e Diâmetros em cm

* 1 Fuste reto bem conformado, sem defeitos, 2 Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 Fuste com deformação, nós tortuosidades; 4 Fuste inaproveitável
** I Madeiras exportáveis; II Madeiras para o mercado interno III - Madeiras para o mercado regional, IV Madeiras sem cotação (atualmente)

9.3 — Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó

9 3 1 — Localização, extensão e acesso

O maior percentual da Folha SC.21 Juruena está ocupado pela *Floresta Ombrófila Aberta, concentrando-se mais na Depressão* Periférica do Sul do Pará.

A subformação com cipó predomina onde o relevo se apresenta dissecado em cristas e interflúvios tabulares O acesso a estas áreas inexiste por estradas.

9 3.2 — Solos

Os solos Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e Afloramentos Rochosos constituem as unidades pedológicas com maiores índices de ocorrências (vide 3 — Pedologia).

9 3 3 — Aspectos climáticos

Os rios Juruena e Teles Pires são os que banham a maior parte desta subformação. Os rios Arinos e dos Peixes ou de São Francisco ou Itaupiami também cortam algumas destas áreas.

O clima que mais ocorre é o Termoxeroquimênico Atenuado com 3 a 4 meses secos.

9 3.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Observa-se que não existem espécies que se possam correlacionar à ocorrência com o alto valor comercial, por toda a área. Ocorrem, sim, espécies comercialmente conhecidas e com alta produtividade por unidade de área, contudo, com tendência à formação de grupos.

Floresta Aberta com cipó (Submontana)

0–10%

Abio-branco
Abio-cutite
Abio-mangabarana
Abiorana
Abiorana-abio
Abiorana-maparajuba
Abiorana-preta
Abiorana-quadrada
Açacurana
Acapurana
Acariquara
Acariquara-branca
Acariquarana
Açoita-cavalo
Amapá-amargoso
Amarelinho
Anani
Andiroba
Andorinha
Angelim
Angelim-amargoso
Angelim-pedra
Angelim-rosca
Angico
Angico-vermelho

Anuerá
Apijó
Arraeira
Aroeira
Bacuripari
Breu-branco
Breu-inhambu
Breu-mescla
Buiuçu
Cacauí
Caferana
Cajurana
Canelarana
Caneleira
Caqui
Caripé-torrado
Casca-de-sangue
Casca-preciosa
Cassipa
Castanha-de-paca
Castanha-sapucaia
Cauchorana
Caxinguba
Caxuá
Cedro
Cedrorana
Cedreiro
Chapéu-de-sol
Cega-machado
Copaíba
Copaíba-grande
Cuiarana
Cumaru-de-ferro
Cumarurana
Envira
Envira-amargosa
Envira-biribá
Envira-cana
Envira-surucucu
Escorrega-macaco
Esponjeira
Fava-marimari
Garrote
Goiabarana
Goiabeira-amarela
Ingá
Ingá-açu
Ingá-peludo
Ingarana
Ingarana-vermelha
Ipê
Iperana
Ipê-roxo
Japurá
Jatereua
Jenipapo
Jenipaporana
Jutairana
Lacrão-da-mata
Laranjinha
Louro
Louro-bosta
Louro-inhamuí
Louro-rosa
Louro-seda
Maçaranduba
Macucu
Mamão-do-mato
Mamão-vermelho
Mandioqueira-roxa
Mangabarana
Mangueirana
Maparajuba
Margonçalo
Matamatá-rosa
Mogno
Morácea-grande
Morototó
Muiracatiara
Muirapiranga
Muirapixuna
Muiratinga-da-várzea
Muiraúba
Muiravuvuia
Munguba
Muruci
Muruci-branco
Mutamba
Mututi
Pajurá
Paricá-grande
Parinari
Pau-branco
Pau-de-bicho
Pau-de-balsa
Pau-de-remo
Pau-de-remorana
Pau-marfim
Pau-para-tudo
Pau-santo
Peroba
Piquiá
Pitaica-preta
Pracuuba
Puruí
Quaruba
Quaruba-rosa
Seringa itaúba
Sorva
Sucupira
Sucuuba-preta
Taperebá
Tarauaxi
Tarumã
Tatajuba
Tatapiririca
Tauari-cachimbo
Tauari-vermelho
Taxi-branco
Taxi-pitomba
Tento
Tento-amarelo
Timbó-pau
Tinteiro
Ucuuba-branca
Ucuuba-chorona
Ucuuba-da-mata
Ucuubarana
Ucuuba-vermelha
Umiri
Urucu-da-mata
Urucuri
Xuru

10-20%

Abiorana-amarela
Abiorana-balatinha
Amapá
Amaparana
Amarelão
Arapari
Axixá
Barriguda
Burra-leiteira
Cajuaçu
Capa-bode
Caripé
Castanha-do-pará
Caucho
Cumaru-de-cheiro
Cupiúba
Envira-preta
Fava-amarela
Fava-bolota
Guariúba
Ingá-cipó
Ipê-amarelo
Jacareúba
Janitá
Jatobá
João-mole
Juá
Louro-abacate
Louro-amarelo
Louro-canela
Mandioqueira-lisa
Matamatá-branco
Matamatá-vermelho
Molongó
Muiratinga
Mururé
Peroba-rosa
Piquiarana
Quaruba-branca
Quaruba-cedro
Saboeiro
Sumaúma
Tamaquaré
Tanimbuca-amarela
Tauari
Taxi-amarelo
Taxi-preto
Ucuuba
Urucurana
Vergalho-de-jabuti

20-30%

Abio-vermelho
Andirobarana
Araracanga
Breu-sucuuba
Breu-vermelho
Cariperana
Cumaru-verdadeiro
Fava-arara-tucupi
Fava-folha-fina
Ingá-xixica
Itaúba
Louro-preto
Mandioqueira
Mapati
Parapará
Sucupira-amarela
Taxi-folha-amarela
Uxi-coroa

30-40%

Abiorana-casca-fina
Envira-pente-de-macaco
Inharé
Jutaí-mirim
Jutaí-pororoca
Marupá
Mututi-duro
Seringa

+40%

Breu-manga
Morácea-chocolate

9.3.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade

Na distribuição de volumes, 70% estão concentrados nas classes de 30 a 70 cm de diâmetro, mostrando, assim, as possibilidades industriais na área (Tab. IX e Figs 9, 10, 11 e 12).

9 3 6 — Classificação do potencial de madeira

As melhores representações de volume estão concentradas nos mercados comerciáveis, restando apenas 20% sem promoção comercial (Tab. X)

9.4 — Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras

9.4.1 — Localização, extensão e acesso

Com 19.476 km^2, são pequenas manchas, cuja maior concentração encontra-se a nordeste e a noroeste da área. Seus domínios a oeste ultrapassam os limites da Folha As vias de acesso a estas áreas são muito restritas.

9.4.2 — Solos

Sua maior ocorrência está na Depressão Periférica do Sul do Pará com suas formas colinosas e cujos solos pertencem à unidade Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico.

9 4.3 — Aspectos climáticos

Predominam as sub-regiões Subtermaxérica e a Termoxeroquimênica Atenuada.

9 4.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A presença marcante nesta área é de: breu-manga, jutaí-pororoca e morácea-chocolate. Esta ocorrência é proporcional ao número de unidades de amostra em que a espécie ocorre.

Floresta Aberta com palmeiras (Submontana)

0-10%

Abiorana-abio
Abiorana-balatarana
Abiorana ladantra
Abiorana-goiabinha
Abiorana-guajará
Abiorana-mangabarana
Abiorana-mangabinha
Abiorana-maparajuba
Abiorana-preta
Abiorana-quadrada
Açacurana
Acapurana
Acariquara
Acariquara-branca
Acariquarana
Ajaraí
Amânoa
Amapá-amargoso
Amaparana
Amarelinho
Anani
Andiroba
Andorinha
Angelim-amargoso
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Angico
Anuerá
Arapari
Araracanga-amarela
Aroeira
Axuá
Bacuripari
Breu
Breu-branco
Breu-inhambu
Breu-preto
Buiuçu
Cacauí
Caferana
Canelarana
Capa-bode
Caqui
Cardeiro
Caripé-branco
Caripé-torrado
Casca-de-sangue
Casca-preciosa
Cassipa
Castanha-de-arara
Castanha-de-paca
Castanha-sapucaia
Cauchorana
Caxuá
Cedreiro
Cedrorana
Cega-machado
Chapéu-de-sol
Coataquiçaua
Copaíba-preta
Cumaru-de-ferro
Cupuaçurana
Cupu-bravo
Envira
Envira-amargosa
Envira-biribá
Envira-cana
Envira-surucucu
Faeira
Fava-arara-tucupi
Fava-coré
Fava-mapuxiqui
Fava-marimari
Fava-pombo
Faveira
Freijó
Garrote
Goiabarana
Gonçalo-alves
Inajarana
Ingá
Ingá-felpudo
Ingarana
Ingarana-vermelha
Ipê
Iperana
Ipê-roxo
Itaúba-vermelha
Jacarandá-do-pará
Jacareúba
Jarana
Jatobá-da-várzea
Jatereua
Jenipapo
Jutairana
Lacrão-da-mata
Louro
Louro-amarelo
Louro-aritu
Louro-bosta
Louro-inhamuí
Louro-pimenta
Louro-rosa
Louro-vermelho
Macacaúba
Maçaranduba
Macucu
Macucu-branco
Mamão-do-mato
Mandioqueira-lisa
Mandioqueira-roxa
Mangabarana
Mangueirana
Margonçalo
Matamatá-ci
Matamatá-rosa
Matamatá-vermelho
Mogno
Morácea-grande
Muiracatiara
Muirajibóia
Muirapiranga
Muiratinga-da-várzea
Muiraúba
Muiravuvuia
Munguba
Muruci
Muruci-branco
Murucirana
Murta
Mutamba
Mututi-ouro
Pajurá
Paliteiro
Parinari
Pau-branco
Pau-de-alho
Pau-de-balsa
Pau-de-bicho
Pau-de-remo
Pau-marfim
Pau-roxo
Piquiá
Piranheiro
Pitaica-preta
Pracuuba
Puruí
Quaruba
Quaruba-branca
Quaruba-cedro
Quaruba-rosa
Quaruba-vermelha
Rosada-vermelha
Saboeiro
Sorva
Sucupira-de-morcego
Sucuuba-preta
Tacacazeiro
Tanimbuca-amarela
Taquari
Tarauaxi
Tarumã
Tatapiririca
Tauari-cachimbo
Tauari-morrão
Tauari-vermelho
Taxi-amarelo
Tento-amarelo
Timbó-pau
Tinteiro
Trema
Ucuquirana
Ucuuba
Ucuuba-apunã
Ucuuba-branca
Ucuuba-chorona
Ucuuba-da-mata
Ucuubarana
Ucuuba-vermelha
Umarirana
Urucurana
Urucurana-branca
Urucuri
Uxi-verdadeiro
Vergalho-de-jabuti
Xuru

10-20%

Abio-cutite
Abiorana
Abiorana-amarela
Abiorana-balatinha
Abio-vermelho
Angelim
Araracanga
Axixá
Barriguda
Breu-sucuuba
Breu-vermelho
Burra-leiteira
Caneleira
Caripé
Caxinguba
Cedro
Copaíba
Cuiarana
Cumarurana
Cupiúba
Envira-preta
Escorrega-macacó
Fava-bolota
Fava-folha-fina
Ingá-açu
Ingá-cipó
Jatobá
João-mole
Juá
Laranjinha
Louro-abacate
Louro-canela
Mandioqueira
Maparajuba

Mapati
Morototó
Mururé
Mututi
Paricá
Paricá-grande
Peroba
Piquiarana
Sucupira
Sumaúma
Tamaquaré
Taperebá
Tatajuba
Taxi-branco
Taxi-pitomba
Tento
Uxi-coroa

20-30%

Abio-branco
Abiorana-casca-fina
Açoita-cavalo
Amapá
Amarelão
Angelim-rosca
Cajuaçu
Capoteiro
Cariperana
Caucho
Cumaru
Cumaru-de-cheiro
Fava-amarela
Guariúba
Ingá-xixica
Inharé
Itaúba
Jitó
Jutaí-mirim
Louro-preto
Mamão-vermelho
Matamatá-branco
Muirapixuna
Muiratinga
Parapará
Sucupira-amarela
Taxi-folha-amarela

30-40%

Andirobarana
Apijó
Janitá
Taxi-preto

40-50%

Castanha-do-pará
Tauari

50-60%

Envira-pente-de-macaco
Ipê-roxo
Marupá
Seringa

60-70%

Jutaí-pororoca
Morácea-chocolate

+ 70%

Breu-manga

TABELA IX

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó

Distribuição dos volumes e numero de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30 40	40 50	50 60	60 70	70 80	80 90	90 100	100 110	+ 110	
I	V S/CASCA	2 021	2 307	2 139	1 771	1 364	0 814	0 450	0 167	2 153	13 186
	V C/CASCA	2 176	2 484	2 304	1 907	1 468	0 877	0 485	0 180	2 318	14 200
	N ARVORES	3 118	1 935	1 129	0 602	0 366	0 161	0 075	0 022	0 151	7 559
II	V S/CASCA	1 702	2 267	2 404	2 386	1 873	1 552	1 022	0 446	0 593	14 244
	V C/CASCA	1 833	2 441	2 589	2 570	2 017	1 671	1 101	0 480	0 639	15 340
	N ARVORES	2 656	2 011	1 333	0 871	0 452	0 258	0 140	0 054	0 054	7 828
III	V S/CASCA	4 472	4 329	3 444	2 669	1 461	1 530	1 129	0 743	1 209	20 987
	V C/CASCA	4 816	4 662	3 709	2 875	1 573	1 648	1 216	0 801	1 302	22 601
	N ARVORES	7 688	4 323	2 032	1 032	0 452	0 312	0 194	0 097	0 129	16 258
IV	V S/CASCA	2 994	3 530	2 660	1 546	0 981	0 512	0 261	0 198	1 915	14 597
	V C/CASCA	3 224	3 802	2 864	1 665	1 057	0 551	0 281	0 213	2 062	15 720
	N ARVORES	4 968	3 011	1 538	0 634	0 301	0 118	0 032	0 032	0 101	10 742
TOTAL	V S/CASCA	11 189	12 433	10 647	8 373	5 679	4 408	2 862	1 554	5 870	63 014
	V C/CASCA	12 950	13 389	11 466	9 017	6 115	4 747	3 082	1 674	6 321	67 861
	N ARVORES	18 430	11 280	6 032	3 140	1 570	0 849	0 441	0 204	0 441	42 387
PORCT	V S/CASCA	17 756	19 731	16 896	13 287	9 012	6 995	4 541	2 467	9 315	100 000
	V C/CASCA	17 756	19 731	16 896	13 287	9 012	6 995	4 541	2 467	9 315	100 000
	N ARVORES	43 480	26 611	14 231	7 407	3 704	2 004	1 040	0 482	1 040	100 000

Unidades - Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA X

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Cipó

Classificação do potencial de madeira

Sanidade* / Qualidade**	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE = 1		CLASSE SANIDADE = 2		CLASSE SANIDADE = 3		CLASSE SANIDADE = 4		TOTAIS	
		30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50	30 < Ø < 50	Ø > 50
I	V S/CASCA	2 477	5 547	1 815	2 385	0 406	0 415	0 085	0 056	4 783	8 403
	N ARVORES	2 495	1 355	2 140	0 710	0 548	0 161	0 129	0 022	5 312	2 247
II	V S/CASCA	2 199	6 879	1 968	2 719	0 405	0 412	0 110	0 053	4 681	9 563
	N ARVORES	2 161	1 688	2 226	0 839	0 581	0 151	0 140	0 043	5 108	2 720
III	V S/CASCA	3 390	5 881	4 650	3 894	1 521	0 919	0 226	0 506	9 787	11 290
	N ARVORES	3 871	1 677	6 032	1 333	2 398	0 398	0 398	0 151	12 699	3 559
IV	V S/CASCA	2 696	3 729	3 468	2 823	0 737	0 599	0 268	0 276	7 170	7 427
	N ARVORES	2 785	0 978	3 957	0 968	1 194	0 290	0 473	0 097	8 409	2 333
TOTAIS	V S/CASCA	10 762	21 536	11 901	11 821	3 069	2 345	0 689	0 891	26 420	36 594
	N ARVORES	11 312	5 699	14 355	3 849	4 720	1 000	1 140	0 312	31 527	10 860

Unidades — Volumes em m^3/ha e diâmetros em cm.

*1 - Fuste reto, bem configurado, sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 Fuste com deformação nós tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável

**I - Madeiras exportáveis; II Madeiras para o mercado interno; III Madeiras para o mercado regional, IV Madeiras sem cotação (atualmente)

9.4.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade

Em termos quantitativos esta é a subformação que se destaca tanto na classificação comercial da média volumétrica por unidade de área como pela distribuição balanceada do volume em classes diamétricas (Tab. XI e Figs 13, 14, 15 e 16).

9.4 6 — Classificação do potencial de madeira

Nesta tabela demonstrativa combinam-se a classe de sanidade, classe de qualidade e classe de diâmetro, distribuindo desta maneira toda a volumetria E pela interpolação dessas variáveis, induz-se a viabilidade econômica quanto à utilização do potencial volumétrico desta área (Tab. XII).

9.5 — Contato Savana/Floresta Ombrófila

9 5 1 — Localização, extensão e acesso

Esta forma de encrave engloba uma superfície de 12 189 km^2 e se distribui de forma generalizada por toda a Folha. Seu potencial volumétrico é bastante diversificado, revelando, no entanto, um grande valor comercial das espécies levantadas.

Algumas manchas de contato são acessíveis por rodovias e hidrovias

9 5.2 — Solos

As Areias Quartzosas e os solos Litólicos distróficos são as unidades pedológicas que sustentam este contato.

9 5.3 — Aspectos climáticos

As bacias que mais influenciam este tipo de contato são as dos rios Juruena, dos Peixes e do Sangue, coincidem com o sul da Folha, onde a concentração das mesmas é maior As sub-regiões climáticas prodominantes são: Subtermaxérica e Termoxeroquimênica Atenuada (para Xerotérica).

9 5 4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Poucas são as espécies que satisfazem as condições de terem cotação comercial e, simultaneamente, apresentarem boa ocorrência. Contudo é uma área pouco expressiva em extensão.

Contato Savana/Floresta Ombrófila

0-25%

Abiorana-branca
Abiorana-casca-fina
Açacurana
Acariquara-branca
Acariquarana
Amapá
Angelim-rosca
Apijó
Araracanga
Axixá
Barriguda
Breu-sucuruba
Caripé
Cariperana
Castanha-do-pará
Cedro
Cumaru
Envira
Envira-pente-de-macaco
Escorrega-macaco
Fava-bolota
Fava-folha-fina
Guariúba
Ingá-xixica
João-mole
Juá
Jutaí-pororoca
Louro-preto
Mandioqueira
Mandioqueira-lisa
Margonçalo
Matamatá-vermelho
Mururé
Mututi-duro
Pau-de-bicho
Quaruba-rosa
Seringa
Sorva
Tanimbuca-amarela
Tatapiririca
Taxi-branco
Taxi-folha-amarela
Tento-amarelo
Timbó-pau
Ucuuba-vermelha
Umarirana
Jucurana
Uxi-coroa
Vergalho-de-jabuti

25-50%

Abiorana-amarela
Abiorana-balatinha
Andirobarana
Angelim-amargoso
Breu-vermelho
Cajuaçu
Fava-arara-tucupi
Inharé
Iperana
Jutaí-mirim
Louro-canela
Morácea-chocolate
Muiratinga
Mututi
Parapará
Piquiarana
Quaruba-cedro
Saboeiro
Taxi-preto

50-75

Breu-manga
Cupiúba
Ingá-açu
Mapati

TABELA XI

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras

Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30 40	40 50	50 60	60 70	70-80	80-90	90-100	100 110	+ 110	
I	V S/CASCA	1 650	2 485	3 211	2 849	3 348	1 862	1 365	1 321	2 463	20 554
	V C/CASCA	1 776	2 676	3 458	3 068	3 606	2 005	1 470	1 423	2 652	22 135
	N ÁRVORES	2 289	2 048	1 636	1 034	0 878	0 371	0 218	0 177	0 231	8 881
II	V S/CASCA	1 974	2 744	3 091	2 602	2 963	1 513	1 588	1 220	2 958	20 653
	V C/CASCA	2 126	2 955	3 329	2 803	3 190	1 629	1 710	1 314	3 186	22 242
	N ÁRVORES	2 895	2 272	1 670	0 976	0 782	0 303	0 252	0 160	0 265	9 575
III	V S/CASCA	4 508	4 706	3 877	2 683	2 599	1 605	1 221	0 455	2 178	23 831
	V C/CASCA	4 855	5 068	4 175	2 889	2 799	1 729	1 314	0 490	2 345	25 665
	N ÁRVORES	7 415	4 844	2 476	1 133	0 745	0 333	0 201	0 068	0 201	17 415
IV	V S/CASCA	3 210	3 743	2 944	2 350	2 321	1 081	1 075	0 679	8 135	25 537
	V C/CASCA	3 457	4 031	3 171	2 530	2 499	1 165	1 157	0 731	8 761	27 501
	N ÁRVORES	4 861	3 282	1 629	0 932	0 629	0 197	0 163	0 092	0 459	12 245
TOTAL	V S/CASCA	11 342	13 677	13 124	10 484	11 230	6 061	5 248	3 675	15 733	90 575
	V C/CASCA	12 215	14 729	14 133	11 290	12 094	6 527	5 652	3 958	16 944	97 542
	N ÁRVORES	17 459	12 446	7 412	4 075	3 034	1 204	0 833	0 497	1 156	48 116
PORCT	V S/CASCA	12 522	15 101	14 490	11 575	12 399	6 692	5 794	4 057	17 370	100 000
	V C/CASCA	12 522	15 101	14 490	11 575	12 399	6 692	5 795	4 057	17 371	100 000
	N ÁRVORES	36 286	25 866	15 404	8 469	6 306	2 502	1 732	1 032	2 404	100 000

Unidades — Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XII

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras

Classificação do potencial de madeira

Sanidade* / Sanidade**	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE = 1		CLASSE SANIDADE = 2		CLASSE SANIDADE = 3		CLASSE SANIDADE = 4		TOTAIS	
		30 < ∅ < 50	∅ < 50	30 < ∅ < 50	∅ > 50	30 < ∅ < 50	∅ > 50	30 < ∅ < 50	∅ > 50	30 < ∅ < 50	∅ > 50
I	V S/CASCA	2 452	11 028	2 297	4 313	0 185	0 225	0 014	0 039	4 948	15 605
	N ÁRVORES	2 241	2 663	2 306	1 272	0 248	0 109	0 020	0 020	4 816	4 065
II	V S/CASCA	2 551	10 066	2 760	4 677	0 199	0 350	0 021	0 029	5 531	15 122
	N ÁRVORES	2 384	2 306	2 993	1 418	0 269	0 150	0 037	0 017	5 684	3 891
III	V S/CASCA	2 095	5 385	5 971	6 482	2 188	1 333	0 268	0 109	10 522	13 309
	N ÁRVORES	2 184	1 340	6 959	2 129	3 612	0 639	0 476	0 075	13 231	4 184
IV	V S/CASCA	2 116	12 304	4 677	4 451	0 839	0 848	0 148	0 154	7 780	17 757
	N ÁRVORES	2 136	1 690	5 150	1 527	1 201	0 306	0 190	0 044	8 677	3 568
TOTAIS	V S/CASCA	9 215	38 783	15 705	19 923	3 411	2 756	0 451	0 330	28 782	61 793
	N ÁRVORES	8 346	8 000	17 408	6 347	5 330	1 204	0 724	0 156	32 408	15 707

Unidades - Volumes em m^3/ha e Diâmetros em cm

* 1 - *Fuste bem configurado, sem defeitos; 2* - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 - *Fuste com deformação, nós, tortuosidades 4* - *Fuste inaproveitável*

** I - Madeiras exportáveis, II - Madeiras para o mercado interno; III - Madeiras para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente)

9.5.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade.

No aspecto industrial o potencial volumétrico é propício à utilização visto a alta concentração dos indivíduos e bom volume por unidade de área nas classes de diâmetros mais viáveis ao aproveitamento, ante os equipamentos de desdobro disponíveis no mercado (Tab. XIII e Figs. 17, 18, 19 e 20).

9.5.6 — Classificação do potencial de madeira

Esta classificação é uma complementação à necessidade tanto a nível técnico como a nível empresarial para um planejamento de utilização racional da cobertura vegetal. Da interpolação da classificação comercial e sanidade conclui-se da viabilidade ou não da explotabilidade da área (Tab. XIV).

9.6 — Contato Savana/Floresta Estacional

9.6.1 — Localização, extensão e acesso

em quase todo o espaço ocupado pela Folha SC.21 Juruena. Não raramente, esta formação é interpenetrada pela Savana, originando então o Contato. O domínio deste atinge 37.495 km^2. Em certas manchas é muito difícil o acesso, ante a deficiência de estradas vicinais.

9.6.2 — Solos

As Areias Quartzosas álicas, o Podzólico Vermelho-Amarelo e alguns Concrecionários Lateríticos distróficos formam a maioria dos substratos, onde ocorrem estes contatos.

9.6.3 — Aspectos climáticos

Em geral, estas áreas se encontram nas regiões em que a topografia apresenta relevo acidentado, onde as chuvas apresentam um período acentuado de paralisação de 3 a 4 meses.

9.6.4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

Um dos fatores que viabiliza a racionalização exploratória de uma floresta heterogênea é a ocorrência das espécies que a compõem. Especificamente nesta área, que por si já é complexa morfoestruturalmente, observa-se que há pouca dispersão das espécies, mas há sim tendência e agrupamentos quer por afinidade de grupos de espécies quer por especialização destas às condições ambientais.

Contato Savana/Floresta Estacional

0-10%

Abio-branco
Abio-cutite
Abiorana
Abiorana-abio
Abiorana-balatarana
Abiorana-cladantra
Abiorana-maparajuba
Açacurana
Acariquara
Acariquarana
Amânoa
Amapá-amargoso
Amarelinho
Angelim
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Apijó
Arapari
Bacuripari
Bordão-de-velho
Breu-areu-areu
Burra-leiteira
Caneleiro
Capa-bode
Caripé-torrado
Casca-de-sangue
Castanha-sapucaia
Caucho
Cauchorana
Caxinguba
Cedro
Cedrorana
Cega-macho
Copaíba
Cumaru-de-cheiro
Cumaru-de-ferro
Capuaçurana
Cupu-bravo
Envira
Envira-amargosa
Envira-surucucu
Escorrega-macaco
Fava-amarela
Fava-bolota
Faveira
Goiaba-de-anta
Gonçalo-alves
Ingá
Ingá-cipó
Ingá-peludo
Iperana
Jatereua
Jenipapo
Jutairana
Lacrão-da-mata
Laranjinha
Louro
Louro-bosta
Louro-canela
Louro-inhamuí
Louro-pimenta
Louro-rosa
Louro-seda
Macacaúba
Maçaranduba
Macucu
Mamão-do-mato
Mandioqueira-roxa
Mangueirana
Margonçalo
Matamatá-vermelho
Molongó
Morácea-grande
Muirapiranga
Muirapixuna
Muiratinga-da-várzea
Muiraúba
Muiravuvuia
Munguba
Murta
Mututi
Pajurá
Paricá
Paricá-grande
Paruru
Pau-de-bicho
Pau-de-remorana
Pau-marfim
Pau-rosa
Pau-santo
Peroba
Peroba-rosa
Pitaica-preta
Pracuuba
Quaruba
Seringa-itaúba
Sucupira-de-morcego
Sumaúma
Taquari
Tauari-cachimbo
Tauari-vermelho
Taxi-branco
Timbó-pau
Tinteiro
Ucuuba
Ucuuba-apunã
Ucuuba-branca
Ucuuba-chorona
Ucuubarana
Umarirana
Uxi-verdadeiro

10-20%

Abiorana-balatinha
Acariquara-branca
Açoita-cavalo
Amapá
Amaparana
Angelim-rosca
Araracanga
Axixá
Breu-branco
Caferana
Cajuaçu
Caqui
Cariperana
Castanha-do-pará
Chapéu-de-sol
Cuiarana
Cupiúba
Envira-cana
Envira-pente-de-macaco
Guariúba
Ingá-açu
Ingarana
Inharé
Ipê-roxo
Jatobá
João-mole
Juá
Maparajuba
Mapati
Morototó
Muiracatiara
Muiratinga
Muruci
Mututi-duro
Pau-branco
Piquiá
Quaruba-branca
Saboeiro
Sorva
Sucupira
Sucuuba-preta
Tamaquaré
Taperebá
Tarumã
Taxi-amarelo
Taxi-folha-amarela
Taxi-pitomba
Tento
Tento-amarelo
Ucuuba-da-mata
Ucuuba-vermelha
Umiri
Uxi-coroa

20-30%

Abiorana-amarela
Andirobarana
Angelim-amargoso
Barriguda
Caxuá
Envira-preta
Fava-arara-tucupi
Fava-folha-fina
Ipê-amarelo
Jacareúba
Janitá
Jutaí-mirim
Mamão-vermelho
Matamatá-branco
Quaruba-cedro
Seringa
Tanimbuca-amarela
Tatapiririca
Tauari
Taxi-preto
Urucurana
Vergalho-de-jabuti

30-40%

Abiorana-casca-fina

Abiorana-preta
Amarelão
Breu-sucuuba
Caripé
Cumaru-verdadeiro
Ingá-cipó
Itaúba
Louro-abacate
Louro-preto
Mandioqueira
Marupá
Morácea-chocolate
Parapará
Piquiarana
Sucupira-amarela
40-50%
Breu-manga
Breu-mescla
Jutaí-pororoca

TABELA XIII
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30 40	40 50	50 - 60	60 70	70 80	80-90	90 100	100-110	+ 110	
I	V S/CASCA	1 783	0 675	2 557	1 649	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6 664
	V C/CASCA	1 920	0 727	2 754	1 776	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7 177
	N ÁRVORES	3 250	0 750	1 250	0 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6 000
II	V S/CASCA	3 318	3 901	2 302	4 390	1 573	0 0	0 0	4 363	2 832	22 681
	V C/CASCA	3 574	4 201	2 479	4 728	1 694	0 0	0 0	4 699	3 050	24 426
	N ÁRVORES	5 000	4 000	1 500	2 000	0 500	0 0	0 0	0 500	0 250	13 750
III	V S/CASCA	4 357	5 213	7 359	3 921	0 0	0 0	0 761	3 607	9.537	34 755
	V C/CASCA	4 692	5 613	7 926	4 223	0 0	0 0	0 820	3 885	10 270	37 428
	N ÁRVORES	7 000	6 250	4 500	1 750	0 0	0 0	0.250	0 500	0 750	21 000
IV	V S/CASCA	3 121	2 575	1 851	2 355	0 0	0 0	0 0	0 0	7 652	17 554
	V C/CASCA	3 361	2 773	1 993	2 536	0 0	0 0	0 0	0 0	8 241	18 904
	N ÁRVORES	5 500	2 750	1 250	1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 250	10 750
TOTAL	V S/CASCA	12 579	12 364	14 069	12 316	1 573	0 0	0 761	7 971	20 022	81 654
	V C/CASCA	13 546	13 315	15 152	13 263	1 694	0 0	0 820	8 584	21 562	87 935
	N ÁRVORES	20 750	13 750	8 500	5 500	0 500	0 0	0 250	1 000	1 250	51 500
PORCT	V S/CASCA	15 405	15 142	17 230	15 083	1 927	0 0	0 932	9 761	24.520	100 000
	V C/CASCA	15 405	15 142	17 230	15 083	1 927	0 0	0 932	9 761	24 520	100 000
	N ÁRVORES	40 291	26 699	16 505	10 680	0 971	0 0	0 485	1 942	2 427	100 000

Unidades - Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XIV
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Classificação do potencial de madeira

Sanidade / Qualidade**	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE=1		CLASSE SANIDADE=2		CLASSE SANIDADE=3		CLASSE SANIDADE=4		TOTAIS	
		30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50
I	V S/CASCA	0 612	3 039	1 264	1 168	0 327	0 0	0 255	0 0	2 458	4 207
	N ÁRVORES	1 000	1 250	1 750	0 750	0 750	0 0	0 500	0 0	4 000	2 000
II	V S/CASCA	4 990	13 127	2 139	1 408	1 017	0 0	0 0	0 0	8 147	14 534
	N ÁRVORES	5 250	3 250	3 250	0 750	1 250	0 0	0 0	0 0	9 750	4 000
III	V S/CASCA	1 961	15 871	5 470	5 042	2 575	1 653	0 623	1 560	10 628	24 127
	N ÁRVORES	2 250	2 750	7 000	2 250	3 500	1 000	1 250	1 000	14 000	7 000
IV	V S/CASCA	1 719	10 782	2 800	0 282	1 414	0 0	0 557	0 0	6 490	11 063
	N ÁRVORES	1 750	1 750	3 750	0 250	2 000	0 0	1 250	0 0	8 750	2 000
TOTAIS	V S/CASCA	9 283	42 819	11 673	7 899	5 332	1 653	1 435	1 560	27 723	53 931
	N ÁRVORES	10 250	9 000	15 750	4 000	7 500	1 000	3 000	1 000	36 500	15 000

Unidades – Volumes em m^3/ha e diâmetros em cm.
*1 - *Fuste reto, bem configurado, sem defeitos*; 2 - *Fuste reto apresentando leves tortuosidades*; 3 - *Fuste com deformação, nós, tortuosidades*; 4 - *Fuste inaproveitável*
**I - Madeiras exportáveis; II - Madeiras para o mercado interno; III - Madeiras para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente)

9.6.5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade

Uma peculiaridade desta área é a distribuição balanceada do volume e número de indivíduos por unidade de área nas várias classes diamétricas. Em termos de Amazônia cujo beneficiamento limita-se à madeira serrada esta área apresenta um potencial bastante significativo, visto o bom volume nas classes de diâmetros mais baixas, o que beneficia o aproveitamento ante os equipamentos disponíveis (Tab. XV e Figs 21,22, 23 e 24).

9.6.6 — Classificação do potencial de madeira

Pela interpolação das classes de comercialização, classes de sanidade aparente e classes de diâmetros conclui-se que potencialmente é viável a explotação desta área; o que pode dificultar é a complexidade morfoestrutural que a compõe (Tab. XVI).

9 7 — Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

9.7.1 — Localização, extensão e acesso

Ocupando uma imensa área de 63.769 km^2, este tipo de contato abrange quase toda a Folha. Está ausente no sentido diagonal numa faixa partindo de noroeste para sudeste e ainda no extremo nordeste Esta unidade encontra maior densidade ao sul da quadrícula, onde se acham implantadas algumas rodovias por onde escoa a produção florestal.

TABELA XV

Contato Savana/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS								TOTAIS
		30-40	40-50	50 60	60 70	70 80	80 90	90 100	100 110	+ 110	
I	V. S/CASCA	2 985	2 753	2 550	1 441	2 012	1 086	0 695	0 557	1 579	15 657
	V C/CASCA	3 215	2 964	2 746	1 551	2 167	1 169	0 749	0 600	1 700	16 862
	N ARVORES	4 242	2 273	1 273	0 545	0 455	0 242	0 121	0 091	0 121	9 364
II	V S/CASCA	2 255	3 545	3 375	2 217	2 466	1 943	1 214	0 549	0 941	18 503
	V C/CASCA	2 428	3 818	3 634	2 387	2 655	2 093	1 307	0 591	1 013	19 927
	N ARVORES	3 455	3 061	1 788	0 970	0 576	0 333	0 182	0 091	0 091	10 545
III	V S/CASCA	4 452	4 357	3 080	2 799	1 679	1 375	1 480	0 385	0 547	20 156
	V C/CASCA	4 795	4 693	3 317	3 014	1 808	1 481	1 594	0 415	0 589	21 706
	N ARVORES	7 364	4 061	1 697	1 091	0 424	0 242	0 212	0 061	0 061	15 212
IV	V S/CASCA	4 270	3 851	2 964	2 183	0 768	0 279	0 691	0 578	0 322	15 907
	V C/CASCA	4 598	4 148	3 192	2 351	0 827	0 300	0 744	0 622	0 347	17 130
	N ARVORES	7 000	3 424	1 697	0 758	0 212	0 061	0 061	0 061	0 030	13 303
TOTAL	V S/CASCA	13 962	14 506	11 969	8.639	6 925	4 683	4 080	2 069	3 389	70 223
	V C/CASCA	15 036	15 622	12 890	9 304	7 458	5 044	4 394	2 228	3 650	75 625
	N. ARVORES	22 061	12 818	6 455	3 364	1 667	0 879	0 576	0 303	0 303	48 424
PORCT	V S/CASCA	19 883	20 657	17 044	12 303	9 862	6 669	5 810	2 946	4 826	100.000
	V C/CASCA	19 883	20 657	17 044	12 303	9 862	6 669	5 810	2 946	4 826	100 000
	N ARVORES	45 557	26 471	13 329	6 946	3 442	1 815	1 189	0 626	0 626	100 000

Unidades Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XVI

Contato Savana/Floresta Estacional

Classificação do potencial de madeira

Sanidade * / Qualidade **	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE=1		CLASSE SANIDADE=2		CLASSE SANIDADE=3		CLASSE SANIDADE=4		TOTAIS	
		30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	>Ø 50	30<Ø<50	Ø>50	30<Ø<50	Ø>50
I	V S/CASCA	2 516	7 308	2 901	2 132	0 524	0 217	0 042	0 018	5 983	9 675
	N: ARVORES	2 485	1 818	3 333	0 697	0 758	0 152	0 091	0 030	6 667	2 697
II	V S/CASCA	3 426	8 341	2 380	3 338	0.600	0 314	0 053	0 044	6 468	12 036
	N ARVORES	3 303	2 091	2 636	1 333	0 848	0 182	0 121	0 030	6 909	3 636
III	V S/CASCA	3 589	6 924	4 687	2 583	1 362	0 536	0 131	0 345	9 769	10 387
	N ARVORES	4 182	2 091	5 636	0 788	1 939	0 212	0 273	0 091	12 030	3.182
IV	V S/CASCA	3 229	4 251	4 301	2 151	1 138	0 451	0 352	0 034	9 020	6 887
	N ARVORES	3 394	1 091	5 515	0 970	1 545	0 212	0 545	0 030	11 000	2 303
TOTAIS	V S/CASCA	12 761	26 823	14 278	10 204	3 623	1 516	0 578	0 441	31 239	38 984
	N ARVORES	13 364	7 091	17 121	3 788	5 091	0 758	1 030	0 182	36 606	11 818

Unidades — Volumes em m^3/ha e diâmetros em cm.

*1 - Fuste reto, bem configurado, sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 - Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 - Fuste inaproveitável.

**I - Madeiras exportáveis; II - Madeiras para o mercado interno; III - Madeiras para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente)

9.7.2 — Solos

As formações geológicas deste contato variam desde o Terciário em que predominava a Floresta das Terras Baixas sobre Latossolo Vermelho-Amarelo com textura argilosa; nas áreas paleozóicas — Planalto dos Parecis — é marcante a presença de árvores deciduais, principalmente na parte meridional da área mapeada onde predomina o solo Latossolo Vermelho-Amarelo A sudeste, no relevo dissecado, ocorrem as Areias Quartzosas Nas áreas pré-cambrianas o relevo é mais dissecado e é capeado por Areias Quartzosas.

Ressalte-se que a maior ocorrência deste contato está nas áreas pré-cambrianas. Nestas encontram-se a chapada de Dardanelos, a serra dos Caiabis e a serra do Cachimbo.

9 7.3 — Aspectos climáticos

Além dos principais rios (Juruena e Teles Pires) outros cursos de água como Manissauá-Missu, Arraias, dos Peixes e rio do Sangue banham esta área. Este Contato ocorre indistintamente tanto nas sub-regiões bioclimáticas Termoxeroquimênica Atenuada quanto na Termoxeroquimênica Média.

9.7 4 — Distribuição e ocorrência das espécies (%)

A tendência ao gregarismo está bem evidenciada. Pela distribuição das espécies em classes de ocorrência observa-se que a maioria das espécies estão nas classes mais baixas. No entanto, há espécies como: amarelão, sucupira e outras que, além de serem espécies de alta cotação comercial, ocorrem indistintamente na maioria da área.

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

0-10%

Abiorana
Abiorana-abio
Abiorana-cutite
Abiorana-maparajuba
Açacurana
Acariquara
Amapá
Amapá-amargoso

Amaparana
Amarelinho
Anani
Angelim
Angelim-amargoso
Angico
Apijó
Arapari
Araracanga-amarela
Aroeira
Arataciú
Axuá
Breu-branco
Breu-preto
Burra-leiteira
Caneleira
Caqui
Caripé-torrado
Casca-de-sangue
Cassipa
Castanha-de-arara
Castanha-de-paca
Castanha-do-pará
Castanha-sapucaia
Cauchorana
Caxuá
Cedro
Cedrorana
Chapéu-de-sol
Copaíba
Copaíba-preta
Cuiarana
Cumaru-de-ferro
Envira
Esponjeira
Faeira
Fava-marimari
Freijó
Goiaba-de-anta
Goiabarana
Ingá
Ingá-açu
Ingá-cipó
Ingarana
Ingarana-vermelha
Ipê
Japurá
Jenipapo
João-mole
Jutairana
Lacrão-da-mata
Laranjinha
Louro
Louro-bosta
Louro-canela
Louro-inhamuí
Louro-rosa
Louro-seda
Macucu
Mandioqueira-lisa
Mangueirana
Maparajuba
Matamatá-vermelho
Melancieira
Mogno
Muiracatiara
Muirapiranga-branca
Muirapixuna
Muirajibóia
Muiravuvuia
Muruci
Murucirana
Murta
Mururezinho
Mutumba
Mututi
Pajurá
Paricá
Paricá-grande
Paruru
Pau-branco
Pau-de-remo
Pau-marfim
Pau-mulato
Pau-para-tudo
Pau-roxo
Pau-santo
Peroba-rosa
Quaruba-rosa
Rosada-vermelha
Seringa-itaúba
Sucuuba-preta
Sumaúma
Tamaquaré
Tarauaxi
Tatapiririca
Tatajuba
Tauari-cachimbo
Tauari-vermelho
Taxi-amarelo
Taxi-branco
Taxi-pitomba
Tento
Tento-amarelo
Timbó-pau
Tinteiro
Ucuuba-apunã
Ucuuba-branca
Ucuuba-chorona
Ucuuba-da-mata
Ucuuba-vermelha
Umiri
Urucu-da-mata

10-20%

Abiorana-amarela
Abiorana-branca
Acariquara-branca
Açoita-cavalo
Angelim-rosca
Caferana
Cajuaçu
Cariperana
Caxinguba
Envira-cana
Envira-preta
Escorrega-macaco
Fava-amarela
Fava-arara-tucupi
Fava-bolota
Inharé
Jacareúba
Jatobá
Juá
Louro-amarelo
Mandioqueira-roxa
Matamatá-branco
Molongó
Morototó
Pau-de-bicho
Piquiá
Saboeiro
Sucupira
Tanimbuca-amarela
Taperebá
Tauari
Ucuuba
Urucurana

20-30%

Abiorana-balatinha
Abiorana-casca-fina
Abiorana-vermelha
Andirobarana
Araracanga
Axixá
Capa-bode
Caripé
Caucho
Cumaru
Cumaru-de-cheiro
Cupiuba
Guariúba
Ipê-amarelo
Janitá
Louro-abacate
Mamão-vermelho
Mangabarana
Mapati
Muiratinga
Mututi-duro
Peroba
Piquiara
Quaruba-branca
Seringa
Taxi-folha-amarela
Taxi-preto
Vergalho-de-jabuti

30-40%

Amarelão
Barriguda
Breu-sucuruba
Fava-folha-fina
Ingá-xixica
Jutaí-mirim
Louro-preto
Mandioqueira
Marupá
Mururé
Parapará
Quaruba-cedro
Sucupira-amarela
Uxi-coroa

40-50%

Breu-manga
Breu-vermelho
Envira-pente-de-macaco
Itauba
Jutaí-pororoca
Morácea-chocolate

9 7 5 — Distribuição dos volumes e número de árvores por classes de diâmetros e classes de qualidade

Pela distribuição dos volumes e numero de árvores em classes de diâmetros conclui-se que a cobertura florestal não é constituída de árvores de grande porte, pois a maioria da média volumétrica está distribuída nas classes de 30-70 cm, o que melhora o planejamento exploratório da floresta e, simultaneamente, o beneficiamento da matéria-prima (Tab XVII e Figs. 25, 26, 27 e 28)

9 7.6 — Classificação do potencial de madeira

Pela classificação comercial observa-se que a área é bastante produtiva, pois mais de 50% de média volumétrica pertence às classes I e II Mesma conclusão pode-se tirar em relação à classificação quanto à sanidade aparente dos fustes primeiro, porque a maior volumetria foi classificada como de classes I e II, que são as realmente indicadas à industrialização, segundo, pela produtividade volume por árvore tanto com $\phi > 50$ cm como $\phi < 50$ cm, o que facilita a ordenação do aproveitamento em várias linhas de produção (Tab. XVIII)

10 — PRODUTIVIDADE DAS ESPÉCIES DE QUALIDADE I e II (CLASSES DE COMERCIALIZAÇÃO)

Selecionaram-se para estudar a produtividade da área apenas as espécies de qualidade I e II (comercial) com volume $> 0{,}5\ m^3$/ha, considerando-se, ainda, o número de indivíduos dessas mesmas espécies por unidade de área.

Comparando-se cada espécie nas várias formações pode-se observar o comportamento das espécies em função das características das áreas por elas ocupadas.

No que concerne à produtividade das éspécies de qualidade I observou-se que nenhuma espécie ocorre em todas formações. Há espécies que ocorrem em quase toda a área, como é o caso do ipê-amarelo No entanto, essas espécies não têm o mesmo comportamento, pois há áreas em que ocorrem em todas as fases desde plântulas até elementos adultos; há outras em que essas espécies só ocorrem, atualmente, na fase adulta Outro aspecto que pode ser observado é que há espécies que se apresentam com alta produtividade volumétrica por indivíduo em certas áreas e essas mesmas espécies apresentam uma desproporção volume/indivíduo (Fig 29)

Em se tratando de ocorrência de espécies de alta cotação comercial, as áreas mais produtivas são a subformação da Floresta

TABELA XVII
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Distribuição dos volumes e número de árvores x classes de diâmetros e classes de qualidade (comercialização)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS									TOTAIS
		30 40	40-50	50 60	60-70	70-80	80-90	90 100	100-110	+ 110	
I	V S/CASCA	2 644	3 520	2 802	2 623	2 427	2 053	1 142	0 360	0 909	18 479
	V C/CASCA	2 847	3 790	3 018	2 824	2 613	2 211	1 230	0 387	0 979	19 900
	N ÁRVORES	3 844	2 911	1 533	0 978	0 689	0 400	0.156	0 044	0 067	10 622
II	V S/CASCA	2 080	2 770	3 592	2 433	2 010	1 830	1 441	1 350	2 349	19 854
	V C/CASCA	2 240	2 983	3.868	2.620	2 165	1 970	1 551	1 454	2 529	21 382
	N ÁRVORES	3 178	2 356	2 000	0 867	0 578	0 378	0.222	0 178	0 178	9 933
III	V S/CASCA	4 226	4 300	3 320	1 747	1 802	1 539	1 186	0 146	0 864	19 131
	V C/CASCA	4 551	4 631	3 576	1 881	1 940	1 658	1 278	0 157	0 931	20 603
	N ÁRVORES	6 978	4 289	2 089	0 644	0 511	0 333	0.200	0 022	0 089	15 156
IV	V S/CASCA	3 785	3 673	3 118	2 385	1 374	1 027	0 876	0 339	2 029	18 601
	V C/CASCA	4 077	3 956	3.358	2 569	1 480	1 106	0 943	0 359	2 185	20 032
	N ÁRVORES	5 889	3 356	1 600	0 800	0 400	0 244	0 133	0 044	0 111	12 578
TOTAL	V S/CASCA	12 736	14 263	12 833	9 187	7 612	6 449	4 645	2 189	6 151	76 065
	V C/CASCA	13 715	15 360	13 820	9 894	8 198	6 945	5 002	2 358	6 624	81 917
	N ÁRVORES	19 889	12 911	7 222	3 289	2 178	1 356	0 711	0 289	0 444	48,289
PORCT	V S/CASCA	16 743	18 751	16 871	12 078	10 008	8 478	6 107	2 878	8 086	100 000
	V C/CASCA	16 743	18 751	16 871	12.078	10 008	8 478	6 107	2 878	8 086	100 000
	N ÁRVORES	41 187	26 737	14 956	6 811	4 510	2 807	1 473	0 598	0 920	100 000

Unidades Volumes em m^3 e diâmetros em cm

TABELA XVIII
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Classificação do potencial de madeira

Sanidade * / Qualidade **	DESCRIÇÃO	CLASSE SANIDADE=1		CLASSE SANIDADE=2		CLASSE SANIDADE=3		CLASSSE SANIDADE=4		TOTAIS	
		30< Ø<50	Ø > 50	30< Ø <50	Ø > 50	30< Ø <50	Ø > 50	30< Ø <50	Ø > 50	30< Ø <50	Ø > 50
I	V S/CASCA	3 164	6 866	3 194	3 925	0 648	0 424	0 020	0 238	7 026	11 453
	N ÁRVORES	3 289	1 867	3 244	1 267	0 711	0.133	0 044	0 067	7,289	3 333
II	V S/CASCA	3 226	10 250	2 342	2 786	0 427	0 645	0 040	0 138	6 035	13 819
	N ÁRVORES	3 022	2 444	2 600	0 911	0 578	0 267	0 067	0 044	6 267	3 667
III	V S/CASCA	3 606	6 830	4 632	1 815	1 118	0 887	0 204	0 039	9 560	9 571
	N ÁRVORES	4 111	1 889	5 778	0 889	1 800	0 333	0 311	0 044	12 000	3 156
IV	V S/CASCA	2 913	6 435	3 877	2 507	1 040	1 051	0 247	0 531	8 077	10 524
	N ÁRVORES	3 267	1 489	4 489	0 889	1 578	0 400	0 311	0 156	9 644	2 933
TOTAIS	V S/CASCA	12 908	30 381	14 045	11 033	3 233	3 007	0 511	0 947	30 697	45 368
	N ÁRVORES	13 689	7 689	16 111	3 956	4 667	1 133	0 733	0 311	35 200	13 089

Unidades Volumes em m^3/ha e diâmetros em cm
* 1 - Fuste reto bem configurado, sem defeitos; 2 - Fuste reto apresentando leves tortuosidades; 3 - Fuste com deformação, nós, tortuosidades; 4 -Fuste inaproveitável
** I - Madeiras exportáveis; II - Madeiras para o mercado interno; III - Madeiras para o mercado regional; IV - Madeiras sem cotação (atualmente)

Aberta com palmeira e a área de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional. Levando vantagem em termos absoluto o contato. Contudo a Floresta Aberta destaca-se não só pelo significativo número de espécies de alta cotação comercial com boa produtividade por unidade de área, como pela extensão de área ocupada por esta formação. Estes dois estratos respondem bem aos tratamentos de manejo florestal pelas características exigidas para tal fim.

Quanto à classe II, numericamente, a subformação da Floresta Aberta com palmeiras sobressai-se sobre as demais formações. A alternância da ocorrência de espécies deve-se à estabilidade do ecossistema que se manifesta pela complexa composição florística. Essa composição o torna muito resistente às influências adversas da natureza. Com o tempo há uma evolução de grande variedade das formas vegetais. As espécies, em geral, adaptam-se ao meio ambiente e, logicamente, estão mais aptas para sobreviver, originando daí especialização na forma de vida. Desenvolvem-se ecotipos adaptados a meios adversos pela composição física e química do substrato. A diferenciação climática ou pedológica provoca a distribuição geográfica, originando,assim, uma zonação latitudinal e longitudinal, com relações interespecíficas (Fig.30).

Conclui-se que no aspecto de produtividade por unidade de área a área é promissora, principalmente a subformação da Floresta Aberta com palmeira e o Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional.

Estas áreas apresentam-se como produtivas não tanto pelo potencial de madeira bruta em si, mas pela qualidade das espécies que participam da cobertura florestal. Fisionomicamente diversificam-se, mas de modo geral, apresentam-se com grandes manchas contínuas, com exceção daquelas manchas com cipó. Nestas manchas os indivíduos são de baixa altura e o índice de fustes defeituosos é muito grande, muitas vezes, provocado por estrangulamento das lianas.

Na área de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional os agrupamentos de árvores são de boa qualidade tanto qualitativa, como quantitativa. Apresenta, ainda, alta porcentagem de árvores finas, o que demonstra a capacidade regenerativa da floresta. Estas observações, no entanto, não podem ser generalizadas, pois nas áreas paleozóicas ocorrem variações fisionômicas correla-

cionadas com o solo e o relevo Nas áreas planas as árvores são altas e de boa qualidade (sanidade aparente) enquanto que na subformação com cipó estas são baixas e tortuosas,o que reduz o potencial volumétrico além do valor comercial da floresta.

11 — ESTUDO COMPARATIVO DO POTENCIAL DE MADEIRA COMERCIÁVEL DAS ÁREAS LEVANTADAS PELO PROJETO RADAMBRASIL

Reuniu-se o potencial volumétrico de todas as áreas já levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL, mostrando-se o potencial, classificando-o em várias classes de comercialização.

Este estudo tem por finalidade oferecer resultados práticos no sentido de avaliação produtiva no que concerne à utilização dos recursos florestais Este fato é decorrente da visão de conjunto que possibilita, a nível de planejamento regional, adequar subsídios em função da utilização da imagem de radar para o mapeamento fitoecológico Assim, a estratificação da floresta hileana tornou-se mais exata do que a que existia até então, quando os resultados eram extrapolados por estimativas.

Fazendo-se um estudo comparativo entre as formações que compõem a cobertura vegetal observa-se que há variação quando se submetem as médias volumétricas a uma classificação comercial (Tab. XIX)

Quando estas formações são tratadas como se constituindo um só conjunto, e comparando-o com os demais já estudados, observa-se que, em si, a média volumétrica é a mais baixa.

No entanto, esse baixo potencial volumétrico é compensado pela qualidade da floresta em termos comerciais. Outro fator que compensa a explotabilidade é a extensão da área explorável quanto ao relevo.

12 — VIABILIDADE ECONÔMICA QUANTO AO POTENCIAL DE MADEIRA

Atualmente, a utilização da capacidade produtiva da área é muito baixa, tendo em vista o grande potencial de recursos renováveis.

A participação da indústria florestal na economia regional é mínima, quando poderia ser praticamente a base econômica da região. Somente a parte meridional da Folha está sendo sub-

TABELA XIX
Estudo comparativo do potencial de madeiras comerciáveis das áreas levantadas pelo Projeto RADAMBRASIL

DADOS / FOLHAS	ÁREA FLORESTAL km²		VOLUME MÉDIO (m^3/ha)*					VOLUME EXPLORÁVEL COMERCIALMENTE ($10^6 m^3$)**	VOLUME BRUTO MADEIRA EM PÉ ($10^6 m^3$)		VOLUME DE MADEIRA BENEFICIADA ($10^6 m^3$)***	
			Mercado				Total		Mercado		Mercado	
	Total	Explorável quanto ao relevo	Externo	Interno	Regional	S/Cotação			Externo	Interno	Externo	Interno
SA 22 Belém	213 380	106 690	17,47	32,74	25,17	50,00	126,38	810,8	186,3	349,3	82,8	155,2
SB 22 Araguaia/Tocantins	290 000	106 000	8,91	19,43	21 91	41,26	91,50	540,0	96,2	205,2	42,7	91,2
NA/NB 22 Macapá	106 000	53 000	28,94	45,11	58,88	57,07	190,00	704,9	153,7	230,5	63,3	106,0
NA/NB 20 Boa Vista/Roraima	95 605	46 870	16,98	31,85	12,63	19,39	80,85	285,9	79,6	149,9	35,4	66,6
SB 21 Tapajós	162 904	76 614	13,29	42,48	17,00	47,23	120,00	559,2	101,8	321,7	45,2	143,0
SA 21 Santarém	239 222	119 611	23,36	38,56	19,29	32,79	114,00	980,8	279,4	461,2	124,1	204,9
NA 21 Tumucumaque	117 461	39 467	38,00	75,82	30,39	12,59	156,70	569,1	149,9	299,9	66,6	133,3
NA 19 Pico da Neblina	35 684	16 492	20,19	9,27	8,78	37,48	75,72	63,0	33,2	15,2	14,7	6,7
SC 19 Rio Branco	176 569	88 284	13,32	19,83	30 86	28,79	93,00	565,0	114,7	175,0	51,0	77,8
SB/SC 18 Javari/Contamana	73 314	36 657	18,81	18,61	22,99	33,41	93,82	219,9	68,9	68,9	29,3	29,3
SA 19 Içá	167 837	83 287	16,36	23,90	28,61	27,15	95,70	572,7	136,2	198,2	60,5	88,1
SB 19 Juruá	281 013	140 054	19,09	32,72	41,32	22,10	115,24	1 304,2	267,3	458,2	142,9	245,0
SC 20 Porto Velho	239 418	119 709	15,86	28,86	23,35	18,07	86,14	814,8	189,8	345,5	101,5	184,8
SB 20 Purus	293,260	129,787	17,92	27,35	26,42	19,37	91,06	930,4	232,6	354,9	124,3	189,8
SA 20 Manaus	269 583	74 613	16,00	19,34	25,77	18,55	79,66	455,9	119,3	144,3	63,7	77,1
SD 20 Guaporé	70 860	35 430	13,38	18,37	19,80	16,30	67,85	182,6	47,4	65,0	25,3	34,7
SC 21 Juruena	290 950	145 475	11,30	15,60	17,50	14,50	58,90	645,9	164,4	226,9	88,0	121,3

* Para estimativa do volume médio foram reduzidos 20% do volume bruto de madeira em pé Esta é a perda na operação de traçamento
** Para estimativa do volume bruto explorável comercialmente, foram computados os volumes das classes I, II e III
*** Para estimativa de madeira beneficiada foi usado o fator de correção igual a 1,87

metida a uma explotação seletiva, pois daí são retiradas duas espécies: louro-preto e mogno.

Pelos atuais conhecimentos sobre o mercado de madeira conclui-se que, no momento, é muito baixa a produtividade da área Contudo, em se tratando de uma indústria integrada, a área dispõe de grandes possibilidades industriais. As dificuldades que hoje, aparentemente, inviabilizam a industrialização florestal na maioria da Amazônia como: heterogeneidade em espécies, deficiente infra-estrutura de transporte, desconhecimento de usos potenciais da maioria das espécies produtoras de madeira e outras que se constituem variáveis de peso no aproveitamento racional da Floresta Amazônica podem ser sanadas ante estudos integrados entre o Governo e as empresas

A área apresenta certas peculiaridades, cujos fatores negativos são superados, tornando-a apta a uma produção ativa

O problema da heterogeneidade é compensado nesta área pela enorme e contínua massa florestal, com tipologias definidas que se repetem por milhares de hectares, assim a diversificação de espécies arbóreas cessa ou torna-se insignificante, transformando o heterogêneo em homogêneo, no sentido da explotação global Outro aspecto que deve ser observado é a necessidade de uma multiplicidade de tratamento de matéria-prima, embora seja um prognóstico de futuro, para ampliar a utilização das madeiras

O aproveitamento integral ou quase integral e sobretudo econômico das espécies requer a implantação de um complexo industrial, com a montagem de diversas linhas de produção Este complexo deverá consistir de:

— seção de serraria, equipada com serras preparadas para operar com madeira de diversas durezas,
— seção de laminação, e
— seção de compensado e placas de aglomerado.

Além dessa estrutura ter-se-ão que adotar técnicas de explotação mecanizada, a fim de maximizar a utilização dos recursos florestais e manter um abastecimento contínuo à indústria.

Sobre o escoamento da produção a área dispõe da melhor infra-estrutura rodoviária, até agora encontrada na Amazônia Legal, além da possibilidade do aproveitamento da rede hidrográfica pois, embora os rios sejam na maioria encachoeirados, apresentam vários trechos possíveis de serem navegáveis por pequenas e médias embarcações

Definir a viabilidade econômica por simples conhecimento de variáveis quantificadas é bastante relativo, por se tratar de uma situação realmente complexa que requer uma análise cuidadosa dos principais fatores envolvidos. Contudo, considerando-se os principais fatores de produção que viabilizam a industrialização florestal como: matéria-prima, infra-estrutura de transporte, condições de explotabilidade quanto ao relevo e outros, conclui-se que a área possui grandes possibilidades para o setor florestal.

Determinar o tipo de produção depende da estrutura industrial e do mercado O mercado internacional continuará desempenhando uma função chave, por ser fonte de divisas, sem desconsiderar o mercado interno que desempenha o papel de base do desenvolvimento das indústrias florestais Convém salientar a necessidade de fomentar o mercado interno, para uma indústria poder gozar das vantagens operacionais de uma linha de produção diferenciada, que permita maior diversidade de espécies, inclusive os resíduos.

13 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A área como um todo foi muito bem amostrada, isto pode ser constatado ante os resultados dos parâmetros estatísticos estimados Única exceção foi para a Floresta Aluvial onde o erro padrão estimado foi alto, assim como o coeficiente de variação através do qual pode-se avaliar a precisão do levantamento A intensidade amostral nesta formação foi baixa, não pelo planejamento do inventário mas por ter ocorrido uma estratificação pós-levantamento de campo. Este caso é concebível pela aleatoriedade dos pontos amostrados e pela variação volumétrica nesta formação.

A distribuição das espécies deve ser individualizada por formação, quando para um estudo específico, visto que várias espécies tendem a ocorrer em áreas especializadas; isto pode ser observado, inclusive, dentro das próprias formações quando se observam espécies que ocorrem indistintamente e outras em áreas restritas, influência, possivelmente, da variação pedológica ou da própria constituição morfoestrutural

O potencial volumétrico de madeira bruta em pé pode ser considerado como de médio a baixo, em se tratando de uma floresta tropical No entanto, é uma área que tem possibilidades de ser estruturada de modo a torná-la produtiva no campo florestal e, simultaneamente, aproveitá-la como fonte de material extrativo, ante a alta ocorrência de babaçu, chegando a uma média de 29 indivíduos/ha e de outras palmeiras

Pode-se extrair cerca de 64 produtos do babaçu sendo o mais importante o óleo: seu teor oleífero é de aproximadamente 67% do peso da amêndoa Como produtos de destaque citam-se: óleos alimentícios e industriais, tortas, rações, glicerina, carvões ativados, coque metalúrgico pelotizado, betume asfáltico, desinfetantes, tintas impermeabilizantes e outros

Com a recente introdução de modernas máquinas de beneficiamento pode-se obter maior aproveitamento pois não só a amêndoa como todas as partes do coco podem ser concentradas em usina de beneficiamento possibilitando, assim, o aproveitamento integral; anteriormente e, ainda hoje, em grande parte com quebra do coco no próprio local de colheita ou zona de produção, somente a amêndoa era encaminhada à indústria (Magnano *et alii*, 1976).

O Laboratório do PRODEPEF/IBDF está testando o aproveitamento da folha da palmeira para industrialização de chapa Tecnicamente é factível, resta conhecer a real produtividade por unidade de área a fim de estudar a viabilidade econômica para esta linha de produção

Pelas atuais condições, quer de infra-estrutura quer de mercado, duas áreas oferecem melhores condições à explotação imediata: a área de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional e a subformação da Floresta Aberta com palmeira Na primeira os desmatamentos são constantes para agropecuária e, quando abandonadas, ocorre a invasão de cipós O uso do solo neste caso não é a alternativa ideal, pois não há uma continuidade produtiva, mas uma degradação de demorada recuperação

Ainda quanto ao potencial volumétrico deve-se ressaltar que ocorre variação dentro de áreas fisionomicamente homogêneas como é o caso do contato supracitado, cuja diferenciação é feita pela decidualidade dos indivíduos que compõem a cobertura florestal.

Assim, é que, nas áreas paleozóicas onde o relevo é plano, os agrupamentos de árvores são de excelente qualidade, além da floresta se apresentar numa fase dinâmica pela sua capacidade regenerativa. Enquanto que nas áreas pré-cambrianas ocorre uma alternância de domínio, ora da Floresta Ombrófila Aberta com cipó ora da Estacional. Aqui reduz-se o potencial volumétrico bruto de madeira em pé, além da qualidade da floresta quer no aspecto comercial quer na qualidade dos fustes Ressalte-se, ainda, a alta incidência de fustes com a medula destruída, o que não é detectado quando da classificação aparente. Este fato chamou a atenção nesta área por ser alto o índice de árvores ocadas, requerendo, assim, uma melhor classificação de sanidade desta floresta, principalmente porque o inventário florestal se constitui como base a qualquer planejamento industrial.

Integrando-se as principais variáveis que ajudam a definir a viabilidade exploratória de uma floresta conclui-se que esta área é viável, pois:

— a área possui boa acessibilidade;
— há disponibilidade de matéria-prima, tanto no aspecto quantitativo como qualitativo;
— há uma razoável infra-estrutura do transporte da produção. Neste sentido dever-se-á integrar o transporte rodofluvial. Os rios deverão ser utilizados o máximo possível, a fim de minimizar os custos de transporte, principalmente da matéria-prima Embora os rios principais como o Juruena e o Teles Pires não sejam totalmente navegáveis, poder-se-á utilizar os trechos navegáveis e, nas partes encachoeiradas, utilizar estradas vicinais. Os tributários são na maioria encachoeirados, o que os torna impraticáveis à navegação; e
— a deficiência de energia elétrica é total para a indústria, con-

tudo poderá ser sanada, ante o aproveitamento das quedas de água existentes na área.

Não se deve, no entanto, ver a floresta apenas como fonte de madeira mas que a explotação seja aliada à floresta com o capital que é, seguindo-se conjuntamente a pesquisa silvicultural das espécies que melhor se desenvolvem e que apresentam valor comercial nos vários mercados, não esquecendo que esta é um capital renovável. Sabe-se da política de utilização das florestas naturais, o que falta é conhecimento da realidade florestal com vista a uma definição mais precisa de medidas visando a melhoria das bases técnicas e econômicas para o desenvolvimento do setor florestal e a eliminação dos obstáculos que impedem a utilização racional dos recursos florestais.

A expansão da economia brasileira em direção à plena ocupação das áreas inexploradas do País para atender às necessidades do crescimento urbano e da expansão da fronteira agropecuária, a crescente procura de produtos florestais sob as diferentes formas e o crescimento acelerado do setor industrial acarretam graves pressões sobre os recursos florestais, causando muitas vezes a derrubada indiscriminada de florestas naturais e agravando os problemas ambientais

Esse desmatamento desordenado que no futuro afetará a economia, inclusive na sua sobrevivência física e social, é difícil, porém possível de ser controlado. A expansão agrícola, principalmente da pecuária, a baixa consciência florestal do homem do campo no manuseio e utilização racional do solo e da floresta e o crescente consumo de produtos florestais foram, são e serão as variáveis responsáveis pelo desgaste florestal do País.

Torna-se, assim, imperativo que o Governo brasileiro, através dos órgãos responsáveis pela atividade florestal, adote medidas que se coadunem com os objetivos da Política Florestal Brasileira que em síntese abrange os seguintes pontos:

— assegurar a produção econômica da madeira em quantidade e qualidade necessária para o suprimento da matéria-prima às indústrias;

— criar reservas de matéria-prima para suprimento das indústrias florestais que, futuramente, terão de ser instaladas para atender às necessidades de produtos florestais;

— conservar as formações florestais naturais onde a sua eliminação ou substituição prejudicaria, de forma irreparável, o meio ambiente;

— formar florestas onde as suas influências benéficas sejam imprescindíveis;

— manejar as formações florestais onde a sua conservação seja de interesse econômico; e

— substituir as florestas improdutivas por povoamentos produtivos em regiões onde exista a necessidade de matéria-prima e onde sua implantação seja economicamente viável.

Para que sejam conseguidas essas etapas da Política Florestal é necessário:

— estimular o desenvolvimento industrial mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, visando à formação de complexos industriais diretamente articulados aos mercados internos e externos;

— implantação de pólos agroindustriais, propiciando a integração intersetorial;

— diversificar o setor secundário, criando novas alternativas industriais, a fim de utilizar ou ampliar a utilização dos insumos disponíveis;

— coordenar os esforços a fim de lograr a utilização integral da cobertura florestal em várias linhas de produção, visando a ampliar a sua comercialização e industrialização; e

— que seja dada especial atenção à política administrativa visando a promover e controlar o desenvolvimento industrial, consorciado com usos alternativos que melhor convierem com as necessidades e capacidade produtiva da área.

14 - RELAÇÃO DAS ESPÉCIES FLORESTAIS INVENTARIADAS

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Abiorana		*Pouteria* sp.
Abiorana-abio	Abiorana-cabeça-de-macaco	*Labatia macrocarpa* Mart.
Abiorana-amarela	Abiorana-casca-grossa	*Pouteria bilocularis* H. Winkl.
Abiorana-bacuri		*Ecclinusa bacuri* Aubl. *et* Pell
Abiorana-balatinha	Abiorana-rosadinha, rosadinha	*Chrysophyllum anomalum* Pires
Abiorana-balatarana	Abiorana-rosada	*Micropholis cyrthobotrya* (Miq.) Baill.
Abiorana-batinga		*Pouteria* sp.
Abiorana-branca		*Pouteria guianensis* Eyma
Abiorana-casca-fina	Abiorana-seca	*Pouteria laurifolia* Radik
Abiorana-cladantha		*Pouteria cladantha* Sandw.
Abiorana-cutite	Abiorana-folha-grande	*Richardella macrophylla* (Lam)Eyma
Abiorana-goiabinha		*Micropholis mensagis* (Bachni) Aubl.
Abiorana-guajará	Guajará	*Neoxythece robusta* (Met E.) Eyma
Abiorana-maçaranduba		*Urbanella* cf. *excelsa* (A.C Smith) Aubl
Abiorana-mangabarana	Mangabarana	*Micropholis guianensis* (D.C) Pierre
Abiorana-mangabinha		*Micropholis venulosa* Mart.
Abiorana-peluda		*Pouteria* sp.
Abiorana-preta		*Pouteria oblanceolata* Pires
Abiorana-quadrada		*Micropholis acutangula* (Ducke) Eyma
Abiorana-vermelha		*Prieurella prieurii* C.D.C.
Açacurana	Eritrina	*Erythrina glauca* Harms.
Açacurana-da-terra-firme		?
Acuparana		*Batesia floribunda* Benth.
Acapurana-da-várzea		*Campsiandra laurifolia* Bth
Acariquara		*Minquartia punctata* (Radik) Sleumer.
Acariquara-quari		?
Acariquara-branca		?
Acariquara-roxa		?
Acariquarana		*Rinorea guianensis* Aubl.
Achuá	Axuá	*Vantanea guianensis* Aubl.
Açoita-cavalo		*Luhea speciosa* Will.
Açoita-cavalo-grande		*Hubeodendron swietenioides* Ducke
Ajaraí	Jaraí	*Sarcaulus brasiliensis* Eyma
Amânoa		*Amanoa guianensis* Aubl.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Amapá	Amapá-doce	*Parahancornia amapa* (Hub.) Ducke
Amapá-amargoso		*Macoubea guianensis* Aubl
Amaparana		*Thyrsodium paraense* Hub.
Amarelão		*Apuleia molaris* Bth.
Amarelinho		*Poecilanthe effusa* (Huber) Ducke
Anani	Anani-da-terra-firme	*Symphonia globulifera* L F.
Andira		*Bignonia espertilia* Barb-Rodr.
Andiroba		*Carapa guianensis* Aubl
Andirobarana	Jutaúba	*Guarea kunthii* Juss.
Andorinha		*Banara guianensis* Aubl
Angelim	Angelim-da-mata	*Hymenolobium excelsum* Ducke
Angelim-amargoso		*Vataireopsis speciosa* Ducke
Angelim-pedra		*Dinizia excelsa* Ducke
Angelim-rajado		*Pithecelobium racemosum* Ducke
Angico		Piptadenia peregrina Bth.
Anuerá	Macucu-fofo, macucu-farinha-seca	*Licania macrophylla* Bth.
Apijó	Pau-jacaré, jacaré	*Laetia procera* (Pepp.) Eichl
Araçá-da-mata		*Myrciaria paraensis* Berg.
Arapari		*Macrolobium acaciaefolium* Bth.
Araracanga		*Aspidosperma album* (Vahl.) R. Ben.
Araracanga-amarela		*Aspidosperma multiflorum* DC.
Aroeira		*Astronium lecointei* Ducke
Arurá		*Dialyanthera parvifolia* M G F.
Arataciú		*Sagotia racemosa Baill.*
Arraeira	Conceveiba	*Conceiveiba guianensis* Aubl
Ata-brava	Envira-bobó	*Rollinia exsucca* (Dum.) DC
Axixá	Castanha-de-periquito	*Sterculia pruriens* (Aubl) Schum.
Bacuripari		*Rheedia macrophylla* (Mart.) Pl Tr
Barriguda	Paineira	*Chorisia pubiflora* St. Hil
Bordão-de-velho		*Pithecelobium saman* (Jaq.) Benth
Breu		*Protium* sp
Breu-andirobarana		*Paraprotium amazonicum* Cuart.
Breu-areu-areu		*Tetragastris panamensis* (Engl.) O.K.
Breu-branco		*Protium palidum* Cuart.
Breu-inambu	Breu-pimenta	*Tetragastris pilosa* Cuart.
Breu-manga		*Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart.
Breu-mescla		*Protium paraense* Cuart
Breu-preto		*Protium opacum* Swart
Breu-sequereu		?
Breu-sucuruba		*Trattinichia rhoifolia* Will
Breu-sucuruba-amarelo		?
Breu-vermelho		*Protium decandrum* (Aubl) March
Buiuçu		*Ormosia coutinhoi* Ducke
Buiuçu-amarelo		?
Burra-leiteira	Leiteira, murupita	*Sapium marmiere* Huber.
Cacauí		*Theobroma speciosa* Spruce
Caferana		*Dendrobangia boliviana* Rusby.
Cajá		*Spondias mombin* L.
Cajuaçu	Cajuí, cajueiro, caju-do-mato	*Anacardium giganteum* Engl.
Cajurana		*Simaba guianensis* Aubl.
Canelarana		*Alchorneopsis trimera* Lam.
Caneleira	Pitombeira	*Cynnamomum zeilanicum* L.
Canela-do-igapó	Pitombarana	*Toulicia guianensis* Aubl.
Capa-bode	Pintadinho	*Poeppigia procera* var. *conferta* Bth.
Capoteiro	Envira-capoteiro	*Sterculia speciosa* K. Schum.
Caqui		Diospyros praetermissa Sandw.
Carapanaúba	Carapanaúba-amarela	*Aspidosperma carapanauba* Pichon
Carapanaúba-branca		*Aspidosperma auriculatum* M G.F.
Carapanaúba-preta		*Aspidosperma nitidum* (Bth. ex Muell.) Arg
Cardeiro		*Scleronema micranthum* Ducke.
Caripé		*Licania pruinosa* R. Ben.
Caripé-branco		*Licania sclerophylla* (Mart. ex Hook) Fritsch.
Caripé-torrado	Hirtela	*Hirtella piresii* Prance.
Cariperana		*Licania membranacea* Sagot. ex Lanes
Carrapatinho		*Swartzia ingaifolia* Ducke
Casca-de-sangue		*Swartzia racemosa* Bth.
Casca-preciosa	Preciosa	*Aniba canelilla* (H.B.K.) Mez.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Castanha-de-arara		*Joannesia heveoides* Ducke
Castanha-de-paca		*Scleronema praecox* Ducke
Castanha-do-pará	Castanheira	*Bertholletia excelsa* H B.K.
Castanha-sapucaia	Sapucaia, castanharana	*Lecythis paraensis* Aubl
Caucho		*Castilloa ulei* Warb.
Cauchorana		*Perebea mollis* (P G.E.) Huber spp Mollis
Caxinguba		*Ficus insipida* Willd.
Caxuá	Jatoaúba-branca, trichilia, jataúba, tachuá	*Trichilia paraensis* C DC.
Cedro	Cedro-vermelho, cedro-verdadeiro, cedreiro	*Cedrela odorata* L
Cedro-branco		*Cedrela fissilis* Ducke
Cedrorana		*Cedrelinga catenaeformis* Ducke
Coração-de-negro		*Cassia aponcoita* Aubl.
Cega-machado		*Thysocalyma scaberrima* Pohl
Chapéu-de-sol		*Cordia bicolor* DC.
Churu		*Allantoma lineata* (Berg)Miers
Coataquiçaua		*Peltogyne paradoxa* Ducke
Copaíba		*Copaifera reticulata* Ducke
Copaíba-angelim		*Copaifera duckei* Duryer
Copaíba-grande		*Copaifera guianensis* Desf.
Copaíba-marimari		*Copaifera multijuga* Hyne
Copaíba-preta	Copaíba-rara	*Copaifera glicycarpa* Ducke
Cuiarana	Cinzeiro, tanimbuca	*Terminalia amazonica* (Gmel) Exell
Cumaru	Cumaru-roxo	*Coumarouna odorata* Aubl
Cumaru-de-cheiro	Imburana, cerejeira	*Torresia acreana* Ducke
Cumaru-de-ferro		*Coumarouna ferrea* Ducke
Cumarurana		*Taralea oppositifolia* Aubl
Cumatê		Coepia leptostachya Hub
Cupiúba		*Goupia glabra* Aubl
Cupuaçurana	Cupurana	*Matisia paraensis* Hub
Cupu-bravo		*Theobroma microcarpum* Mart
Envira-amarela		*Xylopia benthamii* R E Fr
Envira-aritu	Envira-taia	*Bocageopsis multiflora* (Mart.) R E Fr
Envira-amargosa		?
Envira-cheirosa	Envira-vermelha, imbiriba	*Xylopia aromatica* Baill
Envira-biribá		*Anona paludosa* Aubl.
Envira-cana		*Xylopia nitida* D Don
Envira-pente-de-macaco	Pente-de-macaco	*Apeiba echinata* Gaerth
Envira-preta		*Guatteria poeppigiana* Mart.
Envira-surucucu		*Duguetia echinophora* R.E Fr
Envira-xixá		?
Escorrega-macaco	Mulateiro, pau-mulato	*Capirona huberiana* Ducke
Espeturana		*Cupama screbiculata* L C.Rich
Esponjeira	Fava-fofa	*Parkia ulei* (Harms) Kuhl
Faeira		*Roupala thomesiana* Moric.
Falso-angelim		?
Fava-amarela	Fava-bolacha	*Vaitairea guianensis* Aubl.
Fava-arara-tucupi	Fava-atanã	*Parkia multijuga* Bth.
Fava-carvão		?
Fava-bolota	Visgueiro	*Parkia pendula* Benth ex Walp.
Fava-coré	Fava-benguê, parkia-coré, fava-parkia	*Parkia opositifolia* Bth
Fava-folha-fina	Timborana	*Piptadenia suaveolens* Miq
Fava-de-espinho		*Acacia polyphyla* DC
Fava-mapuxiqui	Mapuxiqui	*Pithecelobium elegans* Ducke
Fava-branca		?
Fava-marimari		*Cassia leiandra* Bth.
Fava-pombo		*Dimorphandra glabrifolia* Ducke
Fava-grande		*Hymenolobium complicatum* Ducke.
Faveira		*Vataírea paraensis* Ducke
Freijó	Freijó-cinza	*Cordia goeldiana* Hub
Freijó-branco	Garroteiro	*Cordia exaltada* Lam
Garrote	Fava-orelha-de-negro, f.-orelha-de-macaco,	*Brosimum utile* (H B.K) Pittier
Fava-de-rosca	orelha-de-negro, angelim-rosca	*Enterolobium schomburgkii* Bth.
Goiaba-de-anta	Goiabinha	*Bellucia grossularioides* (L.)Triana.
Goiabarana		*Myrciaria floribunda* (Willd.) Berg.
Gombeira-amarela		*Swartzia viridiflora* (Ducke.) Cowan
Gonçalo-alves		*Astronium fraxinifolium* Schott
Guariúba		*Clarisia racemosa* R. Fr.
Guariúba-branca		?
Imbaúba		*Cecropia paraensis* Hub

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Imbaúba-branca		*Cecropia lecocomma* Miq
Imbaúba-torém	Torém, imbaubão, imbaúba-vermelha	*Cecropia sciadophylla* Mart.
Imbaúba-da-mata		*Cecropia obtusa* Trec.
Imbaubarana	Imbaubão-da-mata	*Pourouma aspera* Trec
Inajarana	Inharana	*Guararibea guianensis* Aubl
Ingá		*Inga* sp
Ingá-açu	Ingá-chato, ingá-facão, ingá-branco	*Inga cinnamomea* Spreng
Ingá-cipó	Ingaí	*Inga edulis* Mart
Ingá-felpudo	Ingá-peludo	*Inga rubiginosa* (Rick) DC
Ingá-vermelho		*Inga paraensis* Ducke
Ingá-xixi		*Inga alba* (Selow) Willd
Ingarana		*Pithecelobium latifolium* (L) Bth
Inharé	Mão-de-gato, morácea-mão-de-gato	*Heliocostylis pendunculata* Benth
Ipê		*Macrolobium bifolium* (Aubl.) Pers.
Ipê-amarelo	Pau-d'arco, pau-d'arco-amarelo	*Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nicholson.
Ipê-roxo	Pau-d'arco-roxo	*Tabebuia impetinginosa* (Mart ex DC) Stand
Iperana	Rim-de-paca	*Crudia oblonga* Bth
Itaúba	Itaúba-preta	*Mezilaurus itauba* (Meiss) Taub ex Mez
Itaúba-amarela	Itaúba-xixica	*Mezilaurus lindiviana* Sch *et* Mez
Itaubarana		*Sweetia nitens* (Vog) Bth.
Jabuti-da-várzea		*Erisma calcaratum* (Jink) Warm
Jabuti-vermelho		*Erisma laurifolium* Warm
Jacarandá-do-pará		*Dalbergia spruceana* Benth
Jacareúba		*Calophyllum brasiliensis* Camb
Janitá		*Brosimum ovatifolium* Ducke
Japurá		*Erisma japura* Spruce
Jarana		*Holopyxidium jarana* Ducke (Hub)
Jatereua	Matamatá-amarelo, matamatá-ripeiro, ripeiro	*Eschweilera amara* Ndz
Jatobá	Jutaí, jutaí-açu, jutaí-cica.	*Hymenaea courbaril* L
Jenipapo	Jenipa	*Genipa americana* L
Jenipaporana		*Gustavia augusta* L.
Jitó		*Guarea grandiflora* DC
João-mole		*Neea* cf. *oppositifolia*
Juá		*Hasseltia floribunda* H B K
Jutaí-mirim		*Hymeneaea intermedia* Ducke
Jutaí-pororoca		*Dialium guianensis* Ducke
Jutairana		*Cynometra spruceana* Ducke
Lacrão-da-mata	Lacre, lacre-da-mata	*Vismia cayannensis* (Jacq.) Pers.
Limãozinho	Limão-do-mato, tamanqueira	*Fagara rhoifolia* (Lam) Engl.
Laranjinha		?
Louro		*Ocotea* sp
Louro-abacate	Louro-branco	*Ocotea opifera* Mart
Louro-amarelo		*Aniba* sp
Louro-aritu		*Licaria aritu* Ducke
Louro-bosta	Louro-tamanco	*Nectandra cuspidata* Nees
Louro-canela	Louro-cumaru	*Licaria canella* Meissn
Louro-capitiú		*Siparuna decipiens* (Tul) A D.C
Louro-folha-miúda		?
Louro-prata		*Ocotea guianensis* Aubl
Louro-inhamuí	Louro-mamuí	*Ocotea cymbarum* H B K
Louro-pimenta		*Ocotea caniculata* Mez
Louro-preto		*Nectandra mollis* Nees
Louro-rosa		*Aniba burchelli* Kostern
Louro-vermelho		*Nectandra rubra* Mez.
Macacaúba		?
Maçaranduba		*Manilkara huberi* Standl
Macucu	Macucu-de-sangue, macucu-roxo	*Licania heteromorpha* Bth.
Macaruba		*Platymiscium trinitalis* Bth
Macucu-branco		*Licania oblanoifolia* Stand
Macucu-de-paca		*Aldina heterophylla* Spr
Macucu-preto		*Licania* sp.
Mama-de-porca	Mamica-de-porca	*Fagara acrean* Krause
Mamão-do-mato	Mamãozinho, mamoí, jaracatiara	*Jacaratia spinosa* A DC.
Mamão-vermelho		*Aquiaria excelsa* Duke
Mamorama		*Bombax paraensis* Ducke
Mandioqueira	Mandioqueira-escamosa	*Qualea paraensis* Ducke
Mandioqueira-áspera		?
Mandioqueira-lisa	Quaruba-lisa	*Qualea albiflora* Warm.
Mandioqueira-rosa		*Qualea dinizii* Ducke
Mangueirana		*Tovomita choisyana* Pl *et* Fr.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Mangarana	Uxi-de-morcego	*Andira retusa* H B.K.
Maparajuba		*Manilcara amazonica* Hub.
Mapati	Mapatirana	*Pourouma winor* R Ben
Margonçalo	Margoçalorana	*Hieronima laxiflora* (Tul.) Muell Arg.
Marupá		*Simaruba amara* Aubl.
Maruparana		?
Matamatá-branco	Matamatá-preto	*Eschweilera odora* (Poepp.) Miers.
Matamatá-ci		*Eschweilera amazonica* Kruiith
Matamatá-doce		?
Matamatá-rosa		*Eschweilera fracta* Kunth
Matamatá-vermelho		*Cariniana micrantha* Ducke
Melancieira		*Alexa grandiflora* Ducke
Mogno		*Swietenia macrophylla* King
Molongó	Mulungu	*Maluetia glandulifera* Miers.
Macucu-de-morcego		?
Morácea-chocolate	Pama	*Pseudolmedia multinervis* Mildbr.
Morácea-chocolate-grande		*Perebea guianensis* Aubl.
Morácea-mão-de-paca		?
Morototó		*Didymopanax morototoni* Aubl
Muiracatiara		*Astronium gracile* Engl.
Muirapiranga-branca		*Brosimum lactenscens* (S.Moore)C C Berg
Muirapiranga-vermelha		*Brosimum paraensis* Huber
Muirapixuna		*Martiodendrom excelsa* Ducke
Muirajibóia	Muirajibóia-preta	*Swartzia laevicarpa* Amsh
Muiratinga	Muiratinga-da-terra-firme	*Maquira sclerophylla* (Ducke) C.C Berg
Muiratinga-da-várzea		*Maquira coriacea* (Karot) C.C Berg
Muiraúba		*Mouriria brevipes* Gardn in Hook
Muiraúba-escamosa		?
Muiravuvuia		*Croton matourensis* Aubl
Muiraximbé		*Emmotum fagifolium* Desv.
Munguba	Munguba-da-terra-firme, mungubeira	*Bombax munguba* Mart
Muruci	Muruci-da-mata, muruci-vermelho.	*Byrsonima spicata* H B.K
Murucututi		*Croton paeanostigma* Kl
Murici-branco		*Birsonima densa* (Peir) DC.
Murici-peludo		*Byrsonima* sp
Muricirana		*Sterigmapetalum obovatum* Kuhlm
Murta		*Myrcia bracteata* (Rich.) DC
Mururé		*Brosimopsis obovata* Ducke
Mururezinho		*Brosimopsis* sp
Mutamba		*Guazuma ulmifolia* Lam
Mututi		*Pterocarpus amazonicus* Huber
Mututi-da-terra-firme	Mututi-duro, casca-de-sangue	*Swartzia racemosa* Bth
Pajurá		*Parinari sprucei* Hook F.
Paliteira		*Clitoria racemosa* Bth.
Parapará	Caroba	*Jacaranda copaia* Aubl
Papaterra		*Bellucia dichotama* Cogn.
Paricá		*Schizolobium amazonicum* Ducke
Pajurá-da-mata		*Couepia bracteosa* Benth
Paricá-grande	Paricarana	*Acacia polyphylla* DC
Paineira		?
Parinari		*Parinari rodolphi* Aubl
Paruru		*Vantanea parviflora* Lam
Pau-branco		*Leonia glicicarpa* R. et Pav.
Pau-d'alho		*Galesia gorazema* Moq.
Pau-de-bicho		*Tapura singularis* Ducke
Pau-de-balsa		*Ochroma lagopus* S W.
Pau-de-leite		?
Pau-de-remo		*Chimarrhis turbinata* DC
Pau-de-remurana		*Dialypetalanthus fuscescens* Kuhl
Pau-marfim		*Agonandra brasiliensis* Benth et Hook
Pau-mulato-branco		*Calycophyllum spruceanum* Benth
Pau-mulato-da-terra-firme		?
Pau-para-tudo		*Simaba cedron* Planch.
Pau-de-quinara		
Pau-rosa		?
		Aniba roseodora Ducke
Pau-roxo		*Peltogyne lecointei* Ducke
Pau-santo		*Zollernia paraensis* Hub
Periquiteira		*Cochlospermum orinocense* (H B.K.) Stende
Periquiteira-amarela		?

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Peroba	Peroba-amarela	*Aspidosperma macrocarpum* Mart
Peroba-rosa		*Aspidosperma* sp.
Peroba-vermelha		?
Piquiá	Piquiazeiro	*Caryocar villosum* Aubl
Piquiá-marfim		*Aspidosperma obscurinervium* Azambuja
Piquiarana		*Caryocar glabrum* (Aubl) Pers C. Flabrum
Piquiá-cheiroso		?
Piranheira		*Piranhea trifoliata* Baill.
Pitaica-preta		*Swartzia polyphylla* DC
Pracuuba		*Mora paraensis* Ducke
Puruí	Puruí-folha-miúda	*Duroia macrophylla* Hub.
Quariquara		*Minquartia guianensis* Aubl.
Quaruba		*Vochysia maxima* Ducke
Quinarana		*Geissospermum sericeum* (Sagot) Bth.
Quaruba-branca	Quarubatinga	*Vochysia guianensis* Aubl
Quaruba-cedro-terra-firme	Quaruba-cedro	*Vochysia vismiifolia* Sp. ex Warm
Quaruba-rosa		*Vochysia obscura* Warm
Quaruba-vermelha		*Vochysia* sp.
Rosada		?
Rosada-vermelha		*Chrolucuma* sp
Saboeiro-amarelo	Saboeiro	*Pithecelobium decandrum* Ducke
Sardinheira		*Xylosma intermedium* (Semann) Tr. & Pl
Sapota	Sapoteiro	*Matisia cordata* H B K
Sapucainha		*Aptandra spruceana* Miers.
Swartzia-preta		?
Seringa	Seringa-verdadeira, seringueira	*Hevea brasiliensis* Muell Arg
Seringa-itaúba		*Hevea guianensis* Aubl.
Sorva		*Couma guianensis* Aubl.
Sucupira	Sucupira-preta	*Diplotropis purpurea* (Rich) Amsh.
Sucupira-amarela		*Bowdichia nitida* Spruce
Sucupira-de-morcego	Sucupira-vermelha	*Diplotropis racemosa* (Boheni) Amsh.
Sucuuba		*Himatanthus sucuuba* (Spruce) Woodson.
Sumaúma-da-terra-firme		?
Sumaúma		*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn
Sumaúma-barriguda		?
Tacacazeiro		*Sterculia elata* Ducke.
Tamaquaré		*Caraipa grandiflora* Mart
Tanimbuca-amarela		*Buchenavia parvifolia* Ducke
Tanimbuca-preta		*Buchenavia huberi* Ducke
Taperebá		*Spondias lutea* L.
Tapiririra	Tapiririca, tatapiririca	*Tapirira guianensis* Aubl.
Taquari		*Mabea taquari* Aubl.
Tarauaxi	Pracaxi, paracaxi	*Pentalethra macroloba* Kull.
Tarumã		*Vitex triflora* Vahl.
Tatajuba		*Bagassa guianensis* Aubl.
Tauari		*Couratari pulchra* Sandw.
Tauá		?
Tauari-cachimbo	Cachimbeiro, matamatá-cachimbo	*Cariniara rubra* (Gardner) Miers.
Tauari-morrão		*Couratari oblangifolia* Ducke
Tauari-vermelho		*Cariniana decandra* Ducke
Taxi-amarelo	Taxi-folha-amarela	*Sclerolobium chryzophyllum* Pet. E.
Taxi-branco		*Sclerolobium paraense* Hub.
Taxi-vermelho		*Sclerolobium melanocarpum* Ducke
Taxi-folha-dourada		?
Taxi-pitomba		*Tachigalia alba* Ducke
Taxi-preto		*Tachigalia myrmecophylla* Ducke
Tento-preto		*Ormosia paraensis* Ducke
Tento-amarelo	Cernambi-de-índio	*Ormosiopsis flava* Ducke
Tento-branco	Tento	*Ormosia nobilis* Tull
Tento-vermelho		*Ormosia amazonica* Ducke
Timbó-pau		*Clathotropis macrocarpa* Ducke
Tinteiro	Tinteiro-branco	*Miconia surinamensis* Gleason
Trema		*Trema micrantha* (L.) Blume
Ucuquirana		*Ragala spuria* Ducke
Ucuuba	Ucuuba-preta	*Virola melinonii* Benoist
Ucuuba-apunã	Ucuuba-punã	*Iryanthera tricornis* Ducke
Ucuuba-de-sangue		*Virola sebifera* Aubl.
Ucuuba-branca	Ucuuba-do-igapó, ucuuba-da-várzea	*Virola surinamensis* (R.D.) Warb.
Ucuuba-chorona		*Osteopheoeum platispermum* (A.DC.) Warb.
Ucuuba-da-mata	Ucuuba-da-terra-firme	*Virola carinata* Warb.

NOME VULGAR	SINONÍMIA	NOME CIENTÍFICO
Ucuuba-vermelha		*Iryanthera macrophylla* (Bth.) Warb.
Ucuubarana		*Iryanthera sagotiana* (Bth.) Warb.
Umarirana	Marirana	*Poraqueiba guianensis* Aubl.
Umiri		*Humiria balsamifera* (Aubl.) S.H var *attenuata*
Urucu-da-mata	Urucu-bravo	*Bixa arborea* Hub
Urucurana		*Slonea nitida* C.Ben.
Urucurana-branca		*Slonea grandis* Ducke
Uxi-verdadeiro	Uxi	*Endopleura uchi* Hub.
Uxirana		*Saccoglothis guianensis* Benth.
Vergalho-de-jabuti	Mandioqueira-cachimbo-de-jabuti, quarubarana, cachimbo-de-jabuti, verga-de-jabuti, pé-de-jabuti	*Erisma uncinatum* Warm.
Violeta		*Peltogyne catingae* subsp. Glabra (W. Rodr.)M. F. da Silva.

15 — BIBLIOGRAFIA

1 — COCHRAN, W G *Técnicas de amostragem* Trad de Fernando A Moreira Barbosa Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1965 555p

2 — FREESE, F *Elementary forest sampling.* Washington, D C , Department of Agriculture, Forest Service, 1962 91p (Agriculture Handbook, 232)

3 — _____ *Elementary statistical methods for foresters.* Washington, D C , Department of Agriculture, Forest Service, 1967 87p (Agriculture Handbook, 317)

4 — GOMES, F P *Curso de estatística experimental* 4 ed rev ampl Piracicaba, Nobel, 1970 430p

5 — MAGNANO H et alii *Recursos naturais da area programa de Anpuanã* Brasília, IPEA-IPLAN, 1976 304p (Estudos para o Planejamento, 14)




Fig 1 — Variação de volume numero de árvores e numero de espécies por unidade de amostra




Fig 2 — Numero de espécies volume e número de indivíduos






Fig 3 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros


FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL





LEGENDA

I-Exportação
II-Mercado interno
III-Mercado regional
IV-Desconhecida (atualmente)






Fig 4—Percentual das espécies por classes de qualidade.




Fig 5 — Variação de volume, número de árvores e número de espécies por unidade de amostra




Fig 6 — Número de espécies volume e número de indivíduos




Fig 7 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA




Fig 8—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 9 — Variação de volume numero de árvores e número de espécies por unidade de amostra




Fig 10 — Número de espécies volume e numero de indivíduos






Fig 11 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros


FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM CIPÓ





LEGENDA

I-Exportação
II-Mercado interno
III-Mercado regional
IV-Desconhecida (atualmente)






Fig 12—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 13 – Variação de volume numero de árvores e numero de espécies por unidade de amostra




Fig 14 – Número de espécies volume e número de indivíduos





Fig 15 – Volume número de árvores e percentual por classes de diâmetros

FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA SUBMONTANA COM PALMEIRAS



LEGENDA

I-*Exportação*
II-Mercado interno
III-Mercado regional
IV-Desconhecida (atualmente)




Fig 16—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 17– Variação de volume numero de árvores e numero de espécies por unidade de amostra




Fig 18 – Numero de espécies volume e numero de indivíduos







Fig 19 – Volume, numero de árvores e percentual por classes de diâmetros





LEGENDA

I-Exportação
II-Mercado interno
III-Mercado regional
IV-Desconhecida (atualmente)






Fig 20—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 21 — Variação de volume, número de árvores e número de espécies por unidade de amostra




Fig.22 — Número de espécies, volume e número de individuos





Fig 23 — Volume, número de árvores e percentual por classes de diâmetros



LEGENDA

I-Exportação
II-Mercado interno
III-Mercado regional
IV-Desconhecida (atualmente)




Fig 24—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 25 — Variação de volume número de árvores e numero de espécies por unidade de amostra




Fig 26 — Número de espécies volume e número de individuos




Fig 27 — Volume numero de árvores e percentual por classes de diâmetros




Fig 28—Percentual das espécies por classes de qualidade




Fig 29 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade I com mais de 0,5 m^3 / ha




Fig 29 — Conclusão




Fig 30 — Produtividade por hectare das espécies de qualidade II com mais de 0,5 m^3 / ha




Fig 30 — Conclusão

TABELA XX
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NÚMERO DE ÁRVORES	NÚMERO DE ESPÉCIES
1	117.187	126.201	64	35
2	17.214	18.538	24	16
3	36.237	39.024	39	19
4	25.163	27.098	22	15
5	56.929	61.308	42	24
MÉDIA	50.546	54.434	33	22

TABELA XXI
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NÚM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-AMARELA	0.835	1.66	0.899	1.66	0.600	1.58
ABIORANA-BALATINHA	0.179	0.36	0.193	0.36	0.200	0.53
ABIORANA-BRANCA	0.536	1.07	0.578	1.07	0.200	0.53
ABIORANA-CASCA-FINA	0.109	0.22	0.118	0.22	0.200	0.53
ABIORANA-MANGABINHA	0.150	0.30	0.162	0.30	0.200	0.53
ABIORANA-VERMELHA	0.163	0.33	0.175	0.33	0.200	0.53
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.057	0.12	0.061	0.12	0.200	0.53
ACARIQUARANA-BRANCA	0.179	0.36	0.193	0.36	0.200	0.53
ACOITA-CAVALO	0.867	1.72	0.934	1.72	0.600	1.58
AMARELAO	4.657	9.22	5.015	9.22	1.400	3.69
ANANI	0.138	0.28	0.148	0.28	0.200	0.53
ANGELIM-AMARGOSO	0.150	0.30	0.162	0.30	0.200	0.53
ARAPARI	1.600	3.17	1.723	3.17	0.400	1.06
ARARACANGA	0.226	0.45	0.244	0.45	0.200	0.53
BREU-MANGA	2.994	5.93	3.224	5.93	4.600	12.11
BREU-SUCURUBA	1.149	2.28	1.238	2.28	1.600	4.22
CAJUACU	0.072	0.15	0.078	0.15	0.200	0.53
CAPA-BODE	0.497	0.99	0.535	0.99	0.200	0.53
CAPOTEIRO	0.628	1.25	0.677	1.25	0.200	0.53
CARIPE	0.311	0.62	0.335	0.62	0.400	1.06

TABELA XXI — Continuação

ESPÉCIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ÁRVORES TOTAL	PORC.
CARIPERANA	1.243	2.46	1.339	2.46	2.000	5.27
CASTANHA-DO-PARA	4.563	9.03	4.914	9.03	0.200	0.53
CAXINGUARA	0.354	0.71	0.381	0.71	0.200	0.53
CHAPEU-DE-SOL	0.149	0.30	0.160	0.30	0.200	0.53
CUMARU	1.242	2.46	1.337	2.46	0.800	2.11
CUPIUBA	1.056	2.09	1.137	2.09	0.200	0.53
CUPU-BRAVO	0.137	0.28	0.147	0.28	0.200	0.53
ENVIRA-CANA	0.575	1.14	0.620	1.14	0.400	1.06
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.212	0.42	0.228	0.42	0.400	1.06
ENVIRA-PRETA	0.163	0.33	0.175	0.33	0.200	0.53
FAVA-AMARELA	0.265	0.53	0.285	0.53	0.200	0.53
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.658	1.31	0.708	1.31	0.200	0.53
GOIABA-DE-ANTA	0.052	0.11	0.056	0.11	0.200	0.53
GUARIUBA	0.355	0.71	0.383	0.71	0.400	1.06
INGA-XIXICA	0.273	0.55	0.294	0.55	0.600	1.58
IPE-AMARELO	0.836	1.66	0.900	1.66	0.400	1.06
ITAUBA	0.124	0.25	0.134	0.25	0.200	0.53
JACAREUBA	0.544	1.08	0.586	1.08	1.000	2.64
JANITA	0.080	0.16	0.086	0.16	0.200	0.53
JATOBA	1.269	2.52	1.367	2.52	1.000	2.64
LACRAO-DA-MATA	0.261	0.52	0.281	0.52	0.600	1.58
LOURO-ABACATE	0.650	1.29	0.700	1.29	1.200	3.16
LOURO-PRETO	0.468	0.93	0.504	0.93	0.800	2.11
LOURO-ROSA	0.636	1.26	0.685	1.26	0.800	2.11
MAMAO-VERMELHO	0.452	0.90	0.452	0.83	0.452	1.19
MANDIOQUEIRA	0.911	1.81	0.981	1.81	0.400	1.06
MAPARAJUBA	0.683	1.36	0.735	1.36	0.600	1.58
MAPATI	0.093	0.19	0.100	0.19	0.200	0.53
MARUPA	0.137	0.28	0.147	0.28	0.200	0.53
MATAMATA-BRANCO	0.093	0.19	0.100	0.19	0.200	0.53
MATAMATA-VERMELHO	0.796	1.58	0.858	1.58	0.800	2.11
MORACEA-CHOCOLATE	1.324	2.62	1.426	2.62	1.000	2.64
MORACEA-GRANDE	0.526	1.05	0.567	1.05	0.400	1.06

TABELA XXI – Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MORJIJTJ	0.113	0.23	0.121	0.23	0.200	0.53
MUIRAPIRANGA-BRANCA	0.469	0.93	0.505	0.93	0.200	0.53
MUIRAPIXUNA	0.704	1.40	0.758	1.40	0.200	0.53
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.339	0.68	0.365	0.68	0.200	0.53
MUIRAVUVJIA	0.182	0.37	0.197	0.37	0.200	0.53
MURJCI	0.460	0.91	0.495	0.91	0.400	1.06
MUTAMBA	0.363	0.72	0.391	0.72	0.400	1.06
PARAPARA	0.934	1.85	1.005	1.85	0.600	1.58
PAJ-DE-BICHJ	0.083	0.17	0.089	0.17	0.200	0.53
PIQUIARANA	0.995	1.97	1.072	1.97	0.600	1.58
PURUI	0.262	0.52	0.282	0.52	0.200	0.53
SABOEIRO	0.093	0.19	0.100	0.19	0.200	0.53
SERINGA	0.631	1.25	0.680	1.25	0.400	1.06
SORVA	0.344	0.69	0.371	0.69	0.200	0.53
SUCUUBA-PRETA	0.166	0.33	0.178	0.33	0.400	1.06
TAXI-PITOMBA	0.712	1.41	0.767	1.41	0.400	1.06
TAXI-PRETO	0.242	0.48	0.261	0.48	0.200	0.53
TAMAQUARE	0.150	0.30	0.162	0.30	0.200	0.53
TARAJAXI	0.326	0.65	0.351	0.65	0.200	0.53
TAMIMBUCA-AMARELA	1.137	2.25	1.225	2.25	0.600	1.58
TENTO-BRANCO	0.703	1.40	0.757	1.40	0.400	1.06
TINTEIRO	0.103	0.21	0.111	0.21	0.200	0.53
UCUUBA-BRANCA	0.103	0.21	0.111	0.21	0.200	0.53
UMARIRANA	0.103	0.21	0.111	0.21	0.200	0.53
URUCU-DA-MATA	0.191	0.38	0.206	0.38	0.400	1.06
UXI-VERDADEIRO	0.315	0.63	0.339	0.63	0.200	0.53
UXI-CORDA	0.355	0.71	0.383	0.71	0.600	1.58
VERGALHO-DE-JABOTI	3.556	7.04	3.830	7.04	1.000	2.64

TABELA XXII

Floresta Ombrófila Densa Aluvial

Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie.(ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.470	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.835
	V. C/CASCA	0.506	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
ABIORANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIORANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.536
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.578
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ABIORANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACAPURANA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACARIQUARANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	V. C/CASCA	0.193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.329	0.0	0.0	0.538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.867
	V. C/CASCA	0.354	0.0	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
AMARELAO	V. S/CASCA	0.352	0.279	0.0	0.0	3.321	0.0	1.218	0.0	1.986	4.657
	V. C/CASCA	0.379	0.301	0.0	0.0	3.334	0.0	1.312	0.0	2.139	5.015
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.233	0.0	0.200	0.0	0.200	1.400
ANANI	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ARAPAPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.521	0.0	0.879	0.0	0.0	0.0	1.600
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.668	0.0	1.054	0.0	0.0	0.0	1.723
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.400
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
BREU-MANGA	V. S/CASCA	1.509	1.050	0.434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.994
	V. C/CASCA	1.626	1.131	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.224
	N. ARVORES	3.000	1.200	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.600
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.323	0.721	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.149
	V. C/CASCA	0.348	0.776	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.238
	N. ARVORES	0.800	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.600
CAJUACU	V. S/CASCA	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CAPOTEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.628
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.677
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CARIPE	V. S/CASCA	0.148	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	V. C/CASCA	0.160	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.585	0.186	0.0	0.472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.243
	V. C/CASCA	0.630	0.200	0.0	0.509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.339
	N. ARVORES	1.400	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.563	4.563
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.914	4.914
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.200
CAXINGUARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.354
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CUMARU	V. S/CASCA	0.194	0.303	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.242
	V. C/CASCA	0.209	0.326	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.337
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800

TABELA XXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.056	0.0	0.0	0.0	1.056
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137	0.0	0.0	0.0	1.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200
CUPU-BRAVO	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.620
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
FAVA-APARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.658
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
GOIABA-DE-ANTA	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.063	0.105	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	V. C/CASCA	0.067	0.113	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.836
	V. C/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.404	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	V. C/CASCA	0.435	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
	N. ARVORES	0.800	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
JANITA	V. S/CASCA	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
JATOBA	V. S/CASCA	0.103	0.316	0.299	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.269
	V. C/CASCA	0.111	0.340	0.322	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.367
	N. ARVORES	0.200	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	V. C/CASCA	0.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	N. ARVORES	1.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.265	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	V. C/CASCA	0.285	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.444	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
	V. C/CASCA	0.478	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.685
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
MAMAO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	V. C/CASCA	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
	N. ARVORES	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.452
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.911
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.361	0.0	0.620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.981
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683
	V. C/CASCA	0.0	0.736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.736
	N. ARVORES	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
MAPATI	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
CACAUI	V. S/CASCA	0.0	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.0	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MARUPA	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

TABELA XXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.249	0.547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.796
	V. C/CASCA	0.268	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.858
	N. ARVORES	0.400	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.155	0.348	0.335	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.324
	V. C/CASCA	0.167	0.375	0.361	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.426
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MORACEA-GRANDE	V. S/CASCA	0.223	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.526
	V. C/CASCA	0.241	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.567
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MUIRAPIRANGA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.365
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MUIRAVUVUTA	V. S/CASCA	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
MURUCI	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.460
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.495
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.0	0.363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	V. C/CASCA	0.0	0.391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ARVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PARAPARA	V. S/CASCA	0.179	0.157	0.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934
	V. C/CASCA	0.193	0.169	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.006
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.268	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995
	V. C/CASCA	0.144	0.0	0.289	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.072
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PURUI	V. S/CASCA	0.0	0.262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SERINGA	V. S/CASCA	0.175	0.0	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.631
	V. C/CASCA	0.189	0.0	0.0	0.491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.680
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SORVA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.0	0.712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.712
	V. C/CASCA	0.0	0.767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.767
	N. ARVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. C/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAMAQUARE	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TARAUACI	V. S/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	V. C/CASCA	0.0	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TARIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.558	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137
	V. C/CASCA	0.0	0.601	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.225
	N. ARVORES	0.0	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
TENTO-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.332	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.703
	V. C/CASCA	0.0	0.358	0.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.757
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200

TABELA XXII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UMARIRANA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
URUCU-DA-MATA	V. S/CASCA	0.074	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	V. C/CASCA	0.080	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
UXI-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
UXI-CORCA	V. S/CASCA	0.206	0.0	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.222	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
VERGALHO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.380	0.730	0.957	0.0	1.397	0.0	0.0	3.556
	V. C/CASCA	0.0	0.207	0.409	0.786	0.923	0.0	1.504	0.0	0.0	3.830
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.200	0.200	0.233	0.0	0.200	0.0	0.0	1.000

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XXIII
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA-AMARELA	0.000	0.835	1.669	3.484	0.835	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
ABIORANA-BALAIINHA	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIORANA-BRANCA	0.000	0.536	1.073	1.438	0.536	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIORANA-CASCA-FINA	0.0	0.109	0.219	0.060	0.109	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIORANA-MANGABINHA	0.0	0.150	0.300	0.113	0.150	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ABIORANA-VERMELHA	0.0	0.163	0.325	0.132	0.163	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACAPURANA-DA-VARZEA	0.000	0.057	0.114	0.016	0.057	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACARIQUARANA-BRANCA	0.0	0.179	0.358	0.160	0.179	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ACOITA-CAVALO	0.000	0.867	1.734	3.758	0.867	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
AMARELAO	1.619	4.657	7.695	46.154	3.038	0.652	1.400	2.148	2.800	0.748
ANANI	0.0	0.138	0.275	0.095	0.138	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ANGELIM-AMARGOSO	0.0	0.150	0.300	0.113	0.150	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ARAPARI	0.0	1.600	3.200	12.796	1.600	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
ARARACANGA	0.000	0.226	0.453	0.256	0.226	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
BREU-MANGA	0.0	2.994	5.987	44.808	2.994	0.000	4.600	9.200	105.800	4.600
BREU-SUCURUBA	0.494	1.149	1.804	2.145	0.655	0.573	1.600	2.527	4.300	0.927
CAJUACU	0.0	0.072	0.145	0.026	0.072	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CAPA-BODE	0.0	0.497	0.993	1.233	0.497	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CAPOTEIRO	0.000	0.628	1.257	1.975	0.628	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CARIPE	0.120	0.311	0.502	0.182	0.191	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
CARIPERANA	0.244	1.243	2.242	4.985	0.999	0.483	2.000	3.517	11.500	1.517
CASTANHA-DO-PARA	0.000	4.563	9.125	104.089	4.563	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CAXINGUBA	0.000	0.354	0.708	0.627	0.354	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CHAPEU-DE-SOL	0.0	0.149	0.298	0.111	0.149	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUMARU	0.236	1.242	2.247	5.054	1.005	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
CUPIUBA	0.0	1.056	2.112	5.574	1.056	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
CUPU-BRAVO	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
ENVIRA-CANA	0.134	0.575	1.017	0.976	0.442	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.065	0.212	0.358	0.107	0.146	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ENVIRA-PRETA	0.0	0.163	0.325	0.132	0.163	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FAVA-AMARELA	0.000	0.265	0.530	0.351	0.265	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.0	0.658	1.315	2.163	0.658	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
GOIABA-DE-ANTA	0.000	0.052	0.103	0.013	0.052	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200

TABELA XXIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
GUARIUBA	0.133	0.355	0.577	0.246	0.222	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
INGA-XIXICA	0.069	0.273	0.478	0.209	0.204	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
IPE-AMARELO	0.109	0.836	1.564	2.646	0.727	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
ITAUBA	0.0	0.124	0.249	0.077	0.124	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JACAREUBA	0.000	0.544	1.088	1.480	0.544	0.0	1.000	2.000	5.000	1.000
JANITA	0.0	0.080	0.160	0.032	0.080	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
JATOBA	0.464	1.269	2.074	3.240	0.805	0.368	1.000	1.632	2.000	0.632
LACRAC-DA-MATA	0.100	0.261	0.423	0.130	0.162	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
LOURO-ABACATE	0.200	0.650	1.101	1.015	0.450	0.465	1.200	1.935	2.700	0.735
LOURO-PRETO	0.233	0.468	0.702	0.274	0.234	0.426	0.800	1.174	0.700	0.374
LOURO-ROSA	0.0	0.636	1.273	2.025	0.636	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800
MAMAO-VERMELHO	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224	0.228	0.452	0.676	0.251	0.224
MANDIOQUEIRA	0.000	0.911	1.823	4.152	0.911	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MAPARAJUBA	0.000	0.683	1.366	2.334	0.683	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
MAPATI	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MACAUI	0.0	0.182	0.365	0.167	0.182	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MARUPA	0.0	0.137	0.274	0.094	0.137	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATAMATA-BRANCO	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MATAMATA-VERMELHO	0.0	0.796	1.593	3.171	0.796	0.0	0.800	1.600	3.200	0.800
MORACEA-CHOCOLATE	0.373	1.324	2.274	4.518	0.951	0.225	1.000	1.775	3.000	0.775
MORACEA-GRANDE	0.000	0.526	1.052	1.384	0.526	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
MORCEGO	0.0	0.113	0.225	0.063	0.113	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUIRAPIRANGA-BRANCA	0.000	0.469	0.939	1.101	0.469	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUIRAPIXUNA	0.0	0.704	1.408	2.477	0.704	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.000	0.339	0.679	0.576	0.339	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MUIRAVUVUIA	0.0	0.182	0.365	0.167	0.182	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
MURUCI	0.073	0.460	0.846	0.746	0.386	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
MUTAMBA	0.141	0.363	0.586	0.248	0.223	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
PARAPARA	0.181	0.934	1.687	2.835	0.753	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
PAU-DE-BICHO	0.0	0.083	0.166	0.034	0.083	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
PIQUIARANA	0.000	0.995	1.991	4.953	0.995	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
PURUI	0.000	0.262	0.524	0.344	0.262	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SABOEIRO	0.0	0.093	0.186	0.043	0.093	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SERINGA	0.186	0.631	1.077	0.994	0.446	0.155	0.400	0.645	0.300	0.245
SORVA	0.000	0.344	0.689	0.593	0.344	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
SUCUUBA-PRETA	0.0	0.166	0.331	0.137	0.166	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
TAXI-PITOMBA	0.0	0.712	1.424	2.536	0.712	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
TAXI-PRETO	0.000	0.242	0.485	0.294	0.242	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TAMAQUARE	0.0	0.150	0.300	0.113	0.150	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TARAUACI	0.000	0.326	0.652	0.531	0.326	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
TAMIMBUCA-AMARELA	0.358	1.137	1.916	3.033	0.779	0.200	0.600	1.000	0.800	0.400
TENTO-BRANCO	0.0	0.703	1.406	2.471	0.703	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
TINTEIRO	0.0	0.103	0.207	0.054	0.103	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UCUUBA-BRANCA	0.0	0.103	0.207	0.054	0.103	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UMARIRANA	0.0	0.103	0.207	0.054	0.103	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
URUCU-DA-MATA	0.0	0.191	0.382	0.182	0.191	0.0	0.400	0.800	0.800	0.400
UXI-VERDADEIRO	0.000	0.315	0.629	0.495	0.315	0.0	0.200	0.400	0.200	0.200
UXI-CORCA	0.000	0.355	0.711	0.631	0.355	0.0	0.600	1.200	1.800	0.600
VERGALHO-DE-JABOTI	1.561	3.556	5.551	19.895	1.995	0.553	1.000	1.447	1.000	0.447
GERAL		50.997		1610.457	17.947		38.651		286.200	7.566

Unidade — Volumes em m^3

TABELA XXIV
Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Abiorana-amarela											
I	V. S/CASCA	0.470	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.835
	V. C/CASCA	0.506	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.470	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.835
	V. C/CASCA	0.506	0.393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.899
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PORCT.	V. S/CASCA	56.274	43.726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	56.274	43.726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acapurana-da-várzea											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.279	0.0	0.0	0.821	0.0	0.0	0.0	1.986	3.086
	V. C/CASCA	0.0	0.301	0.0	0.0	0.884	0.0	0.0	0.0	2.139	3.324
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200	0.600
II	V. S/CASCA	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.218	0.0	0.0	1.445
	V. C/CASCA	0.245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.312	0.0	0.0	1.556
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.600
III	V. S/CASCA	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.352	0.279	0.0	0.0	0.821	0.0	1.218	0.0	1.986	4.657
	V. C/CASCA	0.379	0.301	0.0	0.0	0.884	0.0	1.312	0.0	2.139	5.015
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.200	1.400
PORCT.	V. S/CASCA	7.564	5.998	0.0	0.0	17.628	0.0	26.156	0.0	42.653	100.000
	V. C/CASCA	7.564	5.998	0.0	0.0	17.628	0.0	26.156	0.0	42.653	100.000
	N. ARVORES	42.857	14.286	0.0	0.0	14.286	0.0	14.286	0.0	14.286	100.000

TABELA XXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Araracanga											
I	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.745
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.802
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TOTAL	V. S/CASCA	0.194	0.303	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.242
	V. C/CASCA	0.209	0.326	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.337
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
PORCT.	V. S/CASCA	15.646	24.369	0.0	59.985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.646	24.369	0.0	59.985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — *Continuação*

QUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cupiúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.056	0.0	0.0	0.0	1.056
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137	0.0	0.0	0.0	1.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.056	0.0	0.0	0.0	1.056
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137	0.0	0.0	0.0	1.137
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	V. C/CASCA	0.383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

QUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ipê-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.745
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.802
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.836
	V. C/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	10.913	0.0	0.0	89.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.913	0.0	0.0	89.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.218	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
	V. C/CASCA	0.234	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.385
	N. ARVORES	0.400	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.404	0.140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	V. C/CASCA	0.435	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.586
	N. ARVORES	0.800	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	74.294	25.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	74.294	25.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jatobá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.203	0.299	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.052
	V. C/CASCA	0.0	0.218	0.322	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.133
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
II	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.316	0.299	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.269
	V. C/CASCA	0.111	0.340	0.322	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.367
	N. ARVORES	0.200	0.400	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
PORCT.	V. S/CASCA	8.152	24.892	23.559	43.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.152	24.892	23.559	43.397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-abacate											
I	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
III	V. S/CASCA	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
TOTAL	V. S/CASCA	0.650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	V. C/CASCA	0.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.700
	N. ARVORES	1.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.125	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	V. C/CASCA	0.135	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.353
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
III	V. S/CASCA	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.265	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	V. C/CASCA	0.285	0.218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
PORCT.	V. S/CASCA	56.644	43.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	56.644	43.356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-rosa											
I	V. S/CASCA	0.306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	V. C/CASCA	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	N. ARVORES	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.138	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.148	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.444	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
	V. C/CASCA	0.478	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.685
	N. ARVORES	0.600	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
PORCT.	V. S/CASCA	69.777	30.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	69.777	30.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.361
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.620
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.335	0.0	0.576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.911
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.361	0.0	0.620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.981
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	36.782	0.0	63.218	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	36.782	0.0	63.218	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	V. C/CASCA	0.0	0.510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510
	N. ARVORES	0.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683
	V. C/CASCA	0.0	0.736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.736
	N. ARVORES	0.0	0.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Marupá											
I	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.758
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga-da-várzea											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.365
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
	V. C/CASCA	0.0	0.365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.365
	N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.179	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	V. C/CASCA	0.193	0.169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.362
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.179	0.157	0.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.934
	V. C/CASCA	0.193	0.169	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.006
	N. ARVORES	0.200	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PORCT.	V. S/CASCA	19.138	16.846	64.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.138	16.846	64.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Continuação

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Piquiarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.593
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.639
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	III	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		V. C/CASCA	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.134	0.0	0.268	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995
		V. C/CASCA	0.144	0.0	0.289	0.639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.072
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.200	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	PORCT.	V. S/CASCA	13.471	0.0	26.941	59.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	13.471	0.0	26.941	59.588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tamaquaré	I	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tanimbuca-amarela	I	V. S/CASCA	0.0	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
		V. C/CASCA	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
		N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.348	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.927
		V. C/CASCA	0.0	0.375	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999
		N. ARVORES	0.0	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.558	0.0	0.579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137
		V. C/CASCA	0.0	0.601	0.0	0.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.225
		N. ARVORES	0.0	0.400	0.0	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	49.054	0.0	50.946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	49.054	0.0	50.946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIV — Conclusão

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-branca	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti	I	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.380	0.730	0.857	0.0	1.397	0.0	0.0	3.556
		V. C/CASCA	0.0	0.207	0.409	0.786	0.923	0.0	1.504	0.0	0.0	3.830
		N. ARVORES	0.0	0.200	0.200	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	1.000
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.192	0.380	0.730	0.857	0.0	1.397	0.0	0.0	3.556
		V. C/CASCA	0.0	0.207	0.409	0.786	0.923	0.0	1.504	0.0	0.0	3.830
		N. ARVORES	0.0	0.200	0.200	0.200	0.200	0.0	0.200	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	5.408	10.691	20.527	24.099	0.0	39.274	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	5.408	10.691	20.527	24.099	0.0	39.274	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	20.000	20.000	20.000	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXV

Floresta Ombrófila Densa Submontana

Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NÚM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
6	106.100	114.262	62	41
7	79.097	85.182	57	34

TABELA XXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
8	45.991	49.529	27	18
9	29.751	32.039	17	14
10	155.941	167.937	59	24
11	107.521	115.792	67	27
12	82.741	89.106	41	31
13	60.299	64.937	36	19
14	77.564	83.530	46	32
15	90.416	97.371	54	33
16	83.742	90.184	67	20
17	126.549	136.284	69	30
18	89.357	96.230	70	34
19	127.267	137.056	77	36
20	24.573	26.463	20	17
21	62.549	67.361	31	22
22	41.991	45.221	35	14
23	75.100	80.877	45	26
24	39.807	42.869	41	18
25	138.462	149.113	79	40
26	89.327	96.198	75	36
27	184.852	199.071	106	42
28	116.543	125.507	89	50
29	107.226	115.474	64	43
30	76.662	82.559	50	25
31	94.233	101.481	55	27
32	75.337	81.132	41	26
33	71.200	76.677	39	27
34	65.071	70.077	39	23

TABELA XXV — Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
35	67.963	73.190	31	19
36	94.087	101.325	64	37
37	61.975	66.742	57	32
38	91.743	98.800	45	24
39	58.436	62.931	39	22
40	76.516	82.402	47	24
41	74.910	80.673	55	38
42	88.034	94.805	59	33
43	46.232	49.788	30	26
44	73.081	78.702	53	26
45	134.828	145.199	77	32
46	75.341	81.137	68	25
47	64.845	69.833	41	24
48	93.995	101.226	55	28
49	95.127	102.445	62	26
50	88.819	95.651	50	30
51	84.748	91.268	58	29
52	119.129	128.293	56	27
53	64.463	69.421	35	17
54	21.759	23.433	29	12
55	91.925	98.996	46	26
56	59.454	64.027	49	33
57	51.772	55.755	46	22
58	66.464	71.576	30	13
MEDIA	82.470	88.814	52	27

TABELA XXVI
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.116	0.15	0.125	0.15	0.113	0.22
ABIORANA-ABIO	0.019	0.03	0.021	0.03	0.019	0.04
ABIORANA-AMARELA	0.842	1.03	0.907	1.03	0.434	0.84
ABIORANA-BALATINHA	0.200	0.25	0.215	0.25	0.226	0.44
ABIORANA-BALATARANA	0.059	0.08	0.063	0.08	0.038	0.08
ABIORANA-BRANCA	0.196	0.24	0.211	0.24	0.170	0.33
ABIORANA-CASCA-FINA	0.505	0.62	0.543	0.62	0.472	0.91
ABIORANA-CUTITE	0.106	0.13	0.114	0.13	0.094	0.19
ABIORANA-GUAJARA	0.043	0.06	0.046	0.06	0.019	0.04
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.019	0.04
ABIORANA-MANGABINHA	0.032	0.04	0.034	0.04	0.019	0.04
ABIORANA-PRETA	0.011	0.02	0.011	0.02	0.019	0.04
ABIORANA-VERMELHA	0.303	0.37	0.326	0.37	0.264	0.51
ACACURANA	0.035	0.05	0.038	0.05	0.038	0.08
ACAPURANA	0.057	0.07	0.061	0.07	0.038	0.08
ACARIQUARA	0.109	0.14	0.118	0.14	0.132	0.26
ACARIQUARA-BRANCA	0.340	0.42	0.367	0.42	0.340	0.66
ACHUA	0.049	0.06	0.053	0.06	0.057	0.11
ACOITA-CAVALO	1.002	1.22	1.079	1.22	0.396	0.77
AJARAI	0.134	0.17	0.144	0.17	0.019	0.04
AMAPA	0.504	0.62	0.543	0.62	0.264	0.51
AMAPA-AMARGOSO	0.102	0.13	0.109	0.13	0.113	0.22
AMAPARANA	0.189	0.23	0.203	0.23	0.151	0.30
AMARELAO	0.882	1.08	0.950	1.08	0.377	0.73
AMANI	0.023	0.03	0.024	0.03	0.038	0.08
ANDIROBARANA	0.186	0.23	0.200	0.23	0.245	0.48
ANGELIM	0.543	0.66	0.584	0.66	0.302	0.59
ANGELIM-AMARGOSO	0.123	0.15	0.132	0.15	0.057	0.11
ANGELIM-PEDRA	0.198	0.24	0.213	0.24	0.019	0.04
ANGELIM-RAJADO	0.158	0.20	0.170	0.20	0.038	0.08
ANGELIM-ROSCA	0.962	1.17	1.036	1.17	0.340	0.66
APIJO	0.506	0.62	0.545	0.62	0.321	0.62
ARRAEIRA	0.024	0.03	0.026	0.03	0.019	0.04
ARAPARI	0.028	0.04	0.030	0.04	0.019	0.04

TABELA XXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ARARACANGA	0.374	0.46	0.403	0.46	0.245	0.48
AROEIRA	0.481	0.59	0.518	0.59	0.264	0.51
AXIXA	0.161	0.20	0.174	0.20	0.151	0.30
BARRIGUDA	0.262	0.32	0.282	0.32	0.245	0.48
BREU	0.025	0.04	0.027	0.04	0.019	0.04
BREU-BRANCO	0.071	0.09	0.076	0.09	0.113	0.22
BREU-MANGA	6.279	7.62	6.762	7.62	7.736	14.88
BREU-MESCLA	0.187	0.23	0.201	0.23	0.189	0.37
BREU-PRETO	0.052	0.07	0.056	0.07	0.057	0.11
BREU-SUCUUBA	1.153	1.40	1.241	1.40	0.302	0.59
BREU-VERMELHO	0.457	0.56	0.492	0.56	0.585	1.13
BUIUCU	0.047	0.06	0.051	0.06	0.038	0.08
BURRA-LEITEIRA	0.091	0.12	0.098	0.12	0.075	0.15
CAFERANA	0.111	0.14	0.120	0.14	0.151	0.30
CAJUACU	0.481	0.59	0.518	0.59	0.226	0.44
CANELEIRA	0.116	0.15	0.125	0.15	0.151	0.30
CAPA-BODE	0.053	0.07	0.057	0.07	0.075	0.15
CAPOTEIRO	0.177	0.22	0.190	0.22	0.113	0.22
CAQUI	0.082	0.10	0.088	0.10	0.094	0.19
CARIPE	0.038	0.05	0.041	0.05	0.057	0.11
CARIPE-BRANCO	0.009	0.02	0.010	0.02	0.019	0.04
CARIPE-TORRADO	0.041	0.05	0.044	0.05	0.019	0.04
CARIPERANA	0.099	0.13	0.107	0.13	0.113	0.22
CASSIPA	0.023	0.03	0.024	0.03	0.019	0.04
CASCA-DE-SANGUE	0.032	0.04	0.034	0.04	0.038	0.08
CASTANHA-DE-PACA	0.076	0.10	0.081	0.10	0.075	0.15
CASTANHA-DO-PARA	5.076	6.16	5.467	6.16	0.434	0.84
CASTANHA-SAPUCAIA	0.251	0.31	0.270	0.31	0.057	0.11
CAUCHO	1.186	1.44	1.277	1.44	0.585	1.13
CAUCHORANA	0.062	0.08	0.067	0.08	0.075	0.15
CACHINGUBA	0.262	0.32	0.282	0.32	0.094	0.19
CAXUA	0.066	0.09	0.071	0.09	0.094	0.19
CEDRO	0.263	0.32	0.284	0.32	0.151	0.30
CEGA-MACHADO	0.126	0.16	0.135	0.16	0.075	0.15

TABELA XXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
CHAPEU-DE-SOL	0.058	0.08	0.063	0.08	0.057	0.11
COPAIBA	0.332	0.41	0.358	0.41	0.245	0.48
COPAIBA-MARIMARI	0.007	0.01	0.007	0.01	0.019	0.04
CUIARANA	0.305	0.37	0.328	0.37	0.132	0.26
CUMARU	1.199	1.46	1.291	1.46	0.585	1.13
CUMARU-DE-CHEIRO	0.646	0.79	0.696	0.79	0.283	0.55
CUMARU-DE-FERRO	0.029	0.04	0.031	0.04	0.057	0.11
CUMARURANA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.038	0.08
CUPIUBA	5.269	6.39	5.675	6.39	1.906	3.67
ENVIRA	0.046	0.06	0.050	0.06	0.057	0.11
ENVIRA-BIRIBA	0.006	0.01	0.006	0.01	0.019	0.04
ENVIRA-CANA	0.086	0.11	0.092	0.11	0.094	0.19
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.868	1.06	0.935	1.06	0.755	1.46
ENVIRA-PRETA	0.169	0.21	0.182	0.21	0.208	0.40
ENVIRA-SURUCUCU	0.094	0.12	0.101	0.12	0.094	0.19
ESCORREGA-MACACO	0.098	0.12	0.106	0.12	0.094	0.19
FAIEIRA	0.014	0.02	0.015	0.02	0.019	0.04
FAVA-AMARELA	0.668	0.81	0.719	0.81	0.377	0.73
FAVA-ARARA-TUCUPI	1.172	1.43	1.262	1.43	0.377	0.73
FAVA-BOLOTA	0.482	0.59	0.519	0.59	0.226	0.44
FAVA-FOLHA-FINA	0.260	0.32	0.280	0.32	0.264	0.51
FAVA-MAPUXIQUI	0.167	0.21	0.180	0.21	0.132	0.26
FAVA-MARIMARI	0.102	0.13	0.110	0.13	0.132	0.26
FAVEIRA	0.172	0.21	0.185	0.21	0.113	0.22
FREIJO	0.038	0.05	0.041	0.05	0.038	0.08
GARROTE	0.020	0.03	0.021	0.03	0.019	0.04
JENIPAPORANA	0.043	0.06	0.046	0.06	0.019	0.04
GOIABARANA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.019	0.04
GUARIUBA	0.936	1.14	1.009	1.14	0.566	1.09
INGA	0.051	0.07	0.055	0.07	0.038	0.08
INGA-ACU	0.102	0.13	0.110	0.13	0.057	0.11
INGA-CIPO	0.076	0.10	0.082	0.10	0.094	0.19
INGARANA-VERMELHA	0.105	0.13	0.113	0.13	0.094	0.19
INGA-XIXICA	0.296	0.36	0.319	0.36	0.340	0.66
INGARANA	0.040	0.05	0.043	0.05	0.038	0.08

TABELA XXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
INHARE	0.739	0.90	0.795	0.90	0.585	1.13
IPE	0.092	0.12	0.099	0.12	0.075	0.15
IPE-AMARELO	1.052	1.28	1.133	1.28	0.849	1.64
IPE-ROXO	0.269	0.33	0.285	0.33	0.170	0.33
IPERANA	0.040	0.05	0.043	0.05	0.038	0.08
ITAUBA	1.326	1.61	1.428	1.61	0.472	0.91
ITAUBA-AMARELA	0.038	0.05	0.041	0.05	0.019	0.04
ITAUBARANA	0.033	0.04	0.035	0.04	0.038	0.08
JACAREUBA	0.102	0.13	0.110	0.13	0.132	0.26
JANITA	0.437	0.53	0.471	0.53	0.434	0.84
JARANA	0.009	0.02	0.009	0.02	0.019	0.04
JATUBA	1.174	1.43	1.264	1.43	0.415	0.80
JOAO-MOLE	0.091	0.11	0.097	0.11	0.170	0.33
JUA	0.079	0.10	0.085	0.10	0.113	0.22
JUTAI-MIRIM	1.526	1.86	1.644	1.86	0.717	1.38
JUTAI-POROROCA	1.780	2.16	1.917	2.16	1.887	3.63
JUTAIRANA	0.207	0.26	0.223	0.26	0.094	0.19
LARANJINHA	0.124	0.16	0.134	0.16	0.113	0.22
LOURO	0.025	0.03	0.027	0.03	0.019	0.04
LOURO-ABACATE	0.173	0.21	0.186	0.21	0.189	0.37
LOURO-AMARELO	0.383	0.47	0.412	0.47	0.302	0.59
LOURO-ARITU	0.017	0.03	0.019	0.03	0.019	0.04
LOURO-BOSTA	0.027	0.04	0.029	0.04	0.038	0.08
LOURO-SEDA	0.070	0.09	0.075	0.09	0.057	0.11
LOURO-INHAMUI	0.015	0.02	0.016	0.02	0.019	0.04
LOURO-PIMENTA	0.041	0.05	0.044	0.05	0.019	0.04
LOURO-PRETO	0.658	0.80	0.708	0.80	0.698	1.35
LOURO-ROSA	0.168	0.21	0.181	0.21	0.113	0.22
MACARANDUBA	1.035	1.26	1.115	1.26	0.415	0.80
MACUCU	0.098	0.12	0.106	0.12	0.094	0.19
MACUCU-DE-PACA	0.007	0.01	0.007	0.01	0.019	0.04
MAMAO-DA-MATA	0.053	0.07	0.057	0.07	0.057	0.11
MAMAO-VERMELHO	0.312	0.38	0.336	0.38	0.245	0.48
MANDIOQUEIRA	3.201	3.89	3.447	3.89	1.170	2.25
MANDIOQUEIRA-LISA	0.293	0.36	0.315	0.36	0.151	0.30

TABELA XXVI — Continuação

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.386	0.47	0.416	0.47	0.340	0.66
MANGABARANA	0.186	0.23	0.200	0.23	0.094	0.19
MANGUEIRANA	0.304	0.37	0.328	0.37	0.189	0.37
MAPARAJUBA	0.247	0.30	0.266	0.30	0.057	0.11
MAPATI	0.346	0.42	0.373	0.42	0.434	0.84
CACAUI	0.007	0.01	0.008	0.01	0.019	0.04
MARGONCALO	0.095	0.12	0.102	0.12	0.038	0.08
MARUPA	1.589	1.93	1.711	1.93	0.811	1.57
MATAMATA-BRANCO	0.746	0.91	0.803	0.91	0.604	1.17
MATAMATA-VERMELHO	0.151	0.19	0.163	0.19	0.094	0.19
MOLONGO	0.144	0.18	0.155	0.18	0.094	0.19
MORACEA-CHOCOLATE	1.115	1.36	1.201	1.36	1.000	1.93
MORACEA-GRANDE	0.011	0.02	0.011	0.02	0.019	0.04
MOROTOTO	0.187	0.23	0.201	0.23	0.113	0.22
MUIRACATIARA	0.154	0.19	0.166	0.19	0.113	0.22
MUIRAPIRANGA	0.014	0.02	0.015	0.02	0.019	0.04
MUIRAPIXUNA	0.383	0.47	0.413	0.47	0.226	0.44
MUIRATINGA	0.317	0.39	0.341	0.39	0.264	0.51
MUIRAUBA	0.016	0.02	0.018	0.02	0.019	0.04
MUIRAVUVUIA	0.151	0.19	0.163	0.19	0.151	0.30
MUNGUBA	0.206	0.25	0.222	0.25	0.189	0.37
MURUCI	0.035	0.05	0.038	0.05	0.057	0.11
MURUCIRANA	0.049	0.06	0.052	0.06	0.057	0.11
MURTA	0.047	0.06	0.051	0.06	0.057	0.11
MURURE	0.184	0.23	0.198	0.23	0.151	0.30
MUTAMBA	0.017	0.03	0.018	0.03	0.019	0.04
MUTUTI	0.044	0.06	0.048	0.06	0.038	0.08
MUTUTI-DURO	0.403	0.49	0.434	0.49	0.340	0.66
PAJURA	0.037	0.05	0.040	0.05	0.019	0.04
PARAPARA	0.756	0.92	0.814	0.92	0.547	1.06
PARICA	0.242	0.30	0.260	0.30	0.151	0.30
PARINARI	0.056	0.07	0.060	0.07	0.038	0.08
PARURU	0.250	0.31	0.269	0.31	0.019	0.04
PAU-BRANCO	0.020	0.03	0.021	0.03	0.038	0.08
PAU-DE-BICHO	0.011	0.02	0.012	0.02	0.019	0.04

TABELA XXVI — Continuação

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
PAU-DE-REMO	0.383	0.47	0.412	0.47	0.113	0.22
PAU-DE-REMORANA	0.017	0.03	0.019	0.03	0.038	0.08
PAU-MARFIM	0.241	0.30	0.259	0.30	0.113	0.22
PAU-MULATO	0.022	0.03	0.024	0.03	0.038	0.08
PARA-PARA-TUDO	0.040	0.05	0.043	0.05	0.038	0.08
PAU-ROSA	0.075	0.10	0.081	0.10	0.075	0.15
PAU-SANTO	0.158	0.20	0.170	0.20	0.075	0.15
PEROBA	0.237	0.29	0.256	0.29	0.170	0.33
PEROBA-ROSA	0.087	0.11	0.094	0.11	0.038	0.08
PIQUIA	0.666	0.81	0.717	0.81	0.302	0.59
PIQUIARANA	0.842	1.03	0.906	1.03	0.453	0.88
PIRANHEIRA	0.023	0.03	0.024	0.03	0.019	0.04
PITAICA-PRETA	0.120	0.15	0.129	0.15	0.038	0.08
PURUI	0.010	0.02	0.011	0.02	0.019	0.04
QUARUBA	0.073	0.09	0.079	0.09	0.038	0.08
QUARUBA-BRANCA	0.484	0.59	0.522	0.59	0.245	0.48
QUARUBA-CEDRO	0.268	0.33	0.289	0.33	0.151	0.30
QUARUBA-DA-T.-FIRME	0.012	0.02	0.013	0.02	0.019	0.04
QUARUBA-ROSA	0.027	0.04	0.030	0.04	0.057	0.11
SABOEIRO	0.157	0.20	0.169	0.20	0.151	0.30
SERINGA	1.747	2.12	1.881	2.12	1.113	2.15
SERINGA-ITAUBA	0.114	0.14	0.123	0.14	0.075	0.15
SORVA	0.105	0.13	0.113	0.13	0.075	0.15
SUCUPIRA	0.457	0.56	0.492	0.56	0.208	0.40
SUCUUBA-PRETA	0.606	0.74	0.652	0.74	0.453	0.88
SUCUPIRA AMARELA	0.988	1.20	1.064	1.20	0.585	1.13
SUMAUMA	0.258	0.32	0.278	0.32	0.057	0.11
TAXI-AMARELO	0.219	0.27	0.236	0.27	0.189	0.37
TAXI-BRANCO	0.026	0.04	0.028	0.04	0.019	0.04
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.303	0.37	0.326	0.37	0.245	0.48
TAXI-PITOMBA	0.148	0.18	0.159	0.18	0.132	0.26
TAXI-PRETO	0.744	0.91	0.801	0.91	0.585	1.13
TAMAGUARE	0.061	0.08	0.065	0.08	0.057	0.11
TARAUAXI	0.103	0.13	0.111	0.13	0.094	0.19
TANIMBUCA-AMARELA	0.577	0.70	0.621	0.70	0.208	0.40

TABELA XXVI — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME S/ CASCA PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	VOLUME C/ CASCA PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	NUM. DE ARVORES PORC.
TAPEREBA	0.199	0.25	0.214	0.25	0.113	0.22
TATAPIRIRICA	0.076	0.10	0.082	0.10	0.075	0.15
TAQUARI	0.085	0.11	0.092	0.11	0.038	0.08
TAKUMA	0.254	0.31	0.274	0.31	0.189	0.37
TATAJUBA	0.766	0.93	0.825	0.93	0.208	0.40
TAUARI	0.839	1.02	0.904	1.02	0.245	0.48
TAUARI-VERMELHO	0.051	0.07	0.055	0.07	0.019	0.04
TENTO	0.184	0.23	0.198	0.23	0.113	0.22
TENTO-AMARELO	0.031	0.04	0.033	0.04	0.038	0.
TIMBO-PAU	0.120	0.15	0.129	0.15	0.113	0.22
URUCURI	0.117	0.15	0.126	0.15	0.075	0.15
TINTEIRO	0.280	0.34	0.301	0.34	0.302	0.59
UCUUBA	0.315	0.39	0.339	0.39	0.340	0.66
UCUUBA-BRANCA	0.016	0.02	0.017	0.02	0.019	0.04
UCUUBA-CHORONA	0.181	0.22	0.195	0.22	0.075	0.15
UCUUBA-DA-MATA	0.059	0.08	0.064	0.08	0.057	0.11
UCUUBA-VERMELHA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.019	0.04
UCUUBARANA	0.071	0.09	0.076	0.09	0.057	0.11
UMARIRANA	0.044	0.06	0.047	0.06	0.038	0.08
UMIRI	0.083	0.11	0.089	0.11	0.038	0.08
URUCU-DA-MATA	0.022	0.03	0.024	0.03	0.019	0.04
URUCURANA	0.511	0.62	0.550	0.62	0.151	0.30
UXI-VERDADEIRO	0.128	0.16	0.138	0.16	0.113	0.22
UXI-COROA	0.487	0.60	0.524	0.60	0.358	0.69
VERGALHO-DE-JABOTI	1.696	2.06	1.827	2.06	0.642	1.24

TABELA XXVII

Floresta Ombrófila Densa Submontana

Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA	V. S/CASCA	0.026	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.028	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.038	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
ABICRANA-ABIO	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABICRANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.108	0.179	0.128	0.0	0.393	0.107	0.0	0.0	0.228	0.842
	V. C/CASCA	0.116	0.193	0.138	0.0	0.130	0.115	0.0	0.0	0.265	0.907
	N. ARVORES	0.170	0.151	0.057	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.019	0.434

TABELA XXVII — Continuacão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.087	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.093	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
	N. ARVORES	0.113	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
ABICRANA-BALATARANA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
ABICRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.031	0.136	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.034	0.147	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.057	0.094	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
ABICRANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.153	0.187	0.109	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.165	0.201	0.117	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.170	0.208	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
ABICRANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.037	0.030	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.040	0.033	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ABICRANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABICRANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABICRANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABICRANA-PRETA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ABICRANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.096	0.095	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.103	0.102	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ARVORES	0.113	0.094	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
ACACURANA	V. S/CASCA	0.019	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.020	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.038	0.051	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.041	0.055	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
ACARIQUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.069	0.133	0.068	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	V. C/CASCA	0.074	0.143	0.074	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.132	0.113	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
ACHUA	V. S/CASCA	0.021	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.022	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.031	0.185	0.219	0.133	0.388	0.0	0.132	0.0	0.211	1.002
	V. C/CASCA	0.033	0.203	0.236	0.143	0.395	0.0	0.142	0.0	0.228	1.079
	N. ARVORES	0.038	0.151	0.094	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.019	0.396
AJARAI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
APAPA	V. S/CASCA	0.037	0.073	0.217	0.099	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.039	0.079	0.233	0.106	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.094	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
APAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.027	0.040	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.029	0.043	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
APAPAFANA	V. S/CASCA	0.036	0.110	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	V. C/CASCA	0.039	0.118	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.075	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
AMARELAC	V. S/CASCA	0.089	0.015	0.151	0.213	0.102	0.0	0.097	0.0	0.215	0.882
	V. C/CASCA	0.096	0.016	0.162	0.230	0.110	0.0	0.104	0.0	0.232	0.950
	N. ARVORES	0.132	0.019	0.075	0.075	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.377
APANI	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
ANDIREBARANA	V. S/CASCA	0.067	0.035	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.072	0.038	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.113	0.057	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
ANGELIM	V. S/CASCA	0.103	0.045	0.037	0.114	0.072	0.0	0.172	0.0	0.0	0.543
	V. C/CASCA	0.111	0.048	0.039	0.122	0.078	0.0	0.186	0.0	0.0	0.584
	N. ARVORES	0.132	0.038	0.019	0.057	0.019	0.0	0.038	0.0	0.0	0.302
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.042	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.046	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213	0.213
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.038
ANGELIM-POSCA	V. S/CASCA	0.018	0.077	0.042	0.287	0.331	0.0	0.206	0.0	0.0	0.962
	V. C/CASCA	0.020	0.083	0.045	0.309	0.357	0.0	0.222	0.0	0.0	1.036
	N. ARVORES	0.038	0.075	0.038	0.094	0.057	0.0	0.038	0.0	0.0	0.340
APEJO	V. S/CASCA	0.046	0.188	0.054	0.133	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
	V. C/CASCA	0.050	0.203	0.058	0.143	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
	N. ARVORES	0.075	0.151	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
ARRAEIRA	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ARAPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.097	0.035	0.117	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.104	0.038	0.126	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.132	0.019	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
AROEIRA	V. S/CASCA	0.098	0.110	0.047	0.119	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.105	0.118	0.051	0.128	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ARVORES	0.094	0.094	0.019	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
AXIXA	V. S/CASCA	0.025	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.027	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.038	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.048	0.098	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.051	0.105	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.075	0.094	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
BREU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.054	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.059	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.094	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
BREU-MANGA	V. S/CASCA	1.971	2.333	1.351	0.189	0.190	0.244	0.0	0.0	0.0	6.279
	V. C/CASCA	2.122	2.513	1.455	0.204	0.204	0.263	0.0	0.0	0.0	6.762
	N. ARVORES	3.830	2.679	1.019	0.094	0.075	0.038	0.0	0.0	0.0	7.736
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.052	0.051	0.015	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.056	0.054	0.016	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.094	0.057	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.006	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.006	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
BREU-SUCUUBA	V. S/CASCA	0.037	0.121	0.095	0.076	0.083	0.0	0.113	0.0	0.629	1.153
	V. C/CASCA	0.040	0.130	0.102	0.082	0.089	0.0	0.121	0.0	0.677	1.241
	N. ARVORES	0.057	0.094	0.038	0.038	0.019	0.0	0.019	0.0	0.038	0.302
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.317	0.127	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.457
	V. C/CASCA	0.341	0.136	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492
	N. ARVORES	0.453	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
BUIUCU	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
BURRA-LEITEIRA	V. S/CASCA	0.007	0.041	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.008	0.044	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CAFERANA	V. S/CASCA	0.025	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	V. C/CASCA	0.027	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.057	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
CAJUACU	V. S/CASCA	0.017	0.081	0.032	0.078	0.147	0.0	0.127	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.018	0.087	0.034	0.083	0.159	0.0	0.137	0.0	0.0	0.518
	N. ARVORES	0.038	0.075	0.019	0.038	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.226
CANELEIRA	V. S/CASCA	0.059	0.020	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.064	0.021	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.113	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CAPOTEIRO	V. S/CASCA	0.029	0.042	0.044	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.031	0.045	0.047	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
CAQUI	V. S/CASCA	0.060	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.065	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
CARIPE	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.037	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.040	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
CASSIPA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.014	0.015	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.015	0.016	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CASTANHA-DE-PARA	V. S/CASCA	0.015	0.073	0.0	0.191	0.0	0.353	0.395	0.0	4.049	5.076
	V. C/CASCA	0.016	0.078	0.0	0.206	0.0	0.380	0.426	0.0	4.361	5.467
	N. ARVORES	0.038	0.038	0.0	0.057	0.0	0.057	0.038	0.0	0.206	0.434
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.114	0.107	0.0	0.251
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.123	0.115	0.0	0.270
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.057
CAUCHO	V. S/CASCA	0.087	0.124	0.335	0.237	0.129	0.0	0.114	0.159	0.0	1.186
	V. C/CASCA	0.094	0.133	0.361	0.255	0.139	0.0	0.123	0.172	0.0	1.277
	N. ARVORES	0.132	0.094	0.189	0.094	0.038	0.0	0.019	0.019	0.0	0.585
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.032	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.034	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CAXIAGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.094	0.0	0.098	0.0	0.070	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.0	0.105	0.0	0.076	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.057	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.094
CAXUA	V. S/CASCA	0.045	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.048	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
CEDRO	V. S/CASCA	0.048	0.040	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.120	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.052	0.043	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.075	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.151
CEGA-MACHADO	V. S/CASCA	0.0	0.090	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.097	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	N. ARVORES	0.0	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CHAPEL-DE-SOL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
COPAIBA	V. S/CASCA	0.076	0.109	0.040	0.046	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	V. C/CASCA	0.082	0.117	0.043	0.049	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N. ARVORES	0.113	0.075	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
COPAIBA-PARIMARI	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
CUIARANA	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.017	0.0	0.139	0.0	0.079	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.019	0.0	0.150	0.0	0.085	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.0	0.057	0.019	0.0	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.132
CUMARU	V. S/CASCA	0.006	0.162	0.358	0.115	0.221	0.153	0.144	0.0	0.0	1.199
	V. C/CASCA	0.006	0.175	0.429	0.124	0.237	0.165	0.155	0.0	0.0	1.291
	N. ARVORES	0.019	0.151	0.226	0.057	0.075	0.019	0.038	0.0	0.0	0.585
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.047	0.074	0.123	0.172	0.0	0.107	0.123	0.0	0.0	0.646
	V. C/CASCA	0.051	0.079	0.133	0.185	0.0	0.115	0.132	0.0	0.0	0.696
	N. ARVORES	0.075	0.057	0.057	0.057	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.283
CUMARU-DE-FERRO	V. S/CASCA	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.020	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
CUMARUPANA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.135	0.323	0.500	0.730	0.644	0.691	0.863	0.248	1.134	5.269
	V. C/CASCA	0.146	0.348	0.538	0.787	0.694	0.744	0.930	0.267	1.221	5.675
	N. ARVORES	0.226	0.321	0.358	0.283	0.226	0.151	0.189	0.038	0.113	1.906
ENVIRA	V. S/CASCA	0.030	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.032	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ENVIRA-EIRIBA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.034	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.037	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.168	0.151	0.255	0.242	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.868
	V. C/CASCA	0.181	0.163	0.274	0.261	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.935
	N. ARVORES	0.321	0.151	0.151	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.131	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.141	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.170	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.064	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.069	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.075	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.105	0.124	0.128	0.0	0.122	0.191	0.0	0.0	0.0	0.668
	V. C/CASCA	0.113	0.134	0.138	0.0	0.129	0.206	0.0	0.0	0.0	0.719
	N. ARVORES	0.151	0.094	0.075	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.377
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.012	0.093	0.378	0.069	0.242	0.168	0.0	0.0	0.211	1.172
	V. C/CASCA	0.013	0.100	0.407	0.074	0.260	0.181	0.0	0.0	0.228	1.262
	N. ARVORES	0.019	0.057	0.170	0.019	0.057	0.038	0.0	0.0	0.019	0.377
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.008	0.062	0.045	0.065	0.127	0.107	0.067	0.0	0.0	0.482
	V. C/CASCA	0.009	0.067	0.048	0.070	0.137	0.115	0.073	0.0	0.0	0.519
	N. ARVORES	0.019	0.057	0.038	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.226
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.081	0.028	0.042	0.030	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.260
	V. C/CASCA	0.087	0.030	0.046	0.032	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.280
	N. ARVORES	0.151	0.057	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.264
FAVA-PAPUXIQUI	V. S/CASCA	0.011	0.015	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.012	0.016	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
FAVA-PARIPARI	V. S/CASCA	0.043	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.046	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.075	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.054	0.0	0.026	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.058	0.0	0.028	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.075	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.113
FREIJO	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
GARROTE	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
JENIPAPORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
GOIABARANA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.137	0.231	0.147	0.0	0.167	0.0	0.255	0.0	0.0	0.936
	V. C/CASCA	0.148	0.249	0.158	0.0	0.179	0.0	0.274	0.0	0.0	1.009
	N. ARVORES	0.170	0.208	0.094	0.0	0.057	0.0	0.038	0.0	0.0	0.566
INGA	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.030	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.032	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
INGARANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.016	0.053	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.017	0.057	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.105	0.058	0.098	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.296
	V. C/CASCA	0.113	0.063	0.106	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	N. ARVORES	0.208	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
INGARANA	V. S/CASCA	0.015	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.017	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
INHARE	V. S/CASCA	0.170	0.140	0.233	0.105	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.739
	V. C/CASCA	0.183	0.151	0.251	0.114	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.795
	N. ARVORES	0.283	0.113	0.113	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
IPE	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.176	0.314	0.244	0.230	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	1.052
	V. C/CASCA	0.189	0.338	0.263	0.248	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	1.133
	N. ARVORES	0.283	0.302	0.132	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.032	0.056	0.032	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.035	0.061	0.035	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
IPERANA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
ITAUBA	V. S/CASCA	0.054	0.076	0.119	0.243	0.153	0.0	0.243	0.438	0.0	1.326
	V. C/CASCA	0.058	0.082	0.129	0.261	0.165	0.0	0.261	0.472	0.0	1.428
	N. ARVORES	0.094	0.075	0.057	0.094	0.057	0.0	0.038	0.057	0.0	0.472
ITAUBA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
ITAUBARANA	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.033	0.034	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.035	0.037	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
JANITA	V. S/CASCA	0.159	0.144	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
	V. C/CASCA	0.171	0.155	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
	N. ARVORES	0.245	0.113	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
JARANA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
JATOBA	V. S/CASCA	0.040	0.160	0.229	0.216	0.075	0.0	0.123	0.331	0.0	1.174
	V. C/CASCA	0.043	0.173	0.247	0.232	0.081	0.0	0.133	0.356	0.0	1.264
	N. ARVORES	0.057	0.132	0.094	0.057	0.019	0.0	0.019	0.038	0.0	0.415
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
JUA	V. S/CASCA	0.034	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.037	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.075	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.188	0.197	0.182	0.321	0.344	0.128	0.167	0.0	0.0	1.526
	V. C/CASCA	0.202	0.212	0.196	0.345	0.370	0.138	0.180	0.0	0.0	1.644
	N. ARVORES	0.264	0.132	0.113	0.094	0.075	0.019	0.019	0.0	0.0	0.717
JUTAI-PEROROCA	V. S/CASCA	0.501	0.614	0.281	0.239	0.056	0.089	0.0	0.0	0.0	1.780
	V. C/CASCA	0.539	0.662	0.302	0.257	0.061	0.096	0.0	0.0	0.0	1.917
	N. ARVORES	0.906	0.623	0.189	0.113	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	1.887
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.012	0.037	0.074	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.013	0.040	0.079	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.094
LARANJINHA	V. S/CASCA	0.033	0.019	0.025	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.035	0.021	0.027	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
LOURO	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.062	0.049	0.030	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.066	0.052	0.032	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.094	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.104	0.099	0.0	0.101	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.112	0.106	0.0	0.109	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.151	0.094	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
LOURO-APITU	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
LOURO-BESTA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
LOURO-SEDA	V. S/CASCA	0.015	0.020	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.016	0.021	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
LOURO-TAMAMUI	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.217	0.196	0.158	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.658
	V. C/CASCA	0.234	0.211	0.171	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	N. ARVORES	0.377	0.189	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.034	0.020	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.037	0.021	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.090	0.092	0.171	0.133	0.358	0.191	0.0	0.0	0.0	1.035
	V. C/CASCA	0.097	0.100	0.184	0.143	0.385	0.206	0.0	0.0	0.0	1.115
	N. ARVORES	0.094	0.075	0.094	0.038	0.075	0.038	0.0	0.0	0.0	0.415
MACUCU	V. S/CASCA	0.025	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.027	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
MACUCU-DE-PACA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MAMAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.010	0.020	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.011	0.021	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
MAMAC-VERMELHO	V. S/CASCA	0.072	0.101	0.083	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.078	0.109	0.090	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.094	0.094	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
MANDIOCUEIRA	V. S/CASCA	0.120	0.344	0.347	0.512	0.432	0.186	0.328	0.473	0.459	3.201
	V. C/CASCA	0.129	0.370	0.374	0.552	0.465	0.200	0.353	0.510	0.494	3.447
	N. ARVORES	0.170	0.283	0.226	0.189	0.113	0.038	0.038	0.057	0.057	1.170
MANDIOCUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.051	0.057	0.111	0.0	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.293
	V. C/CASCA	0.055	0.062	0.119	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.315
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.038	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.151
MANDIOCUEIRA-ROXA	V. S/CASCA	0.072	0.122	0.157	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.386
	V. C/CASCA	0.078	0.131	0.169	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
	N. ARVORES	0.132	0.113	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.098	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.106	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.074	0.039	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.304
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.080	0.042	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.075	0.0	0.038	0.019	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.138	0.090	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.148	0.097	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.057
MAPATI	V. S/CASCA	0.191	0.135	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	V. C/CASCA	0.206	0.145	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.302	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434
CACAUI	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MARGOSALO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.038
MARUPA	V. S/CASCA	0.109	0.242	0.353	0.572	0.213	0.100	0.0	0.0	0.0	1.589
	V. C/CASCA	0.117	0.261	0.380	0.616	0.229	0.107	0.0	0.0	0.0	1.711
	N. ARVORES	0.132	0.208	0.170	0.226	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.811

TABELA XXVII — Continuacão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.146	0.302	0.044	0.202	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.746
	V. C/CASCA	0.157	0.325	0.047	0.218	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.803
	N. ARVORES	0.226	0.264	0.019	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.604
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.035	0.018	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.038	0.019	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.038	0.015	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
MELONGO	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.071	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.076	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.057	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.094
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.456	0.407	0.137	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.115
	V. C/CASCA	0.491	0.438	0.147	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.201
	N. ARVORES	0.566	0.321	0.075	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MORACEA-GRANDE	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MORCEGO	V. S/CASCA	0.030	0.073	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.033	0.078	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.019	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ARVORES	0.094	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.099	0.018	0.098	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.107	0.020	0.106	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.413
	N. ARVORES	0.113	0.019	0.038	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.094	0.063	0.060	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.317
	V. C/CASCA	0.102	0.068	0.065	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.341
	N. ARVORES	0.151	0.075	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.264
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MUIRAVUVUIA	V. S/CASCA	0.058	0.026	0.028	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.062	0.028	0.030	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.094	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.015	0.192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.016	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.038	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
MURICI	V. S/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
MURUCIPIRA	V. S/CASCA	0.005	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.005	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
MURTA	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
MURURE	V. S/CASCA	0.036	0.015	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.039	0.016	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
MUTUTI	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.130	0.073	0.020	0.059	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.403
	V. C/CASCA	0.139	0.079	0.021	0.063	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.434
	N. ARVORES	0.208	0.075	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.340
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PARAPARA	V. S/CASCA	0.081	0.259	0.315	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	V. C/CASCA	0.087	0.279	0.339	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
	N. ARVORES	0.151	0.208	0.151	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PARICA	V. S/CASCA	0.042	0.058	0.030	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. C/CASCA	0.045	0.063	0.037	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PARURU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.250
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269	0.269
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PAU-DE-EICHO	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PAU-DE-PEMO	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.032	0.0	0.192	0.0	0.0	0.0	0.167	0.383
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.034	0.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.180	0.412
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.019	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.019	0.113
PAU-DE-PEMORANA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.008	0.023	0.0	0.109	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.008	0.025	0.0	0.117	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
PAU-MULATO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PARA-PARA-TUDO	V. S/CASCA	0.022	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.024	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PAU-ROSA	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
PAU-SANTO	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.056	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.060	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.075
PEROBA	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.183	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.197	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
PEROBA-ROSA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PIQUIA	V. S/CASCA	0.027	0.048	0.082	0.080	0.054	0.255	0.070	0.050	0.0	0.666
	V. C/CASCA	0.029	0.052	0.089	0.086	0.058	0.274	0.076	0.054	0.0	0.717
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.057	0.038	0.019	0.057	0.019	0.019	0.0	0.302
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.075	0.093	0.144	0.151	0.115	0.092	0.0	0.0	0.172	0.842
	V. C/CASCA	0.081	0.100	0.155	0.162	0.124	0.100	0.0	0.0	0.185	0.906
	N. ARVORES	0.151	0.075	0.075	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.453
PIRANHEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PITAICA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.035	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.038	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PURUI	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
QUAREA	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.050	0.108	0.053	0.037	0.051	0.0	0.0	0.0	0.184	0.484
	V. C/CASCA	0.054	0.117	0.057	0.040	0.054	0.0	0.0	0.0	0.199	0.522
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.245
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.015	0.105	0.030	0.047	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	V. C/CASCA	0.017	0.117	0.032	0.050	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	N. ARVORES	0.019	0.075	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151

TABELA XXVII — Continuacão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
QUARUBA-DA-T.-FIRME	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.011	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.012	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.040	0.080	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	V. C/CASCA	0.043	0.086	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.057	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
SERINGA	V. S/CASCA	0.261	0.319	0.463	0.270	0.170	0.0	0.0	0.263	0.0	0.0	1.747
	V. C/CASCA	0.281	0.344	0.499	0.291	0.183	0.0	0.0	0.283	0.0	0.0	1.881
	N. ARVORES	0.396	0.302	0.226	0.094	0.057	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	1.113
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.013	0.019	0.029	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.014	0.021	0.031	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
SORVA	V. S/CASCA	0.009	0.019	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.010	0.020	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.034	0.046	0.113	0.047	0.0	0.112	0.0	0.105	0.0	0.0	0.457
	V. C/CASCA	0.036	0.050	0.122	0.050	0.0	0.121	0.0	0.113	0.0	0.0	0.492
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.208
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.151	0.201	0.090	0.078	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
	V. C/CASCA	0.163	0.217	0.096	0.084	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.652
	N. ARVORES	0.189	0.170	0.057	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.453
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.210	0.124	0.229	0.069	0.188	0.0	0.0	0.169	0.0	0.0	0.988
	V. C/CASCA	0.227	0.133	0.246	0.074	0.202	0.0	0.0	0.182	0.0	0.0	1.064
	N. ARVORES	0.302	0.113	0.094	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.585
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203	0.258
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219	0.278
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.057
TAXI-AMARELO	V. S/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.109	0.0	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	N. ARVORES	0.151	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.121	0.045	0.067	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. C/CASCA	0.130	0.048	0.072	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	N. ARVORES	0.151	0.038	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.023	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.025	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.038	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.247	0.177	0.179	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.744
	V. C/CASCA	0.266	0.190	0.192	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801
	N. ARVORES	0.321	0.132	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
TAMAGUARE	V. S/CASCA	0.024	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.026	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
TARAUACI	V. S/CASCA	0.021	0.039	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.023	0.042	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.038	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.051	0.047	0.0	0.104	0.061	0.079	0.0	0.0	0.234	0.577
	V. C/CASCA	0.055	0.051	0.0	0.112	0.066	0.085	0.0	0.0	0.252	0.621
	N. ARVORES	0.075	0.038	0.0	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.019	0.208
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.058	0.079	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.062	0.085	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.048	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.052	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
TAQUARI	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038

TABELA XXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TARUMA	V. S/CASCA	0.033	0.137	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	V. C/CASCA	0.036	0.147	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.274
	N. ARVORES	0.057	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.085	0.101	0.136	0.092	0.0	0.316	0.0	0.766
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.091	0.109	0.145	0.100	0.0	0.340	0.0	0.825
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.038	0.038	0.038	0.019	0.0	0.038	0.0	0.208
TAUARI	V. S/CASCA	0.032	0.031	0.085	0.102	0.222	0.199	0.169	0.0	0.0	0.839
	V. C/CASCA	0.034	0.033	0.092	0.110	0.239	0.215	0.182	0.0	0.0	0.904
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.038	0.038	0.057	0.038	0.019	0.0	0.0	0.245
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TENTO	V. S/CASCA	0.050	0.035	0.042	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	V. C/CASCA	0.054	0.038	0.046	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
TENTO-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
TIMBO-PAU	V. S/CASCA	0.044	0.009	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.048	0.009	0.0	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.075	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
URUCURI	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.0	0.059	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.0	0.057	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.061	0.164	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.066	0.177	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.301
	N. ARVORES	0.094	0.170	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
UCUUBA	V. S/CASCA	0.145	0.126	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.156	0.136	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
	N. ARVORES	0.208	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.067	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.072	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.017	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.018	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.013	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.014	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
UMARIRANA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
UMIRI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.057	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.038
URUCU-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
URUCURANA	V. S/CASCA	0.038	0.052	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.381	0.511
	V. C/CASCA	0.041	0.056	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	0.550
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.151
UXI-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.062	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.067	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
UXI-GORDA	V. S/CASCA	0.068	0.096	0.140	0.106	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	V. C/CASCA	0.074	0.107	0.151	0.114	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	N. ARVORES	0.113	0.113	0.075	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358

TABELA XXVII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
VERGALHO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.055	0.167	0.225	0.275	0.159	0.092	0.127	0.285	0.311	1.696
	V. C/CASCA	0.059	0.180	0.242	0.297	0.171	0.099	0.137	0.307	0.334	1.827
	N. ARVORES	0.075	0.251	0.113	0.113	0.057	0.019	0.019	0.038	0.057	0.642

UNIDADES- VOLUMES EM M3 E DIAMETROS EM CM

TABELA XXVIII
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE VOLUMES MINIMO	ESTATISTICA DOS MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE NUMEROS DE ARVORES MINIMO	ESTATISTICA DOS MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABICRANA	0.042	0.116	0.190	0.290	0.074	0.044	0.113	0.183	0.256	0.070
ABICRANA-ABIO	0.000	0.019	0.038	0.019	0.019	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ABICRANA-AMARELA	0.456	0.842	1.229	7.902	0.386	0.312	0.434	0.556	0.789	0.122
ABICRANA-BALATINHA	0.112	0.200	0.288	0.410	0.088	0.131	0.226	0.322	0.486	0.096
ABICRANA-BALATARANA	0.007	0.059	0.111	0.143	0.052	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
ABICRANA-BRANCA	0.119	0.196	0.273	0.316	0.077	0.105	0.170	0.234	0.221	0.065
ABICRANA-CASCA-FINA	0.355	0.505	0.655	1.191	0.150	0.344	0.472	0.600	0.869	0.128
ABICRANA-CUTITE	0.054	0.106	0.158	0.145	0.052	0.054	0.094	0.135	0.087	0.041
ABICRANA-GUAJARA	0.000	0.043	0.085	0.097	0.043	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ABICRANA-MAPARAJUBA	0.000	0.010	0.020	0.005	0.010	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ABICRANA-MANGABINHA	0.000	0.032	0.064	0.054	0.032	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ABICRANA-PRETA	0.0	0.011	0.021	0.006	0.011	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ABICRANA-VERMELHA	0.200	0.303	0.405	0.558	0.103	0.174	0.264	0.354	0.429	0.090
ACACURANA	0.011	0.035	0.060	0.033	0.025	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
ACAPURANA	0.016	0.057	0.098	0.088	0.041	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
ACARIQUARA	0.057	0.109	0.161	0.144	0.052	0.072	0.132	0.193	0.194	0.060
ACARIQUARA-BRANCA	0.204	0.340	0.477	0.982	0.136	0.211	0.340	0.469	0.882	0.129
ACHUA	0.014	0.049	0.084	0.065	0.035	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
ACOITA-CAVALO	0.655	1.002	1.350	6.398	0.347	0.269	0.396	0.524	0.859	0.127
AJARAI	0.0	0.134	0.267	0.946	0.134	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
AMAPA	0.327	0.504	0.682	1.671	0.178	0.178	0.264	0.350	0.390	0.086
AMAPA-AMARGOSO	0.056	0.102	0.148	0.112	0.046	0.069	0.113	0.157	0.102	0.044
AMAPARANA	0.093	0.189	0.285	0.490	0.096	0.088	0.151	0.214	0.208	0.063
AMARELAO	0.588	0.882	1.177	4.607	0.295	0.276	0.377	0.479	0.547	0.102
AMARI	0.000	0.023	0.045	0.027	0.023	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
ANDIROBARANA	0.093	0.186	0.279	0.457	0.093	0.125	0.245	0.365	0.720	0.120
ANGELIM	0.374	0.543	0.711	1.504	0.168	0.210	0.302	0.394	0.446	0.092
ANGELIM-AMARGOSO	0.036	0.123	0.210	0.398	0.087	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
ANGELIM-PEDRA	0.000	0.198	0.395	2.070	0.198	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ANGELIM-RAJADO	0.019	0.158	0.296	1.021	0.139	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
ANGELIM-ROSCA	0.593	0.962	1.330	7.200	0.369	0.232	0.340	0.447	0.613	0.108
APIJO	0.300	0.506	0.712	2.239	0.206	0.192	0.321	0.449	0.876	0.129
ARAEIRA	0.000	0.024	0.049	0.032	0.024	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ARAPARI	0.000	0.028	0.056	0.042	0.028	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ARARACANGA	0.198	0.374	0.550	1.647	0.176	0.160	0.245	0.330	0.381	0.085
ARQUEIRA	0.235	0.481	0.726	3.188	0.245	0.137	0.264	0.391	0.852	0.127
AXIXA	0.093	0.161	0.230	0.250	0.069	0.083	0.151	0.219	0.246	0.068
BARRIGUDA	0.092	0.262	0.433	1.539	0.170	0.084	0.245	0.407	1.381	0.161
BREU	0.0	0.025	0.051	0.034	0.025	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
BREU-BRANCO	0.035	0.071	0.107	0.068	0.036	0.055	0.113	0.171	0.179	0.058
BREU-BRANCA	5.197	6.279	7.361	62.072	1.082	6.493	7.736	8.979	81.890	1.243
BREU-MESCLA	0.093	0.187	0.281	0.468	0.094	0.112	0.189	0.265	0.310	0.076
BREU-PRETO	0.015	0.052	0.088	0.070	0.036	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042

TABELA XXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
BREU-SUCUUBA	0.681	1.153	1.624	11.785	0.472	0.233	0.302	0.371	0.253	0.069
BREU-VERMELHO	0.340	0.457	0.573	0.722	0.117	0.427	0.585	0.743	1.324	0.158
BUIUCU	0.008	0.047	0.085	0.078	0.038	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
BURRA-LEITEIRA	0.028	0.091	0.154	0.210	0.063	0.030	0.075	0.121	0.110	0.045
CAFERANA	0.059	0.111	0.164	0.147	0.053	0.068	0.151	0.234	0.361	0.083
CAJUACU	0.289	0.481	0.672	1.946	0.192	0.147	0.226	0.306	0.332	0.079
CANELEIRA	0.061	0.116	0.171	0.161	0.055	0.088	0.151	0.214	0.208	0.063
CAPA-BODE	0.020	0.053	0.087	0.060	0.034	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
CAPETEIRO	0.047	0.177	0.306	0.888	0.129	0.049	0.113	0.177	0.218	0.064
CAQUI	0.041	0.082	0.123	0.091	0.041	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
CARIPE	0.016	0.038	0.061	0.028	0.023	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
CARIPE-BRANCO	0.000	0.009	0.019	0.005	0.009	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
CARIPE-TERRADO	0.000	0.041	0.082	0.090	0.041	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
CARIPERANA	0.054	0.099	0.145	0.110	0.045	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
CASSIPA	0.000	0.023	0.045	0.027	0.023	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
CASCA-DE-SANGUE	0.006	0.032	0.058	0.036	0.026	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
CASTANHA-DE-PACA	0.017	0.076	0.134	0.183	0.059	0.016	0.075	0.135	0.187	0.059
CASTANHA-DE-PARA	3.129	5.076	7.023	200.926	1.947	0.303	0.434	0.565	0.904	0.131
CASTANHA-SAPUCAIA	0.094	0.251	0.407	1.302	0.157	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
CAUCHO	0.784	1.186	1.588	8.573	0.402	0.394	0.585	0.776	1.940	0.191
CAUCHORANA	0.027	0.062	0.098	0.066	0.035	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
CACHINGUBA	0.087	0.262	0.437	1.625	0.175	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
CAXUA	0.036	0.066	0.096	0.049	0.030	0.054	0.094	0.135	0.087	0.041
CEDRO	0.129	0.263	0.397	0.951	0.134	0.101	0.151	0.201	0.131	0.050
CEGA-MACHADO	0.038	0.126	0.214	0.411	0.088	0.023	0.075	0.128	0.148	0.053
CHAPEU-DE-SOL	0.013	0.058	0.104	0.109	0.045	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
COPAIBA	0.200	0.332	0.465	0.932	0.133	0.152	0.245	0.338	0.458	0.093
COPAIBA-MARIMARI	0.0	0.007	0.013	0.002	0.007	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
CUIARANA	0.166	0.305	0.443	1.014	0.138	0.078	0.132	0.186	0.155	0.054
CUMARU	0.885	1.199	1.513	5.222	0.314	0.444	0.585	0.726	1.055	0.141
CUMARU-DE-CHEIRO	0.371	0.646	0.922	4.022	0.275	0.177	0.283	0.389	0.591	0.106
CUMARU-DE-FERRO	0.000	0.029	0.058	0.044	0.029	0.000	0.057	0.113	0.170	0.057
CUMARURANA	0.000	0.025	0.050	0.033	0.025	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
CUPIUBA	4.155	5.269	6.383	65.791	1.114	1.526	1.906	2.285	7.626	0.379
ENVIRA	0.020	0.046	0.072	0.037	0.026	0.025	0.057	0.089	0.094	0.032
ENVIRA-EIRIBA	0.0	0.006	0.012	0.002	0.006	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
ENVIRA-CANA	0.041	0.086	0.131	0.107	0.045	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
ENVIRA-FENTE-DE-MACACO	0.687	0.868	1.049	1.728	0.181	0.629	0.755	0.881	0.843	0.126
ENVIRA-FPETA	0.108	0.169	0.230	0.198	0.061	0.134	0.208	0.281	0.283	0.073
ENVIRA-SURUCUCU	0.050	0.094	0.138	0.101	0.044	0.054	0.094	0.135	0.087	0.041
ESCORREGA-MACACO	0.043	0.098	0.154	0.165	0.056	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
FAIEIRA	0.0	0.014	0.027	0.010	0.014	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
FAVA-AMAPELA	0.421	0.668	0.915	3.224	0.247	0.287	0.377	0.468	0.432	0.090
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.676	1.172	1.668	13.052	0.496	0.207	0.377	0.548	1.547	0.171
FAVA-BOLOTA	0.274	0.482	0.690	2.297	0.208	0.147	0.226	0.306	0.332	0.079
FAVA-FOLHA-FINA	0.111	0.260	0.409	1.181	0.149	0.149	0.264	0.379	0.698	0.115
FAVA-MAFUXIQUI	0.091	0.167	0.243	0.395	0.076	0.078	0.132	0.186	0.155	0.054
FAVA-MARIMARI	0.055	0.102	0.148	0.114	0.046	0.066	0.132	0.198	0.232	0.066
FAVEIRA	0.073	0.172	0.271	0.518	0.099	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
FREIJO	0.010	0.038	0.067	0.043	0.029	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
GARROTE	0.000	0.020	0.039	0.021	0.020	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
JENIPAPORANA	0.000	0.043	0.085	0.096	0.043	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019

TABELA XXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
GOIABARANA	0.0	0.007	0.015	0.003	0.007	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
GUARIUBA	0.697	0.936	1.176	3.036	0.239	0.435	0.566	0.697	0.904	0.131
INGA	0.000	0.051	0.102	0.139	0.051	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
INGA-ACU	0.038	0.102	0.167	0.221	0.065	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
INGA-CIPO	0.043	0.076	0.110	0.058	0.033	0.054	0.094	0.135	0.087	0.041
INGARANA-VERMELHA	0.049	0.105	0.161	0.165	0.056	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
INGA-XIXICA	0.203	0.296	0.390	0.464	0.094	0.243	0.340	0.437	0.498	0.097
INGARANA	0.000	0.040	0.081	0.086	0.040	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
INHARE	0.522	0.739	0.955	2.476	0.216	0.436	0.585	0.734	1.171	0.149
IPE	0.018	0.092	0.167	0.295	0.075	0.016	0.075	0.135	0.187	0.059
IPE-AMARELO	0.807	1.052	1.297	3.174	0.245	0.656	0.849	1.042	1.977	0.193
IPE-ROXO	0.148	0.265	0.382	0.725	0.117	0.095	0.170	0.245	0.298	0.075
IPERANA	0.007	0.040	0.072	0.055	0.032	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
ITAUBA	0.924	1.326	1.728	8.553	0.402	0.369	0.472	0.575	0.562	0.103
ITAUBA-AMARELA	0.000	0.038	0.076	0.076	0.038	0.0	0.719	0.038	0.019	0.019
ITAUBARANA	0.010	0.033	0.056	0.028	0.023	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
JACAREUBA	0.054	0.102	0.150	0.121	0.048	0.072	0.132	0.193	0.194	0.060
JANITA	0.314	0.437	0.560	0.802	0.123	0.318	0.434	0.550	0.712	0.116
JARANA	0.0	0.009	0.018	0.004	0.009	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
JATCBA	0.838	1.174	1.510	5.967	0.336	0.320	0.415	0.510	0.478	0.095
JCAC-MOLE	0.060	0.091	0.121	0.051	0.031	0.118	0.170	0.222	0.144	0.052
JUA	0.038	0.079	0.119	0.086	0.040	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
JUTAI-PIRIM	1.064	1.526	1.989	11.338	0.483	0.590	0.717	0.844	0.861	0.127
JUTAI-PEROROCA	1.437	1.780	2.123	6.249	0.343	1.509	1.887	2.265	7.564	0.378
JUTAIRANA	0.082	0.207	0.332	0.830	0.125	0.033	0.094	0.156	0.202	0.062
LARANJINHA	0.033	0.124	0.216	0.444	0.092	0.034	0.113	0.192	0.333	0.079
LOURO	0.000	0.025	0.049	0.032	0.025	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
LOURO-ABACATE	0.088	0.173	0.258	0.382	0.085	0.112	0.189	0.265	0.310	0.076
LOURO-AMARELO	0.228	0.383	0.537	1.266	0.155	0.186	0.302	0.418	0.715	0.116
LOURO-ARITU	0.000	0.017	0.034	0.016	0.017	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
LOURO-BESTA	0.000	0.027	0.054	0.039	0.027	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
LOURO-SECA	0.027	0.070	0.112	0.095	0.042	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
LOURO-TAMAMUI	0.000	0.015	0.029	0.011	0.015	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
LOURO-PIMENTA	0.000	0.041	0.082	0.090	0.041	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
LOURO-PRETO	0.531	0.658	0.784	0.851	0.127	0.567	0.698	0.829	0.907	0.131
LOURO-ROSA	0.071	0.168	0.266	0.508	0.098	0.044	0.113	0.183	0.256	0.070
MACARANDUBA	0.589	1.035	1.482	10.561	0.446	0.240	0.415	0.591	1.632	0.175
MACUCU	0.052	0.098	0.145	0.114	0.046	0.054	0.094	0.135	0.087	0.041
MACUCU-DE-PACA	0.0	0.007	0.014	0.007	0.007	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MAMAO-DA-MATA	0.021	0.053	0.085	0.053	0.032	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
MAMAO-VERMELHO	0.212	0.312	0.411	0.524	0.099	0.174	0.245	0.316	0.266	0.071
MANDIOCUEIRA	2.162	3.201	4.240	57.217	1.039	0.870	1.170	1.469	4.759	0.300
MANDIOCUEIRA-LISA	0.176	0.293	0.410	0.728	0.117	0.094	0.151	0.207	0.169	0.056
MANDIOCUEIRA-ROXA	0.184	0.386	0.589	2.172	0.202	0.176	0.340	0.503	1.421	0.164
MANGABARANA	0.071	0.186	0.301	0.698	0.115	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
MANGUEIRANA	0.156	0.304	0.452	1.162	0.148	0.112	0.189	0.265	0.310	0.076
MAPARAJUBA	0.019	0.247	0.476	2.766	0.229	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
MAPATI	0.251	0.346	0.442	0.482	0.095	0.309	0.434	0.559	0.827	0.125
CACAUI	0.0	0.007	0.014	0.003	0.007	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MARGOSALC	0.027	0.095	0.163	0.244	0.068	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
MARUPA	1.233	1.589	1.945	6.728	0.356	0.666	0.811	0.957	1.118	0.145

TABELA XXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
MATAMATA-BRANCO	0.528	0.746	0.963	2.516	0.218	0.422	0.674	0.785	1.744	0.181
MATAMATA-VERMELHO	0.067	0.151	0.236	0.378	0.084	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
MOLONGO	0.000	0.144	0.289	1.103	0.144	0.0	0.094	0.189	0.472	0.094
MORACEA-CHOCOLATE	0.868	1.115	1.363	3.246	0.247	0.823	1.000	1.177	1.654	0.177
MORACEA-GRANDE	0.0	0.011	0.021	0.006	0.011	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MORCTCTC	0.110	0.187	0.264	0.317	0.077	0.069	0.113	0.157	0.102	0.044
MUIRACATIARA	0.064	0.156	0.245	0.434	0.091	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
MUIRAPIANGA	0.0	0.014	0.028	0.011	0.014	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MUIRAPIXUNA	0.219	0.383	0.547	1.420	0.164	0.147	0.226	0.306	0.332	0.079
MUIRATINGA	0.174	0.317	0.460	1.080	0.143	0.140	0.264	0.388	0.813	0.124
MUIRAUBA	0.000	0.016	0.033	0.014	0.016	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MUIRAVUVUTA	0.093	0.151	0.209	0.179	0.058	0.101	0.151	0.201	0.131	0.050
MUNGUBA	0.096	0.206	0.317	0.646	0.110	0.071	0.189	0.306	0.733	0.118
MURUCI	0.014	0.035	0.056	0.024	0.021	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
MURUCIPANA	0.015	0.049	0.082	0.058	0.033	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
MURTA	0.019	0.047	0.075	0.042	0.028	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
MURURE	0.092	0.184	0.275	0.442	0.091	0.088	0.151	0.214	0.208	0.063
MUTAMBA	0.000	0.017	0.033	0.014	0.017	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
MUTUTI	0.013	0.044	0.075	0.052	0.031	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
MUTUTI-OURO	0.245	0.403	0.562	1.326	0.158	0.216	0.340	0.463	0.806	0.123
PAJURA	0.000	0.037	0.075	0.074	0.037	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
PARAPARA	0.564	0.756	0.948	1.955	0.192	0.414	0.547	0.681	.945	0.134
PARICA	0.106	0.242	0.377	0.973	0.135	0.073	0.151	0.229	0.523	0.078
PARINARI	0.016	0.056	0.096	0.085	0.040	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
PARURU	0.0	0.250	0.500	3.308	0.250	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
PAU-BRACO	0.006	0.020	0.033	0.010	0.014	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
PAU-DE-BICHO	0.0	0.011	0.022	0.007	0.011	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
PAU-DE-RENC	0.170	0.383	0.595	2.398	0.213	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
PAU-DE-REMORANA	0.000	0.017	0.035	0.016	0.017	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
PAU-MARFIM	0.106	0.241	0.376	0.968	0.135	0.049	0.113	0.177	0.218	0.064
PAU-MULATO	0.005	0.022	0.040	0.016	0.018	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
PARA-PARA-TUDO	0.012	0.040	0.068	0.042	0.028	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
PAU-ROSA	0.020	0.075	0.130	0.169	0.055	0.023	0.075	0.128	0.148	0.053
PAU-SANTO	0.050	0.158	0.265	0.611	0.107	0.030	0.075	0.121	0.110	0.045
PERCBA	0.141	0.237	0.334	0.497	0.097	0.105	0.170	0.234	0.221	0.065
PERCBA-ROSA	0.0	0.087	0.175	0.404	0.087	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
PIQUIA	0.448	0.666	0.884	2.516	0.218	0.203	0.302	0.401	0.522	0.099
PIQUIARANA	0.572	0.842	1.112	3.867	0.270	0.309	0.453	0.597	1.099	0.144
PIRANHEIRA	0.000	0.023	0.045	0.027	0.023	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
PITAICA-PRETA	0.029	0.120	0.212	0.442	0.091	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
PURUI	0.000	0.010	0.020	0.005	0.010	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
QUARUBA	0.017	0.073	0.128	0.163	0.056	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
QUARUBA-BRANCA	0.245	0.484	0.724	3.034	0.239	0.149	0.245	0.342	0.496	0.097
QUARUBA-CEDRO	0.148	0.268	0.388	0.768	0.120	0.083	0.151	0.219	0.246	0.068

TABELA XXVIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
QUARUBA-DA-T.-FIRME	0.000	0.012	0.024	0.007	0.012	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
QUARUBA-ROSA	0.008	0.027	0.047	0.020	0.020	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
SABCEIRC	0.093	0.157	0.222	0.220	0.064	0.094	0.151	0.207	0.169	0.056
SERINGA	1.331	1.747	2.162	9.146	0.415	0.855	1.113	1.371	3.525	0.258
SERINGA-ITAUBA	0.018	0.114	0.210	0.491	0.096	0.016	0.075	0.135	0.187	0.059
SORVA	0.042	0.105	0.167	0.206	0.062	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
SUCUPIRA	0.275	0.457	0.639	1.754	0.182	0.130	0.208	0.285	0.321	0.078
SUCUUBA-PRETA	0.320	0.606	0.892	4.338	0.286	0.259	0.453	0.646	1.983	0.193
SUCUPIRA-AMARELA	0.677	0.988	1.299	5.124	0.311	0.452	0.585	0.718	0.940	0.133
SUMAUMA	0.051	0.258	0.465	2.270	0.207	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
TAXI-AMARELO	0.113	0.219	0.326	0.599	0.106	0.112	0.189	0.265	0.310	0.076
TAXI-BRANCO	0.000	0.026	0.053	0.037	0.026	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.181	0.303	0.424	0.782	0.121	0.156	0.245	0.334	0.419	0.089
TAXI-PITOMBA	0.072	0.148	0.224	0.310	0.076	0.072	0.132	0.193	0.194	0.060
TAXI-PRETO	0.544	0.744	0.945	2.130	0.200	0.436	0.585	0.734	1.171	0.149
TAMAGUARE	0.026	0.061	0.096	0.065	0.035	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
TARAUXI	0.049	0.103	0.158	0.158	0.055	0.046	0.094	0.143	0.126	0.049
TANIMBUCA-AMARELA	0.279	0.577	0.875	4.708	0.298	0.125	0.208	0.290	0.360	0.082
TAPEREBA	0.082	0.199	0.316	0.723	0.117	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
TATAPIRIRICA	0.037	0.076	0.115	0.081	0.039	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
TAQUARI	0.0	0.085	0.171	0.386	0.085	0.000	0.038	0.075	0.075	0.038
TARUMA	0.139	0.254	0.370	0.707	0.115	0.122	0.189	0.255	0.233	0.066
TATAJUBA	0.419	0.766	1.114	6.402	0.348	0.134	0.208	0.281	0.283	0.073
TAUARI	0.554	0.839	1.125	4.319	0.285	0.174	0.245	0.316	0.266	0.071
TAUARI-VERMELHO	0.0	0.051	0.101	0.137	0.051	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
TENTO	0.095	0.184	0.272	0.417	0.089	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
TENTO-AMARELO	0.009	0.031	0.053	0.026	0.022	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
TIMBO-PAU	0.042	0.120	0.198	0.319	0.078	0.044	0.113	0.183	0.256	0.070
URUCURI	0.048	0.117	0.185	0.248	0.068	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
TINTEIRC	0.048	0.280	0.511	2.830	0.231	0.037	0.302	0.567	3.715	0.265
UCUUBA	0.214	0.315	0.416	0.544	0.101	0.235	0.340	0.444	0.575	0.104
UCUUBA-BRANCA	0.0	0.016	0.031	0.013	0.016	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
UCUUBA-CHORONA	0.079	0.181	0.284	0.558	0.103	0.039	0.075	0.112	0.071	0.037
UCUUBA-DA-MATA	0.010	0.059	0.108	0.126	0.049	0.015	0.057	0.098	0.093	0.042
UCUUBA-VERMELHA	0.000	0.010	0.020	0.005	0.010	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
UCUUBARANA	0.029	0.071	0.113	0.094	0.042	0.025	0.057	0.089	0.054	0.032
UPARIRANA	0.006	0.044	0.081	0.073	0.037	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
UMIRI	0.020	0.083	0.145	0.206	0.062	0.011	0.038	0.064	0.037	0.026
URUCU-DA-MATA	0.000	0.022	0.044	0.026	0.022	0.0	0.019	0.038	0.019	0.019
URUCURANA	0.128	0.511	0.895	7.796	0.384	0.083	0.151	0.219	0.246	0.068
UXI-VERDADEIRO	0.068	0.128	0.189	0.195	0.061	0.062	0.113	0.165	0.141	0.052
UXI-CERCA	0.349	0.487	0.625	1.007	0.138	0.277	0.358	0.440	0.350	0.081
VERGALHE-DE-JABOTI	1.207	1.696	2.186	12.713	0.490	0.491	0.642	0.792	1.196	0.150
GERAL		82.469		1003.928	4.352		51.697		310.638	2.421

UNIDADE- VOLUMES EM M3

TABELA XXIX

Floresta Ombrófila Densa Submontana

Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Abiorana-abio	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PERCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Abiorana-amarela	I	V. S/CASCA	0.042	0.061	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	0.391
		V. C/CASCA	0.045	0.066	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245	0.421
		N. ARVORES	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.151
	II	V. S/CASCA	0.021	0.118	0.068	0.0	0.093	0.107	0.0	0.0	0.0	0.406
		V. C/CASCA	0.022	0.127	0.073	0.0	0.100	0.115	0.0	0.0	0.0	0.437
		N. ARVORES	0.038	0.094	0.038	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.208
	III	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		N. ARVORES	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.108	0.179	0.128	0.0	0.093	0.107	0.0	0.0	0.226	0.842
		V. C/CASCA	0.116	0.193	0.138	0.0	0.100	0.115	0.0	0.0	0.245	0.907
		N. ARVORES	0.170	0.151	0.057	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.019	0.434
	PERCT.	V. S/CASCA	12.818	21.287	15.168	0.0	11.032	12.669	0.0	0.0	27.027	100.000
		V. C/CASCA	12.818	21.287	15.168	0.0	11.032	12.669	0.0	0.0	27.027	100.000
		N. ARVORES	39.130	34.782	13.043	0.0	4.348	4.348	0.0	0.0	4.348	100.000
Acacurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.019	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.020	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.020	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	PERCT.	V. S/CASCA	53.392	46.608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	53.392	46.608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Acapurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0034
		V. C/CASCA	0.0	0.0037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0037
		N. ARVORES	0.0	0.0019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0019
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0034	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.0	0.0037	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.0	0.0019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	PERCT.	V. S/CASCA	0.0	60.494	39.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	60.494	39.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Anani	I	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Amapá	I	V. S/CASCA	0.018	0.027	0.119	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
		V. C/CASCA	0.020	0.029	0.128	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	II	V. S/CASCA	0.018	0.047	0.098	0.046	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
		V. C/CASCA	0.020	0.050	0.106	0.049	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.310
		N. ARVORES	0.038	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.073	0.217	0.099	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
		V. C/CASCA	0.039	0.079	0.233	0.106	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
		N. ARVORES	0.057	0.057	0.094	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	PERCT.	V. S/CASCA	7.257	14.575	42.990	19.567	15.610	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.257	14.575	42.990	19.567	15.610	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	21.429	21.429	35.714	14.286	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuacão

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Amapá-amargoso											
I	V. S/CASCA	0.021	0.022	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.023	0.024	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.040	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.029	0.043	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
PORCT.	V. S/CASCA	26.852	38.909	34.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	26.852	38.909	34.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.090	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.096	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.038	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
II	V. S/CASCA	0.039	0.015	0.048	0.101	0.102	0.0	0.097	0.0	0.215	0.618
	V. C/CASCA	0.042	0.016	0.052	0.109	0.110	0.0	0.104	0.0	0.232	0.666
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.019	0.038	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.208
III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.015	0.151	0.213	0.102	0.0	0.097	0.0	0.215	0.882
	V. C/CASCA	0.096	0.016	0.162	0.230	0.110	0.0	0.104	0.0	0.232	0.950
	N. ARVORES	0.132	0.019	0.075	0.075	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.377
PORCT.	V. S/CASCA	10.101	1.734	17.085	24.171	11.574	0.0	10.949	0.0	24.386	100.000
	V. C/CASCA	10.101	1.734	17.085	24.171	11.574	0.0	10.949	0.0	24.386	100.000
	N. ARVORES	35.000	5.000	20.000	20.000	10.000	0.0	5.000	0.0	5.000	100.000
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.007	0.031	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
III	V. S/CASCA	0.021	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.023	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.067	0.035	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.072	0.038	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.113	0.057	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
PORCT.	V. S/CASCA	36.059	18.914	45.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.059	18.914	45.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.154	23.077	30.769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Angelim											
I	V. S/CASCA	0.086	0.025	0.037	0.077	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297
	V. C/CASCA	0.093	0.027	0.039	0.082	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.319
	N. ARVORES	0.113	0.019	0.019	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
II	V. S/CASCA	0.017	0.020	0.0	0.037	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.246
	V. C/CASCA	0.018	0.021	0.0	0.040	0.0	0.0	0.186	0.0	0.0	0.265
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.094
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.103	0.045	0.037	0.114	0.072	0.0	0.172	0.0	0.0	0.543
	V. C/CASCA	0.111	0.048	0.039	0.122	0.078	0.0	0.186	0.0	0.0	0.584
	N. ARVORES	0.132	0.038	0.019	0.057	0.019	0.0	0.038	0.0	0.0	0.302
PORCT.	V. S/CASCA	18.985	8.225	6.757	20.951	13.320	0.0	31.763	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.985	8.225	6.757	20.951	13.320	0.0	31.763	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	43.750	12.500	6.250	18.750	6.250	0.0	12.500	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim-pedra											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213	0.213
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213	0.213
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	100.000
Espécie — Angelim-rajado											
I	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.038
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	12.565	0.0	0.0	0.0	87.435	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	12.565	0.0	0.0	0.0	87.435	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Araracanga											
I	V. S/CASCA	0.076	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.082	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.094	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
II	V. S/CASCA	0.021	0.035	0.070	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.251
	V. C/CASCA	0.022	0.038	0.075	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.270
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.038	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.097	0.035	0.117	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.104	0.038	0.126	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.132	0.019	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
PORCT.	V. S/CASCA	25.844	9.393	31.367	33.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.844	9.393	31.367	33.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.846	7.692	23.077	15.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Aroeira											
I	V. S/CASCA	0.085	0.088	0.047	0.062	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390
	V. C/CASCA	0.092	0.095	0.051	0.067	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
II	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.098	0.110	0.047	0.119	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.105	0.118	0.051	0.128	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ARVORES	0.094	0.094	0.019	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
PORCT.	V. S/CASCA	20.366	22.819	9.868	24.724	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.366	22.819	9.868	24.724	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.714	35.714	7.142	14.286	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-paca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.014	0.015	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.015	0.016	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.015	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.015	0.016	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
PORCT.	V. S/CASCA	18.756	19.647	61.597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.756	19.647	61.597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cedro											
I	V. S/CASCA	0.012	0.040	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.120	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.013	0.043	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.094
II	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.040	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.120	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.052	0.043	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.075	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.151
PORCT.	V. S/CASCA	18.169	15.023	0.0	21.253	0.0	0.0	0.0	45.554	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.169	15.023	0.0	21.253	0.0	0.0	0.0	45.554	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	12.500	0.0	0.0	0.0	12.500	0.0	100.000
Espécie — Copaíba											
I	V. S/CASCA	0.017	0.023	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.018	0.025	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.036	0.086	0.040	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.039	0.093	0.043	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
III	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.076	0.109	0.040	0.046	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	V. C/CASCA	0.082	0.117	0.043	0.049	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N. ARVORES	0.113	0.075	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
PORCT.	V. S/CASCA	22.910	32.801	12.029	13.782	18.478	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.910	32.801	12.029	13.782	18.478	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.154	30.769	7.692	7.692	7.692	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-marimari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cuiarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.073	0.0	0.079	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.079	0.0	0.085	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.057
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.017	0.0	0.139	0.0	0.079	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.019	0.0	0.150	0.0	0.085	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.0	0.057	0.019	0.0	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.132
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	22.615	5.738	0.0	45.711	0.0	25.936	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	22.615	5.738	0.0	45.711	0.0	25.936	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	42.857	14.286	0.0	28.571	0.0	14.286	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.112	0.360	0.063	0.164	0.153	0.097	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.0	0.120	0.388	0.068	0.176	0.155	0.104	0.0	0.0	1.022
	N. ARVORES	0.0	0.094	0.189	0.019	0.057	0.019	0.019	0.0	0.0	0.396
II	V. S/CASCA	0.006	0.032	0.038	0.052	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.006	0.035	0.041	0.056	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
III	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.162	0.398	0.115	0.221	0.153	0.144	0.0	0.0	1.199
	V. C/CASCA	0.006	0.175	0.429	0.124	0.237	0.165	0.155	0.0	0.0	1.291
	N. ARVORES	0.019	0.151	0.226	0.057	0.075	0.019	0.038	0.0	0.0	0.585
PORCT.	V. S/CASCA	0.492	13.525	33.228	9.626	18.394	12.764	11.971	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.492	13.525	33.228	9.626	18.394	12.764	11.971	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	3.226	25.806	38.710	9.677	12.903	3.226	6.452	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-de-cheiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.057	0.172	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.352
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.061	0.185	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.380
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.038	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.132
II	V. S/CASCA	0.047	0.057	0.066	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.294
	V. C/CASCA	0.051	0.062	0.072	0.0	0.0	0.0	0.132	0.0	0.0	0.316
	N. ARVORES	0.075	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.151
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.047	0.074	0.123	0.172	0.0	0.107	0.123	0.0	0.0	0.646
	V. C/CASCA	0.051	0.079	0.133	0.185	0.0	0.115	0.132	0.0	0.0	0.696
	N. ARVORES	0.075	0.057	0.057	0.057	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.283
PORCT.	V. S/CASCA	7.322	11.393	19.097	26.644	0.0	16.515	19.029	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.322	11.393	19.097	26.644	0.0	16.515	19.029	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.667	20.000	20.000	20.000	0.0	6.667	6.667	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cumarurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cupiúba											
I	V. S/CASCA	0.046	0.056	0.257	0.360	0.230	0.290	0.380	0.248	0.360	2.273
	V. C/CASCA	0.050	0.103	0.277	0.388	0.247	0.312	0.409	0.267	0.394	2.448
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.151	0.151	0.075	0.057	0.075	0.038	0.038	0.736
II	V. S/CASCA	0.077	0.216	0.227	0.253	0.389	0.344	0.484	0.0	0.627	2.617
	V. C/CASCA	0.083	0.233	0.244	0.272	0.419	0.371	0.521	0.0	0.675	2.818
	N. ARVORES	0.132	0.226	0.189	0.113	0.132	0.075	0.113	0.0	0.057	1.038
III	V. S/CASCA	0.012	0.011	0.016	0.117	0.026	0.057	0.0	0.0	0.141	0.379
	V. C/CASCA	0.013	0.012	0.017	0.126	0.028	0.061	0.0	0.0	0.151	0.408
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.019	0.132
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.135	0.323	0.500	0.730	0.644	0.691	0.863	0.248	1.134	5.209
	V. C/CASCA	0.146	0.348	0.538	0.787	0.694	0.744	0.930	0.267	1.221	5.675
	N. ARVORES	0.226	0.321	0.358	0.283	0.226	0.151	0.189	0.038	0.113	1.906
PORCT.	V. S/CASCA	2.566	6.138	9.487	13.861	12.226	13.115	16.382	4.714	21.512	100.000
	V. C/CASCA	2.566	6.138	9.487	13.861	12.226	13.115	16.382	4.714	21.512	100.000
	N. ARVORES	11.881	16.832	18.812	14.851	11.881	7.921	9.901	1.980	5.941	100.000
Espécie — Escorrega-macaco											
I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
II	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.067	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.075	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
PORCT.	V. S/CASCA	62.754	0.0	37.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.754	0.0	37.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	80.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Faeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Fava-amarela	I	V. S/CASCA	0.009	0.041	0.032	0.0	0.085	0.191	0.0	0.0	0.0	0.358
		V. C/CASCA	0.009	0.044	0.035	0.0	0.092	0.206	0.0	0.0	0.0	0.386
		N. ARVORES	0.019	0.038	0.019	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.113
	II	V. S/CASCA	0.088	0.083	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.094	0.090	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.113	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.068	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.105	0.124	0.128	0.0	0.120	0.191	0.0	0.0	0.0	0.668
		V. C/CASCA	0.113	0.134	0.138	0.0	0.129	0.206	0.0	0.0	0.0	0.719
		N. ARVORES	0.151	0.094	0.075	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.377
	PERCT.	V. S/CASCA	15.666	18.592	19.116	0.0	17.990	28.636	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.666	18.592	19.116	0.0	17.990	28.636	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	25.000	20.000	0.0	10.000	5.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Guariuba	I	V. S/CASCA	0.072	0.065	0.053	0.0	0.118	0.0	0.255	0.0	0.0	0.627
		V. C/CASCA	0.078	0.096	0.100	0.0	0.127	0.0	0.274	0.0	0.0	0.675
		N. ARVORES	0.094	0.075	0.057	0.0	0.038	0.0	0.038	0.0	0.0	0.302
	II	V. S/CASCA	0.065	0.120	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
		V. C/CASCA	0.070	0.129	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		N. ARVORES	0.075	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
	III	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
		V. C/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.137	0.231	0.147	0.0	0.167	0.0	0.255	0.0	0.0	0.936
		V. C/CASCA	0.148	0.249	0.158	0.0	0.179	0.0	0.274	0.0	0.0	1.009
		N. ARVORES	0.170	0.208	0.094	0.0	0.057	0.0	0.038	0.0	0.0	0.566
	PERCT.	V. S/CASCA	14.655	24.691	15.669	0.0	17.785	0.0	27.200	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.655	24.691	15.669	0.0	17.785	0.0	27.200	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	30.000	36.667	16.667	0.0	10.000	0.0	6.667	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Ipê	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
		N. ARVORES	0.0	0.015	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	PERCT.	V. S/CASCA	0.0	16.580	83.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	16.580	83.420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	25.000	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ipê-amarelo	I	V. S/CASCA	0.0	0.110	0.121	0.183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
		V. C/CASCA	0.0	0.118	0.130	0.197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.445
		N. ARVORES	0.0	0.094	0.057	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	II	V. S/CASCA	0.103	0.189	0.123	0.047	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.530
		V. C/CASCA	0.111	0.203	0.133	0.051	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
		N. ARVORES	0.170	0.189	0.075	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.472
	III	V. S/CASCA	0.063	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		V. C/CASCA	0.068	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		N. ARVORES	0.094	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	TOTAL	V. S/CASCA	0.176	0.314	0.244	0.230	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	1.052
		V. C/CASCA	0.189	0.338	0.263	0.248	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	1.133
		N. ARVORES	0.283	0.302	0.132	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.849
	PERCT.	V. S/CASCA	16.686	29.844	23.183	21.911	8.376	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	16.686	29.844	23.183	21.911	8.376	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	35.556	15.556	11.111	4.444	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ipê-roxo	I	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.032	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.035	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	II	V. S/CASCA	0.011	0.056	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
		V. C/CASCA	0.012	0.061	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		N. ARVORES	0.019	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.056	0.032	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
		V. C/CASCA	0.035	0.061	0.035	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		N. ARVORES	0.057	0.057	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	PERCT.	V. S/CASCA	12.209	21.322	12.268	54.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	12.209	21.322	12.268	54.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	33.333	11.111	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

CUA LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.320	0.064	0.075	0.243	0.096	0.0	0.111	0.438	0.0	1.048
	V. C/CASCA	0.022	0.069	0.081	0.261	0.103	0.0	0.120	0.472	0.0	1.128
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.038	0.094	0.038	0.0	0.019	0.057	0.0	0.340
II	V. S/CASCA	0.008	0.012	0.044	0.0	0.057	0.0	0.132	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.008	0.013	0.048	0.0	0.061	0.0	0.142	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.094
III	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.054	0.076	0.119	0.243	0.153	0.0	0.243	0.438	0.0	1.326
	V. C/CASCA	0.058	0.082	0.129	0.261	0.165	0.0	0.261	0.472	0.0	1.428
	N. ARVORES	0.094	0.075	0.057	0.094	0.057	0.0	0.038	0.057	0.0	0.472
PORCT.	V. S/CASCA	4.070	5.747	9.000	18.305	11.526	0.0	18.307	33.047	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.070	5.747	9.000	18.305	11.526	0.0	18.307	33.047	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	16.000	12.000	20.000	12.000	0.0	8.000	12.000	0.0	100.000
Espécie — Itaúba-amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Itaubarana											
I	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

CUA LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.026	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.028	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
II	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
III	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.034	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.035	0.037	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
PORCT.	V. S/CASCA	31.984	33.438	0.0	34.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.984	33.438	0.0	34.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	42.857	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jatobá											
I	V. S/CASCA	0.018	0.031	0.108	0.140	0.075	0.0	0.0	0.331	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.020	0.033	0.116	0.150	0.081	0.0	0.0	0.356	0.0	0.756
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.038	0.0	0.170
II	V. S/CASCA	0.022	0.130	0.121	0.076	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.024	0.140	0.130	0.082	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.508
	N. ARVORES	0.038	0.113	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.245
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.160	0.229	0.216	0.075	0.0	0.123	0.331	0.0	1.174
	V. C/CASCA	0.043	0.173	0.247	0.232	0.081	0.0	0.133	0.356	0.0	1.264
	N. ARVORES	0.057	0.132	0.094	0.057	0.019	0.0	0.019	0.038	0.0	0.415
PORCT.	V. S/CASCA	3.436	13.657	19.511	18.371	6.376	0.0	10.487	28.161	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.436	13.657	19.511	18.371	6.376	0.0	10.487	28.161	0.0	100.000
	N. ARVORES	13.636	31.818	22.727	13.636	4.545	0.0	4.545	9.091	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-mirim											
I	V. S/CASCA	0.050	0.082	0.097	0.136	0.220	0.128	0.167	0.0	0.0	0.880
	V. C/CASCA	0.054	0.088	0.105	0.147	0.237	0.138	0.180	0.0	0.0	0.948
	N. ARVORES	0.057	0.057	0.057	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.283
II	V. S/CASCA	0.138	0.116	0.084	0.184	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.605
	V. C/CASCA	0.148	0.124	0.091	0.199	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.651
	N. ARVORES	0.208	0.075	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.186	0.197	0.182	0.321	0.344	0.128	0.167	0.0	0.0	1.526
	V. C/CASCA	0.202	0.212	0.196	0.345	0.370	0.138	0.180	0.0	0.0	1.644
	N. ARVORES	0.264	0.132	0.113	0.094	0.075	0.019	0.019	0.0	0.0	0.717
PORCT.	V. S/CASCA	12.297	12.926	11.916	21.003	22.531	8.391	10.935	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.297	12.926	11.916	21.003	22.531	8.391	10.935	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.842	18.421	15.789	13.158	10.526	2.632	2.632	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jutaí-pororoca											
I	V. S/CASCA	0.042	0.083	0.055	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	V. C/CASCA	0.045	0.089	0.103	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	N. ARVORES	0.075	0.094	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
II	V. S/CASCA	0.393	0.478	0.170	0.126	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	1.257
	V. C/CASCA	0.424	0.515	0.183	0.135	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	1.354
	N. ARVORES	0.679	0.472	0.113	0.057	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	1.358
III	V. S/CASCA	0.038	0.053	0.015	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	V. C/CASCA	0.041	0.058	0.016	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	N. ARVORES	0.094	0.057	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
IV	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.057	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
TOTAL	V. S/CASCA	0.501	0.614	0.281	0.239	0.056	0.089	0.0	0.0	0.0	1.780
	V. C/CASCA	0.539	0.662	0.302	0.257	0.061	0.096	0.0	0.0	0.0	1.917
	N. ARVORES	0.906	0.623	0.189	0.113	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	1.887
PORCT.	V. S/CASCA	28.121	34.519	15.769	13.411	3.158	5.022	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.121	34.519	15.769	13.411	3.158	5.022	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	48.000	33.000	10.000	6.000	1.000	2.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.074	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.079	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.075
III	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.037	0.074	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.013	0.040	0.079	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.094
PORCT.	V. S/CASCA	5.701	18.023	35.641	0.0	0.0	40.635	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.701	18.023	35.641	0.0	0.0	40.635	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	40.000	0.0	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-abacate											
I	V. S/CASCA	0.031	0.013	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.034	0.014	0.0	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
II	V. S/CASCA	0.030	0.035	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.033	0.038	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	N. ARVORES	0.038	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.049	0.030	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.066	0.052	0.032	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.094	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
PORCT.	V. S/CASCA	35.547	28.032	17.320	0.0	19.101	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	35.547	28.032	17.320	0.0	19.101	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	30.000	10.000	0.0	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.020	0.016	0.0	0.055	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.021	0.018	0.0	0.059	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.069	0.067	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.074	0.072	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197
	N. ARVORES	0.094	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
III	V. S/CASCA	0.015	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.016	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.104	0.099	0.0	0.101	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.112	0.106	0.0	0.109	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.151	0.094	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
PORCT.	V. S/CASCA	27.091	25.828	0.0	26.519	20.562	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.091	25.828	0.0	26.519	20.562	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	31.250	0.0	12.500	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-aritu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-pimenta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.047	0.020	0.158	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.050	0.021	0.171	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ARVORES	0.075	0.019	0.094	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
II	V. S/CASCA	0.148	0.151	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	V. C/CASCA	0.159	0.163	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N. ARVORES	0.245	0.151	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415
III	V. S/CASCA	0.011	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.011	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
TOTAL	V. S/CASCA	0.217	0.196	0.158	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.658
	V. C/CASCA	0.234	0.211	0.171	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.708
	N. ARVORES	0.377	0.189	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.698
PERCT.	V. S/CASCA	33.004	29.802	24.080	13.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.004	29.802	24.080	13.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	54.054	27.027	13.514	5.405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
II	V. S/CASCA	0.034	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	V. C/CASCA	0.037	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.020	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.037	0.021	0.0	0.0	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
PERCT.	V. S/CASCA	20.319	11.725	0.0	0.0	67.953	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.319	11.729	0.0	0.0	67.953	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	16.667	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-seda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.020	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.016	0.021	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
PERCT.	V. S/CASCA	21.139	28.354	50.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.139	28.354	50.507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macaranduba											
I	V. S/CASCA	0.037	0.070	0.171	0.133	0.254	0.092	0.0	0.0	0.0	0.757
	V. C/CASCA	0.040	0.075	0.184	0.143	0.274	0.099	0.0	0.0	0.0	0.815
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.094	0.038	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.302
II	V. S/CASCA	0.053	0.023	0.0	0.0	0.103	0.099	0.0	0.0	0.0	0.278
	V. C/CASCA	0.057	0.025	0.0	0.0	0.111	0.107	0.0	0.0	0.0	0.300
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.113
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.090	0.092	0.171	0.133	0.358	0.191	0.0	0.0	0.0	1.035
	V. C/CASCA	0.097	0.100	0.184	0.143	0.385	0.206	0.0	0.0	0.0	1.115
	N. ARVORES	0.094	0.075	0.094	0.038	0.075	0.038	0.0	0.0	0.0	0.415
PERCT.	V. S/CASCA	8.713	8.933	16.516	12.803	34.554	18.481	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.713	8.933	16.516	12.803	34.554	18.481	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.727	18.182	22.727	9.091	18.182	9.091	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.013	0.125	0.088	0.065	0.0	0.197	0.141	0.338	0.130	1.029
	V. C/CASCA	0.014	0.139	0.094	0.091	0.0	0.115	0.151	0.364	0.140	1.108
	N. ARVORES	0.019	0.113	0.057	0.038	0.0	0.019	0.019	0.038	0.019	0.321
II	V. S/CASCA	0.090	0.090	0.247	0.357	0.305	0.079	0.188	0.135	0.329	1.859
	V. C/CASCA	0.097	0.097	0.266	0.427	0.329	0.085	0.202	0.146	0.354	2.002
	N. ARVORES	0.113	0.075	0.151	0.132	0.075	0.019	0.019	0.019	0.038	0.642
III	V. S/CASCA	0.017	0.125	0.013	0.031	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.018	0.134	0.014	0.034	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.337
	N. ARVORES	0.038	0.094	0.019	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.120	0.344	0.347	0.512	0.432	0.186	0.328	0.473	0.459	3.201
	V. C/CASCA	0.129	0.370	0.374	0.552	0.465	0.200	0.353	0.510	0.494	3.447
	N. ARVORES	0.170	0.283	0.226	0.189	0.113	0.038	0.038	0.057	0.057	1.170
PERCT.	V. S/CASCA	3.746	10.738	10.838	16.007	13.498	5.807	10.251	14.784	14.331	100.000
	V. C/CASCA	3.746	10.738	10.838	16.007	13.498	5.807	10.251	14.784	14.331	100.000
	N. ARVORES	14.516	24.194	19.355	16.129	9.677	3.226	3.226	4.839	4.839	100.000
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.057
II	V. S/CASCA	0.028	0.057	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.030	0.062	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.057	0.111	0.0	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.293
	V. C/CASCA	0.055	0.062	0.119	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.315
	N. ARVORES	0.057	0.038	0.038	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.151
PERCT.	V. S/CASCA	17.368	19.610	37.755	0.0	0.0	0.0	25.227	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.368	19.610	37.755	0.0	0.0	0.0	25.227	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	12.500	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.038
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.138	0.090	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.148	0.097	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.057
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	7.740	0.0	0.0	0.0	55.728	36.532	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	7.740	0.0	0.0	0.0	55.728	36.532	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Marupá											
I	V. S/CASCA	0.055	0.156	0.228	0.468	0.134	0.100	0.0	0.0	0.0	1.141
	V. C/CASCA	0.059	0.168	0.246	0.504	0.144	0.107	0.0	0.0	0.0	1.229
	N. ARVORES	0.057	0.132	0.094	0.170	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.509
II	V. S/CASCA	0.048	0.086	0.125	0.082	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.420
	V. C/CASCA	0.051	0.093	0.134	0.089	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.453
	N. ARVORES	0.057	0.075	0.075	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.109	0.242	0.353	0.572	0.213	0.100	0.0	0.0	0.0	1.589
	V. C/CASCA	0.117	0.261	0.380	0.616	0.229	0.107	0.0	0.0	0.0	1.711
	N. ARVORES	0.132	0.208	0.170	0.226	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.811
PERCT.	V. S/CASCA	6.855	15.254	22.214	36.010	13.399	6.269	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.855	15.254	22.214	36.010	13.399	6.269	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.279	25.581	20.930	27.907	6.977	2.326	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.030	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.033	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.019	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.073	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.033	0.078	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.019	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
PERCT.	V. S/CASCA	16.324	38.906	44.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.324	38.906	44.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	50.000	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.055	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.075	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ARVORES	0.094	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
PERCT.	V. S/CASCA	44.703	0.0	0.0	0.0	55.297	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.703	0.0	0.0	0.0	55.297	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	83.333	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Muirapiranga	I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Muirapixuna	I	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		V. C/CASCA	0.052	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
		N. ARVORES	0.057	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	II	V. S/CASCA	0.051	0.018	0.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
		V. C/CASCA	0.054	0.020	0.0	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
		N. ARVORES	0.057	0.019	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.099	0.018	0.098	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
		V. C/CASCA	0.107	0.020	0.106	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.413
		N. ARVORES	0.113	0.019	0.038	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	PERCT.	V. S/CASCA	25.876	4.737	25.602	43.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.876	4.737	25.602	43.786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	8.333	16.667	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Muiratinga	I	V. S/CASCA	0.071	0.035	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		V. C/CASCA	0.077	0.038	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		N. ARVORES	0.113	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	II	V. S/CASCA	0.023	0.028	0.0	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.150
		V. C/CASCA	0.025	0.030	0.0	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.162
		N. ARVORES	0.038	0.036	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.094
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.094	0.063	0.060	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.317
		V. C/CASCA	0.102	0.068	0.065	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.0	0.341
		N. ARVORES	0.151	0.075	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.264
	PERCT.	V. S/CASCA	29.820	19.973	18.967	0.0	0.0	31.241	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.820	19.972	18.967	0.0	0.0	31.241	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.143	28.571	7.142	0.0	0.0	7.143	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Parapará	I	V. S/CASCA	0.029	0.156	0.056	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
		V. C/CASCA	0.032	0.171	0.104	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.416
		N. ARVORES	0.057	0.113	0.057	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	II	V. S/CASCA	0.051	0.085	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
		V. C/CASCA	0.055	0.092	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
		N. ARVORES	0.094	0.075	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	III	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		V. C/CASCA	0.0	0.016	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.081	0.256	0.315	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
		V. C/CASCA	0.087	0.279	0.339	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.814
		N. ARVORES	0.151	0.208	0.151	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.547
	PERCT.	V. S/CASCA	10.679	34.263	41.651	13.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.679	34.263	41.651	13.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	27.586	37.931	27.586	6.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Paricá	I	V. S/CASCA	0.017	0.029	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
		V. C/CASCA	0.018	0.031	0.0	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	II	V. S/CASCA	0.025	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
		V. C/CASCA	0.027	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		N. ARVORES	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.058	0.030	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
		V. C/CASCA	0.045	0.063	0.032	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
		N. ARVORES	0.057	0.038	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	PERCT.	V. S/CASCA	17.263	24.122	12.396	46.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.263	24.122	12.396	46.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	37.500	25.000	12.500	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-marfim	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.070	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	II	V. S/CASCA	0.008	0.023	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.008	0.025	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
		N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.023	0.0	0.109	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
		V. C/CASCA	0.008	0.025	0.0	0.117	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259
		N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	PERCT.	V. S/CASCA	3.243	9.453	0.0	45.275	42.028	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	3.243	9.453	0.0	45.275	42.028	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	16.667	33.333	0.0	33.333	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Pau-mulato											
I	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-santo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.056	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.060	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.038
II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.056	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.060	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.075
PERCT.	V. S/CASCA	10.203	0.0	0.0	35.452	0.0	54.344	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	10.203	0.0	0.0	35.452	0.0	54.344	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.118	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.127	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.183	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.197	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
PERCT.	V. S/CASCA	4.932	0.0	76.982	18.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.932	0.0	76.982	18.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	0.0	66.667	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Peroba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
PERCT.	V. S/CASCA	9.467	0.0	90.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.467	0.0	90.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.027	0.013	0.057	0.080	0.054	0.255	0.070	0.050	0.0	0.606
	V. C/CASCA	0.029	0.014	0.061	0.086	0.058	0.274	0.076	0.054	0.0	0.652
	N. ARVORES	0.038	0.019	0.038	0.038	0.019	0.057	0.019	0.019	0.0	0.245
II	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.0	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.048	0.082	0.080	0.054	0.255	0.070	0.050	0.0	0.666
	V. C/CASCA	0.029	0.052	0.088	0.086	0.058	0.274	0.076	0.054	0.0	0.717
	N. ARVORES	0.038	0.057	0.057	0.038	0.019	0.057	0.019	0.019	0.0	0.302
PERCT.	V. S/CASCA	4.079	7.183	12.360	11.964	8.094	38.263	10.553	7.504	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.079	7.183	12.360	11.964	8.094	38.263	10.553	7.504	0.0	100.000
	N. ARVORES	12.500	18.750	18.750	12.500	6.250	18.750	6.250	6.250	0.0	100.000
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.043	0.055	0.072	0.127	0.115	0.092	0.0	0.0	0.172	0.677
	V. C/CASCA	0.046	0.059	0.078	0.137	0.124	0.100	0.0	0.0	0.185	0.729
	N. ARVORES	0.094	0.038	0.038	0.038	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.302
II	V. S/CASCA	0.033	0.025	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.035	0.027	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.057	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
III	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.075	0.093	0.144	0.151	0.115	0.092	0.0	0.0	0.172	0.842
	V. C/CASCA	0.081	0.100	0.155	0.162	0.124	0.100	0.0	0.0	0.185	0.906
	N. ARVORES	0.151	0.075	0.075	0.057	0.057	0.019	0.0	0.0	0.019	0.453
PERCT.	V. S/CASCA	8.958	11.012	17.053	17.958	13.675	10.988	0.0	0.0	20.436	100.000
	V. C/CASCA	8.958	11.012	17.053	17.958	13.675	10.988	0.0	0.0	20.406	100.000
	N. ARVORES	33.333	16.667	16.667	12.500	12.500	4.167	0.0	0.0	4.167	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Quaruba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	29.242	0.0	70.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	29.242	0.0	70.758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Quaruba-cedro	I	V. S/CASCA	0.015	0.082	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		V. C/CASCA	0.017	0.089	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		N. ARVORES	0.019	0.057	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	II	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.047	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
		V. C/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.050	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
		N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.109	0.030	0.047	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
		V. C/CASCA	0.017	0.117	0.032	0.050	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
		N. ARVORES	0.019	0.075	0.019	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	PORCT.	V. S/CASCA	5.769	40.524	11.188	17.481	25.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	5.769	40.524	11.188	17.481	25.038	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	12.500	50.000	12.500	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Quaruba-da-t-firme	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Quaruba-rosa	I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.002	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.002	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.012	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	PORCT.	V. S/CASCA	39.809	60.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	39.809	60.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Sucupira	I	V. S/CASCA	0.023	0.027	0.113	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.275
		V. C/CASCA	0.025	0.029	0.122	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.296
		N. ARVORES	0.038	0.019	0.057	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.132
	II	V. S/CASCA	0.011	0.020	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
		V. C/CASCA	0.012	0.021	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105	0.0	0.105
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113	0.0	0.113
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.046	0.113	0.047	0.0	0.112	0.0	0.105	0.0	0.457
		V. C/CASCA	0.036	0.050	0.122	0.050	0.0	0.121	0.0	0.113	0.0	0.492
		N. ARVORES	0.057	0.038	0.057	0.019	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.238
	PORCT.	V. S/CASCA	7.369	10.165	24.723	10.247	0.0	24.533	0.0	22.953	0.0	100.000
		V. C/CASCA	7.369	10.165	24.733	10.247	0.0	24.533	0.0	22.953	0.0	100.000
		N. ARVORES	27.273	18.182	27.273	9.091	0.0	9.091	0.0	9.091	0.0	100.000
Sucupira-amarela	I	V. S/CASCA	0.099	0.086	0.152	0.0	0.090	0.0	0.0	0.169	0.0	0.596
		V. C/CASCA	0.107	0.093	0.163	0.0	0.097	0.0	0.0	0.182	0.0	0.642
		N. ARVORES	0.132	0.075	0.057	0.0	0.019	0.0	0.0	0.019	0.0	0.302
	II	V. S/CASCA	0.111	0.038	0.077	0.069	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
		V. C/CASCA	0.120	0.041	0.083	0.074	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
		N. ARVORES	0.170	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.283
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.210	0.124	0.229	0.069	0.188	0.0	0.0	0.169	0.0	0.988
		V. C/CASCA	0.227	0.133	0.246	0.074	0.202	0.0	0.0	0.182	0.0	1.064
		N. ARVORES	0.302	0.113	0.094	0.019	0.038	0.0	0.0	0.019	0.0	0.585
	PORCT.	V. S/CASCA	21.282	12.527	23.129	6.967	18.974	0.0	0.0	17.121	0.0	100.000
		V. C/CASCA	21.282	12.527	23.129	6.967	18.974	0.0	0.0	17.121	0.0	100.000
		N. ARVORES	51.613	19.355	16.129	3.226	6.452	0.0	0.0	3.226	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Tamaquaré	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.024	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.026	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		V. C/CASCA	0.026	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	PORCT.	V. S/CASCA	39.363	60.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	39.363	60.637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tanimbuca-amarela	I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.069	0.061	0.0	0.0	0.0	0.234	0.373
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.074	0.066	0.0	0.0	0.0	0.252	0.402
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.019	0.075
	II	V. S/CASCA	0.042	0.047	0.0	0.035	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.204
		V. C/CASCA	0.045	0.051	0.0	0.038	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.219
		N. ARVORES	0.057	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.132
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.047	0.0	0.104	0.061	0.079	0.0	0.0	0.234	0.577
		V. C/CASCA	0.055	0.051	0.0	0.112	0.066	0.085	0.0	0.0	0.252	0.621
		N. ARVORES	0.075	0.038	0.0	0.038	0.019	0.019	0.0	0.0	0.019	0.208
	PORCT.	V. S/CASCA	8.793	8.213	0.0	18.040	10.642	13.720	0.0	0.0	40.592	100.000
		V. C/CASCA	8.793	8.213	0.0	18.040	10.642	13.720	0.0	0.0	40.592	100.000
		N. ARVORES	36.364	18.182	0.0	18.182	9.091	9.091	0.0	0.0	9.091	100.000
Tatajuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.085	0.101	0.079	0.092	0.0	0.316	0.0	0.710
		V. C/CASCA	0.0	0.040	0.091	0.109	0.085	0.100	0.0	0.340	0.0	0.765
		N. ARVORES	0.0	0.038	0.038	0.038	0.019	0.019	0.0	0.038	0.0	0.189
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.085	0.101	0.135	0.092	0.0	0.316	0.0	0.766
		V. C/CASCA	0.0	0.040	0.091	0.109	0.145	0.100	0.0	0.340	0.0	0.825
		N. ARVORES	0.0	0.038	0.038	0.038	0.038	0.019	0.0	0.038	0.0	0.208
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.837	11.060	13.178	17.607	12.070	0.0	41.248	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	4.837	11.060	13.178	17.607	12.070	0.0	41.248	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	18.182	18.182	18.182	18.182	9.091	0.0	18.182	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

Espécie	CUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Tauari	I	V. S/CASCA	0.019	0.031	0.085	0.0	0.222	0.092	0.169	0.0	0.0	0.618
		V. C/CASCA	0.020	0.033	0.092	0.0	0.239	0.099	0.182	0.0	0.0	0.665
		N. ARVORES	0.019	0.019	0.038	0.0	0.057	0.019	0.019	0.0	0.0	0.170
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.102	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.209
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.110	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.225
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.057
	III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.031	0.085	0.102	0.222	0.199	0.169	0.0	0.0	0.839
		V. C/CASCA	0.034	0.033	0.092	0.110	0.239	0.215	0.182	0.0	0.0	0.904
		N. ARVORES	0.038	0.019	0.038	0.038	0.057	0.038	0.019	0.0	0.0	0.245
	PORCT.	V. S/CASCA	3.763	3.646	10.167	12.151	26.395	23.766	20.113	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	3.763	3.646	10.167	12.151	26.395	23.766	20.113	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	15.385	7.692	15.385	15.385	23.077	15.385	7.692	0.0	0.0	100.000
Tauari-vermelho	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.054	0.083	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
		V. C/CASCA	0.058	0.089	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
		N. ARVORES	0.075	0.075	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
	II	V. S/CASCA	0.074	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
		V. C/CASCA	0.080	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
		N. ARVORES	0.094	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	IV	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	TOTAL	V. S/CASCA	0.145	0.126	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
		V. C/CASCA	0.156	0.136	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.339
		N. ARVORES	0.208	0.113	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	PORCT.	V. S/CASCA	45.938	40.016	14.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	45.938	40.016	14.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	61.111	33.333	5.556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-chorona											
I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.067	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.072	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.067	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.072	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.038	0.0	0.019	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
PERCT.	V. S/CASCA	22.698	0.0	36.886	0.0	40.416	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.698	0.0	36.886	0.0	40.416	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-da-mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
II	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.018	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
PERCT.	V. S/CASCA	28.525	71.475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.525	71.475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXIX — Conclusão

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.013	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.014	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.019	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
II	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.014	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.019	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
PERCT.	V. S/CASCA	18.273	81.727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.273	81.727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.030	0.098	0.073	0.099	0.073	0.092	0.127	0.147	0.123	0.862
	V. C/CASCA	0.032	0.106	0.078	0.107	0.079	0.099	0.137	0.158	0.132	0.928
	N. ARVORES	0.038	0.075	0.038	0.038	0.038	0.019	0.019	0.019	0.019	0.302
II	V. S/CASCA	0.025	0.069	0.152	0.106	0.086	0.0	0.0	0.0	0.188	0.626
	V. C/CASCA	0.027	0.075	0.164	0.114	0.093	0.0	0.0	0.0	0.202	0.674
	N. ARVORES	0.038	0.075	0.075	0.038	0.019	0.0	0.0	0.0	0.038	0.283
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.019
TOTAL	V. S/CASCA	0.055	0.167	0.225	0.275	0.159	0.092	0.127	0.285	0.311	1.696
	V. C/CASCA	0.059	0.180	0.242	0.297	0.171	0.099	0.137	0.307	0.334	1.827
	N. ARVORES	0.075	0.151	0.113	0.113	0.057	0.019	0.019	0.038	0.057	0.642
PERCT.	V. S/CASCA	3.227	9.861	13.270	16.230	9.378	5.445	7.492	16.790	18.308	100.000
	V. C/CASCA	3.227	9.861	13.270	16.230	9.378	5.445	7.492	16.790	18.308	100.000
	N. ARVORES	11.765	23.529	17.647	17.647	8.824	2.941	2.941	5.882	8.824	100.000

TABELA XXX

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó

Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
60	26.130	28.140	24	14
61	80.504	86.697	54	28
62	124.559	134.140	62	25
63	99.743	107.415	38	29
64	136.592	147.099	44	25
65	64.825	69.811	47	27
66	65.578	70.622	51	28
67	175.950	189.484	53	29
68	141.122	151.978	71	35
69	52.966	57.041	32	21
70	96.496	103.918	29	20
71	91.789	98.849	60	27
72	91.251	98.270	54	24
73	66.623	71.748	39	26
74	99.950	107.638	54	25
75	52.862	56.928	46	23
76	65.061	70.065	37	17
77	77.196	83.134	49	31
78	31.607	34.038	27	23
79	14.132	15.219	18	12
80	101.756	109.584	52	28
81	60.061	64.681	49	22
82	68.916	74.217	54	25
83	130.717	140.772	56	33
84	28.204	30.374	45	16
85	26.200	28.215	17	14
86	67.187	72.355	66	24
87	64.942	69.937	65	28
88	90.057	96.985	60	28
89	39.646	42.696	30	12
90	57.266	61.671	39	29
91	10.144	10.925	13	8
92	25.725	27.703	29	14
93	25.689	27.666	24	14
94	45.945	49.479	30	20
95	68.049	73.284	44	18
96	47.350	50.992	64	17
97	27.607	29.730	24	17
98	85.622	92.208	57	25
99	52.242	56.261	26	18
100	128.055	137.906	71	29
101	29.517	31.788	32	13
102	53.346	57.450	52	23
103	64.877	69.867	47	23
104	65.626	70.674	43	27
105	23.521	25.330	17	13
106	46.339	49.903	21	8
107	80.498	86.690	50	30
108	95.643	103.000	60	30
109	79.048	85.129	45	28
110	71.527	77.029	32	22
111	35.993	38.762	32	16
112	74.146	79.849	51	25
113	51.933	55.928	42	21
114	22.430	24.156	23	13
115	66.728	71.861	44	19
116	35.552	38.287	25	19
117	20.907	22.515	25	15
118	113.199	121.907	58	23
119	102.115	109.970	70	20
120	29.750	32.039	45	12

TABELA XXX — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
121	59.026	63.567	65	21
122	77.635	83.607	54	19
123	55.832	60.127	46	20
124	12.822	13.808	20	11
125	43.656	47.014	41	19
126	40.578	43.700	45	24
127	69.591	74.944	58	22
128	33.780	36.379	24	16
129	68.253	73.504	58	21
130	60.090	64.712	45	16
131	46.979	50.593	48	27
132	54.748	58.960	52	23
133	45.037	48.501	38	26
134	24.157	26.015	26	14
135	24.900	26.815	30	21
136	35.020	37.714	44	23
137	69.717	75.080	61	31
138	56.834	61.206	44	24
139	78.609	84.656	60	32
140	79.101	85.185	51	26
141	53.572	57.693	22	11
142	130.686	140.738	64	25
143	59.043	63.585	43	21
144	52.554	56.596	32	18
145	30.292	32.622	14	11
146	80.418	86.604	30	17
147	48.925	52.689	33	19
148	109.487	117.909	50	24
149	40.431	43.541	29	14
150	55.327	59.583	40	20
151	13.134	14.144	19	16

TABELA XXX — Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
152	81.132	87.373	41	19
MEDIA	63.014	67.861	42	21

TABELA XXXI

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.052	0.09	0.056	0.09	0.043	0.11
ABIORANA-ABIO	0.126	0.21	0.136	0.21	0.032	0.08
ABIORANA-AMARELA	0.210	0.34	0.226	0.34	0.204	0.49
ABIORANA-BALATINHA	0.745	1.19	0.802	1.19	0.624	1.49
ABIO-BRANCO	0.517	0.83	0.556	0.83	0.269	0.65
ABIORANA-CASCA FINA	0.523	0.83	0.563	0.83	0.538	1.29
ABIO-CUTITE	0.344	0.55	0.370	0.55	0.183	0.44
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.020	0.04	0.022	0.04	0.011	0.03
ABIORANA-MANGABARANA	0.007	0.02	0.008	0.02	0.011	0.03
ABIORANA-PRETA	0.006	0.01	0.007	0.01	0.011	0.03
ABIORANA-QUADRADO	0.011	0.02	0.012	0.02	0.011	0.03
ABIO-VERMELHO	0.755	1.20	0.813	1.20	0.613	1.46
ACACURANA	0.203	0.33	0.218	0.33	0.129	0.31
ACAPURANA	0.016	0.03	0.017	0.03	0.011	0.03
ACARIQUARA	0.041	0.07	0.044	0.07	0.032	0.08
ACARIQUARA-BRANCA	0.076	0.13	0.082	0.13	0.108	0.26
ACARIQUARANA	0.049	0.08	0.053	0.08	0.054	0.13
ACOITA-CAVALO	0.132	0.21	0.142	0.21	0.097	0.24
AMAPA	0.440	0.70	0.474	0.70	0.226	0.54
AMAPA-AMARGOSO	0.042	0.07	0.045	0.07	0.022	0.06
AMAPARANA	0.436	0.70	0.469	0.70	0.333	0.80
AMARELAO	0.896	1.43	0.965	1.43	0.290	0.70
AMARELINHO	0.014	0.03	0.015	0.03	0.022	0.06
ANANI	0.006	0.01	0.006	0.01	0.011	0.03
ANDIROBA	0.026	0.05	0.028	0.05	0.011	0.03

TARELA XXXI -- Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ANDIROBARANA	0.606	0.97	0.653	0.97	0.527	1.26
ANDORINHA	0.021	0.04	0.023	0.04	0.022	0.06
ANGELIM	0.444	0.71	0.478	0.71	0.108	0.26
ANGELIM-AMARGOSO	0.498	0.79	0.536	0.79	0.183	0.44
ANGELIM-PEDRA	0.407	0.65	0.438	0.65	0.129	0.31
ANGELIM-RUSCA	0.277	0.45	0.299	0.45	0.086	0.21
ANGICO	0.037	0.06	0.039	0.06	0.043	0.11
ANGICO-VERMELHO	0.029	0.05	0.031	0.05	0.011	0.03
ANUERA	0.036	0.06	0.039	0.06	0.022	0.06
APIJO	0.062	0.10	0.066	0.10	0.043	0.11
ARRAEIRA	0.012	0.02	0.013	0.02	0.011	0.03
ARAPARI	1.186	1.89	1.277	1.89	0.344	0.82
ARARACANGA	0.423	0.69	0.467	0.69	0.376	0.90
AROEIRA	0.067	0.11	0.072	0.11	0.043	0.11
AXIXA	0.430	0.69	0.463	0.69	0.247	0.59
BACURI-PARI	0.015	0.03	0.016	0.03	0.032	0.08
BARRIGUDA	0.613	0.98	0.660	0.98	0.269	0.65
BREU BRANCO	0.056	0.09	0.061	0.09	0.075	0.18
BREU-INHAMBU	0.012	0.02	0.013	0.02	0.022	0.06
BREU-MANGA	3.507	5.57	3.777	5.57	4.720	11.24
BREU MESCLA	0.092	0.15	0.099	0.15	0.129	0.31
BREU-SUCUUBA	0.960	1.53	1.034	1.53	0.559	1.34
BREU-VERMELHO	0.306	0.49	0.329	0.49	0.419	1.00
BUIUCU	0.013	0.03	0.014	0.03	0.011	0.03
BURRA-LEITEIRA	0.295	0.47	0.318	0.47	0.204	0.49
ACAFERANA	0.134	0.22	0.144	0.22	0.140	0.34
CAJUACU	0.554	0.88	0.595	0.88	0.172	0.41
CAJURANA	0.009	0.02	0.010	0.02	0.011	0.03
CANELARANA	0.033	0.06	0.035	0.06	0.054	0.13
CANELEIRA	0.081	0.13	0.088	0.13	0.108	0.26
CAPA-BODE	0.165	0.27	0.177	0.27	0.194	0.47
CAQUI	0.068	0.11	0.073	0.11	0.054	0.13
CARIPE	0.371	0.59	0.400	0.59	0.452	1.08
CARIPERANA	0.394	0.63	0.424	0.63	0.591	1.41
CASSIPA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.011	0.03

TABELA XXXI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
CARIPE-TORRADO	0.115	0.19	0.123	0.19	0.151	0.36
CASCA-DE-SANGUE	0.039	0.07	0.042	0.07	0.054	0.13
CASCA-PRECIOSA	0.064	0.11	0.069	0.11	0.011	0.03
CASTANHA-DE-PACA	0.075	0.12	0.081	0.12	0.043	0.11
CASTANHA-DO-PARA	2.467	3.92	2.657	3.92	0.247	0.59
CASTANHA-SAPUCAIA	0.071	0.12	0.076	0.12	0.054	0.13
CAUCHO	0.263	0.42	0.284	0.42	0.172	0.41
CAUCHORANA	0.105	0.17	0.113	0.17	0.086	0.21
CAXINGUBA	0.230	0.37	0.247	0.37	0.151	0.36
CAXUA	0.059	0.10	0.064	0.10	0.075	0.18
CEDREIRO	0.056	0.09	0.060	0.09	0.054	0.13
CEDRO	0.167	0.27	0.179	0.27	0.118	0.29
CEDRORANA	0.142	0.23	0.153	0.23	0.022	0.06
CEGA-MACHADO	0.033	0.06	0.035	0.06	0.022	0.06
CHAPEU-DE-SOL	0.093	0.15	0.100	0.15	0.108	0.26
CHURU	0.091	0.15	0.098	0.15	0.011	0.03
COPAIBA	0.345	0.55	0.371	0.55	0.108	0.26
COPAIBA-GRANDE	0.045	0.08	0.048	0.08	0.011	0.03
CUIARANA	0.114	0.19	0.123	0.19	0.054	0.13
CUMARU-VERDADEIRO	1.441	2.29	1.552	2.29	0.473	1.13
CUMARU-DE-CHEIRO	0.545	0.87	0.587	0.87	0.226	0.54
CUMARU-DE-FERRO	0.135	0.22	0.145	0.22	0.054	0.13
CUMARURANA	0.064	0.11	0.069	0.11	0.054	0.13
CUPIUBA	0.484	0.77	0.522	0.77	0.172	0.41
ENVIRA	0.005	0.01	0.005	0.01	0.011	0.03
ENVIRA-AMARGOSA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.022	0.06
ENVIRA-BIRIBA	0.024	0.04	0.025	0.04	0.032	0.08
ENVIRA-CANA	0.067	0.11	0.072	0.11	0.086	0.21
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.503	0.80	0.541	0.80	0.462	1.11
ENVIRA-PRETA	0.207	0.33	0.223	0.33	0.269	0.65
ENVIRA-SURUCUCU	0.011	0.02	0.012	0.02	0.011	0.03
ESCORREGA-MACACO	0.065	0.11	0.070	0.11	0.097	0.24
ESPONJEIRA	0.042	0.07	0.045	0.07	0.022	0.06
FAVA-AMARELA	0.347	0.56	0.373	0.56	0.312	0.75
FAVA-ARARA-TUCUPI	1.136	1.81	1.223	1.81	0.280	0.67

TABELA XXXI — Continuação

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
FAVA-BOLOTA	0.747	1.19	0.804	1.19	0.215	0.52
FAVA-FOLHA-FINA	0.510	0.81	0.550	0.81	0.366	0.88
FAVA-MARIMARI	0.008	0.02	0.009	0.02	0.011	0.03
GARROTE	0.300	0.48	0.323	0.48	0.075	0.18
JENIPAPO	0.009	0.02	0.009	0.02	0.011	0.03
JENIPAPORANA	0.011	0.02	0.012	0.02	0.011	0.03
GOIABARANA	0.009	0.02	0.010	0.02	0.022	0.06
GOIABEIRA-AMARELA	0.037	0.06	0.040	0.06	0.022	0.06
GUARIUBA	0.408	0.65	0.440	0.65	0.247	0.59
INGA	0.012	0.02	0.013	0.02	0.022	0.06
INGA-ACU	0.088	0.14	0.095	0.14	0.097	0.24
INGA-CIPO	0.126	0.21	0.136	0.21	0.194	0.47
INGA-PELUDO	0.008	0.02	0.009	0.02	0.011	0.03
INGARANA-VERMELHO	0.089	0.15	0.096	0.15	0.075	0.18
INGA-XIXICA	0.343	0.55	0.369	0.55	0.387	0.93
INGARANA	0.099	0.16	0.107	0.16	0.097	0.24
INHARE	1.184	1.88	1.275	1.88	1.118	2.67
IPE	0.096	0.16	0.104	0.16	0.054	0.13
IPE-AMARELO	0.517	0.83	0.557	0.83	0.301	0.72
IPE-ROXO	0.048	0.08	0.051	0.08	0.032	0.08
IPERANA	0.063	0.10	0.068	0.10	0.075	0.18
ITAUBA	0.307	0.49	0.331	0.49	0.290	0.70
JACAREUBA	0.440	0.70	0.474	0.70	0.215	0.52
JANITA	0.414	0.66	0.446	0.66	0.398	0.95
JAPURA	0.030	0.05	0.032	0.05	0.011	0.03
JATEREVA	0.011	0.02	0.012	0.02	0.011	0.03
JATOBA	0.466	0.74	0.502	0.74	0.151	0.36
JOAO-MOLE	0.094	0.15	0.102	0.15	0.118	0.29
JUA	0.105	0.17	0.114	0.17	0.151	0.36
JUTAI-MIRIM	0.844	1.34	0.909	1.34	0.538	1.29
JUTAI-POROROCA	0.970	1.54	1.045	1.54	0.903	2.16
JUTAIRANA	0.023	0.04	0.025	0.04	0.011	0.03
LACRAO DA MATA	0.012	0.02	0.013	0.02	0.022	0.06
LARANJINHA	0.166	0.27	0.179	0.27	0.129	0.31
LOURO	0.024	0.04	0.025	0.04	0.043	0.11

TABELA XXXI — Continuação

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
LOURO-ABACATE	0.225	0.36	0.242	0.36	0.237	0.57
LOURO-AMARELO	0.448	0.72	0.483	0.72	0.247	0.59
LOURO-BOSTA	0.035	0.06	0.037	0.06	0.032	0.08
LOURO-CANELA	0.611	0.97	0.658	0.97	0.634	1.52
LOURO-SEDA	0.042	0.07	0.045	0.07	0.054	0.13
LOURO-INHAMUI	0.016	0.03	0.018	0.03	0.011	0.03
LOURO-PRETO	0.659	1.05	0.710	1.05	0.559	1.34
LOURO-ROSA	0.014	0.03	0.015	0.03	0.011	0.03
MACARANDUBA	0.415	0.66	0.447	0.66	0.140	0.34
MACUCU	0.057	0.09	0.061	0.09	0.065	0.16
MAMAO-DO-MATO	0.114	0.19	0.122	0.19	0.075	0.18
MAMAO-VERMELHO	0.301	0.48	0.324	0.48	0.108	0.26
MANDIOQUEIRA	1.374	2.18	1.479	2.18	0.839	2.00
MANDIOQUEIRA-LISA	0.587	0.94	0.633	0.94	0.280	0.67
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.131	0.21	0.141	0.21	0.086	0.21
MANGABARANA	0.108	0.18	0.116	0.18	0.108	0.26
MANGUEIRANA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.043	0.11
MAPARAJUBA	0.504	0.80	0.542	0.80	0.151	0.36
MAPATI	0.231	0.37	0.249	0.37	0.333	0.80
CACAUI	0.003	0.01	0.004	0.01	0.011	0.03
MARGONCALO	0.041	0.07	0.045	0.07	0.032	0.08
MARUPA	0.816	1.30	0.878	1.30	0.645	1.54
MATAMATA BRANCO	0.260	0.42	0.280	0.42	0.215	0.52
MATAMATA-ROSA	0.012	0.02	0.013	0.02	0.011	0.03
MATAMATA-VERMELHO	0.195	0.31	0.210	0.31	0.183	0.44
MOGNO	0.864	1.38	0.931	1.38	0.054	0.13
MOLONGO	0.249	0.40	0.268	0.40	0.183	0.44
MORACEA-CHOCOLATE	0.974	1.55	1.049	1.55	0.989	2.36
MORACEA-GRANDE	0.006	0.01	0.006	0.01	0.011	0.03
MOROTOTO	0.137	0.22	0.148	0.22	0.097	0.24
MUIRACATIARA	0.083	0.14	0.090	0.14	0.022	0.06
MUIRAPIRANGA	0.030	0.05	0.032	0.05	0.032	0.08
MUIRAPIXUNA	0.134	0.22	0.144	0.22	0.054	0.13
MUIRATINGA	0.286	0.46	0.308	0.46	0.387	0.93
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.370	0.59	0.398	0.59	0.151	0.36
MUIRAUBA	0.185	0.30	0.199	0.30	0.290	0.70

TABELA XXXI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
MUIRAVUVUIA	0.091	0.15	0.098	0.15	0.075	0.18
MUNGUBA	0.031	0.05	0.033	0.05	0.022	0.06
MURUCI	0.075	0.12	0.081	0.12	0.108	0.26
MURUCI-BRANCO	0.017	0.03	0.018	0.03	0.022	0.06
MURURE	0.318	0.51	0.343	0.51	0.129	0.31
MUTAMBA	0.088	0.14	0.095	0.14	0.065	0.16
MUTUTI	0.129	0.21	0.139	0.21	0.129	0.31
MUTUTI-DURO	0.713	1.14	0.768	1.14	0.570	1.36
PAJURA	0.016	0.03	0.017	0.03	0.011	0.03
PARAPARA	0.426	0.68	0.459	0.68	0.387	0.93
PARICA-GRANDE	0.054	0.09	0.059	0.09	0.054	0.13
PARINARI	0.190	0.31	0.204	0.31	0.054	0.13
PAU-BRANCO	0.110	0.18	0.118	0.18	0.054	0.13
PAU-DE-BICHO	0.055	0.09	0.059	0.09	0.075	0.18
PAU-DE-BALSA	0.005	0.01	0.006	0.01	0.011	0.03
PAU-DE-REMO	0.220	0.35	0.237	0.35	0.097	0.24
PAU-DE-REMORANA	0.017	0.03	0.018	0.03	0.011	0.03
PAU-MARFIM	0.048	0.08	0.051	0.08	0.032	0.08
PAU-PARA-TUDO	0.007	0.02	0.007	0.02	0.011	0.03
PAU-SANTO	0.047	0.08	0.050	0.08	0.043	0.11
PEROBA	0.507	0.81	0.546	0.81	0.204	0.49
PEROBA-ROSA	0.188	0.30	0.203	0.30	0.140	0.34
PIQUIA	0.096	0.16	0.104	0.16	0.022	0.06
PIQUIARANA	0.194	0.31	0.209	0.31	0.172	0.41
PITAICA-PRETA	0.053	0.09	0.057	0.09	0.054	0.13
PRACUUBA	0.061	0.10	0.065	0.10	0.022	0.06
PURUI	0.017	0.03	0.018	0.03	0.032	0.08
QUARUBA	0.068	0.11	0.074	0.11	0.022	0.06
QUARUBA-BRANCA	1.099	1.75	1.183	1.75	0.516	1.23
QUARUBA-CEDRO	0.430	0.69	0.463	0.69	0.215	0.52
QUARUBA-ROSA	0.040	0.07	0.043	0.07	0.011	0.03
SABOEIRO	0.190	0.31	0.205	0.31	0.226	0.54
SERINGA	1.124	1.79	1.210	1.79	0.839	2.00
SERINGA-ITAUBA	0.040	0.07	0.043	0.07	0.022	0.06
SORVA	0.079	0.13	0.086	0.13	0.022	0.06

TABELA XXXI — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
SUCUPIRA	0.133	0.22	0.143	0.22	0.108	0.26
SUCUUBA-PRETA	0.091	0.15	0.098	0.15	0.075	0.18
SUCUPIRA-AMARELA	0.405	0.65	0.436	0.65	0.312	0.75
SUMAUMA	0.533	0.85	0.574	0.85	0.129	0.31
TAXI-AMARELO	0.555	0.89	0.598	0.89	0.398	0.95
TAXI-BRANCO	0.146	0.24	0.157	0.24	0.151	0.36
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.477	0.76	0.514	0.76	0.376	0.90
TAXI-PITOMBA	0.141	0.23	0.152	0.23	0.097	0.24
TAXI-PRETO	0.473	0.76	0.509	0.76	0.323	0.77
TAMAQUARE	0.267	0.43	0.287	0.43	0.323	0.77
TARAUARI	0.121	0.20	0.130	0.20	0.097	0.24
TANIMBUCA-AMARELA	0.194	0.31	0.209	0.31	0.151	0.36
TAPEREBA	0.467	0.75	0.503	0.75	0.215	0.52
TATAPIRIRICA	0.030	0.05	0.032	0.05	0.043	0.11
TARUNA	0.050	0.08	0.054	0.08	0.032	0.08
TATAJUBA	0.148	0.24	0.160	0.24	0.054	0.13
TAUARI	0.726	1.16	0.781	1.16	0.183	0.44
TAUARI-CACHIMBO	0.932	1.48	1.003	1.48	0.290	0.70
TAUARI-VERMELHO	0.040	0.07	0.043	0.07	0.011	0.03
TENTO	0.071	0.12	0.076	0.12	0.032	0.08
TENTO-AMARELO	0.056	0.09	0.060	0.09	0.065	0.16
TIMBO-PAU	0.087	0.14	0.093	0.14	0.075	0.18
URUCURI	0.262	0.42	0.282	0.42	0.140	0.34
TINTEIRO	0.132	0.22	0.143	0.22	0.151	0.36
UCUUBA	0.227	0.37	0.245	0.37	0.183	0.44
UCUUBA-BRANCA	0.032	0.06	0.034	0.06	0.022	0.06
UCUUBA-CHORONA	0.229	0.37	0.247	0.37	0.108	0.26
UCUUBA DA MATA	0.074	0.12	0.079	0.12	0.097	0.24
UCUUBA-VERMELHA	0.026	0.05	0.028	0.05	0.032	0.08
UCUUBABARANA	0.008	0.02	0.008	0.02	0.011	0.03
UMIRI	0.074	0.12	0.080	0.12	0.108	0.26
URUCU-DA-MATA	0.018	0.03	0.019	0.03	0.011	0.03
URUCURANA	0.256	0.41	0.276	0.41	0.323	0.77
UXI-COROA	0.395	0.63	0.425	0.63	0.409	0.98
VERGALHO-DE-JABOTI	1.544	2.46	1.663	2.46	0.538	1.29

TABELA XXXII
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó
Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA	V. S/CASCA	0.009	0.024	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.010	0.026	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ABICRANA-ABIO	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.032
ABICRANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.074	0.081	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	V. C/CASCA	0.080	0.088	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
	N. ARVORES	0.108	0.065	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
ABICRANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.160	0.137	0.264	0.079	0.095	0.0	0.050	0.0	0.0	0.745
	V. C/CASCA	0.172	0.148	0.284	0.086	0.059	0.0	0.054	0.0	0.0	0.802
	N. ARVORES	0.280	0.129	0.151	0.032	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.624
ABIC-BRANCO	V. S/CASCA	0.030	0.040	0.124	0.051	0.100	0.172	0.0	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.032	0.043	0.133	0.055	0.107	0.185	0.0	0.0	0.0	0.556
	N. ARVORES	0.043	0.065	0.065	0.022	0.032	0.043	0.0	0.0	0.0	0.269
ABICRANA-CASCA FINA	V. S/CASCA	0.165	0.224	0.069	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	V. C/CASCA	0.178	0.242	0.075	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563
	N. ARVORES	0.280	0.204	0.043	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538
ABIC-CUTITE	V. S/CASCA	0.054	0.061	0.071	0.075	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.344
	V. C/CASCA	0.058	0.066	0.076	0.081	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.370
	N. ARVORES	0.075	0.043	0.032	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.183
ABICRANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ABICRANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ABICRANA-PRETA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ABICRANA-QUADRADO	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ABIC-VERMELHO	V. S/CASCA	0.180	0.176	0.224	0.125	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.755
	V. C/CASCA	0.144	0.190	0.241	0.135	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.813
	N. ARVORES	0.258	0.172	0.108	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.613
ACACURANA	V. S/CASCA	0.010	0.041	0.104	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.010	0.045	0.112	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.011	0.043	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ACARICUERA	V. S/CASCA	0.008	0.006	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.009	0.006	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
ACUARICUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.025	0.016	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.027	0.017	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.065	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
ACARICUERANA	V. S/CASCA	0.013	0.016	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.014	0.018	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.026	0.048	0.036	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.028	0.051	0.039	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
AMAPA	V. S/CASCA	0.037	0.091	0.050	0.086	0.070	0.065	0.040	0.0	0.0	0.440
	V. C/CASCA	0.040	0.098	0.054	0.093	0.075	0.070	0.043	0.0	0.0	0.474
	N. ARVORES	0.054	0.086	0.022	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.226
AMAPA-APARGOSO	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
APAPARANA	V. S/CASCA	0.095	0.106	0.039	0.124	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	V. C/CASCA	0.102	0.114	0.042	0.133	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	N. ARVORES	0.140	0.097	0.022	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
APARELAC	V. S/CASCA	0.043	0.057	0.111	0.025	0.101	0.337	0.125	0.097	0.0	0.896
	V. C/CASCA	0.046	0.061	0.120	0.026	0.109	0.363	0.135	0.104	0.0	0.965
	N. ARVORES	0.065	0.043	0.065	0.011	0.032	0.054	0.011	0.011	0.0	0.290
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
ANANI	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.169	0.119	0.106	0.070	0.045	0.0	0.0	0.0	0.098	0.606
	V. C/CASCA	0.182	0.128	0.114	0.075	0.048	0.0	0.0	0.0	0.106	0.653
	N. ARVORES	0.269	0.129	0.065	0.043	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.527
ANDORINHA	V. S/CASCA	0.007	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.007	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
ANGELIM	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.049	0.0	0.117	0.039	0.110	0.0	0.113	0.444
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.053	0.0	0.126	0.042	0.119	0.0	0.121	0.478
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.332	0.011	0.011	0.0	0.011	0.108
ANGELIM-APARGOSO	V. S/CASCA	0.033	0.031	0.037	0.138	0.052	0.065	0.0	0.063	0.079	0.498
	V. C/CASCA	0.036	0.033	0.039	0.149	0.056	0.070	0.0	0.067	0.085	0.536
	N. ARVORES	0.043	0.022	0.022	0.054	0.011	0.011	0.0	0.011	0.011	0.183
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.006	0.028	0.067	0.065	0.052	0.0	0.0	0.0	0.189	0.407
	V. C/CASCA	0.006	0.030	0.072	0.071	0.355	0.0	0.0	0.0	0.203	0.438
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.043	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.022	0.129
ANGELIM-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.021	0.059	0.053	0.127	0.0	0.0	0.0	0.277
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.023	0.063	0.057	0.137	0.0	0.0	0.0	0.299
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.086
AAGICC	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.019	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ANGICC-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ANUERA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
APIJO	V. S/CASCA	0.014	0.015	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.016	0.016	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
ARAEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ARAPARI	V. S/CASCA	0.004	0.044	0.063	0.172	0.081	0.161	0.165	0.138	0.358	1.186
	V. C/CASCA	0.004	0.047	0.068	0.185	0.087	0.173	0.178	0.149	0.385	1.277
	N. ARVORES	0.011	0.043	0.043	0.075	0.032	0.043	0.032	0.022	0.043	0.344
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.149	0.139	0.067	0.024	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	V. C/CASCA	0.160	0.150	0.072	0.026	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.204	0.118	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.005	0.013	0.013	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.006	0.013	0.014	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
AXIXA	V. S/CASCA	0.069	0.048	0.146	0.106	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.074	0.052	0.157	0.115	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.086	0.043	0.075	0.032	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.247
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.010	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.011	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.034	0.076	0.101	0.142	0.074	0.364	0.0	0.034	0.089	0.813
	V. C/CASCA	0.037	0.082	0.109	0.152	0.079	0.069	0.0	0.037	0.096	0.660
	N. ARVORES	0.065	0.054	0.054	0.043	0.022	0.011	0.0	0.011	0.011	0.269
BREU BRANCO	V. S/CASCA	0.048	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.052	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.065	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
BREU-INHAMBU	V. S/CASCA	0.006	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.007	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
BREU-MANGA	V. S/CASCA	1.285	1.360	0.502	0.225	0.0	0.045	0.090	0.0	0.0	3.507
	V. C/CASCA	1.383	1.465	0.541	0.243	0.0	0.048	0.097	0.0	0.0	3.777
	N. ARVORES	2.570	1.602	0.409	0.118	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	4.720
BREU MESCLA	V. S/CASCA	0.053	0.030	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.057	0.033	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.086	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
BREU-SUCUUBA	V. S/CASCA	0.097	0.210	0.145	0.071	0.395	0.154	0.0	0.074	0.116	0.960
	V. C/CASCA	0.104	0.226	0.156	0.076	0.102	0.166	0.0	0.080	0.125	1.034
	N. ARVORES	0.172	0.183	0.097	0.032	0.022	0.0	0.0	0.011	0.011	0.559
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.171	0.059	0.030	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
	V. C/CASCA	0.184	0.063	0.032	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	N. ARVORES	0.312	0.065	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.419
BUIUCU	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
BURRA-LEITEIRA	V. S/CASCA	0.053	0.115	0.069	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
	V. C/CASCA	0.057	0.124	0.074	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	N. ARVORES	0.065	0.097	0.032	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ACAPERANA	V. S/CASCA	0.009	0.074	0.042	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.009	0.080	0.046	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.022	0.075	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
CAJUACU	V. S/CASCA	0.019	0.011	0.014	0.212	0.090	0.077	0.130	0.0	0.0	0.554
	V. C/CASCA	0.020	0.012	0.015	0.228	0.097	0.083	0.140	0.0	0.0	0.596
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.011	0.065	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.172
CAJURANA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
CANELARANA	V. S/CASCA	0.023	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.025	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.043	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CANELEIRA	V. S/CASCA	0.066	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.071	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.097	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.087	0.054	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.092	0.058	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.108	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
CAQUI	V. S/CASCA	0.003	0.036	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.004	0.038	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.011	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CARIPE	V. S/CASCA	0.189	0.099	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	V. C/CASCA	0.203	0.107	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	N. ARVORES	0.312	0.086	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.452
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.222	0.125	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.239	0.135	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
	N. ARVORES	0.430	0.129	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591
CASSIPA	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.085	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.091	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.118	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.019	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.020	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.050	0.023	0.027	0.037	0.091	0.081	0.261	0.164	1.735	2.467
	V. C/CASCA	0.053	0.024	0.029	0.040	0.098	0.087	0.281	0.176	1.868	2.657
	N. ARVORES	0.043	0.011	0.011	0.011	0.022	0.011	0.032	0.022	0.086	0.247
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.014	0.033	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.015	0.035	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CAUCHO	V. S/CASCA	0.039	0.049	0.068	0.081	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.263
	V. C/CASCA	0.042	0.053	0.073	0.087	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.054	0.032	0.043	0.032	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.172
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.020	0.026	0.032	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.022	0.028	0.035	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	N. ARVORES	0.032	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.071	0.092	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.076	0.099	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.043	0.043	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
CAXUA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.065	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
CEDREIRO	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.021	0.025	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CEDRO	V. S/CASCA	0.027	0.038	0.034	0.020	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.029	0.041	0.037	0.022	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.043	0.032	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022
CEGA-MACHADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.022	0.047	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.024	0.051	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.043	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
CHURU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.011

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
COPAIBA	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.023	0.034	0.383	0.162	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.025	0.037	0.086	0.175	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.022	0.011	0.311	0.022	0.0	0.0	0.0	0.108
COPAIBA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011
CUIARANA	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.060	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.065	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.054
CUMARU-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.043	0.202	0.183	0.132	0.125	0.112	0.055	0.064	0.524	1.441
	V. C/CASCA	0.047	0.218	0.197	0.142	0.135	0.121	0.059	0.069	0.565	1.552
	N. ARVORES	0.065	0.151	0.086	0.054	0.032	0.022	0.011	0.011	0.043	0.473
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.048	0.081	0.022	0.069	0.133	0.0	0.0	0.0	0.223	0.545
	V. C/CASCA	0.052	0.087	0.024	0.074	0.110	0.0	0.0	0.0	0.240	0.587
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.011	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.226
CUMARU-DE-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.042	0.049	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.046	0.052	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.054
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.018	0.023	0.0	0.154	0.237	0.0	0.0	0.383	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.020	0.025	0.0	0.165	0.223	0.0	0.0	0.389	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.032	0.022	0.0	0.054	0.054	0.0	0.0	0.011	0.0	0.172
ENVIRA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ENVIRA-AMARGOSA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.011	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.012	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.061	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.065	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.075	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
ENVIRA-FENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.123	0.184	0.109	0.0	0.357	0.330	0.0	0.0	0.0	0.503
	V. C/CASCA	0.132	0.199	0.117	0.0	0.351	0.332	0.0	0.0	0.0	0.541
	N. ARVORES	0.204	0.161	0.065	0.0	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.462
ENVIRA-FRETA	V. S/CASCA	0.129	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.139	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.204	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.031	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.034	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.065	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
ESPONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.121	0.047	0.136	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	V. C/CASCA	0.130	0.050	0.146	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.183	0.032	0.075	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.015	0.093	0.108	0.117	0.125	0.0	0.267	0.114	0.296	1.136
	V. C/CASCA	0.016	0.100	0.116	0.126	0.135	0.0	0.288	0.123	0.319	1.223
	N. ARVORES	0.022	0.065	0.054	0.032	0.032	0.0	0.043	0.011	0.022	0.280
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.079	0.024	0.280	0.200	0.035	0.096	0.0	0.747
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.085	0.026	0.301	0.216	0.038	0.104	0.0	0.804
	N. ARVORES	0.0	0.032	0.043	0.011	0.065	0.043	0.011	0.011	0.0	0.215
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.052	0.084	0.292	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510
	V. C/CASCA	0.056	0.090	0.314	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.097	0.075	0.161	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366
FAVA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
GARROTE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.081	0.103	0.0	0.0	0.116	0.0	0.300
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.087	0.111	0.0	0.0	0.125	0.0	0.323
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.032	0.032	0.0	0.0	0.011	0.0	0.075
JENIPAPO	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
JENIPAPORANA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
GOIABARANA	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
GOIABETEA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.035	0.075	0.188	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.038	0.081	0.202	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	N. ARVORES	0.054	0.065	0.097	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
INGA	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.040	0.0	0.021	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.043	0.0	0.023	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.065	0.0	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.086	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	V. C/CASCA	0.093	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.151	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
INGA-PELUDO	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
INGARANA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.028	0.016	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	V. C/CASCA	0.030	0.018	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	N. ARVORES	0.043	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.142	0.101	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
	V. C/CASCA	0.153	0.108	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	N. ARVORES	0.237	0.086	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
INGARANA	V. S/CASCA	0.006	0.026	0.045	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.007	0.028	0.048	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.011	0.032	0.043	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
INHARE	V. S/CASCA	0.318	0.322	0.263	0.179	0.053	0.049	0.0	0.0	0.0	1.184
	V. C/CASCA	0.342	0.347	0.283	0.193	0.057	0.053	0.0	0.0	0.0	1.275
	N. ARVORES	0.570	0.290	0.161	0.065	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	1.118
IPE	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.025	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.026	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
IPE-APARELO	V. S/CASCA	0.042	0.149	0.067	0.066	0.079	0.113	0.0	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.046	0.161	0.072	0.071	0.385	0.122	0.0	0.0	0.0	0.557
	N. ARVORES	0.075	0.129	0.032	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.301
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IPERANA	V. S/CASCA	0.033	0.012	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.035	0.013	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.054	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
ITAUBA	V. S/CASCA	0.138	0.034	0.084	0.028	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.148	0.037	0.090	0.030	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	N. ARVORES	0.204	0.032	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
JACAREUEA	V. S/CASCA	0.046	0.072	0.050	0.032	0.051	0.074	0.0	0.0	0.116	0.440
	V. C/CASCA	0.049	0.078	0.054	0.034	0.055	0.080	0.0	0.0	0.125	0.474
	N. ARVORES	0.075	0.065	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.011	0.215
JANITA	V. S/CASCA	0.153	0.159	0.078	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.414
	V. C/CASCA	0.165	0.171	0.084	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.446
	N. ARVORES	0.237	0.118	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
JAPURA	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
JATEREVA	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
JATOBA	V. S/CASCA	0.011	0.026	0.063	0.034	0.249	0.083	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.012	0.028	0.068	0.037	0.268	0.089	0.0	0.0	0.0	0.502
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.032	0.011	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.151
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.043	0.014	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.046	0.015	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.086	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
JUA	V. S/CASCA	0.062	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	V. C/CASCA	0.067	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.108	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.137	0.173	0.248	0.193	0.024	0.069	0.0	0.0	0.0	0.844
	V. C/CASCA	0.148	0.187	0.267	0.208	0.025	0.074	0.0	0.0	0.0	0.909
	N. ARVORES	0.194	0.140	0.118	0.065	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.538
JUTAI-PEROROCA	V. S/CASCA	0.283	0.256	0.199	0.079	0.042	0.071	0.0	0.0	0.0	0.970
	V. C/CASCA	0.305	0.319	0.214	0.085	0.045	0.077	0.0	0.0	0.0	1.045
	N. ARVORES	0.430	0.290	0.129	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.903
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
LACRAC EA MATA	V. S/CASCA	0.005	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.005	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
LARANJINHA	V. S/CASCA	0.034	0.044	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.037	0.047	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.065	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.129
LOURO	V. S/CASCA	0.011	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.012	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.078	0.107	0.020	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.084	0.115	0.021	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.129	0.086	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
LOURO-APARELO	V. S/CASCA	0.071	0.072	0.021	0.155	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.077	0.077	0.023	0.167	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ARVORES	0.097	0.065	0.011	0.054	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.247
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.008	0.008	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.009	0.009	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.214	0.097	0.079	0.061	0.380	0.0	0.080	0.0	0.0	0.811
	V. C/CASCA	0.230	0.105	0.085	0.066	0.385	0.0	0.086	0.0	0.0	0.858
	N. ARVORES	0.366	0.118	0.065	0.032	0.032	0.0	0.022	0.0	0.0	0.634
LOURO-SEDA	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
LOURO-TAMAMUI	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.170	0.179	0.117	0.074	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.659
	V. C/CASCA	0.183	0.193	0.126	0.079	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.710
	N. ARVORES	0.301	0.151	0.065	0.011	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.559
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
MACARANEUBA	V. S/CASCA	0.020	0.050	0.050	0.069	0.0	0.074	0.0	0.0	0.152	0.415
	V. C/CASCA	0.022	0.054	0.054	0.074	0.0	0.080	0.0	0.0	0.164	0.447
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011	0.140
MACUCU	V. S/CASCA	0.032	0.005	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.034	0.009	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.043	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
MAMAO-DE-MATO	V. S/CASCA	0.006	0.025	0.035	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.006	0.027	0.038	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
MAMAO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.004	0.018	0.038	0.111	0.0	0.049	0.0	0.080	0.0	0.301
	V. C/CASCA	0.005	0.020	0.041	0.119	0.0	0.053	0.0	0.086	0.0	0.324
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.022	0.032	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.108
MANDIOCUEIRA	V. S/CASCA	0.164	0.246	0.282	0.167	0.384	0.065	0.086	0.0	0.0	1.374
	V. C/CASCA	0.176	0.265	0.304	0.180	0.413	0.348	0.092	0.0	0.0	1.479
	N. ARVORES	0.269	0.237	0.151	0.065	0.097	0.011	0.011	0.0	0.0	0.839
MANDIOCUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.040	0.102	0.115	0.078	0.097	0.155	0.0	0.0	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.044	0.110	0.124	0.084	0.104	0.167	0.0	0.0	0.0	0.633
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.054	0.032	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.280
MANDIOCUEIRA-ROXA	V. S/CASCA	0.008	0.052	0.034	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.131
	V. C/CASCA	0.009	0.056	0.036	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.141
	N. ARVORES	0.011	0.043	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.086
MANGABAFANA	V. S/CASCA	0.029	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.031	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.043	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.014	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.015	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.045	0.248	0.087	0.0	0.0	0.0	0.096	0.504
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.049	0.267	0.094	0.0	0.0	0.0	0.104	0.542
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.075	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.151
MAPATI	V. S/CASCA	0.118	0.075	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231
	V. C/CASCA	0.127	0.085	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	N. ARVORES	0.226	0.086	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
CACAUI	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
MARGOSALO	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
MARUPA	V. S/CASCA	0.144	0.338	0.243	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
	V. C/CASCA	0.155	0.364	0.262	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878
	N. ARVORES	0.215	0.280	0.118	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
MATAMATA BRANCO	V. S/CASCA	0.117	0.038	0.063	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	V. C/CASCA	0.126	0.041	0.067	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	N. ARVORES	0.129	0.032	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
MATAMATA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.065	0.044	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.070	0.047	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.097	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
MEGNO	V. S/CASCA	0.007	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.740	0.864
	V. C/CASCA	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.797	0.931
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022	0.054
MELANCIC	V. S/CASCA	0.046	0.083	0.032	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.049	0.089	0.035	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268
	N. ARVORES	0.075	0.065	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.410	0.320	0.047	0.101	0.047	0.0	0.050	0.0	0.0	0.974
	V. C/CASCA	0.441	0.344	0.051	0.109	0.053	0.0	0.054	0.0	0.0	1.049
	N. ARVORES	0.634	0.258	0.032	0.032	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.989
MORACEA-GRANDE	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
MORCTCTC	V. S/CASCA	0.023	0.024	0.056	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.025	0.026	0.060	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.043	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.018	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.020	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.023	0.036	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.025	0.038	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.194	0.035	0.012	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.209	0.038	0.013	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ARVORES	0.333	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.085	0.071	0.004	0.0	0.150	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.091	0.077	0.006	0.0	0.162	0.0	0.0	0.398
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.054	0.022	0.011	0.0	0.022	0.0	0.0	0.151
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.128	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.138	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.226	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
MUIRAYUVUIA	V. S/CASCA	0.034	0.040	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.037	0.043	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MURUCI	V. S/CASCA	0.055	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.059	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.086	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
MURUCI-BRANCO	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MURURE	V. S/CASCA	0.008	0.067	0.017	0.118	0.061	0.049	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.008	0.072	0.018	0.127	0.065	0.052	0.0	0.0	0.0	0.343
	N. ARVORES	0.011	0.043	0.011	0.032	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.129
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.015	0.049	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.016	0.053	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.022	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
MUTUTI	V. S/CASCA	0.026	0.010	0.052	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	V. C/CASCA	0.028	0.011	0.056	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	N. ARVORES	0.065	0.011	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.158	0.124	0.180	0.043	0.127	0.080	0.0	0.0	0.0	0.713
	V. C/CASCA	0.170	0.134	0.194	0.046	0.137	0.087	0.0	0.0	0.0	0.768
	N. ARVORES	0.280	0.097	0.118	0.022	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.570
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PARAPARA	V. S/CASCA	0.158	0.145	0.017	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	V. C/CASCA	0.170	0.156	0.018	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459
	N. ARVORES	0.226	0.118	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
PARICA-GRANDE	V. S/CASCA	0.013	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	V. C/CASCA	0.014	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.022	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PARINARI	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.190
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.204
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.054
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.059	0.029	0.015	0.0	0.0	0.0	0.110
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.063	0.032	0.016	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.054
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.040	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.044	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.065	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PAU-DE-BALSA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PAU-DE-FEMO	V. S/CASCA	0.025	0.011	0.023	0.072	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	V. C/CASCA	0.027	0.012	0.025	0.078	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.011	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PAU-DE-FEMORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.008	0.013	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.009	0.014	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PAU-PARA-TUDO	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PAU-SANTO	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.008	0.031	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PERCBA	V. S/CASCA	0.009	0.074	0.074	0.052	0.231	0.097	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.010	0.080	0.080	0.056	0.217	0.104	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ARVORES	0.022	0.065	0.032	0.022	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.204
PERCBA-ROSA	V. S/CASCA	0.016	0.048	0.120	0.0	0.0	0.224	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.017	0.052	0.108	0.0	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.054	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.140
PICUIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.033	0.040	0.062	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.035	0.043	0.067	0.0	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.043	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.172
PITAICA-PRETA	V. S/CASCA	0.017	0.019	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.018	0.020	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
PURUI	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
QUARUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.078	0.151	0.336	0.120	0.019	0.236	0.061	0.097	0.0	1.099
	V. C/CASCA	0.085	0.163	0.361	0.129	0.021	0.254	0.065	0.104	0.0	1.183
	N. ARVORES	0.108	0.129	0.161	0.043	0.011	0.043	0.011	0.011	0.0	0.516
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.038	0.044	0.146	0.065	0.073	0.066	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.041	0.048	0.157	0.069	0.075	0.072	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.054	0.032	0.075	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.215
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.059	0.086	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	V. C/CASCA	0.064	0.093	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	N. ARVORES	0.108	0.097	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
SERINGA	V. S/CASCA	0.217	0.285	0.270	0.111	0.172	0.069	0.0	0.0	0.0	1.124
	V. C/CASCA	0.234	0.306	0.291	0.119	0.186	0.074	0.0	0.0	0.0	1.210
	N. ARVORES	0.323	0.258	0.140	0.054	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.839
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
SORVA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.037	0.034	0.040	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.040	0.036	0.043	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.054	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.019	0.045	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.021	0.049	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075

TABELA XXXII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.077	0.153	0.054	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.083	0.165	0.101	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	N. ARVORES	0.108	0.118	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.010	0.009	0.023	0.067	0.038	0.053	0.045	0.0	0.288	0.533
	V. C/CASCA	0.010	0.009	0.025	0.072	0.041	0.057	0.049	0.0	0.311	0.574
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.032	0.129
TAXI-AMARELO	V. S/CASCA	0.081	0.246	0.173	0.034	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.555
	V. C/CASCA	0.087	0.265	0.186	0.037	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	N. ARVORES	0.108	0.183	0.086	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.029	0.094	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.032	0.102	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.054	0.086	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.051	0.195	0.112	0.085	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.477
	V. C/CASCA	0.055	0.215	0.121	0.092	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
	N. ARVORES	0.097	0.172	0.065	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.055	0.046	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.060	0.049	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.065	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.054	0.150	0.167	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473
	V. C/CASCA	0.058	0.161	0.180	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509
	N. ARVORES	0.086	0.108	0.086	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
TAMACUARE	V. S/CASCA	0.155	0.061	0.014	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.171	0.066	0.015	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.237	0.065	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
TARAUARI	V. S/CASCA	0.027	0.019	0.009	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.029	0.021	0.009	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ARVORES	0.043	0.011	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.031	0.047	0.027	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.034	0.051	0.029	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.020	0.089	0.046	0.114	0.041	0.0	0.085	0.0	0.071	0.467
	V. C/CASCA	0.022	0.096	0.050	0.123	0.044	0.0	0.092	0.0	0.077	0.503
	N. ARVORES	0.032	0.075	0.022	0.043	0.011	0.0	0.022	0.0	0.011	0.215
TATAPIRIPICA	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
TARUNA	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.010	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.011	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.008	0.016	0.0	0.059	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.009	0.017	0.0	0.064	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.054
TAUARI	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.063	0.107	0.156	0.141	0.084	0.0	0.115	0.726
	V. C/CASCA	0.0	0.064	0.068	0.115	0.168	0.152	0.091	0.0	0.124	0.781
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.032	0.032	0.032	0.022	0.011	0.0	0.011	0.183
TAUARI-CACHIMBO	V. S/CASCA	0.006	0.014	0.113	0.259	0.108	0.114	0.318	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.006	0.015	0.122	0.279	0.115	0.122	0.342	0.0	0.0	1.003
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.065	0.108	0.032	0.022	0.043	0.0	0.0	0.290
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TENTO	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.025	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.027	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
TENTO-AMARELO	V. S/CASCA	0.022	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.023	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
TIMBO-PAU	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.019	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.021	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.054	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
URUCURI	V. S/CASCA	0.014	0.011	0.018	0.092	0.067	0.060	0.0	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.015	0.012	0.019	0.099	0.072	0.065	0.0	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.052	0.011	0.011	0.054	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.140
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.040	0.042	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.043	0.045	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.075	0.043	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
UCUUBA	V. S/CASCA	0.056	0.086	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.060	0.093	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.097	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022

TABELA XXXII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.017	0.020	0.094	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.018	0.021	0.101	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.043	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
UCUUBA DA MATA	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.086	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
UMIRI	V. S/CASCA	0.016	0.016	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.017	0.017	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
URUCU-DA-MATA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
URUCURANA	V. S/CASCA	0.097	0.063	0.065	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.104	0.068	0.070	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.204	0.075	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
UXI-CORCA	V. S/CASCA	0.108	0.173	0.085	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	V. C/CASCA	0.116	0.186	0.091	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.425
	N. ARVORES	0.194	0.140	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
VERGALHO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.029	0.200	0.160	0.300	0.173	0.086	0.154	0.187	0.257	1.544
	V. C/CASCA	0.031	0.216	0.173	0.323	0.183	0.093	0.166	0.231	0.277	1.663
	N. ARVORES	0.043	0.161	0.108	0.097	0.043	0.022	0.022	0.022	0.022	0.538

Unidade — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XXXIII
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE ESTATISTICA DOS VOLUMES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MINIMO	MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
ABICRANA	0.014	0.052	0.091	0.136	0.038	0.009	0.043	0.077	0.107	0.034
ABICRANA-ABIO	0.025	0.126	0.228	0.959	0.102	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
ABICRANA-AMARELA	0.134	0.210	0.286	0.536	0.076	0.138	0.204	0.270	0.403	0.066
ABICRANA-BALATINHA	0.248	0.745	1.242	23.002	0.497	0.264	0.624	0.983	11.998	0.359
ABIC-BRANCO	0.264	0.517	0.769	5.930	0.253	0.149	0.269	0.388	1.329	0.120
ABICRANA-CASCA FINA	0.344	0.523	0.702	2.968	0.179	0.419	0.538	0.657	1.317	0.119
ABIO-CUTITE	0.097	0.344	0.590	5.655	0.247	0.090	0.183	0.276	0.803	0.093
ABICRANA-MAPARAJUBA	0.000	0.020	0.041	0.039	0.020	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ABICRANA-MANGABARANA	0.0	0.007	0.015	0.005	0.007	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ABICRANA-PRETA	0.0	0.006	0.012	0.003	0.006	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ABICRANA-QUADRADO	0.000	0.011	0.023	0.012	0.011	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ABIC-VERMELHO	0.551	0.755	0.959	3.881	0.204	0.468	0.613	0.758	1.957	0.145
ACACURANA	0.111	0.203	0.295	0.793	0.092	0.067	0.129	0.191	0.353	0.062
ACAPURANA	0.000	0.016	0.032	0.024	0.016	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ACARICUARA	0.012	0.041	0.069	0.076	0.029	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
AGUARICUARA-BRANCA	0.041	0.076	0.110	0.112	0.035	0.066	0.108	0.149	0.162	0.042
ACARIQUARANA	0.006	0.049	0.092	0.173	0.043	0.018	0.054	0.089	0.117	0.035
ACOITA-CAVALO	0.082	0.132	0.181	0.230	0.050	0.066	0.097	0.128	0.088	0.031
AMAPA	0.303	0.440	0.577	1.745	0.137	0.163	0.226	0.289	0.372	0.063
AMAPA-APARGOSO	0.004	0.042	0.080	0.134	0.038	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
AMAPARANA	0.253	0.436	0.618	3.096	0.182	0.229	0.333	0.437	1.007	0.104
AMARELAO	0.504	0.896	1.288	14.304	0.392	0.209	0.290	0.372	0.621	0.082
AMARELINHO	0.004	0.014	0.023	0.009	0.010	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
ANANI	0.0	0.006	0.012	0.003	0.006	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ANDIROBA	0.0	0.026	0.051	0.062	0.026	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ANDIROBARANA	0.447	0.606	0.765	2.351	0.159	0.393	0.527	0.661	1.665	0.134

TABELA XXXIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
ANDIRANA	0.000	0.021	0.043	0.042	0.021	0.0	0.022	0.043	0.043	0.022
ANGELIM	0.205	0.444	0.683	5.323	0.239	0.058	0.108	0.157	0.227	0.049
ANGELIM-AMARGOSO	0.264	0.498	0.732	5.092	0.234	0.111	0.183	0.254	0.477	0.072
ANGELIM-PEDRA	0.148	0.407	0.666	6.244	0.259	0.064	0.129	0.194	0.396	0.065
ANGELIM-ROSCA	0.163	0.277	0.392	1.210	0.114	0.053	0.086	0.119	0.101	0.033
ANGICO	0.006	0.037	0.067	0.085	0.030	0.009	0.043	0.077	0.107	0.034
ANGICO-VERMELHO	0.000	0.029	0.058	0.077	0.029	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ANUERA	0.000	0.036	0.073	0.123	0.036	0.0	0.022	0.043	0.043	0.022
APITO	0.025	0.062	0.098	0.126	0.037	0.022	0.043	0.064	0.042	0.021
ARRAEIRA	0.000	0.012	0.024	0.014	0.012	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ARAPARI	0.584	1.186	1.787	33.628	0.601	0.214	0.344	0.474	1.576	0.130
ARARACANGA	0.332	0.433	0.535	0.961	0.102	0.293	0.376	0.460	0.650	0.084
AROEIRA	0.025	0.067	0.109	0.164	0.042	0.017	0.043	0.069	0.063	0.026
AXIXA	0.300	0.430	0.560	1.569	0.130	0.185	0.247	0.310	0.362	0.062
BACURI-FARI	0.004	0.015	0.026	0.012	0.011	0.008	0.032	0.056	0.053	0.024
BARRIGUDA	0.399	0.613	0.827	4.259	0.214	0.185	0.269	0.353	0.655	0.084
BREU BRANCO	0.035	0.056	0.078	0.043	0.021	0.048	0.075	0.103	0.070	0.028
BREU-INHAMBU	0.004	0.012	0.021	0.007	0.008	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
BREU-MANGA	2.908	3.507	4.106	33.329	0.599	3.942	4.720	5.498	56.291	0.778
BREU MESCLA	0.055	0.092	0.129	0.126	0.037	0.080	0.129	0.178	0.222	0.049
BREU-SUCUUBA	0.693	0.960	1.228	6.661	0.268	0.425	0.559	0.694	1.684	0.135
BREU-VERMELHO	0.232	0.306	0.380	0.508	0.074	0.311	0.419	0.528	1.094	0.108
BUIUCU	0.0	0.013	0.026	0.016	0.013	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
BURRA-LEITEIRA	0.182	0.295	0.409	1.190	0.113	0.132	0.204	0.277	0.490	0.073
ACAFERANA	0.064	0.134	0.204	0.460	0.070	0.067	0.140	0.212	0.491	0.073
CAJUACU	0.369	0.554	0.738	3.165	0.184	0.125	0.172	0.219	0.209	0.047
CAJURANA	0.000	0.009	0.018	0.007	0.009	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
CANELARANA	0.300	0.033	0.065	0.098	0.033	0.000	0.054	0.108	0.269	0.054
CANELEIRA	0.053	0.081	0.110	0.075	0.028	0.072	0.108	0.143	0.119	0.036
CAPA-ECCE	0.103	0.165	0.226	0.347	0.061	0.130	0.194	0.257	0.375	0.064
CAQUI	0.028	0.068	0.108	0.149	0.040	0.018	0.054	0.089	0.117	0.035
CARIPE	0.254	0.371	0.488	1.275	0.117	0.321	0.452	0.583	1.598	0.131
CARIPERANA	0.293	0.394	0.494	0.937	0.100	0.448	0.591	0.735	1.918	0.144
CASSIPA	0.000	0.015	0.030	0.021	0.015	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
CARIPE-TORRADO	0.045	0.115	0.184	0.445	0.069	0.063	0.151	0.238	0.716	0.088
CASCA-DE-SANGUE	0.018	0.039	0.061	0.042	0.021	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028
CASCA-PRECIOSA	0.000	0.064	0.128	0.382	0.064	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
CASTANHA-DE-PACA	0.0	0.075	0.150	0.523	0.075	0.000	0.043	0.086	0.172	0.043
CASTANHA-DE-PARA	1.542	2.467	3.393	79.703	0.926	0.178	0.247	0.317	0.449	0.069
CASTANHA-SAPUCAIA	0.036	0.071	0.105	0.111	0.035	0.030	0.054	0.077	0.051	0.024
CAUCHO	0.174	0.263	0.353	0.742	0.089	0.120	0.172	0.224	0.253	0.052
CAUCHORANA	0.050	0.105	0.161	0.290	0.056	0.047	0.086	0.125	0.145	0.039
CAXINGUBA	0.142	0.230	0.317	0.717	0.088	0.096	0.151	0.206	0.281	0.055
CAXUA	0.027	0.059	0.091	0.094	0.032	0.034	0.075	0.116	0.157	0.041
CEDREIRO	0.023	0.056	0.089	0.100	0.033	0.022	0.054	0.086	0.095	0.032
CEDRO	0.096	0.167	0.237	0.461	0.070	0.070	0.118	0.166	0.214	0.048
CEDRORANA	0.018	0.142	0.266	1.426	0.124	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
CEGA-MACHADO	0.000	0.033	0.065	0.099	0.033	0.0	0.022	0.043	0.043	0.022
CHAPEU-DE-SOL	0.055	0.093	0.130	0.133	0.038	0.063	0.108	0.152	0.184	0.044
CHURU	0.0	0.091	0.183	0.776	0.091	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
COPAIBA	0.189	0.345	0.500	2.245	0.155	0.072	0.108	0.143	0.119	0.036
COPAIBA-GRANDE	0.000	0.045	0.089	0.185	0.045	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
CUIARANA	0.042	0.114	0.186	0.488	0.072	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028

TABELA XXXIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
CUMARU-VERDADEIRO	1.027	1.441	1.855	15.918	0.414	0.361	0.473	0.585	1.165	0.112
CUMARU-DE-CHEIRO	0.297	0.545	0.794	5.731	0.248	0.151	0.226	0.301	0.525	0.075
CUMARU-DE-FERRO	0.069	0.135	0.200	0.395	0.065	0.030	0.054	0.077	0.051	0.024
CUMARURANA	0.029	0.064	0.098	0.112	0.035	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028
CUPIUBA	0.318	0.484	0.651	2.966	0.166	0.112	0.172	0.232	0.340	0.060
ENVIRA	0.0	0.005	0.010	0.002	0.005	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ENVIRA-AMAPOSA	0.004	0.015	0.026	0.011	0.011	0.008	0.022	0.037	0.021	0.015
ENVIRA-PIRIBA	0.009	0.024	0.038	0.020	0.015	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
ENVIRA-CANA	0.038	0.067	0.098	0.089	0.031	0.050	0.086	0.122	0.123	0.036
ENVIRA-FENTE-DE-MACACO	0.394	0.503	0.611	1.090	0.108	0.378	0.462	0.547	0.664	0.085
ENVIRA-FRETA	0.151	0.207	0.264	0.299	0.057	0.206	0.269	0.332	0.373	0.063
ENVIRA-SURUCUCU	0.000	0.011	0.023	0.012	0.011	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
ESCORREGA-MACACO	0.042	0.065	0.089	0.050	0.023	0.066	0.097	0.128	0.088	0.031
ESPENJEIRA	0.012	0.042	0.071	0.082	0.030	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
FAVA-AMARELA	0.237	0.347	0.456	1.118	0.110	0.223	0.312	0.401	0.739	0.089
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.711	1.136	1.560	16.770	0.425	0.214	0.289	0.365	0.399	0.066
FAVA-ECLETA	0.523	0.747	0.970	4.629	0.223	0.154	0.215	0.276	0.345	0.061
FAVA-FOLHA-FINA	0.402	0.510	0.618	1.086	0.108	0.298	0.366	0.434	0.430	0.068
FAVA-MARIMARI	0.0	0.008	0.016	0.006	0.008	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
GARROTE	0.111	0.300	0.489	3.315	0.189	0.037	0.075	0.113	0.136	0.038
JENIPAPO	0.0	0.009	0.018	0.007	0.009	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
JENIPAPORANA	0.000	0.011	0.022	0.012	0.011	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
GOIABARANA	0.032	0.009	0.016	0.004	0.007	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
GOIABEIRA-AMARELA	0.010	0.037	0.064	0.069	0.027	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
GUARIUBA	0.260	0.408	0.556	2.038	0.148	0.178	0.247	0.317	0.449	0.069
INGA	0.003	0.012	0.021	0.008	0.009	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
INGA-ACU	0.035	0.088	0.140	0.256	0.052	0.051	0.097	0.143	0.197	0.046
INGA-CIPO	0.092	0.126	0.161	0.110	0.034	0.145	0.194	0.243	0.223	0.049
INGA-PELUDO	0.0	0.008	0.017	0.007	0.008	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
INGARANA-VERMELHO	0.041	0.089	0.137	0.212	0.048	0.044	0.075	0.107	0.092	0.031
INGA-XIXICA	0.270	0.343	0.416	0.493	0.073	0.315	0.387	0.459	0.479	0.072
INGARANA	0.056	0.099	0.142	0.172	0.043	0.053	0.097	0.140	0.175	0.043
INHARE	0.924	1.184	1.443	6.265	0.260	0.849	1.118	1.388	6.758	0.270
IPE	0.015	0.096	0.178	0.622	0.082	0.018	0.054	0.089	0.117	0.035
IPE-AMARELO	0.356	0.517	0.678	2.404	0.161	0.225	0.301	0.377	0.539	0.076
IPE-ROXO	0.020	0.048	0.075	0.072	0.028	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
IPERANA	0.019	0.063	0.107	0.182	0.044	0.022	0.075	0.129	0.266	0.053
ITAUBA	0.222	0.307	0.392	0.674	0.085	0.219	0.290	0.361	0.469	0.071
JACAREUBA	0.246	0.440	0.634	3.498	0.194	0.145	0.215	0.285	0.453	0.070
JANITA	0.314	0.414	0.514	0.930	0.100	0.302	0.398	0.494	0.851	0.096
JAPURA	0.000	0.030	0.060	0.084	0.030	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
JATEREVA	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
JATOBA	0.278	0.466	0.654	3.294	0.188	0.100	0.151	0.201	0.238	0.051
JCAC-MOLE	0.053	0.094	0.136	0.160	0.042	0.085	0.118	0.152	0.105	0.034
JUA	0.072	0.105	0.139	0.102	0.033	0.105	0.151	0.196	0.194	0.046
JUTAI-MIRIM	0.663	0.844	1.024	3.028	0.180	0.399	0.538	0.677	1.795	0.139
JUTAI-PEROROCA	0.793	0.970	1.147	7.913	0.177	0.730	0.903	1.077	2.806	0.174
JUTAIRANA	0.000	0.023	0.046	0.048	0.023	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
LACRAC DA MATA	0.003	0.012	0.021	0.007	0.009	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
LARANJINHA	0.089	0.166	0.243	0.551	0.077	0.067	0.129	0.191	0.353	0.062
LOURO	0.012	0.024	0.035	0.013	0.012	0.022	0.043	0.064	0.042	0.021
LOURO-ABACATE	0.159	0.225	0.290	0.398	0.065	0.164	0.237	0.309	0.487	0.072
LOURO-AMARELO	0.268	0.448	0.629	3.021	0.180	0.170	0.247	0.325	0.558	0.077

TABELA XXXIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
LOURO-BESTA	0.007	0.035	0.062	0.071	0.028	0.008	0.032	0.056	0.053	0.024
LOURO-CANELA	0.391	0.611	0.830	4.485	0.220	0.437	0.634	0.832	3.626	0.197
LOURO-SEDA	0.023	0.042	0.062	0.035	0.019	0.033	0.054	0.077	0.091	0.024
LOURO-TAMAMUI	0.000	0.016	0.033	0.025	0.016	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
LOURO-PRETO	0.438	0.659	0.880	4.536	0.221	0.422	0.559	0.696	1.749	0.137
LOURO-ROSA	0.000	0.014	0.028	0.018	0.014	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
MACARANDUBA	0.115	0.415	0.715	8.381	0.300	0.072	0.140	0.207	0.426	0.068
MACUCU	0.007	0.057	0.106	0.225	0.049	0.010	0.065	0.119	0.278	0.055
MAMAC-DE-MATO	0.056	0.114	0.171	0.307	0.057	0.044	0.075	0.107	0.092	0.031
MAMAC-VERMELHO	0.167	0.301	0.434	1.659	0.134	0.072	0.108	0.143	0.119	0.036
MANCICQUEIRA	0.976	1.374	1.771	14.700	0.398	0.533	0.839	1.145	8.702	0.306
MANDICCUEIRA-LISA	0.349	0.587	0.825	5.265	0.238	0.187	0.280	0.372	0.791	0.092
MANDICCUEIRA-ROXA	0.058	0.131	0.204	0.496	0.073	0.044	0.086	0.128	0.166	0.042
MANGABARANA	0.064	0.108	0.152	0.183	0.044	0.069	0.108	0.146	0.140	0.039
MANGUEIRANA	0.010	0.025	0.041	0.023	0.016	0.017	0.043	0.069	0.063	0.026
MAPARAJUBA	0.191	0.504	0.817	9.103	0.313	0.061	0.151	0.240	0.738	0.089
MAPATI	0.175	0.231	0.287	0.294	0.056	0.256	0.333	0.410	0.551	0.077
CACAUI	0.000	0.003	0.007	0.001	0.003	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
MARGENCALO	0.016	0.041	0.067	0.060	0.025	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
MARUPA	0.667	0.816	0.964	2.056	0.149	0.525	0.645	0.765	1.340	0.120
MATAMATA BRANCO	0.189	0.260	0.332	0.478	0.072	0.158	0.215	0.272	0.301	0.057
MATAMATA-ROSA	0.000	0.012	0.024	0.014	0.012	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
MATAMATA-VERMELHO	0.128	0.195	0.261	0.415	0.067	0.118	0.183	0.248	0.390	0.065
MCGAC	0.280	0.864	1.448	31.757	0.584	0.030	0.054	0.077	0.051	0.024
MELENGO	0.161	0.249	0.337	0.720	0.088	0.130	0.183	0.236	0.260	0.053
MORACEA-CHOCOLATE	0.764	0.974	1.185	4.184	0.210	0.804	0.989	1.175	3.206	0.186
MORACEA-GRANDE	0.0	0.006	0.011	0.003	0.006	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
MORCTCTC	0.082	0.137	0.192	0.279	0.055	0.066	0.097	0.128	0.088	0.031
MUIRACATIARA	0.024	0.083	0.143	0.328	0.059	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
MUIRAPIRANGA	0.008	0.030	0.051	0.043	0.022	0.008	0.032	0.056	0.053	0.024
MUIRAPIXUNA	0.009	0.134	0.258	1.446	0.125	0.010	0.054	0.098	0.182	0.044
MUIRATINGA	0.193	0.286	0.378	0.793	0.092	0.265	0.387	0.509	1.392	0.122
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.000	0.370	0.740	12.731	0.370	0.0	0.151	0.301	2.108	0.151
MUIRAUBA	0.094	0.185	0.276	0.764	0.091	0.156	0.290	0.425	1.687	0.135
MUIRAVUVUTA	0.054	0.091	0.128	0.126	0.037	0.044	0.075	0.107	0.092	0.031
MUNGUBA	0.008	0.031	0.053	0.047	0.022	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
MURUCI	0.047	0.075	0.103	0.073	0.028	0.069	0.108	0.146	0.140	0.039
MURUCI-BRANCO	0.000	0.017	0.034	0.027	0.017	0.0	0.022	0.043	0.043	0.022
MURURE	0.203	0.318	0.434	1.238	0.115	0.091	0.129	0.167	0.135	0.038
PUTAMBA	0.041	0.088	0.135	0.202	0.047	0.031	0.065	0.098	0.104	0.034
MUTUTI	0.082	0.129	0.176	0.204	0.047	0.085	0.129	0.173	0.179	0.044
MUTUTI-CURC	0.557	0.713	0.869	2.268	0.156	0.460	0.570	0.680	1.117	0.110
PAJURA	0.000	0.016	0.032	0.024	0.016	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
PARAPARA	0.329	0.426	0.523	0.867	0.097	0.294	0.387	0.480	0.805	0.093
PARICA-GRANDE	0.025	0.054	0.084	0.079	0.029	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028
PARINARI	0.000	0.190	0.379	3.342	0.190	0.000	0.054	0.108	0.269	0.054
PAU-BRANCO	0.020	0.110	0.199	0.745	0.089	0.018	0.054	0.089	0.117	0.035
PAU-DE-BICHO	0.033	0.055	0.076	0.043	0.021	0.048	0.075	0.103	0.070	0.028
PAU-DE-BALSA	0.0	0.005	0.011	0.003	0.005	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
PAU-DE-REMO	0.058	0.220	0.382	2.432	0.162	0.037	0.097	0.156	0.327	0.059
PAU-DE-REMORANA	0.0	0.017	0.034	0.027	0.017	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
PAU-MARFIM	0.017	0.048	0.078	0.087	0.031	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
PAU-PARA-TUDO	0.000	0.007	0.013	0.004	0.007	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011

TABELA XXXIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
PAU-SANTO	0.013	0.047	0.080	0.106	0.034	0.013	0.043	0.073	0.089	0.030
PERCBA	0.214	0.507	0.800	7.998	0.293	0.290	0.294	0.318	11.208	0.114
PERCBA-FCSA	0.123	0.188	0.254	0.399	0.065	0.092	0.140	0.187	0.209	0.047
PIQUIA	0.027	0.096	0.165	0.442	0.069	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
PIQUIARANA	0.121	0.194	0.267	0.498	0.073	0.118	0.172	0.226	0.274	0.054
PITAICA-PRETA	0.015	0.053	0.091	0.134	0.038	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028
PRACUUBA	0.005	0.061	0.116	0.284	0.055	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
PURUI	0.007	0.017	0.027	0.009	0.010	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
QUARUBA	0.012	0.068	0.125	0.297	0.057	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
QUARUBA-BRANCA	0.669	1.099	1.528	17.144	0.429	0.312	0.516	0.720	3.883	0.204
QUARUBA-CEDRO	0.287	0.430	0.573	1.902	0.143	0.145	0.215	0.285	0.453	0.070
QUARUBA-ROSA	0.000	0.040	0.081	0.152	0.040	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
SABCEIRC	0.118	0.190	0.262	0.480	0.072	0.146	0.226	0.305	0.590	0.080
SERINGA	0.906	1.124	1.341	4.401	0.218	0.687	0.839	0.990	2.137	0.152
SERINGA-ITAUBA	0.009	0.040	0.071	0.088	0.031	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
SERVA	0.006	0.079	0.153	0.506	0.074	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
SUCUPIRA	0.052	0.133	0.213	0.603	0.081	0.049	0.108	0.166	0.314	0.058
SUCUUBA-PRETA	0.039	0.091	0.143	0.248	0.052	0.040	0.075	0.110	0.114	0.035
SUCUPIRA-AMARELA	0.297	0.405	0.512	1.079	0.108	0.239	0.312	0.385	0.500	0.073
SUMAUMA	0.341	0.533	0.724	3.410	0.191	0.091	0.129	0.167	0.135	0.038
TAXI-AMARELO	0.370	0.555	0.740	3.195	0.185	0.265	0.398	0.530	1.633	0.133
TAXI-BRANCO	0.070	0.146	0.222	0.543	0.076	0.067	0.151	0.234	0.651	0.084
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.355	0.477	0.599	1.382	0.122	0.280	0.376	0.473	0.868	0.097
TAXI-PITOMBA	0.016	0.141	0.266	1.453	0.125	0.020	0.097	0.173	0.545	0.077
TAXI-PRETO	0.330	0.473	0.615	1.895	0.143	0.236	0.323	0.409	0.699	0.087
TAMACUARE	0.173	0.267	0.360	0.810	0.093	0.209	0.323	0.436	1.199	0.114
TARAUARI	0.055	0.121	0.187	0.405	0.066	0.048	0.097	0.145	0.219	0.049
TANIMBUCA-AMARELA	0.127	0.194	0.261	0.417	0.067	0.102	0.151	0.199	0.216	0.048
TAPEREBA	0.285	0.467	0.649	3.073	0.182	0.121	0.215	0.309	0.823	0.094
TATAPIRIRICA	0.015	0.030	0.044	0.020	0.015	0.022	0.043	0.064	0.042	0.021
TARUNA	0.015	0.050	0.085	0.116	0.035	0.014	0.032	0.051	0.032	0.018
TATAJUBA	0.064	0.148	0.232	0.654	0.084	0.026	0.054	0.082	0.073	0.028
TAUARI	0.509	0.726	0.942	4.359	0.216	0.135	0.183	0.231	0.216	0.048
TAUARI-CACHIMBO	0.364	0.932	1.499	29.960	0.568	0.100	0.290	0.480	3.360	0.190
TAUARI-VERMELHO	0.000	0.040	0.080	0.150	0.040	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
TENTO	0.021	0.071	0.121	0.231	0.050	0.008	0.032	0.056	0.053	0.024
TENTO-AMARELO	0.032	0.056	0.079	0.053	0.024	0.039	0.065	0.090	0.061	0.026
TIMBO-PAU	0.047	0.087	0.126	0.144	0.039	0.044	0.075	0.107	0.092	0.031
URUCURI	0.146	0.262	0.378	1.249	0.116	0.079	0.140	0.200	0.339	0.060
TINTEIRC	0.046	0.132	0.219	0.699	0.087	0.061	0.151	0.240	0.738	0.089
UCUUBA	0.119	0.227	0.336	1.091	0.108	0.122	0.183	0.244	0.347	0.061
UCUUBA-FRANCA	0.006	0.032	0.058	0.063	0.026	0.006	0.022	0.037	0.021	0.015
UCUUBA-CHORONA	0.098	0.229	0.360	1.590	0.131	0.056	0.108	0.159	0.249	0.052
UCUUBA CA MATA	0.044	0.074	0.104	0.084	0.030	0.066	0.097	0.128	0.088	0.031
UCUUBA-VERMELHA	0.005	0.026	0.046	0.039	0.021	0.008	0.032	0.056	0.053	0.024
UCUUBABARANA	0.0	0.008	0.015	0.005	0.008	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
UMIRI	0.025	0.074	0.122	0.219	0.049	0.037	0.108	0.178	0.467	0.071
URUCU-DA-MATA	0.000	0.018	0.036	0.030	0.018	0.0	0.011	0.022	0.011	0.011
URUCURANA	0.181	0.256	0.332	0.536	0.076	0.237	0.323	0.408	0.677	0.085
UXI-CCRCA	0.294	0.395	0.495	0.939	0.101	0.308	0.409	0.509	0.940	0.101
VERGALHC-DE-JABOTI	1.022	1.544	2.066	25.333	0.522	0.322	0.538	0.754	4.338	0.216
GERAL		63.013		1063.721	3.382		42.386		220.654	1.540

UNIDADES- VOLUMES EM M3

TABELA XXXIV

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Abiorana-abio	I	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.136
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.032
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.126
		V. C/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.136
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.032
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	20.792	0.0	0.0	0.0	0.0	79.208	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	20.792	0.0	0.0	0.0	0.0	79.208	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	100.000
Abiorana-amarela	I	V. S/CASCA	0.046	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.050	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	II	V. S/CASCA	0.023	0.028	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
		V. C/CASCA	0.025	0.030	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		N. ARVORES	0.043	0.022	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	III	V. S/CASCA	0.005	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.005	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.081	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
		V. C/CASCA	0.080	0.088	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226
		N. ARVORES	0.108	0.065	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	PORCT.	V. S/CASCA	35.316	38.716	25.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	35.316	38.716	25.968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	52.632	31.579	15.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Acacurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.068	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
		V. C/CASCA	0.0	0.012	0.073	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	II	V. S/CASCA	0.010	0.021	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
		V. C/CASCA	0.010	0.022	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
		N. ARVORES	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	III	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.041	0.104	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.010	0.045	0.112	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
		N. ARVORES	0.011	0.043	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	PORCT.	V. S/CASCA	4.737	20.378	51.132	23.753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.737	20.378	51.132	23.753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	8.333	33.333	41.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Acapurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Amapá	I	V. S/CASCA	0.015	0.049	0.025	0.039	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
		V. C/CASCA	0.016	0.053	0.027	0.042	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
		N. ARVORES	0.022	0.043	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	II	V. S/CASCA	0.022	0.024	0.025	0.047	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.183
		V. C/CASCA	0.024	0.026	0.027	0.050	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.198
		N. ARVORES	0.032	0.022	0.011	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.097
	III	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.057
		V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.062
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.032
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.091	0.050	0.086	0.070	0.065	0.040	0.0	0.0	0.440
		V. C/CASCA	0.040	0.098	0.054	0.093	0.076	0.070	0.043	0.0	0.0	0.474
		N. ARVORES	0.054	0.086	0.022	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.226
	PORCT.	V. S/CASCA	8.400	20.693	11.472	19.557	16.024	14.750	9.105	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.400	20.693	11.472	19.557	16.024	14.750	9.105	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	23.810	38.095	9.524	14.286	4.762	4.762	4.762	0.0	0.0	100.000
Amapá-amargoso	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	9.647	0.0	0.0	90.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.647	0.0	0.0	90.353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

QUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.323	0.057	0.067	0.025	0.059	0.236	0.125	0.0	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.025	0.061	0.072	0.026	0.064	0.254	0.135	0.0	0.0	0.637
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.032	0.011	0.022	0.032	0.011	0.0	0.0	0.183
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.032	0.0	0.0	0.057	0.0	0.097	0.0	0.201
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.034	0.0	0.0	0.061	0.0	0.104	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.013	0.0	0.042	0.045	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.014	0.0	0.045	0.048	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.043
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.343	0.057	0.111	0.025	0.101	0.337	0.125	0.097	0.0	0.896
	V. C/CASCA	0.046	0.061	0.120	0.026	0.109	0.363	0.135	0.104	0.0	0.965
	N. ARVORES	0.065	0.043	0.065	0.011	0.032	0.054	0.011	0.011	0.0	0.290
PORCT.	V. S/CASCA	4.813	6.321	12.435	2.737	11.250	37.663	13.966	10.815	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.813	6.321	12.435	2.737	11.250	37.663	13.966	10.815	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	14.815	22.222	3.704	11.111	18.519	3.704	3.704	0.0	100.000
Espécie — Anani											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Andiroba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.058	0.051	0.029	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098	0.275
	V. C/CASCA	0.063	0.055	0.031	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106	0.296
	N. ARVORES	0.075	0.054	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.172
II	V. S/CASCA	0.082	0.043	0.055	0.018	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.088	0.046	0.064	0.019	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.140	0.043	0.043	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
III	V. S/CASCA	0.023	0.025	0.018	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.025	0.027	0.019	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.043	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
IV	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.169	0.119	0.106	0.070	0.045	0.0	0.0	0.0	0.098	0.606
	V. C/CASCA	0.182	0.128	0.114	0.075	0.048	0.0	0.0	0.0	0.106	0.653
	N. ARVORES	0.269	0.129	0.065	0.043	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.527
PORCT.	V. S/CASCA	27.814	19.621	17.480	11.502	7.397	0.0	0.0	0.0	16.185	100.000
	V. C/CASCA	27.814	19.621	17.480	11.502	7.397	0.0	0.0	0.0	16.185	100.000
	N. ARVORES	51.020	24.490	12.245	8.163	2.041	0.0	0.0	0.0	2.041	100.000
Espécie — Angelim											
I	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.049	0.0	0.117	0.039	0.110	0.0	0.113	0.438
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.053	0.0	0.126	0.042	0.119	0.0	0.121	0.472
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.022	0.0	0.032	0.011	0.011	0.0	0.011	0.097
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.049	0.0	0.117	0.039	0.110	0.0	0.113	0.444
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.053	0.0	0.126	0.042	0.119	0.0	0.121	0.478
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.032	0.011	0.011	0.0	0.011	0.108
PORCT.	V. S/CASCA	3.500	0.0	11.060	0.0	26.425	8.840	24.806	0.0	25.370	100.000
	V. C/CASCA	3.500	0.0	11.060	0.0	26.425	8.840	24.806	0.0	25.370	100.000
	N. ARVORES	20.000	0.0	20.000	0.0	30.000	10.000	10.000	0.0	10.000	100.000
Espécie — Angelim-pedra											
I	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.032	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102	0.228
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.034	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110	0.245
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.075
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.019	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.086	0.164
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.021	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.093	0.176
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.043
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.028	0.067	0.065	0.052	0.0	0.0	0.0	0.189	0.407
	V. C/CASCA	0.006	0.030	0.072	0.071	0.056	0.0	0.0	0.0	0.203	0.438
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.043	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.022	0.129
PORCT.	V. S/CASCA	1.378	6.948	16.389	16.094	12.815	0.0	0.0	0.0	46.376	100.000
	V. C/CASCA	1.378	6.948	16.389	16.094	12.815	0.0	0.0	0.0	46.376	100.000
	N. ARVORES	8.333	16.667	33.333	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	16.667	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

TABELA XXXIV — Continuação

QUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Angico											
I	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.019	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PORCT.	V. S/CASCA	48.924	51.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.924	51.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angico-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Arapari											
I	V. S/CASCA	0.004	0.012	0.018	0.085	0.049	0.101	0.053	0.0	0.0	0.322
	V. C/CASCA	0.004	0.013	0.019	0.092	0.053	0.109	0.058	0.0	0.0	0.347
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.032	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.045	0.087	0.032	0.028	0.047	0.138	0.277	0.680
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.048	0.093	0.035	0.031	0.050	0.149	0.299	0.733
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.032	0.043	0.011	0.011	0.011	0.022	0.032	0.183
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065	0.0	0.080	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070	0.0	0.086	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.004	0.044	0.063	0.172	0.081	0.161	0.165	0.138	0.358	1.186
	V. C/CASCA	0.004	0.047	0.068	0.185	0.087	0.173	0.178	0.149	0.385	1.277
	N. ARVORES	0.011	0.043	0.043	0.075	0.032	0.043	0.032	0.022	0.043	0.344
PORCT.	V. S/CASCA	0.338	3.688	5.307	14.490	6.848	13.565	13.942	11.647	30.174	100.000
	V. C/CASCA	0.338	3.688	5.307	14.490	6.848	13.565	13.942	11.647	30.174	100.000
	N. ARVORES	3.125	12.500	12.500	21.875	9.375	12.500	9.375	6.250	12.500	100.000

QUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Araracanga											
I	V. S/CASCA	0.071	0.066	0.049	0.024	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.265
	V. C/CASCA	0.076	0.071	0.053	0.026	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	N. ARVORES	0.086	0.054	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
II	V. S/CASCA	0.065	0.058	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.070	0.062	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.097	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
III	V. S/CASCA	0.013	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.014	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.149	0.139	0.067	0.024	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.433
	V. C/CASCA	0.160	0.150	0.072	0.026	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
	N. ARVORES	0.204	0.118	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
PORCT.	V. S/CASCA	34.313	32.050	15.421	5.647	12.568	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.313	32.050	15.421	5.647	12.568	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	54.286	31.429	8.571	2.857	2.857	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Aroeira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.005	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.006	0.013	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.013	0.013	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.006	0.013	0.014	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PORCT.	V. S/CASCA	8.015	18.629	19.836	53.521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.015	18.629	19.836	53.521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacuripari											
I	V. S/CASCA	0.004	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.011	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PORCT.	V. S/CASCA	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA · LT · DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Casca-preciosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-de-paca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.019	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.020	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	15.989	24.681	59.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	15.989	24.681	59.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	25.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Castanha-sapucaia											
I	V. S/CASCA	0.014	0.015	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.015	0.016	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
II	V. S/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.033	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.015	0.035	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	19.397	45.958	0.0	34.645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.397	45.958	0.0	34.645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA · LT · DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cedreiro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.021	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.021	0.025	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	34.813	42.132	23.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.813	42.132	23.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.000	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cedro											
I	V. S/CASCA	0.015	0.013	0.034	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.017	0.013	0.037	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
II	V. S/CASCA	0.007	0.026	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.008	0.028	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.038	0.034	0.020	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.029	0.041	0.037	0.022	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.043	0.032	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
PERCT.	V. S/CASCA	16.315	22.953	20.438	12.048	28.247	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.315	22.953	20.438	12.048	28.247	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.364	27.273	18.182	9.091	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cedrorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123	0.142
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132	0.153
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	13.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.400	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	13.600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.400	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Copaíba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.023	0.034	0.080	0.162	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.025	0.037	0.086	0.175	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.022	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.108
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.023	0.034	0.080	0.162	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.025	0.037	0.086	0.175	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.022	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.108
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	13.043	6.700	9.905	23.242	47.109	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	13.043	6.700	9.905	23.242	47.109	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	40.000	20.000	10.000	10.000	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba-grande											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cuiarana											
I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.060	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.065	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.043
II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.060	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.065	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	18.959	0.0	0.0	0.0	28.341	0.0	52.700	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.959	0.0	0.0	0.0	28.341	0.0	52.700	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	0.0	0.0	0.0	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cumaru-verdadeiro											
I	V. S/CASCA	0.022	0.131	0.083	0.078	0.032	0.052	0.055	0.0	0.436	0.889
	V. C/CASCA	0.023	0.141	0.089	0.084	0.035	0.056	0.059	0.0	0.469	0.958
	N. ARVORES	0.032	0.097	0.043	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.032	0.269
II	V. S/CASCA	0.018	0.042	0.100	0.054	0.044	0.060	0.0	0.064	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.019	0.046	0.107	0.058	0.048	0.065	0.0	0.069	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.022	0.032	0.043	0.022	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.151
III	V. S/CASCA	0.004	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088	0.121
	V. C/CASCA	0.004	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095	0.130
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.043
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.202	0.183	0.132	0.125	0.112	0.055	0.064	0.524	1.441
	V. C/CASCA	0.047	0.218	0.197	0.142	0.135	0.121	0.059	0.069	0.565	1.552
	N. ARVORES	0.065	0.151	0.086	0.054	0.032	0.022	0.011	0.011	0.043	0.473
PERCT.	V. S/CASCA	3.000	14.016	12.689	9.149	8.681	7.805	3.821	4.461	36.377	100.000
	V. C/CASCA	3.000	14.016	12.689	9.149	8.681	7.805	3.821	4.461	36.377	100.000
	N. ARVORES	13.636	31.818	18.182	11.364	6.818	4.545	2.273	2.273	9.091	100.000
Espécie — Cumaru-cheiro											
I	V. S/CASCA	0.024	0.048	0.022	0.069	0.054	0.0	0.0	0.0	0.223	0.441
	V. C/CASCA	0.026	0.052	0.024	0.074	0.059	0.0	0.0	0.0	0.240	0.475
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.022	0.140
II	V. S/CASCA	0.012	0.025	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.013	0.027	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
III	V. S/CASCA	0.008	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.009	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.081	0.022	0.069	0.103	0.0	0.0	0.0	0.223	0.545
	V. C/CASCA	0.052	0.087	0.024	0.074	0.110	0.0	0.0	0.0	0.240	0.587
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.011	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.226
PERCT.	V. S/CASCA	8.796	14.856	4.046	12.635	18.795	0.0	0.0	0.0	40.872	100.000
	V. C/CASCA	8.796	14.856	4.046	12.635	18.795	0.0	0.0	0.0	40.872	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	4.762	9.524	9.524	0.0	0.0	0.0	9.524	100.000
Espécie — Cumaru-de-ferro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.042	0.049	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.046	0.052	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	32.328	0.0	31.507	36.164	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	32.328	0.0	31.507	36.164	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	40.000	0.0	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cumarurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	22.277	77.723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	22.277	77.723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	20.000	80.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cupiuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.059	0.172	0.0	0.0	0.083	0.0	0.313
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.063	0.185	0.0	0.0	0.089	0.0	0.337
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.043	0.0	0.0	0.011	0.0	0.075
II	V. S/CASCA	0.018	0.010	0.0	0.095	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.020	0.011	0.0	0.102	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
III	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.023	0.0	0.154	0.207	0.0	0.0	0.083	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.020	0.025	0.0	0.165	0.223	0.0	0.0	0.089	0.0	0.522
	N. ARVORES	0.032	0.022	0.0	0.054	0.054	0.0	0.0	0.011	0.0	0.172
PERCT.	V. S/CASCA	3.811	4.725	0.0	31.697	42.680	0.0	0.0	17.087	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.811	4.725	0.0	31.697	42.680	0.0	0.0	17.087	0.0	100.000
	N. ARVORES	18.750	12.500	0.0	31.250	31.250	0.0	0.0	6.250	0.0	100.000
Espécie — Escorrega-macaco											
I	V. S/CASCA	0.014	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.015	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
II	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.006	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.006	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.034	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.065	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PERCT.	V. S/CASCA	47.900	52.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	47.900	52.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Fava-amarela											
I	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.064	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.069	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.054	0.0	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.073	0.047	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.079	0.050	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.118	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.014	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.015	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.121	0.047	0.136	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.347
	V. C/CASCA	0.130	0.050	0.146	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.373
	N. ARVORES	0.183	0.032	0.075	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
PERCT.	V. S/CASCA	34.814	13.523	39.123	12.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.814	13.523	39.123	12.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	58.621	10.345	24.138	6.897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Goiabeira-amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariuba											
I	V. S/CASCA	0.021	0.045	0.124	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.023	0.048	0.134	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.065	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
II	V. S/CASCA	0.014	0.023	0.064	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.015	0.024	0.069	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.035	0.075	0.188	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.408
	V. C/CASCA	0.038	0.081	0.202	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	N. ARVORES	0.054	0.065	0.097	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
PERCT.	V. S/CASCA	8.678	18.403	46.031	26.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.678	18.403	46.031	26.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	21.739	26.087	39.130	13.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ipê											
I	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.025	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.026	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PORCT.	V. S/CASCA	22.700	0.0	0.0	25.434	51.866	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.700	0.0	0.0	25.434	51.866	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	0.0	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.011	0.037	0.036	0.066	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.012	0.040	0.038	0.071	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.022	0.032	0.011	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.097
II	V. S/CASCA	0.017	0.088	0.016	0.0	0.047	0.057	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.019	0.094	0.017	0.0	0.051	0.061	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.032	0.075	0.011	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.140
III	V. S/CASCA	0.014	0.006	0.015	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.015	0.007	0.017	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
IV	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.149	0.067	0.066	0.079	0.113	0.0	0.0	0.0	0.517
	V. C/CASCA	0.046	0.161	0.072	0.071	0.085	0.122	0.0	0.0	0.0	0.557
	N. ARVORES	0.075	0.129	0.032	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.301
PORCT.	V. S/CASCA	8.185	28.878	12.955	12.819	15.348	21.815	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.185	28.878	12.955	12.819	15.348	21.815	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	42.857	10.714	7.143	7.143	7.143	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê-roxo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Itauba											
I	V. S/CASCA	0.049	0.022	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.053	0.024	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.075	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.060	0.012	0.032	0.028	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.064	0.013	0.035	0.030	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.086	0.011	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
III	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.138	0.034	0.084	0.028	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.148	0.037	0.090	0.030	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
	N. ARVORES	0.204	0.032	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.290
PORCT.	V. S/CASCA	44.788	11.119	27.289	9.146	7.658	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.788	11.119	27.289	9.146	7.658	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	70.370	11.111	11.111	3.704	3.704	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacareuba											
I	V. S/CASCA	0.022	0.034	0.021	0.032	0.051	0.074	0.0	0.0	0.0	0.234
	V. C/CASCA	0.024	0.037	0.023	0.034	0.055	0.080	0.0	0.0	0.0	0.252
	N. ARVORES	0.043	0.032	0.011	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.024	0.025	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.177
	V. C/CASCA	0.025	0.027	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.191
	N. ARVORES	0.032	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.075
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.046	0.072	0.050	0.032	0.051	0.074	0.0	0.0	0.116	0.449
	V. C/CASCA	0.049	0.078	0.054	0.034	0.055	0.080	0.0	0.0	0.125	0.474
	N. ARVORES	0.075	0.065	0.032	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.011	0.215
PORCT.	V. S/CASCA	10.391	16.449	11.282	7.240	11.508	16.831	0.0	0.0	26.299	100.000
	V. C/CASCA	10.391	16.449	11.282	7.240	11.508	16.831	0.0	0.0	26.299	100.000
	N. ARVORES	35.000	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0.0	0.0	5.000	100.000
Espécie — Japurá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jatobá											
I	V. S/CASCA	0.006	0.011	0.063	0.034	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	V. C/CASCA	0.007	0.012	0.068	0.037	0.268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.022	0.011	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.005	0.015	0.0	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.005	0.016	0.0	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.026	0.063	0.034	0.249	0.083	0.0	0.0	0.0	0.466
	V. C/CASCA	0.012	0.028	0.068	0.037	0.268	0.089	0.0	0.0	0.0	0.502
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.032	0.011	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.151
PORCT.	V. S/CASCA	2.448	5.560	13.458	7.323	53.437	17.774	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	2.448	5.560	13.458	7.323	53.437	17.774	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	14.286	14.286	21.429	7.143	35.714	7.143	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-mirim											
I	V. S/CASCA	0.032	0.095	0.175	0.137	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.512
	V. C/CASCA	0.035	0.106	0.189	0.148	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.551
	N. ARVORES	0.043	0.065	0.086	0.043	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.247
II	V. S/CASCA	0.082	0.047	0.073	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	V. C/CASCA	0.089	0.051	0.079	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
	N. ARVORES	0.108	0.054	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
III	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
IV	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.137	0.173	0.248	0.193	0.024	0.069	0.0	0.0	0.0	0.844
	V. C/CASCA	0.148	0.187	0.267	0.208	0.025	0.074	0.0	0.0	0.0	0.909
	N. ARVORES	0.194	0.140	0.118	0.065	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.538
PORCT.	V. S/CASCA	16.231	20.550	29.400	22.863	2.789	8.167	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.231	20.550	29.400	22.863	2.789	8.167	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	36.000	26.000	22.000	12.000	2.000	2.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jataí-pororoca											
I	V. S/CASCA	0.121	0.100	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.315
	V. C/CASCA	0.130	0.107	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.172	0.097	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.134	0.156	0.103	0.079	0.042	0.071	0.0	0.0	0.0	0.586
	V. C/CASCA	0.145	0.168	0.111	0.085	0.045	0.077	0.0	0.0	0.0	0.631
	N. ARVORES	0.194	0.140	0.065	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.452
III	V. S/CASCA	0.028	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.030	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.065	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.283	0.296	0.199	0.079	0.042	0.071	0.0	0.0	0.0	0.970
	V. C/CASCA	0.305	0.319	0.214	0.085	0.045	0.077	0.0	0.0	0.0	1.045
	N. ARVORES	0.430	0.290	0.129	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.903
PORCT.	V. S/CASCA	29.154	30.542	20.482	8.157	4.300	7.365	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	29.154	30.542	20.482	8.158	4.300	7.365	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	47.619	32.143	14.286	3.571	1.190	1.190	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jutairana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.011	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.012	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.012	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PORCT.	V. S/CASCA	46.533	53.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.533	53.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-abacate											
I	V. S/CASCA	0.037	0.067	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.039	0.072	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.036	0.029	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.039	0.031	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.065	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.107	0.020	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.084	0.115	0.021	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.129	0.086	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237
PORCT.	V. S/CASCA	34.688	47.535	8.867	8.906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	34.688	47.539	8.867	8.906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	54.545	36.364	4.545	4.545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Louro-amarelo	I	V. S/CASCA	0.043	0.035	0.0	0.133	0.0	0.073	0.0	0.0	0.0	0.287
		V. C/CASCA	0.046	0.041	0.0	0.163	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.310
		N. ARVORES	0.054	0.032	0.0	0.043	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.140
	II	V. S/CASCA	0.026	0.033	0.021	0.022	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.158
		V. C/CASCA	0.028	0.036	0.023	0.024	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.170
		N. ARVORES	0.032	0.032	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.097
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.072	0.021	0.155	0.0	0.130	0.0	0.0	0.0	0.448
		V. C/CASCA	0.077	0.077	0.023	0.187	0.0	0.140	0.0	0.0	0.0	0.483
		N. ARVORES	0.097	0.065	0.011	0.054	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.247
	PERCT.	V. S/CASCA	15.908	15.948	4.660	34.564	0.0	28.920	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.908	15.948	4.660	34.564	0.0	28.920	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.130	26.087	4.348	21.739	0.0	8.696	0.0	0.0	0.0	100.000
Louro-canela	I	V. S/CASCA	0.072	0.020	0.015	0.050	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
		V. C/CASCA	0.078	0.022	0.021	0.054	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
		N. ARVORES	0.097	0.022	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	II	V. S/CASCA	0.117	0.045	0.030	0.011	0.051	0.0	0.047	0.0	0.0	0.300
		V. C/CASCA	0.126	0.048	0.032	0.012	0.055	0.0	0.050	0.0	0.0	0.323
		N. ARVORES	0.215	0.054	0.022	0.011	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.019	0.023	0.023	0.0	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.097
		V. C/CASCA	0.020	0.024	0.025	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.105
		N. ARVORES	0.043	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.108
	IV	V. S/CASCA	0.006	0.009	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.006	0.010	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	TOTAL	V. S/CASCA	0.214	0.097	0.075	0.061	0.080	0.0	0.080	0.0	0.0	0.611
		V. C/CASCA	0.230	0.105	0.085	0.066	0.086	0.0	0.086	0.0	0.0	0.658
		N. ARVORES	0.366	0.118	0.065	0.032	0.032	0.0	0.022	0.0	0.0	0.634
	PERCT.	V. S/CASCA	34.980	15.909	12.994	10.040	13.057	0.0	13.020	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	34.980	15.909	12.994	10.040	13.057	0.0	13.020	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	57.627	18.644	10.169	5.085	5.085	0.0	3.390	0.0	0.0	100.000
Louro-inhamui	I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	PERCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Louro-preto	I	V. S/CASCA	0.092	0.105	0.103	0.074	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.497
		V. C/CASCA	0.099	0.118	0.111	0.079	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.535
		N. ARVORES	0.151	0.086	0.054	0.011	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.056	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.060	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		N. ARVORES	0.097	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.019	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.043	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	IV	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	TOTAL	V. S/CASCA	0.170	0.175	0.117	0.074	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.659
		V. C/CASCA	0.183	0.193	0.126	0.079	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.710
		N. ARVORES	0.301	0.151	0.065	0.011	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.559
	PERCT.	V. S/CASCA	25.791	27.172	17.772	11.169	0.0	18.096	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.791	27.172	17.772	11.169	0.0	18.096	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	53.846	26.923	11.538	1.923	0.0	5.769	0.0	0.0	0.0	100.000
Louro-rosa	I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	PERCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Louro-seda	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	PERCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV – Continuacão

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Macaranduba											
I	V. S/CASCA	0.013	0.005	0.025	0.027	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.014	0.010	0.031	0.029	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.065
II	V. S/CASCA	0.007	0.028	0.021	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152	0.250
	V. C/CASCA	0.007	0.030	0.023	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164	0.269
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.065
III	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.050	0.050	0.069	0.0	0.074	0.0	0.0	0.152	0.415
	V. C/CASCA	0.022	0.054	0.054	0.074	0.0	0.080	0.0	0.0	0.164	0.447
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011	0.140
PERCT.	V. S/CASCA	4.849	12.068	12.020	16.539	0.0	17.852	0.0	0.0	36.671	100.000
	V. C/CASCA	4.849	12.068	12.020	16.539	0.0	17.852	0.0	0.0	36.671	100.000
	N. ARVORES	23.077	30.769	15.385	15.385	0.0	7.692	0.0	0.0	7.692	100.000
Espécie - Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.088	0.088	0.154	0.061	0.269	0.045	0.086	0.0	0.0	0.831
	V. C/CASCA	0.095	0.095	0.209	0.066	0.290	0.048	0.092	0.0	0.0	0.895
	N. ARVORES	0.140	0.075	0.097	0.022	0.065	0.011	0.011	0.0	0.0	0.419
II	V. S/CASCA	0.044	0.131	0.088	0.106	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.484
	V. C/CASCA	0.047	0.141	0.095	0.114	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.521
	N. ARVORES	0.075	0.118	0.054	0.043	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
III	V. S/CASCA	0.020	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.021	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
IV	V. S/CASCA	0.011	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.012	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
TOTAL	V. S/CASCA	0.164	0.246	0.282	0.167	0.384	0.045	0.086	0.0	0.0	1.374
	V. C/CASCA	0.176	0.265	0.304	0.180	0.413	0.048	0.092	0.0	0.0	1.479
	N. ARVORES	0.269	0.237	0.151	0.065	0.097	0.011	0.011	0.0	0.0	0.839
PERCT.	V. S/CASCA	11.906	17.937	20.560	12.179	27.945	3.247	6.226	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.906	17.937	20.560	12.179	27.945	3.247	6.226	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	32.051	28.205	17.949	7.692	11.538	1.282	1.282	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.020	0.050	0.057	0.022	0.045	0.155	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.022	0.097	0.105	0.024	0.048	0.167	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.032	0.065	0.042	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.183
II	V. S/CASCA	0.007	0.011	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.007	0.012	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.018	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.019	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.102	0.115	0.078	0.097	0.155	0.0	0.0	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.044	0.110	0.124	0.084	0.104	0.167	0.0	0.0	0.0	0.633
	N. ARVORES	0.075	0.075	0.054	0.032	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.280
PERCT.	V. S/CASCA	6.886	17.313	19.635	13.227	16.513	26.426	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.886	17.313	19.635	13.227	16.513	26.426	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.923	26.923	19.231	11.538	7.692	7.692	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.045	0.233	0.040	0.0	0.0	0.0	0.096	0.442
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.049	0.251	0.043	0.0	0.0	0.0	0.104	0.476
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.065	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.129
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.015	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.016	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.045	0.248	0.087	0.0	0.0	0.0	0.096	0.504
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.049	0.267	0.094	0.0	0.0	0.0	0.104	0.542
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.075	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.151
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	5.282	8.944	49.278	17.362	0.0	0.0	0.0	19.133	100.000
	V. C/CASCA	0.0	5.282	8.944	49.278	17.362	0.0	0.0	0.0	19.133	100.000
	N. ARVORES	0.0	14.286	14.286	50.000	14.286	0.0	0.0	0.0	7.143	100.000
Espécie - Marupá											
I	V. S/CASCA	0.061	0.197	0.189	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	V. C/CASCA	0.065	0.212	0.203	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.539
	N. ARVORES	0.086	0.151	0.086	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
II	V. S/CASCA	0.083	0.112	0.055	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
	V. C/CASCA	0.090	0.120	0.059	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	N. ARVORES	0.129	0.097	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
III	V. S/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.144	0.338	0.243	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.816
	V. C/CASCA	0.155	0.364	0.262	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.878
	N. ARVORES	0.215	0.280	0.118	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.645
PERCT.	V. S/CASCA	17.652	41.455	29.810	11.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.652	41.455	29.810	11.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	43.333	18.333	5.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Matamatá-branco											
I	V. S/CASCA	0.039	0.027	0.063	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.042	0.029	0.067	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.054	0.022	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.077	0.011	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
	V. C/CASCA	0.083	0.012	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	N. ARVORES	0.075	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.117	0.038	0.063	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	V. C/CASCA	0.126	0.041	0.067	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	N. ARVORES	0.129	0.032	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215
PERCT.	V. S/CASCA	44.851	14.729	24.069	16.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.851	14.729	24.069	16.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	15.000	15.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRILAU	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mogno											
I	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103	0.740	0.857
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.797	0.923
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022	0.043
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103	0.740	0.864
	V. C/CASCA	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111	0.797	0.931
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.022	0.054
PORCT.	V. S/CASCA	0.857	1.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.906	85.613	100.000
	V. C/CASCA	0.857	1.624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.906	85.613	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	40.000	100.000
Espécie — Morácea-chocolate											
I	V. S/CASCA	0.192	0.136	0.020	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
	V. C/CASCA	0.207	0.147	0.021	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.465
	N. ARVORES	0.290	0.108	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
II	V. S/CASCA	0.187	0.120	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.202	0.129	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.290	0.097	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
III	V. S/CASCA	0.030	0.064	0.027	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.032	0.068	0.030	0.0	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.140
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.410	0.320	0.047	0.101	0.047	0.0	0.050	0.0	0.0	0.974
	V. C/CASCA	0.441	0.344	0.051	0.109	0.050	0.0	0.054	0.0	0.0	1.049
	N. ARVORES	0.634	0.258	0.032	0.032	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.989
PORCT.	V. S/CASCA	42.028	32.807	4.853	10.387	4.788	0.0	5.137	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	42.028	32.807	4.853	10.387	4.788	0.0	5.137	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	64.130	26.087	3.261	3.261	2.174	0.0	1.087	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morácea-grande											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRILAU	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.013	0.013	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.014	0.014	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
II	V. S/CASCA	0.006	0.011	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.007	0.012	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.024	0.056	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.025	0.026	0.060	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.043	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PERCT.	V. S/CASCA	16.699	17.541	40.726	25.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.699	17.541	40.726	25.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	44.444	22.222	22.222	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.034	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.037	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	41.161	58.839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	41.161	58.839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.020	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PERCT.	V. S/CASCA	62.051	37.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	62.051	37.949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.036	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.038	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
II	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.010	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.023	0.036	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.025	0.038	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.011	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PERCT.	V. S/CASCA	0.0	22.843	17.522	26.625	33.010	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	22.843	17.522	26.625	33.010	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	40.000	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.090	0.020	0.012	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.097	0.022	0.013	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.151	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
II	V. S/CASCA	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
III	V. S/CASCA	0.031	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.034	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.194	0.035	0.012	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286
	V. C/CASCA	0.209	0.038	0.013	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	N. ARVORES	0.333	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
PERCT.	V. S/CASCA	67.811	12.389	4.234	15.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	67.811	12.389	4.234	15.566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	86.111	8.333	2.778	2.778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga-da-várzea											
I	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.045	0.071	0.034	0.0	0.080	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.048	0.077	0.036	0.0	0.086	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.032	0.022	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.108
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.0	0.085	0.071	0.034	0.0	0.150	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.091	0.077	0.036	0.0	0.162	0.0	0.0	0.398
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.054	0.022	0.011	0.0	0.022	0.0	0.0	0.151
PERCT.	V. S/CASCA	8.211	0.0	22.845	19.225	9.132	0.0	40.587	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.211	0.0	22.845	19.225	9.132	0.0	40.587	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	0.0	35.714	14.286	7.143	0.0	14.286	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.177	0.065	0.017	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236
	V. C/CASCA	0.083	0.074	0.018	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	N. ARVORES	0.086	0.054	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
II	V. S/CASCA	0.064	0.069	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	V. C/CASCA	0.069	0.074	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.108	0.054	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
III	V. S/CASCA	0.017	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.018	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.158	0.145	0.017	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	V. C/CASCA	0.170	0.156	0.018	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459
	N. ARVORES	0.226	0.118	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
PERCT.	V. S/CASCA	37.163	34.076	4.011	24.749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.163	34.076	4.011	24.749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	58.333	30.556	2.778	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-marfim											
I	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.013	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.009	0.014	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PERCT.	V. S/CASCA	16.760	27.374	0.0	55.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.760	27.374	0.0	55.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie-Pau-santo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.008	0.031	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
PERCT.	V. S/CASCA	15.109	61.219	23.673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.109	61.219	23.673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — *Continuação*

QUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.002	0.041	0.049	0.052	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
	V. C/CASCA	0.003	0.045	0.052	0.056	0.217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	N. ARVORES	0.011	0.032	0.022	0.022	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
II	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.025	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.027	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.007	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.007	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.074	0.074	0.052	0.201	0.097	0.0	0.0	0.0	0.507
	V. C/CASCA	0.010	0.080	0.080	0.056	0.217	0.104	0.0	0.0	0.0	0.546
	N. ARVORES	0.022	0.065	0.032	0.022	0.054	0.011	0.0	0.0	0.0	0.204
PORCT.	V. S/CASCA	1.855	14.566	14.575	10.172	39.747	19.084	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	1.855	14.566	14.575	10.172	39.747	19.084	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	10.526	31.579	15.789	10.526	26.316	5.263	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Peroba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.009	0.016	0.0	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.043
II	V. S/CASCA	0.004	0.033	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.004	0.035	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.048	0.100	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.017	0.052	0.108	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.203
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.054	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.140
PORCT.	V. S/CASCA	8.543	25.406	53.131	0.0	0.0	12.920	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.543	25.406	53.131	0.0	0.0	12.920	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	23.077	30.769	38.462	0.0	0.0	7.692	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

QUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.015	0.008	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.016	0.008	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
II	V. S/CASCA	0.014	0.020	0.022	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.015	0.022	0.023	0.0	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.086
III	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.040	0.062	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.035	0.043	0.067	0.0	0.032	0.032	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.043	0.0	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.172
PORCT.	V. S/CASCA	16.887	20.388	31.978	0.0	15.253	15.494	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.887	20.388	31.978	0.0	15.253	15.494	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	31.250	31.250	25.000	0.0	6.250	6.250	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pracuuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	9.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.759	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.759	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	19.512	0.0	0.0	80.488	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	19.512	0.0	0.0	80.488	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie - Quaruba-cedro											
I	V. S/CASCA	0.024	0.044	0.146	0.065	0.070	0.066	0.0	0.0	0.0	0.416
	V. C/CASCA	0.026	0.048	0.157	0.069	0.076	0.072	0.0	0.0	0.0	0.448
	N. ARVORES	0.032	0.032	0.075	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.194
II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.044	0.146	0.065	0.070	0.066	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.041	0.048	0.157	0.069	0.076	0.072	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.054	0.032	0.075	0.022	0.022	0.011	0.0	0.0	0.0	0.215
PORCT.	V. S/CASCA	8.907	10.313	33.998	15.001	16.342	15.439	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.907	10.313	33.998	15.001	16.342	15.439	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	15.000	35.000	10.000	10.000	5.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie - Quaruba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie - Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.030	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
II	V. S/CASCA	0.007	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.007	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.034	0.040	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.040	0.036	0.043	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.054	0.022	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
PORCT.	V. S/CASCA	28.027	25.278	29.810	0.0	16.886	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.027	25.278	29.810	0.0	16.886	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	20.000	20.000	0.0	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie - Sucupira-amarela											
I	V. S/CASCA	0.057	0.083	0.073	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.260
	V. C/CASCA	0.061	0.089	0.078	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	N. ARVORES	0.075	0.065	0.043	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
II	V. S/CASCA	0.021	0.060	0.021	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.022	0.065	0.023	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	N. ARVORES	0.032	0.043	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
III	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.077	0.153	0.094	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.405
	V. C/CASCA	0.083	0.165	0.101	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.436
	N. ARVORES	0.108	0.118	0.054	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
PORCT.	V. S/CASCA	19.059	37.795	23.162	19.980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.059	37.795	23.162	19.980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	34.483	37.931	17.241	10.345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie - Tamaquaré											
I	V. S/CASCA	0.076	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.082	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.108	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
II	V. S/CASCA	0.075	0.031	0.014	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.080	0.034	0.015	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.108	0.032	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
III	V. S/CASCA	0.006	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.006	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IV	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
TOTAL	V. S/CASCA	0.159	0.061	0.014	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.171	0.066	0.015	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
	N. ARVORES	0.237	0.065	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
PORCT.	V. S/CASCA	59.671	22.938	5.341	12.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	59.671	22.958	5.341	12.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	73.333	20.000	3.333	3.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie - Tarumbuca-amarela											
I	V. S/CASCA	0.016	0.039	0.027	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.017	0.042	0.029	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.131
	N. ARVORES	0.022	0.043	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
II	V. S/CASCA	0.016	0.008	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.017	0.008	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.032	0.011	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.047	0.027	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
	V. C/CASCA	0.034	0.051	0.029	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	N. ARVORES	0.054	0.054	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
PORCT.	V. S/CASCA	16.225	24.206	13.942	45.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.225	24.206	13.942	45.627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.714	35.714	7.143	21.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tatajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.028	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.030	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.032
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.016	0.0	0.059	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.009	0.017	0.0	0.064	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.0	0.022	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.054
PORCT.	V. S/CASCA	5.405	10.822	0.0	39.991	0.0	43.782	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.405	10.822	0.0	39.991	0.0	43.782	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	0.0	40.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.107	0.053	0.141	0.084	0.0	0.0	0.425
	V. C/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.115	0.057	0.152	0.091	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.0	0.032	0.0	0.032	0.011	0.022	0.011	0.0	0.0	0.108
II	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.063	0.0	0.103	0.0	0.0	0.0	0.115	0.301
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.068	0.0	0.111	0.0	0.0	0.0	0.124	0.324
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.032	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.011	0.075
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.059	0.063	0.107	0.156	0.141	0.084	0.0	0.115	0.726
	V. C/CASCA	0.0	0.064	0.068	0.115	0.168	0.152	0.091	0.0	0.124	0.781
	N. ARVORES	0.0	0.043	0.032	0.032	0.032	0.022	0.011	0.0	0.011	0.183
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.131	8.672	14.773	21.484	19.440	11.604	0.0	15.896	100.000
	V. C/CASCA	0.0	8.131	8.672	14.773	21.484	19.443	11.604	0.0	15.896	100.000
	N. ARVORES	0.0	23.529	17.647	17.647	17.647	11.765	5.882	0.0	5.882	100.000
Espécie — Tauari-cachimbo											
I	V. S/CASCA	0.006	0.014	0.113	0.125	0.067	0.114	0.170	0.0	0.0	0.609
	V. C/CASCA	0.006	0.015	0.122	0.135	0.072	0.122	0.183	0.0	0.0	0.655
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.065	0.054	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.204
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.112	0.041	0.0	0.082	0.0	0.0	0.236
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.121	0.044	0.0	0.089	0.0	0.0	0.254
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.043	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.065	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.070	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.014	0.113	0.259	0.108	0.114	0.318	0.0	0.0	0.932
	V. C/CASCA	0.006	0.015	0.122	0.279	0.116	0.122	0.342	0.0	0.0	1.003
	N. ARVORES	0.011	0.011	0.065	0.108	0.032	0.022	0.043	0.0	0.0	0.290
PORCT.	V. S/CASCA	0.632	1.478	12.176	27.850	11.594	12.186	34.085	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.632	1.478	12.176	27.850	11.594	12.186	34.085	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	3.704	3.704	22.222	37.037	11.111	7.407	14.815	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuacão

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tauari-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.041	0.034	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.044	0.036	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.075	0.022	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
II	V. S/CASCA	0.015	0.028	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.016	0.030	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.086	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.060	0.093	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
	N. ARVORES	0.097	0.043	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183
PORCT.	V. S/CASCA	24.622	37.964	37.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.622	37.964	37.414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	52.941	23.529	23.529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	20.920	0.0	79.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.921	0.0	79.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Continuação

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-chorona											
I	V. S/CASCA	0.017	0.008	0.013	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.018	0.008	0.014	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ARVORES	0.022	0.011	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
II	V. S/CASCA	0.0	0.012	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.013	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.020	0.094	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.229
	V. C/CASCA	0.018	0.021	0.101	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.043	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
PORCT.	V. S/CASCA	7.385	8.621	41.142	42.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.385	8.621	41.142	42.852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	20.000	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-da-mata											
I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
II	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.086	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
PORCT.	V. S/CASCA	66.760	0.0	0.0	33.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	66.760	0.0	0.0	33.240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	88.889	0.0	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — UCuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIV — Conclusão

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.007	0.136	0.070	0.182	0.122	0.086	0.064	0.187	0.135	0.990
	V. C/CASCA	0.008	0.146	0.076	0.196	0.132	0.093	0.069	0.201	0.146	1.066
	N. ARVORES	0.011	0.097	0.032	0.065	0.032	0.022	0.011	0.022	0.011	0.301
II	V. S/CASCA	0.021	0.054	0.043	0.118	0.048	0.0	0.090	0.0	0.122	0.496
	V. C/CASCA	0.023	0.058	0.046	0.127	0.052	0.0	0.097	0.0	0.131	0.534
	N. ARVORES	0.032	0.054	0.032	0.032	0.011	0.0	0.011	0.0	0.011	0.183
III	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.012	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.200	0.160	0.300	0.170	0.086	0.154	0.187	0.257	1.544
	V. C/CASCA	0.031	0.216	0.173	0.323	0.183	0.093	0.166	0.201	0.277	1.663
	N. ARVORES	0.043	0.161	0.108	0.097	0.043	0.022	0.022	0.022	0.022	0.538
PORCT.	V. S/CASCA	1.857	12.984	10.389	19.432	11.036	5.581	9.991	12.085	16.645	100.000
	V. C/CASCA	1.857	12.984	10.389	19.432	11.036	5.581	9.991	12.085	16.645	100.000
	N. ARVORES	8.000	30.000	20.000	18.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100.000

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XXXV

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras

Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
153	171.089	184.250	77	45
154	77.447	83.404	49	17
155	154.635	166.530	57	38
156	136.844	147.370	40	24

TABELA XXXV — Continuacão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
157	142.752	153.733	44	25
158	64.171	69.108	46	17
159	120.295	129.549	94	30
160	99.088	106.710	68	28
161	90.086	97.016	58	33
162	100.748	108.498	66	30
163	51.979	55.977	38	26
164	43.334	46.668	34	25
165	40.976	44.128	39	27
166	75.544	81.355	41	20
167	72.087	77.633	46	35
168	21.718	23.389	21	17
169	43.689	47.050	35	24
170	45.093	48.562	41	25
171	81.181	87.425	45	25
172	61.265	65.977	38	30
173	47.603	51.265	35	27
174	86.319	92.959	46	30
175	83.907	90.362	48	29
176	81.777	88.068	50	32
177	103.022	110.946	47	28
178	62.795	67.626	43	34
179	18.745	20.186	22	13
180	90.192	97.130	63	27
181	60.017	64.634	46	23
182	82.667	89.026	43	23
183	103.357	111.308	48	24
184	80.546	86.741	57	28
185	99.135	106.761	62	32
186	103.431	111.387	45	27
187	98.574	106.157	51	34

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
188	102.333	110.205	47	30
189	105.949	114.099	53	33
190	93.943	101.169	39	26
191	86.196	92.826	51	24
192	50.137	53.994	43	30
193	120.989	130.296	73	35
194	88.068	94.843	40	30
195	63.893	68.808	44	22
196	85.101	91.647	54	30
197	75.831	81.664	37	23
198	60.959	65.648	33	20
199	85.696	92.289	40	28
200	67.520	72.714	37	15
201	83.053	89.442	57	29
202	96.927	104.383	47	30
203	49.445	53.249	33	23
204	76.439	82.319	31	19
205	28.275	30.450	23	16
206	72.431	78.002	38	26
207	76.389	82.265	20	17
208	110.098	118.567	48	31
209	51.281	55.226	38	29
210	113.389	122.111	40	32
211	114.918	123.757	39	27
212	68.037	73.271	32	23
213	60.271	64.907	38	25
214	116.018	124.943	61	36
215	75.336	81.132	63	36
216	114.256	123.045	77	35
217	154.151	166.009	81	37
218	72.771	78.369	51	28

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
219	72.766	78.364	43	19
220	143.167	154.180	79	32
221	110.040	118.504	56	32
222	111.492	120.069	60	25
223	76.078	81.930	48	18
224	85.588	92.171	38	24
225	47.145	50.772	42	24
226	143.856	154.922	42	28
227	74.025	79.719	41	18
228	140.487	151.294	49	31
229	74.485	80.215	44	30
230	81.467	87.734	53	35
231	88.661	95.481	54	31
232	90.240	97.182	49	31
233	157.682	169.811	61	36
234	64.584	69.552	41	22
235	68.601	73.878	36	26
236	62.975	67.819	30	22
237	112.163	120.791	63	38
238	137.102	147.649	65	43
239	106.887	115.109	48	36
240	101.014	108.784	45	27
241	92.015	99.093	45	30
242	91.549	98.592	50	31
243	100.713	108.460	54	32
244	106.956	115.183	53	34
245	75.125	80.904	41	28
246	117.842	126.907	53	30
247	201.906	217.437	84	48
248	120.934	130.236	56	37
249	47.153	50.780	28	20

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
250	95.820	103.191	45	26
251	99.459	107.110	49	30
252	62.796	67.627	38	22
253	62.045	66.817	50	32
254	119.136	128.300	43	27
255	89.982	96.904	44	31
256	45.764	49.284	39	24
257	141.076	151.928	43	27
258	70.257	75.662	46	31
259	76.248	82.113	56	39
260	69.709	75.071	46	30
261	59.654	64.242	45	29
262	58.328	62.814	39	27
263	58.586	63.092	53	34
264	65.531	70.571	44	31
265	98.544	106.124	55	34
266	107.566	115.841	60	32
267	139.368	150.088	56	31
268	82.772	89.139	45	24
269	88.787	95.617	45	23
270	98.897	106.504	53	27
271	116.574	125.542	51	34
272	97.082	104.550	44	24
273	87.932	94.696	39	26
274	163.743	176.338	72	32
275	153.451	165.255	40	23
276	120.517	129.788	58	32
277	80.569	86.767	60	24
278	86.915	93.601	66	34
279	72.840	78.443	45	22
280	81.743	88.031	52	23

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
281	117.244	126.263	56	31
282	95.092	102.407	66	30
283	130.820	140.883	42	23
284	99.958	107.647	40	26
285	73.398	79.044	29	18
286	74.875	80.635	50	20
287	75.523	81.332	48	32
288	157.739	169.872	76	26
289	84.798	91.321	51	18
290	155.218	167.158	79	22
291	96.078	103.468	59	23
292	136.733	147.251	74	25
293	83.027	89.413	47	33
294	73.839	79.519	46	32
295	59.782	64.380	42	23
296	61.779	66.532	34	22
297	77.344	83.294	52	23
298	98.893	106.500	48	17
299	126.269	135.982	46	32
300	128.928	138.845	64	35
301	161.690	174.127	51	29
302	74.997	80.766	45	26
303	164.171	176.800	57	32
304	111.745	120.341	40	23
305	50.310	54.179	42	26
306	72.902	78.510	53	35
307	62.876	67.713	38	20
308	76.072	84.078	36	20
309	145.389	156.573	46	29
310	47.338	50.979	33	22
311	79.483	85.597	36	27

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
312	71.455	76.951	48	25
313	38.852	41.840	29	22
314	74.765	80.516	36	20
315	65.384	70.414	35	20
316	80.861	87.081	76	29
317	89.434	96.314	55	32
318	77.977	83.975	58	20
319	97.356	104.845	46	30
320	47.742	51.414	41	30
321	97.986	105.523	48	29
322	114.378	123.176	39	23
323	105.414	113.523	42	22
324	109.611	118.042	64	25
325	58.578	63.084	41	26
326	106.448	114.637	66	34
327	87.378	94.100	47	28
328	70.928	76.384	45	30
329	149.403	160.896	57	25
330	130.647	140.697	50	25
331	90.183	97.120	57	33
332	110.333	118.821	45	24
333	119.888	129.110	49	25
334	81.183	87.428	54	30
335	112.569	121.228	43	29
336	90.640	97.613	49	24
337	85.824	92.426	55	29
338	109.730	118.171	68	32
339	106.229	114.401	40	22
340	73.897	79.581	48	27
341	118.261	127.358	46	28
342	114.778	123.607	52	31

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
343	83.690	90.128	43	23
344	61.535	66.268	34	17
345	111.738	120.333	42	27
346	79.543	85.662	31	17
347	93.427	100.614	44	25
348	39.711	42.766	28	19
349	76.103	81.957	41	24
350	133.153	143.396	56	33
351	93.574	100.772	57	29
352	93.893	101.115	45	23
353	151.168	162.796	60	28
354	70.147	75.543	41	17
355	76.851	82.762	47	26
356	52.026	56.028	37	26
357	48.284	51.998	40	24
358	120.800	130.093	68	38
359	84.783	91.305	40	18
360	107.745	116.033	46	32
361	63.754	68.659	38	26
362	74.546	80.281	47	29
363	84.492	90.992	52	21
364	101.854	109.688	54	32
365	80.477	86.668	47	22
366	68.334	73.590	32	18
367	50.358	54.232	34	24
368	98.806	106.407	53	23
369	80.414	86.600	43	21
370	84.370	90.860	31	21
371	86.272	92.908	49	32
372	99.440	107.089	57	29
373	87.876	94.636	59	33

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
374	88.122	94.901	45	24
375	100.597	108.335	55	35
376	90.225	97.165	34	19
377	129.239	139.181	44	26
378	89.844	96.755	60	34
379	105.432	113.542	49	26
380	85.654	92.242	40	23
381	76.267	82.134	51	25
382	117.166	126.178	62	29
383	117.084	126.090	60	31
384	152.764	164.515	55	27
385	124.103	133.650	63	30
386	86.839	93.519	44	23
387	75.566	81.379	41	24
388	107.008	115.240	43	27
389	71.044	76.509	37	22
390	115.798	124.706	64	25
391	122.480	131.902	56	27
392	77.944	83.940	36	24
393	49.207	52.992	38	19
394	88.429	95.231	49	26
395	31.541	33.967	31	16
396	85.400	91.969	47	27
397	74.293	80.008	51	28
398	95.172	102.493	49	29
399	94.543	101.815	50	25
400	125.134	134.759	53	30
401	103.134	111.067	39	22
402	68.401	73.662	41	25
403	78.825	84.888	28	20
404	48.448	52.175	42	31

TABELA XXXV — Continuação

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
405	104.257	112.276	52	30
406	76.980	82.902	55	33
407	46.718	50.312	53	23
408	110.293	118.778	58	24
409	71.608	77.116	53	27
410	66.485	71.599	54	28
411	82.277	88.607	52	24
412	76.461	82.343	41	24
413	145.048	156.206	74	36
414	109.622	118.054	51	29
415	116.179	125.115	76	28
416	125.288	134.925	69	37
417	59.273	63.832	43	24
418	38.962	41.959	30	22
419	99.633	107.298	48	30
420	92.414	99.523	47	29
421	77.442	83.399	29	21
422	64.291	69.236	40	26
423	55.321	59.576	44	29
424	68.019	73.251	46	29
425	102.072	109.923	55	28
426	60.116	64.740	45	24
427	106.396	116.734	50	31
428	114.536	123.347	50	25
429	88.843	95.677	43	23
430	100.738	108.487	52	33
431	57.808	62.254	30	19
432	85.149	91.699	35	22
433	64.184	69.121	37	22
434	118.026	127.105	47	24
435	75.947	81.789	40	23

TABELA XXXV — Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
436	86.187	92.817	40	22
437	73.925	79.611	46	24
438	131.680	141.809	46	22
439	91.427	98.460	65	25
440	88.994	95.840	54	27
441	112.128	120.753	60	31
442	135.454	145.873	57	26
443	52.513	56.552	35	23
444	97.722	105.239	60	32
445	72.444	78.017	66	32
446	93.441	100.629	64	28
MEDIA	90.577	97.545	48	27

TABELA XXXVI
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras
Distribuicão dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
ABIORANA	0.501	0.56	0.539	0.56	0.296	0.62
ABIORANA-ABIO	0.156	0.18	0.168	0.18	0.092	0.20
ABIORANA-AMARELA	0.388	0.43	0.418	0.43	0.286	0.60
ABIORANA-BALATINHA	0.578	0.64	0.622	0.64	0.350	0.73
ABIORANA-BALATARANA	0.087	0.10	0.094	0.10	0.065	0.14
ABIO-BRANCO	0.673	0.75	0.725	0.75	0.401	0.84
ABIORANA-CASCA-FINA	0.613	0.68	0.660	0.68	0.384	0.81
ABIORANA-CLADANTRA	0.004	0.01	0.004	0.01	0.007	0.02
ABIO-CUTITE	0.457	0.51	0.492	0.51	0.214	0.45
ABIORANA-GOIABINHA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.014	0.03
ABIORANA-GUAJARA	0.083	0.10	0.089	0.10	0.044	0.10
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.321	0.36	0.346	0.36	0.173	0.37
ABIORANA-MANGABARANA	0.013	0.02	0.014	0.02	0.010	0.03
ABIORANA-MANGABINHA	0.043	0.05	0.047	0.05	0.048	0.10
ABIORANA-PRETA	0.101	0.12	0.109	0.12	0.095	0.20
ABIO-QUADRADO	0.009	0.01	0.010	0.01	0.003	0.01

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
ABIO-VERMELHO	0.446	0.50	0.481	0.50	0.259	0.54
ACACURANA	0.048	0.06	0.051	0.06	0.034	0.08
ACAPURANA	0.026	0.03	0.028	0.03	0.020	0.05
ACARIQUARA	0.093	0.11	0.100	0.11	0.085	0.18
ACARIQUARA-BRANCA	0.112	0.13	0.121	0.13	0.133	0.28
ACARIQUARANA	0.041	0.05	0.044	0.05	0.048	0.10
ACHUA	0.026	0.03	0.028	0.03	0.031	0.07
ACOITA-CAVALO	0.549	0.61	0.591	0.61	0.344	0.72
AJARAI	0.033	0.04	0.036	0.04	0.034	0.08
AMANDA	0.006	0.01	0.006	0.01	0.014	0.03
AMAPA	0.552	0.61	0.595	0.61	0.310	0.65
AMAPA-AMARGOSO	0.031	0.04	0.033	0.04	0.024	0.05
AMAPARANA	0.069	0.08	0.075	0.08	0.041	0.09
AMARELAO	1.570	1.74	1.691	1.74	0.354	0.74
AMARELINHO	0.026	0.03	0.028	0.03	0.031	0.07
ANANI	0.050	0.06	0.054	0.06	0.041	0.09
ANDIROBA	0.041	0.05	0.045	0.05	0.017	0.04
ANDIROBARANA	1.287	1.43	1.387	1.43	0.871	1.82
ANDORINHA	0.066	0.08	0.071	0.08	0.024	0.05
ANGELIM	0.592	0.66	0.637	0.66	0.218	0.46
ANGELIM-AMARGOSO	0.043	0.05	0.046	0.05	0.027	0.06
ANGELIM-PEDRA	0.127	0.14	0.136	0.14	0.027	0.06
ANGELIM-RAJADO	0.130	0.15	0.140	0.15	0.014	0.03
ANGELIM-ROSCA	0.768	0.85	0.827	0.85	0.269	0.56
ANGICO	0.039	0.05	0.042	0.05	0.034	0.08
ANUERA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.014	0.03
APIJO	0.796	0.88	0.857	0.88	0.418	0.88
ARAPARI	0.268	0.30	0.289	0.30	0.095	0.20
ARARACANGA	0.271	0.30	0.291	0.30	0.184	0.39
ARARACANGA-AMARELA	0.006	0.01	0.006	0.01	0.003	0.01
AROEIRA	0.135	0.15	0.146	0.15	0.071	0.15
ARATACIU	0.008	0.01	0.008	0.01	0.008	0.02
AXIXA	0.388	0.43	0.417	0.43	0.248	0.52
BACURI-PARI	0.034	0.04	0.036	0.04	0.054	0.12
BARRIGUDA	0.599	0.67	0.645	0.67	0.224	0.47
BREU	0.019	0.03	0.020	0.03	0.020	0.05

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
BREU-BRANCO	0.013	0.02	0.014	0.02	0.017	0.04
BREU-INHAMBU	0.012	0.02	0.013	0.02	0.007	0.02
BREU-MANGA	5.700	6.30	6.138	6.30	7.422	15.47
BREU-PRETO	0.017	0.02	0.019	0.02	0.024	0.05
BREU-SUCUUBA	0.595	0.66	0.640	0.66	0.231	0.49
BREU-VERMELHO	0.120	0.14	0.129	0.14	0.156	0.33
BUIUCU	0.043	0.05	0.046	0.05	0.034	0.08
BURRA-LEITEIRA	0.485	0.54	0.522	0.54	0.252	0.53
CAFERANA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.010	0.03
CAJUACU	0.912	1.01	0.982	1.01	0.286	0.60
CAFERANA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.014	0.03
CANELEIRA	0.182	0.21	0.196	0.21	0.180	0.38
CAPA-BODE	0.158	0.18	0.170	0.18	0.102	0.22
CAPOTEIRO	0.494	0.55	0.532	0.55	0.296	0.62
CAQUI	0.067	0.08	0.073	0.08	0.068	0.15
CARDEIRO	0.084	0.10	0.090	0.10	0.017	0.04
CARIPE	0.137	0.16	0.148	0.16	0.139	0.30
CARIPE-BRANCO	0.026	0.03	0.028	0.03	0.020	0.05
CARIPE-TORRADO	0.069	0.08	0.074	0.08	0.068	0.15
CARIPERANA	0.349	0.39	0.376	0.39	0.371	0.78
CASSIPA	0.137	0.16	0.148	0.16	0.037	0.08
CASCA-DE-SANGUE	0.091	0.11	0.098	0.11	0.048	0.10
CASCA-PRECIOSA	0.019	0.03	0.021	0.03	0.007	0.02
CASTANHA-JARANA	0.014	0.02	0.015	0.02	0.010	0.03
CASTANHA-DE-PACA	0.274	0.31	0.295	0.31	0.068	0.15
CASTANHA-DO-PARA	9.150	10.11	9.853	10.11	0.670	1.40
CASTANHA-SAPUCAIA	0.004	0.01	0.005	0.01	0.003	0.01
CAUCHO	0.562	0.63	0.605	0.63	0.347	0.73
CAUCHORANA	0.118	0.14	0.127	0.14	0.112	0.24
CAXINGUBA	0.249	0.28	0.268	0.28	0.139	0.30
CAXUA	0.101	0.12	0.109	0.12	0.126	0.27
CEDREIRO	0.072	0.08	0.078	0.08	0.027	0.06
CEDRO	0.261	0.29	0.281	0.29	0.126	0.27
CEDRORANA	0.200	0.23	0.215	0.23	0.024	0.05
CEGA-MACHADO	0.040	0.05	0.043	0.05	0.031	0.07
CHAPEU-DE-SOL	0.116	0.13	0.125	0.13	0.078	0.17

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
CHURU	0.014	0.02	0.015	0.02	0.008	0.01
COATAQUICAUA	0.076	0.09	0.082	0.09	0.041	0.09
COPAIBA	0.335	0.38	0.361	0.38	0.173	0.37
COPAIBA-PRETA	0.054	0.06	0.058	0.06	0.010	0.03
CUIARANA	0.714	0.79	0.769	0.79	0.197	0.42
CUMARU	1.017	1.13	1.095	1.13	0.347	0.73
CUMARU-DE-CHEIRO	1.307	1.45	1.407	1.45	0.327	0.69
CUMARU-DE-FERRO	0.147	0.17	0.158	0.17	0.058	0.13
CUMARURANA	0.454	0.51	0.489	0.51	0.160	0.34
CUPIUBA	1.095	1.21	1.179	1.21	0.418	0.88
CUPUACURANA	0.092	0.11	0.099	0.11	0.116	0.25
CUPU-BRAVO	0.010	0.02	0.011	0.02	0.010	0.03
ENVIRA	0.037	0.05	0.040	0.05	0.048	0.10
ENVIRA-AMARGOSO	0.040	0.05	0.043	0.05	0.041	0.09
ENVIRA-BIRIBA	0.030	0.04	0.032	0.04	0.037	0.08
ENVIRA-CANA	0.062	0.07	0.067	0.07	0.068	0.15
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	1.309	1.45	1.409	1.45	0.918	1.92
ENVIRA-PRETA	0.205	0.23	0.220	0.23	0.204	0.43
ENVIRA-SURUCUCU	0.041	0.05	0.044	0.05	0.037	0.08
ESCORREGA-MACACO	0.139	0.16	0.149	0.16	0.139	0.30
FAIEIRA	0.016	0.02	0.018	0.02	0.017	0.04
FAVA-AMARELA	0.728	0.81	0.784	0.81	0.310	0.65
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.488	0.54	0.526	0.54	0.102	0.22
FAVA-BOLOTA	0.737	0.82	0.793	0.82	0.177	0.37
FAVA-FOLHA-FINA	0.456	0.51	0.491	0.51	0.167	0.35
FAVA-MAPUXIQUI	0.223	0.25	0.241	0.25	0.102	0.22
FAVA-MARIMARI	0.039	0.05	0.042	0.05	0.048	0.10
FAVA-POMBO	0.003	0.01	0.004	0.01	0.003	0.01
FAVEIRA	0.125	0.14	0.134	0.14	0.065	0.14
FREIJO	0.024	0.03	0.026	0.03	0.017	0.04
GARROTE	0.170	0.19	0.183	0.19	0.102	0.22
JENIPAPO	0.023	0.03	0.025	0.03	0.017	0.04
GOIABARANA	0.025	0.03	0.027	0.03	0.031	0.07
GUARIUBA	0.535	0.60	0.577	0.60	0.269	0.56
INGA	0.058	0.07	0.063	0.07	0.048	0.10

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
INGA-ACU	0.347	0.39	0.374	0.39	0.248	0.52
INGA-CIPO	0.171	0.19	0.184	0.19	0.214	0.45
INGA-FELPUDO	0.012	0.02	0.012	0.02	0.017	0.04
INGARANA-VERMELHA	0.094	0.11	0.101	0.11	0.071	0.15
INGA-XIXICA	0.501	0.56	0.540	0.56	0.384	0.81
INGARANA	0.157	0.18	0.169	0.18	0.173	0.37
INHARE	0.510	0.57	0.550	0.57	0.439	0.92
IPE	0.185	0.21	0.200	0.21	0.133	0.28
IPE-AMARELO	1.969	2.18	2.121	2.18	0.884	1.85
IPE-ROXO	0.197	0.22	0.212	0.22	0.071	0.15
IPERANA	0.166	0.19	0.179	0.19	0.071	0.15
ITAUBA	1.021	1.13	1.100	1.13	0.432	0.90
ITAUBA-AMARELA	0.047	0.06	0.050	0.06	0.010	0.03
JABOTI-DA-VARZEA	0.029	0.04	0.032	0.04	0.010	0.03
JACARANDA-DO-PARA	0.003	0.01	0.003	0.01	0.003	0.01
JACAREUBA	0.119	0.14	0.128	0.14	0.061	0.13
JANITA	0.928	1.03	0.999	1.03	0.653	1.37
JARANA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.010	0.03
JATEREUA	0.074	0.09	0.080	0.09	0.048	0.10
JATOBA	0.805	0.89	0.867	0.89	0.194	0.41
JITO	0.768	0.85	0.827	0.85	0.425	0.89
JOAO-MOLE	0.139	0.16	0.150	0.16	0.143	0.30
JUA	0.207	0.23	0.223	0.23	0.245	0.52
JUTAI-MIRIM	0.788	0.87	0.848	0.87	0.367	0.77
JUTAI-POROROCA	1.577	1.75	1.699	1.75	1.367	2.85
JUTAIRANA	0.028	0.04	0.030	0.04	0.010	0.03
LACRAO-DA-MATA	0.004	0.01	0.004	0.01	0.007	0.02
LARANJINHA	0.273	0.31	0.294	0.31	0.204	0.43
LOURO	0.088	0.10	0.095	0.10	0.044	0.10
LOURO-ABACATE	0.305	0.34	0.328	0.34	0.224	0.47
LOURO-AMARELO	0.118	0.13	0.127	0.13	0.082	0.18
LOURO-ARITU	0.071	0.08	0.076	0.08	0.031	0.07
LOURO-BOSTA	0.032	0.04	0.034	0.04	0.024	0.05
LOURO-CANELA	0.203	0.23	0.218	0.23	0.167	0.35
LOURO-INHAMUI	0.141	0.16	0.151	0.16	0.109	0.23
LOURO-PIMENTA	0.001	0.01	0.001	0.01	0.003	0.01

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
LOURO-PRETO	0.762	0.85	0.821	0.85	0.507	1.06
LOURO-ROSA	0.049	0.06	0.053	0.06	0.041	0.09
MACACAUBA	0.006	0.01	0.007	0.01	0.003	0.01
MACARANDUBA	0.329	0.37	0.354	0.37	0.133	0.28
MACUCU	0.132	0.15	0.142	0.15	0.109	0.23
MACUCU-BRANCO	0.006	0.01	0.006	0.01	0.010	0.03
MAMAO-DO-MATO	0.086	0.10	0.092	0.10	0.075	0.16
MAMAO-VERMELHO	0.794	0.88	0.855	0.88	0.364	0.76
MANDIOQUEIRA	0.384	0.43	0.414	0.43	0.180	0.38
MANDIOQUEIRA-LISA	0.237	0.27	0.255	0.27	0.092	0.20
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.200	0.23	0.216	0.23	0.065	0.14
MANGABARANA	0.073	0.09	0.079	0.09	0.075	0.16
MANGUEIRANA	0.202	0.23	0.217	0.23	0.075	0.16
MAPARAJUBA	2.062	2.28	2.221	2.28	0.701	1.46
MAPATI	0.161	0.18	0.173	0.18	0.170	0.36
CACAUI	0.006	0.01	0.007	0.01	0.003	0.01
MARGONCALO	0.055	0.07	0.059	0.07	0 048	0.10
MARUPA	2.739	3.03	2.950	3.03	1.276	2.66
MATAMATA-BRANCO	0.809	0.90	0.871	0.90	0.554	1.16
MATAMATA-CI	0.015	0.02	0.016	0.02	0.014	0.03
MATAMATA-ROSA	0.032	0.04	0.035	0.04	0.010	0.03
MATAMATA-VERMELHO	0.235	0.26	0.253	0.26	0.116	0.25
MOGNO	0.540	0.60	0.581	0.60	0.065	0.14
MORACEA-CHOCOLATE	1.831	2.03	1.972	2.03	1.514	3.16
MORACEA-GRANDE	0.068	0.08	0.074	0.08	0.027	0.06
MOROTOTO	0.241	0.27	0.260	0.27	0.133	0.28
MUIRACATIARA	0.087	0.10	0.094	0.10	0.037	0.08
MUIRAPIRANGA	0.100	0.12	0.108	0.12	0.054	0.12
MUIRAPIXUNA	0.763	0.85	0.822	0.85	0.388	0.81
MUIRAJIBOIA	0.009	0.01	0.009	0.01	0.003	0.01
MUIRATINGA	0.678	0.75	0.730	0.75	0.493	1.03
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.282	0.32	0.303	0.32	0.167	0.35
MUIRAUBA	0.022	0.03	0.024	0.03	0.031	0.07
MUIRAVUVUIA	0.061	0.07	0.065	0.07	0.061	0.13
MUNGUBA	0.004	0.01	0.004	0.01	0.007	0.02
MURUCI	0.049	0.06	0.053	0.06	0.027	0.06

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
MURUCI-BRANCO	0.004	0.01	0.005	0.01	0.007	0.02
MURUCIRANA	0.059	0.07	0.063	0.07	0.048	0.10
MURTA	0.036	0.04	0.039	0.04	0.068	0.15
MURURE	0.282	0.32	0.303	0.32	0.187	0.39
MUTAMBA	0.053	0.06	0.057	0.06	0.044	0.10
MUTUTI	0.262	0.29	0.282	0.29	0.143	0.30
MUTUTI-DURO	0.075	0.09	0.081	0.09	0.068	0.15
PAJURA	0.005	0.01	0.005	0.01	0.007	0.02
PARAPARA	0.402	0.45	0.433	0.45	0.279	0.59
PARICA	0.434	0.48	0.467	0.48	0.163	0.35
PARICA-GRANDE	0.300	0.34	0.323	0.34	0.201	0.42
PARINARI	0.153	0.17	0.164	0.17	0.048	0.10
PAU-BRANCO	0.136	0.16	0.147	0.16	0.129	0.27
PAU-DE-BICHO	0.006	0.01	0.007	0.01	0.007	0.02
PAU-DE-BALSA	0.006	0.01	0.006	0.01	0.007	0.02
PAU-DE-REMO	0.140	0.16	0.151	0.16	0.071	0.15
PAU-DE-REMORANA	0.008	0.01	0.008	0.01	0.008	0.02
PAU-MARFIM	0.029	0.04	0.032	0.04	0.014	0.03
PAU-ROXO	0.178	0.20	0.192	0.20	0.092	0.20
PEROBA	0.789	0.88	0.850	0.88	0.211	0.44
PIQUIA	0.349	0.39	0.375	0.39	0.061	0.13
PIQUIARANA	0.504	0.56	0.543	0.56	0.207	0.44
PIRANHEIRO	0.012	0.02	0.013	0.02	0.003	0.01
PITAICA-PRETA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.007	0.02
PRACUUBA	0.059	0.07	0.063	0.07	0.017	0.04
PURUI	0.009	0.01	0.010	0.01	0.014	0.03
QUARUBA	0.036	0.04	0.039	0.04	0.020	0.05
QUARUBA-BRANCA	0.160	0.18	0.172	0.18	0.051	0.11
QUARUBA-CEDRO	0.152	0.17	0.164	0.17	0.065	0.14
QUARUBA-ROSA	0.031	0.04	0.033	0.04	0.017	0.04
QUARUBA-VERMELHO	0.047	0.06	0.051	0.06	0.017	0.04
ROSADA-VERMELHA	0.004	0.01	0.005	0.01	0.007	0.02
SABOEIRO	0.154	0.18	0.166	0.18	0.126	0.27
SERINGA	1.753	1.94	1.888	1.94	1.092	2.28
SORVA	0.143	0.16	0.154	0.16	0.105	0.22
SUCUPIRA	0.343	0.38	0.369	0.38	0.153	0.32

TABELA XXXVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
SUCUUBA-PRETA	0.176	0.20	0.190	0.20	0.129	0.27
SUCUPIRA-AMARELA	0.393	0.44	0.423	0.44	0.282	0.59
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	0.049	0.06	0.053	0.06	0.017	0.04
SUMAUMA	0.829	0.92	0.893	0.92	0.136	0.29
TAXI-AMARELO	0.238	0.27	0.257	0.27	0.146	0.31
TAXI-BRANCO	0.288	0.32	0.310	0.32	0.173	0.37
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.744	0.83	0.802	0.83	0.418	0.88
TAXI-PITOMBA	0.349	0.39	0.376	0.39	0.299	0.63
TAXI-PRETO	0.760	0.84	0.819	0.84	0.592	1.24
TAMAQUARE	0.789	0.88	0.850	0.88	0.643	1.34
TARAUAXI	0.018	0.03	0.020	0.03	0.014	0.03
TANIMBUCA-AMARELA	0.273	0.31	0.294	0.31	0.082	0.18
TAPEREBA	0.633	0.70	0.682	0.70	0.265	0.56
TATAPIRIRICA	0.106	0.12	0.114	0.12	0.105	0.22
TAQUARI	0.022	0.03	0.024	0.03	0.017	0.04
TARUMA	0.123	0.14	0.132	0.14	0.068	0.15
TATAJUBA	0.861	0.96	0.927	0.96	0.194	0.41
TAUARI	2.648	2.93	2.851	2.93	0.612	1.28
TAUARI-CACHIMBO	0.130	0.15	0.140	0.15	0.024	0.05
TAUARI-MORRAO	0.015	0.02	0.016	0.02	0.010	0.03
TAUARI-VERMELHO	0.176	0.20	0.189	0.20	0.037	0.08
TENTO	0.371	0.41	0.400	0.41	0.167	0.35
TENTO-AMARELO	0.164	0.19	0.177	0.19	0.065	0.14
TIMBO-PAU	0.008	0.01	0.008	0.01	0.014	0.03
URUCURI	0.006	0.01	0.007	0.01	0.007	0.02
TINTEIRO	0.009	0.01	0.009	0.01	0.010	0.03
UCUQUIRANA	0.009	0.01	0.009	0.01	0.010	0.03
UCUUBA	0.185	0.21	0.199	0.21	0.109	0.23
UCUUBA-BRANCA	0.241	0.27	0.260	0.27	0.146	0.31
UCUUBA-CHORONA	0.233	0.26	0.251	0.26	0.105	0.22
UCUUBA-DA-MATA	0.095	0.11	0.102	0.11	0.054	0.12
UCUUBA-APUNA	0.018	0.02	0.019	0.02	0.020	0.05
UCUUBA-VERMELHA	0.149	0.17	0.160	0.17	0.092	0.20
UCUUBARANA	0.036	0.04	0.038	0.04	0.048	0.10
UMARIRANA	0.007	0.01	0.008	0.01	0.007	0.02

TABELA XXXVI — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
URUCURANA	0.127	0.15	0.137	0.15	0.068	0.15
URUCURANA-BRANCA	0.022	0.03	0.023	0.03	0.007	0.02
UXI-VERDADEIRO	0.036	0.04	0.038	0.04	0.017	0.04
UXI-CORDA	0.238	0.27	0.256	0.27	0.156	0.33
VERGALHO-DE-JABOTI	0.214	0.24	0.230	0.24	0.082	0.18
FAVA-CORE	0.014	0.02	0.015	0.02	0.010	0.03
TACACAZEIRO	0.174	0.20	0.187	0.20	0.061	0.13
GONCALO-ALVES	0.026	0.03	0.028	0.03	0.020	0.05
INAJARANA	0.057	0.07	0.061	0.07	0.054	0.12
LOURO-VERMELHO	0.040	0.05	0.043	0.05	0.014	0.03
PALITEIRO	0.011	0.02	0.012	0.02	0.007	0.02
PAU-DE-ALHO	0.084	0.10	0.091	0.10	0.020	0.05
TREMA	0.028	0.04	0.030	0.04	0.017	0.04

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XXXVII

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras
Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA	V. S/CASCA	0.081	0.098	0.090	0.084	0.061	0.022	0.038	0.0	0.026	0.501
	V. C/CASCA	0.087	0.106	0.097	0.091	0.066	0.024	0.041	0.0	0.028	0.539
	N. ARVORES	0.109	0.082	0.044	0.034	0.014	0.003	0.007	0.0	0.003	0.296
ABICRANA-ABIO	V. S/CASCA	0.016	0.040	0.023	0.027	0.035	0.0	0.016	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.017	0.043	0.025	0.029	0.038	0.0	0.017	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.020	0.034	0.014	0.010	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.092
ABICRANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.069	0.111	0.112	0.020	0.061	0.0	0.016	0.0	0.0	0.388
	V. C/CASCA	0.074	0.120	0.120	0.021	0.065	0.0	0.017	0.0	0.0	0.418
	N. ARVORES	0.099	0.088	0.065	0.010	0.020	0.0	0.003	0.0	0.0	0.286
ABICRANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.081	0.097	0.076	0.122	0.059	0.078	0.035	0.0	0.030	0.578
	V. C/CASCA	0.087	0.105	0.082	0.131	0.063	0.084	0.038	0.0	0.032	0.622
	N. ARVORES	0.109	0.092	0.051	0.051	0.020	0.017	0.007	0.0	0.003	0.350
ABICRANA-BALATARANA	V. S/CASCA	0.015	0.024	0.016	0.025	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.016	0.026	0.017	0.026	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.020	0.020	0.010	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.065
ABIC-BRANCO	V. S/CASCA	0.099	0.099	0.124	0.084	0.095	0.093	0.055	0.0	0.024	0.673
	V. C/CASCA	0.107	0.107	0.134	0.091	0.102	0.100	0.059	0.0	0.026	0.725
	N. ARVORES	0.143	0.088	0.068	0.037	0.027	0.020	0.014	0.0	0.003	0.401
ABICRANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.094	0.076	0.142	0.045	0.064	0.017	0.113	0.029	0.034	0.613
	V. C/CASCA	0.101	0.082	0.153	0.048	0.069	0.018	0.121	0.031	0.036	0.660
	N. ARVORES	0.167	0.071	0.082	0.017	0.020	0.003	0.017	0.003	0.003	0.384
ABICRANA-CLADANTRA	V. S/CASCA	0.001	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.001	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
ABIC-CUTITE	V. S/CASCA	0.032	0.085	0.075	0.055	0.070	0.037	0.019	0.025	0.058	0.457
	V. C/CASCA	0.035	0.091	0.081	0.059	0.076	0.040	0.020	0.027	0.063	0.492
	N. ARVORES	0.048	0.068	0.037	0.020	0.020	0.007	0.003	0.003	0.007	0.214
ABICRANA-GOIABINHA	V. S/CASCA	0.004	0.002	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.005	0.002	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
ABICRANA-GUAJARA	V. S/CASCA	0.007	0.004	0.028	0.019	0.012	0.014	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.007	0.004	0.030	0.020	0.013	0.015	0.0	0.0	0.0	0.089
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.017	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.044
ABICRANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.015	0.054	0.061	0.064	0.030	0.064	0.0	0.0	0.034	0.321
	V. C/CASCA	0.016	0.058	0.066	0.068	0.033	0.069	0.0	0.0	0.036	0.346
	N. ARVORES	0.024	0.054	0.037	0.031	0.010	0.014	0.0	0.0	0.003	0.173
ABICRANA-MANGABARANA	V. S/CASCA	0.002	0.007	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.002	0.007	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA-MANGABINHA	V. S/CASCA	0.008	0.010	0.018	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.009	0.011	0.020	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.017	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.022	0.034	0.029	0.006	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.023	0.037	0.031	0.006	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.034	0.037	0.017	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
ABIO-GUADRADO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
ABIO-VERPELHO	V. S/CASCA	0.050	0.078	0.103	0.059	0.046	0.029	0.0	0.056	0.025	0.446
	V. C/CASCA	0.053	0.085	0.111	0.063	0.050	0.031	0.0	0.060	0.027	0.481
	N. ARVORES	0.071	0.075	0.051	0.031	0.014	0.007	0.0	0.007	0.003	0.259
ACACURANA	V. S/CASCA	0.005	0.017	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.005	0.019	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.007	0.014	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ACAPURANA	V. S/CASCA	0.005	0.004	0.009	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.005	0.004	0.010	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.030	0.027	0.015	0.009	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.033	0.029	0.016	0.010	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.048	0.020	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
ACARIQUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.043	0.031	0.024	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.046	0.033	0.026	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	N. ARVORES	0.071	0.031	0.020	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.024	0.006	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.025	0.006	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.034	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
ACHUA	V. S/CASCA	0.007	0.014	0.0	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.008	0.016	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.069	0.090	0.127	0.102	0.088	0.045	0.008	0.022	0.0	0.549
	V. C/CASCA	0.074	0.097	0.136	0.109	0.095	0.048	0.009	0.023	0.0	0.591
	N. ARVORES	0.105	0.082	0.071	0.041	0.031	0.007	0.003	0.003	0.0	0.344
AJARAI	V. S/CASCA	0.008	0.015	0.003	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.009	0.016	0.004	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.034
AMANOA	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
AMAPA	V. S/CASCA	0.078	0.097	0.114	0.113	0.110	0.041	0.0	0.0	0.0	0.552
	V. C/CASCA	0.084	0.105	0.123	0.121	0.118	0.044	0.0	0.0	0.0	0.595
	N. ARVORES	0.105	0.071	0.054	0.041	0.031	0.007	0.0	0.0	0.0	0.310
AMAPA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.009	0.010	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.010	0.011	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.014	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.015	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.024	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
AMARELAO	V. S/CASCA	0.026	0.071	0.058	0.055	0.220	0.108	0.246	0.216	0.569	1.570
	V. C/CASCA	0.028	0.077	0.062	0.059	0.237	0.117	0.265	0.233	0.613	1.691
	N. ARVORES	0.034	0.054	0.034	0.020	0.061	0.024	0.041	0.031	0.054	0.354
APARELHAO	V. S/CASCA	0.014	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.015	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.020	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
ANANI	V. S/CASCA	0.021	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.023	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.020	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
ANDIROBA	V. S/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.010	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.202	0.269	0.237	0.146	0.288	0.118	0.016	0.0	0.011	1.287
	V. C/CASCA	0.218	0.290	0.255	0.157	0.310	0.127	0.017	0.0	0.012	1.387
	N. ARVORES	0.327	0.221	0.136	0.071	0.082	0.027	0.003	0.0	0.003	0.871
ANDORINHA	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.003	0.007	0.012	0.015	0.022	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.003	0.008	0.013	0.017	0.024	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.024
ANGELIM	V. S/CASCA	0.027	0.046	0.091	0.138	0.090	0.047	0.030	0.098	0.024	0.592
	V. C/CASCA	0.029	0.050	0.098	0.149	0.097	0.051	0.033	0.105	0.026	0.637
	N. ARVORES	0.031	0.037	0.048	0.048	0.024	0.010	0.003	0.014	0.003	0.218
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.005	0.011	0.012	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.005	0.011	0.013	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.030	0.0	0.017	0.049	0.022	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.032	0.0	0.018	0.052	0.024	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.007	0.0	0.003	0.007	0.003	0.027
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.095	0.130
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.102	0.140
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.014
ANGELIM-ROSCA	V. S/CASCA	0.022	0.057	0.089	0.105	0.166	0.125	0.100	0.0	0.104	0.768
	V. C/CASCA	0.024	0.061	0.096	0.113	0.179	0.134	0.107	0.0	0.111	0.827
	N. ARVORES	0.031	0.048	0.051	0.041	0.044	0.027	0.017	0.0	0.010	0.269

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ANGICO	V. S/CASCA	0.011	0.010	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.012	0.011	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.017	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
ANUERA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
APIJO	V. S/CASCA	0.073	0.164	0.189	0.176	0.149	0.014	0.0	0.0	0.031	0.796
	V. C/CASCA	0.079	0.177	0.204	0.189	0.160	0.015	0.0	0.0	0.034	0.857
	N. ARVORES	0.092	0.119	0.105	0.058	0.037	0.003	0.0	0.0	0.003	0.418
ARAPARI	V. S/CASCA	0.005	0.011	0.024	0.020	0.059	0.045	0.016	0.034	0.054	0.268
	V. C/CASCA	0.005	0.012	0.026	0.022	0.064	0.049	0.018	0.037	0.058	0.289
	N. ARVORES	0.010	0.014	0.014	0.010	0.020	0.010	0.003	0.007	0.007	0.095
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.059	0.084	0.062	0.040	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
	V. C/CASCA	0.064	0.091	0.067	0.043	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	N. ARVORES	0.071	0.061	0.031	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
ARARACANGA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
ARDEIRA	V. S/CASCA	0.015	0.032	0.040	0.011	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.016	0.035	0.043	0.011	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ARVORES	0.024	0.020	0.017	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
ARATACIU	V. S/CASCA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
	V. C/CASCA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
	N. ARVORES	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
AXIXA	V. S/CASCA	0.086	0.070	0.065	0.042	0.011	0.063	0.0	0.0	0.051	0.388
	V. C/CASCA	0.093	0.076	0.070	0.045	0.012	0.067	0.0	0.0	0.055	0.417
	N. ARVORES	0.112	0.065	0.037	0.017	0.003	0.010	0.0	0.0	0.003	0.248
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.024	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.026	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.044	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.054	0.048	0.070	0.035	0.124	0.037	0.062	0.0	0.170	0.599
	V. C/CASCA	0.058	0.051	0.075	0.037	0.133	0.040	0.066	0.0	0.183	0.645
	N. ARVORES	0.071	0.041	0.037	0.017	0.027	0.007	0.010	0.0	0.014	0.224
BREU	V. S/CASCA	0.008	0.003	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.008	0.003	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.014	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.006	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
BREU-INHAMBU	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
BREU-MANGA	V. S/CASCA	1.802	1.916	1.226	0.489	0.226	0.040	0.0	0.0	0.0	5.700
	V. C/CASCA	1.941	2.064	1.320	0.527	0.244	0.043	0.0	0.0	0.0	6.138
	N. ARVORES	3.575	2.446	1.017	0.282	0.092	0.010	0.0	0.0	0.0	7.422
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.005	0.009	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.005	0.010	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.007	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
BREU-SUCUUBA	V. S/CASCA	0.051	0.074	0.031	0.041	0.090	0.133	0.022	0.022	0.129	0.595
	V. C/CASCA	0.055	0.080	0.033	0.044	0.097	0.144	0.024	0.024	0.139	0.640
	N. ARVORES	0.075	0.058	0.017	0.014	0.020	0.027	0.003	0.003	0.014	0.231
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.069	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.074	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.116	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
BUIUCU	V. S/CASCA	0.009	0.012	0.006	0.006	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.009	0.012	0.006	0.006	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.014	0.010	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
BURRA-LEITEIRA	V. S/CASCA	0.067	0.082	0.115	0.084	0.069	0.0	0.0	0.025	0.042	0.485
	V. C/CASCA	0.072	0.089	0.124	0.090	0.075	0.0	0.0	0.027	0.045	0.522
	N. ARVORES	0.085	0.061	0.054	0.027	0.017	0.0	0.0	0.003	0.003	0.252
CAFERANA	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CAJUACU	V. S/CASCA	0.048	0.055	0.071	0.120	0.099	0.142	0.060	0.049	0.267	0.912
	V. C/CASCA	0.051	0.060	0.077	0.129	0.107	0.153	0.065	0.053	0.288	0.982
	N. ARVORES	0.061	0.044	0.044	0.044	0.027	0.027	0.010	0.007	0.020	0.286
CAFERANA	V. S/CASCA	0.005	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.006	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
CANELEIRA	V. S/CASCA	0.090	0.066	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.097	0.071	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.119	0.051	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.048	0.038	0.017	0.028	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.158
	V. C/CASCA	0.052	0.041	0.018	0.030	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.170
	N. ARVORES	0.058	0.027	0.007	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.102
CAPCTEIRO	V. S/CASCA	0.075	0.093	0.139	0.058	0.039	0.058	0.0	0.032	0.0	0.494
	V. C/CASCA	0.080	0.100	0.149	0.062	0.042	0.062	0.0	0.035	0.0	0.532
	N. ARVORES	0.105	0.082	0.065	0.020	0.010	0.010	0.0	0.003	0.0	0.296
CAQUI	V. S/CASCA	0.032	0.013	0.005	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.034	0.014	0.006	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.044	0.014	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARDEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.011	0.015	0.010	0.0	0.0	0.048	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.012	0.017	0.010	0.0	0.0	0.052	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.017
CARIPE	V. S/CASCA	0.052	0.049	0.006	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.056	0.053	0.007	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.078	0.048	0.003	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
CARIPE-BRANCO	V. S/CASCA	0.002	0.013	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.002	0.014	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.003	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.020	0.018	0.015	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.022	0.019	0.017	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.034	0.017	0.014	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.118	0.113	0.071	0.023	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.127	0.122	0.077	0.025	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.201	0.109	0.044	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
CASSIPA	V. S/CASCA	0.001	0.007	0.018	0.010	0.0	0.0	0.056	0.045	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.001	0.008	0.020	0.011	0.0	0.0	0.060	0.048	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.010	0.003	0.0	0.0	0.007	0.007	0.0	0.037
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.014	0.006	0.019	0.018	0.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.015	0.006	0.021	0.020	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.010	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.048
CASCA-PRECIOSA	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
CASTANHA-JARANA	V. S/CASCA	0.003	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.003	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.006	0.003	0.010	0.0_1	0.048	0.073	0.016	0.029	0.068	0.274
	V. C/CASCA	0.006	0.003	0.010	0.023	0.051	0.079	0.017	0.032	0.074	0.295
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.007	0.010	0.010	0.014	0.003	0.003	0.007	0.068
CASTANHA-DE-PARA	V. S/CASCA	0.021	0.024	0.031	0.065	0.289	0.329	0.400	0.290	7.701	9.150
	V. C/CASCA	0.022	0.026	0.033	0.070	0.311	0.355	0.431	0.313	8.293	9.853
	N. ARVORES	0.024	0.017	0.010	0.017	0.054	0.048	0.051	0.031	0.418	0.670
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
CAUCHO	V. S/CASCA	0.067	0.095	0.130	0.101	0.122	0.046	0.0	0.0	0.0	0.562
	V. C/CASCA	0.072	0.103	0.140	0.109	0.132	0.049	0.0	0.0	0.0	0.605
	N. ARVORES	0.059	0.092	0.071	0.041	0.034	0.010	0.0	0.0	0.0	0.347
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.035	0.043	0.035	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.038	0.046	0.038	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.054	0.034	0.020	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.013	0.037	0.011	0.063	0.083	0.006	0.036	0.0	0.0	0.249
	V. C/CASCA	0.014	0.039	0.012	0.068	0.089	0.006	0.039	0.0	0.0	0.268
	N. ARVORES	0.020	0.041	0.010	0.027	0.031	0.003	0.007	0.0	0.0	0.139
CAXUA	V. S/CASCA	0.048	0.031	0.013	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.051	0.034	0.014	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.085	0.027	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
CEDREIRO	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.018	0.024	0.009	0.0	0.0	0.0	0.020	0.072
	V. C/CASCA	0.0	0.002	0.019	0.025	0.009	0.0	0.0	0.0	0.022	0.078
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.010	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.027
CEDRO	V. S/CASCA	0.018	0.030	0.036	0.048	0.081	0.012	0.037	0.0	0.0	0.261
	V. C/CASCA	0.019	0.032	0.039	0.051	0.087	0.012	0.040	0.0	0.0	0.281
	N. ARVORES	0.027	0.031	0.020	0.017	0.020	0.003	0.007	0.0	0.0	0.126
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.315	0.0	0.0	0.069	0.107	0.200
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.316	0.0	0.0	0.074	0.115	0.215
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.007	0.010	0.024
CEGA-MACHADO	V. S/CASCA	0.005	0.016	0.005	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.006	0.017	0.005	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.010	0.014	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.024	0.040	0.010	0.009	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.025	0.043	0.011	0.010	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.031	0.031	0.007	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.078
CHURU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
COATAQUICAUA	V. S/CASCA	0.016	0.014	0.025	0.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.017	0.015	0.027	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.017	0.010	0.010	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.041
COPAIBA	V. S/CASCA	0.037	0.045	0.071	0.051	0.041	0.020	0.048	0.023	0.0	0.335
	V. C/CASCA	0.040	0.048	0.076	0.055	0.044	0.021	0.051	0.025	0.0	0.361
	N. ARVORES	0.054	0.037	0.034	0.020	0.010	0.007	0.007	0.003	0.0	0.173
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.054
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.058
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.010
CUIARANA	V. S/CASCA	0.034	0.029	0.044	0.072	0.084	0.064	0.101	0.108	0.179	0.714
	V. C/CASCA	0.036	0.032	0.048	0.077	0.091	0.069	0.108	0.116	0.192	0.769
	N. ARVORES	0.044	0.024	0.020	0.024	0.020	0.014	0.017	0.017	0.017	0.197
CUMARU	V. S/CASCA	0.050	0.046	0.167	0.098	0.132	0.117	0.116	0.061	0.229	1.017
	V. C/CASCA	0.054	0.050	0.180	0.106	0.143	0.126	0.125	0.066	0.246	1.095
	N. ARVORES	0.071	0.037	0.085	0.037	0.041	0.024	0.020	0.010	0.020	0.347

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.040	0.038	0.097	0.122	0.128	0.229	0.162	0.196	0.295	1.307
	V. C/CASCA	0.043	0.041	0.104	0.132	0.138	0.247	0.175	0.211	0.317	1.407
	N. ARVORES	0.054	0.034	0.041	0.044	0.034	0.041	0.027	0.024	0.027	0.327
CUMARU-DE-FERRO	V. S/CASCA	0.006	0.019	0.011	0.018	0.060	0.010	0.024	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.006	0.021	0.012	0.020	0.064	0.010	0.026	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.007	0.014	0.007	0.007	0.017	0.003	0.003	0.0	0.0	0.058
CUMARURANA	V. S/CASCA	0.015	0.033	0.081	0.019	0.117	0.057	0.025	0.049	0.058	0.454
	V. C/CASCA	0.016	0.035	0.087	0.020	0.126	0.061	0.027	0.053	0.063	0.489
	N. ARVORES	0.024	0.024	0.044	0.007	0.031	0.014	0.003	0.007	0.007	0.160
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.049	0.064	0.123	0.113	0.175	0.143	0.164	0.094	0.179	1.095
	V. C/CASCA	0.053	0.068	0.133	0.122	0.189	0.154	0.177	0.101	0.193	1.179
	N. ARVORES	0.085	0.048	0.078	0.048	0.058	0.037	0.027	0.017	0.020	0.418
CUPUACURANA	V. S/CASCA	0.052	0.014	0.011	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.057	0.015	0.012	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.092	0.017	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
CUPU-BRAVO	V. S/CASCA	0.006	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.007	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
ENVIRA	V. S/CASCA	0.019	0.013	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.020	0.014	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.031	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
ENVIRA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.024	0.007	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.026	0.007	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.031	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
ENVIRA-BIRIBA	V. S/CASCA	0.012	0.011	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.013	0.011	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.042	0.015	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.046	0.017	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.051	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.189	0.304	0.332	0.234	0.130	0.060	0.038	0.320	0.0	1.309
	V. C/CASCA	0.204	0.328	0.358	0.252	0.140	0.065	0.041	0.322	0.0	1.409
	N. ARVORES	0.289	0.282	0.190	0.092	0.044	0.010	0.007	0.003	0.0	0.918
ENVIRA-FRETA	V. S/CASCA	0.105	0.059	0.029	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.113	0.064	0.031	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ARVORES	0.139	0.044	0.017	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.016	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.017	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.024	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.064	0.042	0.009	0.012	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.069	0.045	0.010	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.085	0.037	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.011	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.066	0.106	0.136	0.096	0.082	0.037	0.116	0.0	0.091	0.728
	V. C/CASCA	0.071	0.114	0.146	0.103	0.088	0.039	0.124	0.0	0.098	0.784
	N. ARVORES	0.088	0.068	0.065	0.034	0.020	0.007	0.017	0.0	0.010	0.310
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.004	0.007	0.031	0.045	0.079	0.121	0.049	0.022	0.130	0.488
	V. C/CASCA	0.005	0.008	0.033	0.049	0.085	0.130	0.053	0.023	0.140	0.526
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.017	0.014	0.020	0.020	0.007	0.003	0.014	0.102
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.012	0.025	0.043	0.061	0.110	0.113	0.082	0.095	0.195	0.737
	V. C/CASCA	0.013	0.027	0.046	0.066	0.118	0.122	0.089	0.102	0.210	0.793
	N. ARVORES	0.017	0.020	0.020	0.020	0.031	0.024	0.014	0.014	0.017	0.177
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.023	0.036	0.059	0.043	0.090	0.030	0.060	0.041	0.074	0.456
	V. C/CASCA	0.025	0.039	0.064	0.046	0.097	0.032	0.065	0.044	0.080	0.491
	N. ARVORES	0.037	0.031	0.027	0.017	0.024	0.007	0.010	0.007	0.007	0.167
FAVA-MAFUXIQUI	V. S/CASCA	0.022	0.014	0.066	0.062	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	V. C/CASCA	0.024	0.015	0.071	0.067	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.034	0.020	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
FAVA-MARIMARI	V. S/CASCA	0.014	0.019	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	V. C/CASCA	0.015	0.020	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	N. ARVORES	0.027	0.017	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
FAVA-PORBO	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.019	0.011	0.015	0.018	0.014	0.0	0.0	0.0	0.048	0.125
	V. C/CASCA	0.021	0.012	0.016	0.019	0.015	0.0	0.0	0.0	0.052	0.134
	N. ARVORES	0.027	0.010	0.010	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.003	0.065
FREIJO	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
GARROTE	V. S/CASCA	0.020	0.038	0.039	0.045	0.013	0.0	0.015	0.0	0.0	0.170
	V. C/CASCA	0.022	0.040	0.042	0.048	0.014	0.0	0.016	0.0	0.0	0.183
	N. ARVORES	0.031	0.031	0.017	0.017	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.102
JENIPAPO	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.010	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
GCIABARANA	V. S/CASCA	0.008	0.012	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.009	0.013	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.017	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.062	0.070	0.088	0.093	0.062	0.095	0.025	0.040	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.066	0.076	0.095	0.100	0.067	0.102	0.027	0.043	0.0	0.577
	N. ARVORES	0.092	0.061	0.044	0.034	0.017	0.014	0.003	0.004	0.0	0.269
INGA	V. S/CASCA	0.010	0.017	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	V. C/CASCA	0.011	0.018	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.014	0.017	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.063	0.098	0.070	0.046	0.0	0.017	0.019	0.0	0.036	0.347
	V. C/CASCA	0.067	0.105	0.075	0.050	0.0	0.018	0.020	0.0	0.038	0.374
	N. ARVORES	0.049	0.082	0.037	0.020	0.0	0.003	0.003	0.0	0.003	0.248
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.085	0.063	0.013	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.092	0.068	0.014	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.143	0.058	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
INGA-FELPUDO	V. S/CASCA	0.008	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.009	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
INGARANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.013	0.028	0.017	0.022	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.014	0.030	0.018	0.023	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.020	0.024	0.010	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.095	0.128	0.071	0.059	0.102	0.019	0.011	0.015	0.0	0.501
	V. C/CASCA	0.102	0.138	0.077	0.064	0.110	0.021	0.012	0.017	0.0	0.540
	N. ARVORES	0.153	0.122	0.041	0.027	0.031	0.003	0.003	0.003	0.0	0.384
INGARANA	V. S/CASCA	0.066	0.038	0.025	0.016	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.157
	V. C/CASCA	0.064	0.041	0.027	0.017	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.105	0.037	0.017	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.173
INHARE	V. S/CASCA	0.191	0.128	0.069	0.084	0.024	0.014	0.0	0.0	0.0	0.510
	V. C/CASCA	0.206	0.138	0.074	0.091	0.026	0.015	0.0	0.0	0.0	0.550
	N. ARVORES	0.259	0.109	0.034	0.027	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.439
IPE	V. S/CASCA	0.037	0.033	0.034	0.012	0.030	0.0	0.0	0.0	0.039	0.185
	V. C/CASCA	0.040	0.035	0.037	0.013	0.032	0.0	0.0	0.0	0.042	0.200
	N. ARVORES	0.056	0.034	0.020	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.006	0.133
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.107	0.245	0.386	0.401	0.381	0.202	0.147	0.031	0.069	1.969
	V. C/CASCA	0.115	0.264	0.416	0.432	0.411	0.218	0.158	0.033	0.074	2.121
	N. ARVORES	0.163	0.207	0.204	0.143	0.095	0.037	0.024	0.003	0.007	0.884
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.019	0.019	0.018	0.012	0.041	0.042	0.0	0.0	0.046	0.197
	V. C/CASCA	0.020	0.020	0.020	0.013	0.044	0.045	0.0	0.0	0.049	0.212
	N. ARVORES	0.020	0.014	0.010	0.007	0.010	0.007	0.0	0.0	0.003	0.071
IPERANA	V. S/CASCA	0.018	0.014	0.005	0.018	0.011	0.026	0.016	0.0	0.059	0.166
	V. C/CASCA	0.020	0.015	0.005	0.019	0.012	0.028	0.017	0.0	0.063	0.179
	N. ARVORES	0.031	0.010	0.003	0.007	0.003	0.007	0.003	0.0	0.007	0.071
ITAUBA	V. S/CASCA	0.084	0.094	0.160	0.066	0.211	0.151	0.172	0.112	0.543	1.021
	V. C/CASCA	0.090	0.101	0.173	0.069	0.227	0.162	0.110	0.121	0.046	1.100
	N. ARVORES	0.122	0.085	0.088	0.024	0.054	0.027	0.014	0.014	0.003	0.432
ITAUBA-AMARELA	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042	0.047
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.050
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.010
JABOTI-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.010
JACARANDA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.020	0.019	0.031	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.032	0.119
	V. C/CASCA	0.021	0.020	0.033	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.034	0.128
	N. ARVORES	0.024	0.014	0.017	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.061
JAMITA	V. S/CASCA	0.213	0.143	0.168	0.156	0.117	0.015	0.324	0.0	0.091	0.928
	V. C/CASCA	0.229	0.155	0.181	0.168	0.126	0.017	0.325	0.0	0.098	0.999
	N. ARVORES	0.320	0.133	0.092	0.061	0.031	0.003	0.003	0.0	0.010	0.653
JARANA	V. S/CASCA	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
JATEREUA	V. S/CASCA	0.011	0.012	0.042	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.012	0.013	0.045	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.017	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
JATOBA	V. S/CASCA	0.015	0.051	0.063	0.100	0.073	0.043	0.128	0.084	0.247	0.805
	V. C/CASCA	0.017	0.054	0.068	0.108	0.078	0.047	0.138	0.091	0.266	0.867
	N. ARVORES	0.020	0.037	0.031	0.034	0.017	0.010	0.017	0.010	0.017	0.194
JITO	V. S/CASCA	0.070	0.107	0.150	0.160	0.150	0.048	0.042	0.041	0.0	0.768
	V. C/CASCA	0.076	0.115	0.162	0.173	0.161	0.052	0.045	0.044	0.0	0.827
	N. ARVORES	0.105	0.105	0.082	0.065	0.044	0.010	0.007	0.007	0.0	0.425
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.049	0.044	0.038	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.052	0.047	0.041	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.082	0.037	0.020	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
JUA	V. S/CASCA	0.087	0.079	0.015	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.093	0.085	0.016	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.150	0.075	0.014	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.068	0.143	0.199	0.108	0.146	0.111	0.077	0.037	0.0	0.788
	V. C/CASCA	0.073	0.154	0.214	0.116	0.157	0.112	0.083	0.039	0.0	0.848
	N. ARVORES	0.085	0.099	0.095	0.034	0.037	0.003	0.010	0.003	0.0	0.367
JUTAI-PEDROCA	V. S/CASCA	0.270	0.437	0.359	0.291	0.158	0.007	0.016	0.0	0.0	1.577
	V. C/CASCA	0.291	0.470	0.430	0.313	0.170	0.008	0.017	0.0	0.0	1.699
	N. ARVORES	0.466	0.452	0.269	0.129	0.044	0.003	0.003	0.0	0.0	1.367

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
LACRAC-DA-MATA	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
LARANJINHA	V. S/CASCA	0.070	0.075	0.044	0.022	0.032	0.014	0.016	0.0	0.0	0.273
	V. C/CASCA	0.076	0.081	0.048	0.024	0.034	0.015	0.017	0.0	0.0	0.294
	N. ARVORES	0.092	0.061	0.027	0.010	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.204
LOURO	V. S/CASCA	0.016	0.007	0.017	0.021	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.018	0.008	0.018	0.022	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.044
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.048	0.060	0.115	0.044	0.021	0.017	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.052	0.065	0.124	0.047	0.022	0.018	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.075	0.061	0.065	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.224
LOURO-AMARELO	V. S/CASCA	0.024	0.035	0.011	0.009	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.026	0.038	0.011	0.010	0.0	0.021	0.020	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.041	0.024	0.007	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.082
LOURO-ARITU	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.016	0.005	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.017	0.005	0.0	0.0	0.024	0.023	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.010	0.003	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.031
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.002	0.013	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.002	0.014	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.003	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.043	0.046	0.033	0.015	0.030	0.010	0.0	0.0	0.026	0.203
	V. C/CASCA	0.046	0.049	0.036	0.016	0.033	0.011	0.0	0.0	0.028	0.218
	N. ARVORES	0.075	0.044	0.024	0.007	0.010	0.003	0.0	0.0	0.003	0.167
LOURO-INAMUI	V. S/CASCA	0.030	0.050	0.022	0.012	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.032	0.054	0.024	0.013	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.041	0.041	0.014	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.149	0.140	0.126	0.113	0.134	0.089	0.012	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.160	0.151	0.135	0.121	0.145	0.096	0.013	0.0	0.0	0.821
	N. ARVORES	0.207	0.119	0.068	0.048	0.041	0.020	0.003	0.0	0.0	0.507
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.010	0.005	0.019	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.010	0.010	0.020	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.017	0.007	0.014	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
MACACAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
MARACUBA	V. S/CASCA	0.023	0.029	0.047	0.055	0.057	0.097	0.021	0.0	0.0	0.329
	V. C/CASCA	0.025	0.031	0.051	0.060	0.062	0.104	0.022	0.0	0.0	0.354
	N. ARVORES	0.034	0.024	0.020	0.020	0.014	0.017	0.003	0.0	0.0	0.133
MACUCU	V. S/CASCA	0.024	0.043	0.035	0.019	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.026	0.047	0.037	0.020	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.041	0.037	0.017	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
MACUCU-BRANCO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
MAMAC-DE-MATO	V. S/CASCA	0.019	0.020	0.019	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.021	0.021	0.021	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.031	0.020	0.014	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
MAMAC-VERMELHO	V. S/CASCA	0.070	0.112	0.139	0.128	0.130	0.066	0.0	0.025	0.123	0.794
	V. C/CASCA	0.076	0.121	0.149	0.138	0.140	0.071	0.0	0.027	0.133	0.855
	N. ARVORES	0.109	0.088	0.068	0.041	0.034	0.014	0.0	0.003	0.007	0.364
MANDIOCUEIRA	V. S/CASCA	0.030	0.066	0.067	0.107	0.066	0.022	0.0	0.027	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.032	0.071	0.072	0.115	0.071	0.024	0.0	0.029	0.0	0.414
	N. ARVORES	0.037	0.048	0.034	0.041	0.014	0.003	0.0	0.003	0.0	0.180
MANDIOCUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.017	0.035	0.051	0.025	0.014	0.019	0.0	0.0	0.076	0.237
	V. C/CASCA	0.018	0.038	0.055	0.027	0.015	0.021	0.0	0.0	0.081	0.255
	N. ARVORES	0.027	0.027	0.017	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.092
MANDIOCUEIRA-ROXA	V. S/CASCA	0.010	0.017	0.016	0.025	0.047	0.015	0.024	0.047	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.011	0.018	0.017	0.027	0.051	0.016	0.026	0.051	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.007	0.007	0.010	0.003	0.003	0.007	0.0	0.065
MANGABAFANA	V. S/CASCA	0.021	0.038	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.022	0.041	0.008	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.037	0.031	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.010	0.022	0.028	0.026	0.047	0.0	0.0	0.025	0.043	0.202
	V. C/CASCA	0.011	0.023	0.030	0.028	0.059	0.0	0.0	0.027	0.046	0.217
	N. ARVORES	0.014	0.017	0.017	0.010	0.010	0.0	0.0	0.003	0.003	0.075
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.372	0.117	0.255	0.301	0.408	0.246	0.158	0.261	0.244	2.062
	V. C/CASCA	0.078	0.126	0.275	0.324	0.439	0.265	0.171	0.281	0.263	2.221
	N. ARVORES	0.105	0.105	0.129	0.112	0.109	0.051	0.027	0.037	0.024	0.701
MAPATI	V. S/CASCA	0.054	0.070	0.012	0.010	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.058	0.075	0.013	0.011	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	N. ARVORES	0.088	0.065	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.170
CACAUI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
MARGOSALC	V. S/CASCA	0.008	0.008	0.009	0.014	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.008	0.009	0.010	0.015	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.017	0.010	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
MARUPA	V. S/CASCA	0.194	0.391	0.618	0.606	0.670	0.210	0.050	0.0	0.0	2.739
	V. C/CASCA	0.208	0.422	0.665	0.653	0.722	0.226	0.054	0.0	0.0	2.950
	N. ARVORES	0.262	0.299	0.289	0.207	0.173	0.037	0.007	0.0	0.0	1.276
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.141	0.243	0.207	0.101	0.038	0.057	0.0	0.022	0.0	0.809
	V. C/CASCA	0.152	0.262	0.223	0.108	0.041	0.062	0.0	0.023	0.0	0.871
	N. ARVORES	0.190	0.187	0.105	0.044	0.014	0.010	0.0	0.003	0.0	0.554
MATAMATA-CI	V. S/CASCA	0.001	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.001	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.003	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
MATAMATA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.013	0.014	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.014	0.015	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.010
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.021	0.051	0.015	0.0	0.063	0.042	0.024	0.0	0.019	0.235
	V. C/CASCA	0.022	0.055	0.017	0.0	0.067	0.046	0.026	0.0	0.021	0.253
	N. ARVORES	0.031	0.048	0.007	0.0	0.017	0.007	0.003	0.0	0.003	0.116
MOGNO	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.014	0.0	0.0	0.017	0.051	0.109	0.347	0.540
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.016	0.0	0.0	0.018	0.055	0.118	0.374	0.581
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.010	0.0	0.0	0.003	0.007	0.014	0.027	0.065
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.652	0.408	0.304	0.252	0.134	0.026	0.022	0.022	0.042	1.831
	V. C/CASCA	0.782	0.435	0.327	0.272	0.112	0.328	0.024	0.023	0.045	1.972
	N. ARVORES	0.881	0.344	0.153	0.088	0.027	0.007	0.003	0.003	0.007	1.514
MORACEA-GRANDE	V. S/CASCA	0.005	0.014	0.0	0.011	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.006	0.015	0.0	0.012	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.007	0.010	0.0	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.027
MORCEGO	V. S/CASCA	0.045	0.063	0.031	0.056	0.027	0.019	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.048	0.068	0.033	0.060	0.029	0.021	0.0	0.0	0.0	0.260
	N. ARVORES	0.044	0.048	0.014	0.017	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.133
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.010	0.021	0.009	0.010	0.015	0.0	0.0	0.023	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.011	0.023	0.009	0.010	0.017	0.0	0.0	0.024	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.010	0.014	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.037
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.012	0.024	0.014	0.0	0.031	0.019	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.013	0.026	0.015	0.0	0.033	0.021	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.017	0.020	0.007	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.054
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.115	0.119	0.109	0.143	0.131	0.037	0.109	0.0	0.0	0.763
	V. C/CASCA	0.124	0.128	0.117	0.154	0.141	0.040	0.118	0.0	0.0	0.822
	N. ARVORES	0.133	0.092	0.058	0.048	0.034	0.007	0.017	0.0	0.0	0.388
MUIRAJECIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.140	0.170	0.153	0.142	0.027	0.014	0.032	0.0	0.0	0.678
	V. C/CASCA	0.151	0.183	0.164	0.152	0.029	0.015	0.034	0.0	0.0	0.730
	N. ARVORES	0.201	0.143	0.085	0.051	0.037	0.003	0.003	0.0	0.0	0.493
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.022	0.071	0.049	0.053	0.0	0.028	0.011	0.0	0.048	0.282
	V. C/CASCA	0.024	0.077	0.052	0.057	0.0	0.030	0.012	0.0	0.051	0.303
	N. ARVORES	0.027	0.068	0.031	0.024	0.0	0.007	0.003	0.0	0.007	0.167
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.009	0.008	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.010	0.009	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
MUIRAYUVUIA	V. S/CASCA	0.022	0.025	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.024	0.027	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MURUCI	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.022	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.024	0.009	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.014	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
MURUCI-BRANCO	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
MURUCIRANA	V. S/CASCA	0.017	0.016	0.021	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.019	0.017	0.022	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
MURTA	V. S/CASCA	0.030	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.032	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.061	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
MURURE	V. S/CASCA	0.049	0.068	0.040	0.035	0.043	0.021	0.027	0.0	0.0	0.282
	V. C/CASCA	0.053	0.073	0.043	0.038	0.046	0.022	0.029	0.0	0.0	0.303
	N. ARVORES	0.075	0.061	0.020	0.014	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.187
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.019	0.002	0.009	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.021	0.003	0.010	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.024	0.003	0.010	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MUTUTI	V. S/CASCA	0.028	0.034	0.023	0.059	0.033	0.0	0.084	0.0	0.0	0.262
	V. C/CASCA	0.031	0.036	0.025	0.064	0.036	0.0	0.090	0.0	0.0	0.282
	N. ARVORES	0.041	0.034	0.017	0.027	0.010	0.0	0.014	0.0	0.0	0.143
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.016	0.030	0.008	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.017	0.033	0.008	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.024	0.034	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
PAJURA	V. S/CASCA	0.002	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.002	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
PARAPARA	V. S/CASCA	0.091	0.105	0.086	0.073	0.036	0.011	0.0	0.0	0.0	0.402
	V. C/CASCA	0.098	0.113	0.093	0.078	0.039	0.012	0.0	0.0	0.0	0.433
	N. ARVORES	0.116	0.082	0.041	0.027	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.279
PARICA	V. S/CASCA	0.028	0.031	0.050	0.133	0.120	0.0	0.0	0.036	0.037	0.434
	V. C/CASCA	0.030	0.034	0.053	0.143	0.129	0.0	0.0	0.038	0.039	0.467
	N. ARVORES	0.041	0.020	0.027	0.044	0.024	0.0	0.0	0.003	0.003	0.163
PARICA-GRANDE	V. S/CASCA	0.053	0.055	0.023	0.045	0.072	0.013	0.0	0.041	0.0	0.300
	V. C/CASCA	0.057	0.060	0.024	0.048	0.077	0.014	0.0	0.044	0.0	0.323
	N. ARVORES	0.088	0.054	0.014	0.017	0.017	0.003	0.0	0.007	0.0	0.201
PARINARI	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.017	0.020	0.041	0.0	0.043	0.010	0.017	0.153
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.018	0.021	0.045	0.0	0.046	0.011	0.018	0.164
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.010	0.010	0.010	0.0	0.007	0.003	0.003	0.048
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.041	0.040	0.014	0.024	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	V. C/CASCA	0.044	0.043	0.015	0.025	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.065	0.041	0.010	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
PAU-DE-BALSA	V. S/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.027	0.025	0.017	0.011	0.014	0.0	0.0	0.041	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.029	0.031	0.019	0.011	0.015	0.0	0.0	0.045	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.024	0.024	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.0	0.071
PAU-DE-REMORANA	V. S/CASCA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
	V. C/CASCA	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
	N. ARVORES	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.002	0.003	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.002	0.003	0.009	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.020	0.022	0.032	0.0	0.012	0.021	0.0	0.0	0.072	0.178
	V. C/CASCA	0.021	0.024	0.034	0.0	0.013	0.022	0.0	0.0	0.077	0.192
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.020	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.007	0.092
PEROBA	V. S/CASCA	0.021	0.030	0.021	0.063	0.241	0.098	0.207	0.045	0.063	0.789
	V. C/CASCA	0.022	0.032	0.022	0.068	0.259	0.106	0.223	0.049	0.068	0.850
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.010	0.024	0.098	0.020	0.031	0.007	0.007	0.211
PIQUIA	V. S/CASCA	0.001	0.005	0.0	0.019	0.024	0.028	0.050	0.0	0.221	0.349
	V. C/CASCA	0.002	0.006	0.0	0.021	0.026	0.030	0.054	0.0	0.238	0.375
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.007	0.007	0.007	0.010	0.0	0.020	0.061
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.018	0.049	0.076	0.031	0.068	0.048	0.0	0.153	0.061	0.504
	V. C/CASCA	0.019	0.052	0.082	0.033	0.073	0.052	0.0	0.163	0.066	0.543
	N. ARVORES	0.027	0.048	0.048	0.017	0.020	0.017	0.0	0.024	0.007	0.207

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
PERANHEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
PITAICA-PRETA	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.009	0.016	0.0	0.0	0.025	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.010	0.017	0.0	0.0	0.027	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.017
PURU	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
QUARUBA	V. S/CASCA	0.009	0.005	0.008	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.010	0.005	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.003	0.025	0.013	0.012	0.042	0.013	0.048	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.004	0.031	0.014	0.015	0.045	0.014	0.051	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.003	0.017	0.007	0.003	0.010	0.003	0.007	0.0	0.0	0.051
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.011	0.017	0.017	0.044	0.045	0.019	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.011	0.019	0.018	0.047	0.048	0.021	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.017	0.014	0.007	0.014	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.065
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
QUARUBA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.022	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.020	0.0	0.024	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
ROSADA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.037	0.020	0.037	0.021	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.040	0.021	0.039	0.023	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ARVORES	0.054	0.020	0.027	0.010	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
SERINGA	V. S/CASCA	0.213	0.454	0.254	0.283	0.313	0.116	0.084	0.036	0.0	1.753
	V. C/CASCA	0.230	0.489	0.274	0.305	0.337	0.125	0.091	0.038	0.0	1.888
	N. ARVORES	0.337	0.371	0.139	0.116	0.085	0.024	0.014	0.007	0.0	1.092
SORVA	V. S/CASCA	0.040	0.020	0.032	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.043	0.022	0.034	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.054	0.020	0.017	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.020	0.048	0.066	0.082	0.066	0.0	0.0	0.025	0.034	0.343
	V. C/CASCA	0.022	0.052	0.071	0.088	0.071	0.0	0.0	0.027	0.037	0.369
	N. ARVORES	0.027	0.041	0.034	0.027	0.017	0.0	0.0	0.003	0.003	0.153
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.030	0.048	0.050	0.020	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	V. C/CASCA	0.033	0.051	0.054	0.022	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190
	N. ARVORES	0.041	0.041	0.034	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.089	0.115	0.087	0.030	0.007	0.0	0.017	0.0	0.048	0.393
	V. C/CASCA	0.096	0.124	0.094	0.032	0.007	0.0	0.019	0.0	0.052	0.423
	N. ARVORES	0.126	0.092	0.044	0.010	0.003	0.0	0.003	0.0	0.003	0.282
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.006	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.007	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.016	0.021	0.031	0.009	0.069	0.070	0.105	0.0	0.507	0.829
	V. C/CASCA	0.018	0.023	0.033	0.010	0.075	0.076	0.113	0.0	0.546	0.893
	N. ARVORES	0.024	0.017	0.017	0.003	0.017	0.014	0.014	0.0	0.031	0.136
TAXI-AMARELO	V. S/CASCA	0.035	0.039	0.055	0.014	0.062	0.0	0.033	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.038	0.042	0.059	0.015	0.067	0.0	0.036	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.048	0.034	0.031	0.007	0.020	0.0	0.007	0.0	0.0	0.146
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.050	0.060	0.032	0.055	0.012	0.018	0.062	0.0	0.0	0.288
	V. C/CASCA	0.054	0.064	0.034	0.060	0.013	0.019	0.066	0.0	0.0	0.310
	N. ARVORES	0.075	0.044	0.017	0.020	0.003	0.003	0.010	0.0	0.0	0.173
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.096	0.146	0.156	0.168	0.074	0.026	0.049	0.030	0.0	0.744
	V. C/CASCA	0.104	0.157	0.168	0.181	0.079	0.028	0.053	0.032	0.0	0.802
	N. ARVORES	0.129	0.116	0.075	0.061	0.020	0.007	0.007	0.003	0.0	0.418
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.127	0.080	0.037	0.033	0.031	0.015	0.0	0.0	0.026	0.349
	V. C/CASCA	0.137	0.086	0.040	0.036	0.033	0.016	0.0	0.0	0.029	0.376
	N. ARVORES	0.180	0.071	0.020	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.003	0.299
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.197	0.218	0.147	0.106	0.057	0.036	0.0	0.0	0.0	0.760
	V. C/CASCA	0.212	0.234	0.159	0.114	0.061	0.039	0.0	0.0	0.0	0.819
	N. ARVORES	0.265	0.184	0.078	0.041	0.017	0.007	0.0	0.0	0.0	0.592

TABELA XXXVII — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS									TOTAIS
		30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	
TAMAQUARE	V. S/CASCA	0.228	0.281	0.189	0.077	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.788
	V. C/CASCA	0.246	0.303	0.204	0.083	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
	N. ARVORES	0.306	0.211	0.092	0.031	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
TARAUACA	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.006	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.006	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.009	0.009	0.021	0.025	0.007	0.028	0.111	0.024	0.035	0.273
	V. C/CASCA	0.010	0.010	0.023	0.027	0.007	0.030	0.120	0.026	0.042	0.294
	N. ARVORES	0.014	0.007	0.014	0.010	0.003	0.003	0.020	0.003	0.007	0.082
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.036	0.035	0.088	0.049	0.212	0.042	0.039	0.018	0.114	0.633
	V. C/CASCA	0.038	0.038	0.095	0.053	0.228	0.046	0.042	0.019	0.123	0.682
	N. ARVORES	0.061	0.034	0.054	0.020	0.061	0.010	0.007	0.003	0.014	0.265
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.029	0.049	0.018	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.031	0.053	0.020	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.044	0.048	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
TAQUARI	V. S/CASCA	0.008	0.002	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.009	0.003	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
TARUMA	V. S/CASCA	0.009	0.006	0.033	0.014	0.014	0.012	0.035	0.0	0.0	0.123
	V. C/CASCA	0.010	0.006	0.035	0.015	0.015	0.013	0.038	0.0	0.0	0.132
	N. ARVORES	0.017	0.007	0.020	0.010	0.003	0.003	0.007	0.0	0.0	0.066
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.016	0.011	0.072	0.065	0.107	0.062	0.093	0.090	0.344	0.861
	V. C/CASCA	0.017	0.012	0.078	0.070	0.116	0.067	0.101	0.097	0.370	0.927
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.037	0.024	0.027	0.010	0.014	0.010	0.037	0.194
TAUARI	V. S/CASCA	0.078	0.095	0.213	0.226	0.388	0.284	0.182	0.193	0.986	2.648
	V. C/CASCA	0.084	0.102	0.229	0.246	0.418	0.306	0.196	0.208	1.062	2.851
	N. ARVORES	0.109	0.071	0.099	0.078	0.088	0.044	0.027	0.020	0.075	0.612
TAUARI-CACHIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.012	0.024	0.017	0.0	0.0	0.072	0.130
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.013	0.026	0.018	0.0	0.0	0.077	0.140
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.003	0.007	0.003	0.0	0.0	0.007	0.024
TAUARI-MORRAO	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.021	0.014	0.019	0.044	0.024	0.045	0.176
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.023	0.015	0.021	0.048	0.026	0.049	0.189
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.007	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.037
TENTO	V. S/CASCA	0.023	0.051	0.077	0.084	0.061	0.0	0.046	0.0	0.029	0.371
	V. C/CASCA	0.025	0.055	0.083	0.091	0.066	0.0	0.049	0.0	0.031	0.400
	N. ARVORES	0.031	0.044	0.034	0.031	0.017	0.0	0.007	0.0	0.003	0.167
TENTO-AMARELO	V. S/CASCA	0.016	0.021	0.026	0.011	0.030	0.0	0.022	0.0	0.039	0.164
	V. C/CASCA	0.018	0.022	0.028	0.012	0.032	0.0	0.024	0.0	0.042	0.177
	N. ARVORES	0.017	0.017	0.014	0.003	0.007	0.0	0.003	0.0	0.003	0.065
TIMBO-PAU	V. S/CASCA	0.005	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
URUCURI	V. S/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
UCUQUIRANA	V. S/CASCA	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
UCUUBA	V. S/CASCA	0.028	0.062	0.035	0.011	0.010	0.0	0.0	0.039	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.030	0.067	0.038	0.012	0.010	0.0	0.0	0.042	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.037	0.044	0.017	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.109
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.045	0.049	0.052	0.032	0.045	0.018	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.048	0.053	0.056	0.034	0.048	0.019	0.0	0.0	0.0	0.260
	N. ARVORES	0.058	0.041	0.024	0.010	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.146
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.018	0.020	0.082	0.072	0.030	0.011	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.020	0.022	0.088	0.078	0.032	0.012	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.020	0.017	0.034	0.024	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.105
UCUUBA-CA-MATA	V. S/CASCA	0.009	0.033	0.021	0.019	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.010	0.035	0.022	0.021	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.014	0.024	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
UCUUBA-APUNA	V. S/CASCA	0.011	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.012	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020

TABELA XXXVII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.024	0.065	0.017	0.023	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.026	0.070	0.018	0.025	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.031	0.044	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.024	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.026	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.037	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
UMARIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
URUCURANA	V. S/CASCA	0.012	0.026	0.004	0.011	0.052	0.022	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.013	0.028	0.004	0.011	0.056	0.024	0.0	0.0	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.020	0.024	0.003	0.003	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.068
URUCURANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.007
UXI-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.017	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.003	0.005	0.0	0.018	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
UXI-COROA	V. S/CASCA	0.058	0.029	0.051	0.046	0.019	0.035	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.062	0.031	0.055	0.050	0.021	0.037	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.078	0.024	0.027	0.017	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.156
VERGALHO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.010	0.030	0.012	0.018	0.030	0.074	0.0	0.016	0.024	0.214
	V. C/CASCA	0.011	0.032	0.013	0.019	0.032	0.080	0.0	0.017	0.026	0.230
	N. ARVORES	0.014	0.024	0.007	0.007	0.010	0.014	0.0	0.003	0.003	0.082
FAVA-COPE	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
TACACAZEIRO	V. S/CASCA	0.008	0.014	0.009	0.016	0.015	0.062	0.049	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.009	0.016	0.010	0.017	0.017	0.067	0.053	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.014	0.017	0.003	0.007	0.003	0.010	0.007	0.0	0.0	0.061
GONCALO-ALVES	V. S/CASCA	0.005	0.003	0.007	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.005	0.003	0.008	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
INAJAPANA	V. S/CASCA	0.018	0.015	0.012	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.019	0.016	0.013	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.031	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
LOURO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.018	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.019	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.014
PALITEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
PAU-DE-ALHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.005	0.0	0.029	0.020	0.025	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.005	0.0	0.031	0.022	0.027	0.091
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.007	0.003	0.003	0.020
TREMA	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.014	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XXXVIII
Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
ABICRANA	0.385	0.501	0.617	3.968	0.116	0.237	0.296	0.355	1.021	0.059
ABICRANA-ABIO	0.118	0.156	0.195	0.442	0.039	0.072	0.092	0.111	0.111	0.019
ABICRANA-AMARELA	0.325	0.388	0.452	1.181	0.063	0.239	0.286	0.332	0.642	0.047
ABICRANA-BALATINHA	0.464	0.578	0.691	3.792	0.114	0.282	0.350	0.419	1.382	0.069
ABICRANA-BALATARANA	0.059	0.087	0.115	0.238	0.028	0.045	0.065	0.084	0.108	0.019
ABIC-BRANCO	0.576	0.673	0.770	2.786	0.097	0.354	0.401	0.449	0.657	0.047
ABICRANA-CASCA-FINA	0.492	0.613	0.733	4.271	0.121	0.339	0.384	0.430	0.966	0.045
ABICRANA-CLADANTRA	0.001	0.004	0.006	0.002	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
ABIC-CUTITE	0.355	0.457	0.559	3.057	0.102	0.179	0.214	0.250	0.374	0.036
ABICRANA-GOIABINHA	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006	0.005	0.014	0.022	0.020	0.008
ABICRANA-GUAJARA	0.055	0.083	0.111	0.228	0.028	0.030	0.044	0.059	0.060	0.015

TABELA XXXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
ABICRANA-MAPARAJUBA	0.226	0.321	0.416	2.658	0.095	0.126	0.173	0.221	0.670	0.048
ABICRANA-MANGARARANA	0.005	0.013	0.021	0.020	0.008	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
ABICRANA-MANGABINHA	0.028	0.043	0.059	0.073	0.016	0.032	0.048	0.063	0.075	0.016
ABICRANA-PRETA	0.074	0.101	0.128	0.214	0.027	0.074	0.095	0.117	0.134	0.021
ABIC-QUADRADO	0.0	0.009	0.018	0.024	0.009	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
ABIC-VERMELHO	0.352	0.446	0.541	2.618	0.094	0.218	0.259	0.299	0.493	0.041
ACACURANA	0.032	0.048	0.064	0.077	0.016	0.023	0.034	0.045	0.033	0.011
ACAPURANA	0.009	0.026	0.043	0.083	0.017	0.009	0.020	0.032	0.041	0.012
ACARIQUARA	0.069	0.093	0.117	0.166	0.024	0.066	0.085	0.104	0.105	0.019
ACARIQUARA-BRANCA	0.077	0.112	0.147	0.362	0.035	0.089	0.133	0.176	0.559	0.044
ACARIQUARANA	0.027	0.041	0.056	0.063	0.015	0.032	0.048	0.063	0.073	0.016
ACHUA	0.016	0.026	0.036	0.029	0.010	0.019	0.031	0.042	0.037	0.011
ACOITA-CAVALO	0.477	0.549	0.621	1.520	0.072	0.306	0.344	0.381	0.411	0.037
AJARAI	0.022	0.033	0.045	0.038	0.011	0.023	0.034	0.045	0.033	0.011
AMANOA	0.001	0.006	0.011	0.007	0.005	0.003	0.014	0.024	0.034	0.011
AMAPA	0.476	0.552	0.629	1.724	0.077	0.271	0.310	0.348	0.447	0.039
AMAPA-AMARGOSO	0.019	0.031	0.042	0.042	0.012	0.015	0.024	0.033	0.023	0.009
AMAPARANA	0.031	0.069	0.108	0.430	0.038	0.029	0.041	0.052	0.039	0.012
AMARELAO	1.362	1.570	1.777	12.662	0.208	0.316	0.354	0.391	0.414	0.038
AMARELINHO	0.014	0.026	0.038	0.040	0.012	0.018	0.031	0.044	0.050	0.013
ANANI	0.035	0.050	0.065	0.067	0.015	0.029	0.041	0.052	0.039	0.012
ANDIROBA	0.013	0.041	0.069	0.230	0.028	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
ANDIROBARANA	1.122	1.287	1.453	8.090	0.166	0.773	0.871	0.968	2.796	0.098
ANDORINHA	0.028	0.066	0.105	0.440	0.039	0.039	0.024	0.039	0.064	0.015
ANGELIM	0.498	0.592	0.685	2.564	0.093	0.189	0.218	0.246	0.239	0.029
ANGELIM-AMARGOSO	0.023	0.043	0.063	0.113	0.020	0.017	0.027	0.038	0.033	0.011
ANGELIM-PEDRA	0.034	0.127	0.220	2.550	0.093	0.009	0.027	0.046	0.102	0.019
ANGELIM-PAJADO	0.031	0.130	0.229	2.887	0.099	0.037	0.014	0.020	0.013	0.007
ANGELIM-ROSCA	0.648	0.768	0.887	4.169	0.119	0.236	0.269	0.301	0.313	0.033
ANGICO	0.021	0.039	0.056	0.088	0.017	0.020	0.034	0.048	0.060	0.014
ANUERA	0.007	0.018	0.029	0.037	0.011	0.005	0.014	0.022	0.020	0.008
APIUO	0.694	0.796	0.898	3.058	0.102	0.374	0.418	0.462	0.572	0.044
ARAPARI	0.183	0.268	0.354	2.141	0.085	0.068	0.095	0.122	0.216	0.027
ARARACANGA	0.222	0.271	0.320	0.705	0.049	0.151	0.184	0.216	0.307	0.032
ARARACANGA-AMARELA	0.0	0.006	0.011	0.009	0.006	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
APOEIRA	0.096	0.135	0.175	0.457	0.039	0.050	0.071	0.093	0.135	0.021
ARATACIU	0.0	0.008	0.037	0.251	0.029	0.0	0.008	0.037	0.251	0.029
AXIXA	0.312	0.388	0.463	1.679	0.076	0.215	0.248	0.281	0.317	0.033
BACURI-CAPI	0.024	0.034	0.043	0.027	0.010	0.040	0.054	0.069	0.058	0.014
BARRIGUDA	0.466	0.599	0.731	5.135	0.132	0.188	0.224	0.261	0.393	0.037
BREU	0.009	0.019	0.029	0.028	0.010	0.011	0.020	0.030	0.027	0.010
BREU-BRANCO	0.007	0.013	0.019	0.012	0.006	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
BREU-INHAMBU	0.003	0.012	0.022	0.027	0.010	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
BREU-MANGA	5.435	5.700	5.964	20.560	0.264	7.103	7.422	7.740	29.822	0.318
BREU-PRETO	0.011	0.017	0.024	0.013	0.007	0.015	0.024	0.033	0.023	0.009
BREU-SUCUUBA	0.487	0.595	0.702	3.389	0.107	0.202	0.231	0.261	0.260	0.030
BREU-VERMELHO	0.099	0.120	0.141	0.128	0.021	0.132	0.156	0.181	0.173	0.024
BLIUCU	0.022	0.043	0.064	0.133	0.021	0.015	0.034	0.053	0.101	0.019
BURRA-LEITEIRA	0.388	0.485	0.582	2.775	0.097	0.208	0.252	0.296	0.571	0.044
CAFERANA	0.003	0.007	0.011	0.005	0.004	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
CAJUACU	0.748	0.912	1.076	7.923	0.164	0.253	0.286	0.319	0.321	0.033
CAFERANA	0.003	0.007	0.011	0.004	0.004	0.007	0.014	0.020	0.013	0.007
CANELEIRA	0.146	0.182	0.217	0.374	0.036	0.148	0.180	0.212	0.298	0.032
CAPA-BODE	0.097	0.158	0.218	1.066	0.060	0.065	0.102	0.140	0.413	0.037

TABELA XXXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
CAPOTEIRO	0.421	0.494	0.567	1.583	0.073	0.257	0.296	0.335	0.441	0.039
CAQUI	0.047	0.067	0.087	0.116	0.020	0.049	0.068	0.087	0.105	0.019
CARDEIRO	0.010	0.084	0.158	1.602	0.074	0.003	0.017	0.031	0.058	0.014
CARIPE	0.110	0.137	0.165	0.229	0.028	0.115	0.139	0.164	0.182	0.025
CARIPE-BRANCO	0.014	0.026	0.037	0.036	0.011	0.012	0.020	0.029	0.020	0.008
CARIPE-TORRADO	0.046	0.069	0.092	0.161	0.023	0.049	0.068	0.087	0.111	0.019
CARIPERANA	0.303	0.349	0.395	0.624	0.046	0.324	0.371	0.417	0.630	0.046
CASSIPA	0.080	0.137	0.194	0.955	0.057	0.025	0.037	0.050	0.043	0.012
CASCA-DE-SANGUE	0.051	0.091	0.131	0.477	0.040	0.033	0.048	0.063	0.066	0.015
CASCA-PRECIOSA	0.002	0.019	0.037	0.092	0.018	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
CASTANHA-JARANA	0.002	0.014	0.025	0.038	0.011	0.003	0.010	0.018	0.017	0.008
CASTANHA-DE-PACA	0.183	0.274	0.364	2.467	0.090	0.047	0.068	0.089	0.132	0.021
CASTANHA-DO-PARA	8.172	9.150	10.127	280.822	0.977	0.609	0.670	0.731	1.089	0.061
CASTANHA-SAPUCAIA	0.000	0.004	0.009	0.006	0.004	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
CAUCHO	0.476	0.562	0.648	2.180	0.086	0.303	0.347	0.391	0.562	0.044
CAUCHORANA	0.094	0.118	0.142	0.174	0.024	0.091	0.112	0.133	0.127	0.021
CAXINGUBA	0.193	0.249	0.305	0.922	0.056	0.114	0.139	0.165	0.189	0.025
CAXUA	0.075	0.101	0.127	0.201	0.026	0.102	0.126	0.150	0.172	0.024
CEDREIRO	0.043	0.072	0.102	0.254	0.029	0.018	0.027	0.037	0.027	0.010
CEDRO	0.204	0.261	0.317	0.944	0.057	0.102	0.126	0.150	0.172	0.024
CEDRORANA	0.103	0.200	0.296	2.743	0.097	0.014	0.024	0.034	0.030	0.010
CEGA-MACHADO	0.020	0.040	0.059	0.115	0.020	0.018	0.031	0.044	0.050	0.013
CHAPEU-DE-SOL	0.085	0.116	0.147	0.285	0.031	0.061	0.078	0.095	0.086	0.017
CHORU	0.000	0.014	0.028	0.057	0.014	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
COATAQUICAUA	0.047	0.076	0.105	0.255	0.029	0.026	0.041	0.056	0.067	0.015
COPAIBA	0.269	0.335	0.402	1.311	0.067	0.145	0.173	0.202	0.246	0.029
COPAIBA-PRETA	0.015	0.054	0.092	0.443	0.039	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
CUIARANA	0.557	0.714	0.872	7.304	0.158	0.163	0.197	0.231	0.343	0.034
CUMARU	0.859	1.017	1.175	7.368	0.158	0.305	0.347	0.389	0.521	0.042
CUMARU-DE-CHEIRO	1.121	1.307	1.493	10.162	0.186	0.283	0.327	0.370	0.555	0.043
CUMARU-DE-FERRO	0.097	0.147	0.197	0.736	0.050	0.039	0.058	0.076	0.102	0.019
CUMARURANA	0.360	0.454	0.548	2.601	0.094	0.133	0.160	0.187	0.217	0.027
CUPIUBA	0.904	1.095	1.286	10.717	0.191	0.342	0.418	0.494	1.698	0.076
CUPUACURANA	0.060	0.092	0.124	0.298	0.032	0.075	0.116	0.157	0.492	0.041
CUPU-BRAVO	0.003	0.010	0.018	0.016	0.007	0.003	0.010	0.018	0.017	0.008
ENVIRA	0.022	0.037	0.051	0.061	0.014	0.027	0.048	0.068	0.121	0.020
ENVIRA-AMARGOSO	0.026	0.040	0.055	0.062	0.015	0.027	0.041	0.054	0.053	0.013
ENVIRA-BIRIBA	0.019	0.030	0.040	0.032	0.010	0.026	0.037	0.049	0.036	0.011
ENVIRA-CANA	0.048	0.062	0.077	0.062	0.015	0.053	0.068	0.084	0.073	0.015
ENVIRA-FENTE-DE-MACACO	1.198	1.309	1.419	3.591	0.111	0.853	0.918	0.983	1.242	0.065
ENVIRA-PRETA	0.160	0.205	0.249	0.584	0.045	0.162	0.204	0.247	0.532	0.043
ENVIRA-SURUCUCU	0.023	0.041	0.058	0.091	0.018	0.021	0.037	0.054	0.077	0.016
ESCORREGA-MACACO	0.104	0.139	0.174	0.361	0.035	0.114	0.139	0.165	0.189	0.025
FAIEIRA	0.009	0.016	0.024	0.017	0.008	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
FAVA-AMARELA	0.611	0.728	0.845	4.044	0.117	0.267	0.310	0.352	0.528	0.042
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.370	0.488	0.606	4.096	0.118	0.082	0.102	0.122	0.119	0.020
FAVA-BOLOTA	0.596	0.737	0.877	5.813	0.141	0.151	0.177	0.203	0.201	0.026
FAVA-FOLHA-FINA	0.359	0.456	0.553	2.773	0.097	0.138	0.167	0.196	0.249	0.029
FAVA-FARUKIQUI	0.167	0.223	0.280	0.926	0.056	0.076	0.102	0.128	0.194	0.026
FAVA-FARIMARI	0.026	0.039	0.052	0.050	0.013	0.033	0.048	0.062	0.059	0.014
FAVA-FOMBO	0.000	0.003	0.007	0.003	0.003	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
FAVEIRA	0.066	0.125	0.184	1.013	0.059	0.041	0.065	0.088	0.163	0.024
FREIJO	0.012	0.024	0.035	0.039	0.012	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
GARROTE	0.129	0.170	0.211	0.493	0.041	0.078	0.102	0.126	0.167	0.024

TABELA XXXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA DOS NUMEROS DE ARVORES MEDIO	MAXIMO	VARIANCIA	E. PADRAO
JENIPAPO	0.012	0.023	0.035	0.039	0.012	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
GOIABARANA	0.015	0.025	0.034	0.025	0.009	0.021	0.031	0.041	0.030	0.010
GUARIUBA	0.443	0.535	0.628	2.528	0.093	0.235	0.269	0.302	0.327	0.033
INGA	0.030	0.058	0.086	0.224	0.028	0.027	0.048	0.068	0.127	0.021
INGA-ACU	0.283	0.347	0.412	1.218	0.064	0.212	0.248	0.285	0.392	0.037
INGA-CIPO	0.141	0.171	0.202	0.273	0.030	0.182	0.214	0.246	0.299	0.032
INGA-FELPUDO	0.008	0.012	0.017	0.008	0.005	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
INGARANA-VERMELHA	0.071	0.094	0.116	0.148	0.022	0.056	0.071	0.087	0.073	0.016
INGA-XIXICA	0.428	0.501	0.574	1.571	0.073	0.339	0.384	0.430	0.606	0.045
INGARANA	0.117	0.157	0.197	0.472	0.040	0.127	0.173	0.219	0.622	0.046
INHARE	0.429	0.510	0.592	1.937	0.081	0.385	0.439	0.493	0.861	0.054
IPE	0.125	0.185	0.246	1.085	0.061	0.089	0.133	0.177	0.573	0.044
IPE-AMARELO	1.800	1.969	2.139	8.453	0.170	0.819	0.884	0.950	1.270	0.066
IPE-ROXO	0.128	0.197	0.266	1.389	0.069	0.052	0.071	0.091	0.108	0.019
IPERANA	0.100	0.166	0.232	1.276	0.066	0.049	0.071	0.093	0.142	0.022
ITAUBA	0.875	1.021	1.168	6.322	0.147	0.385	0.432	0.479	0.642	0.047
ITAUBA-AMARELA	0.004	0.047	0.089	0.527	0.042	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
JABOTI-CA-VARZEA	0.000	0.029	0.059	0.254	0.029	0.0	0.010	0.020	0.031	0.010
JACARANDA-DO-PARA	0.0	0.003	0.006	0.002	0.003	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
JACAREUBA	0.072	0.119	0.166	0.645	0.047	0.041	0.061	0.081	0.119	0.020
JANITA	0.807	0.928	1.049	4.329	0.121	0.587	0.653	0.720	1.299	0.066
JARANA	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
JATEREUA	0.051	0.074	0.098	0.163	0.024	0.033	0.048	0.063	0.066	0.015
JATOBA	0.652	0.805	0.958	6.893	0.153	0.163	0.194	0.225	0.287	0.031
JITO	0.635	0.768	0.901	5.212	0.133	0.365	0.425	0.485	1.051	0.060
JOAO-MOLE	0.112	0.139	0.166	0.219	0.027	0.119	0.143	0.167	0.171	0.024
JUA	0.170	0.207	0.244	0.406	0.037	0.207	0.245	0.283	0.418	0.038
JUTAI-MIRIM	0.687	0.788	0.888	2.955	0.100	0.330	0.367	0.405	0.411	0.037
JUTAI-PEROROCA	1.448	1.577	1.707	4.916	0.129	1.271	1.367	1.464	2.752	0.097
JUTAIRANA	0.011	0.028	0.045	0.083	0.017	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
LACRAC-DA-MATA	0.001	0.004	0.007	0.002	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
LARANJINHA	0.226	0.273	0.321	0.664	0.048	0.176	0.204	0.234	0.259	0.030
LOURO	0.051	0.088	0.126	0.414	0.038	0.029	0.044	0.060	0.070	0.015
LOURO-ABACATE	0.246	0.305	0.363	1.006	0.058	0.185	0.224	0.264	0.468	0.040
LOURO-AMARELO	0.079	0.118	0.156	0.433	0.038	0.063	0.082	0.100	0.103	0.019
LOURO-APITU	0.021	0.071	0.120	0.729	0.050	0.014	0.031	0.047	0.078	0.016
LOURO-BOSTA	0.017	0.032	0.047	0.066	0.015	0.014	0.024	0.034	0.030	0.010
LOURO-CANELA	0.155	0.203	0.251	0.670	0.048	0.135	0.167	0.199	0.303	0.032
LOURO-INAMUI	0.103	0.141	0.178	0.420	0.038	0.083	0.109	0.134	0.193	0.026
LOURO-PIMENTA	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
LOURO-PRETO	0.543	0.762	0.982	14.189	0.220	0.388	0.507	0.625	4.135	0.119
LOURO-ROSA	0.032	0.049	0.066	0.084	0.017	0.028	0.041	0.053	0.046	0.013
MACACAUBA	0.0	0.006	0.013	0.012	0.006	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
MACARANDUBA	0.198	0.329	0.460	5.052	0.131	0.090	0.133	0.175	0.539	0.043
MACUCU	0.103	0.132	0.161	0.247	0.029	0.086	0.109	0.132	0.152	0.023
MACUCU-BRANCO	0.002	0.006	0.009	0.004	0.004	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
MAMAO-DE-MATO	0.062	0.086	0.109	0.166	0.024	0.056	0.075	0.094	0.104	0.019
MAMAO-VERMELHO	0.660	0.794	0.929	5.333	0.135	0.323	0.364	0.405	0.498	0.041
MANDIOQUEIRA	0.285	0.384	0.483	2.867	0.099	0.136	0.180	0.224	0.565	0.044
MANDIOQUEIRA-LISA	0.166	0.237	0.308	1.480	0.071	0.071	0.092	0.113	0.131	0.021
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.138	0.200	0.262	1.136	0.062	0.048	0.065	0.081	0.081	0.017
MANGABARANA	0.052	0.073	0.095	0.135	0.021	0.052	0.075	0.098	0.151	0.023
MANGUEIRANA	0.116	0.202	0.287	2.134	0.085	0.047	0.075	0.103	0.233	0.028

TABELA XXXVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
MAPARAJUBA	1.493	2.062	2.631	95.289	0.569	0.504	0.701	0.897	11.371	0.197
MAPATI	0.127	0.161	0.194	0.326	0.033	0.138	0.170	0.202	0.305	0.032
CACAUI	0.0	0.006	0.013	0.012	0.006	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
MARGONCALO	0.031	0.055	0.079	0.171	0.024	0.031	0.048	0.064	0.080	0.016
MARUPA	2.520	2.739	2.957	14.035	0.218	1.187	1.276	1.364	2.296	0.088
MATAMATA-BRANCO	0.699	0.809	0.919	3.556	0.110	0.487	0.554	0.621	1.320	0.067
MATAMATA-CI	0.006	0.015	0.023	0.021	0.009	0.005	0.014	0.022	0.020	0.008
MATAMATA-ROSA	0.009	0.032	0.056	0.158	0.023	0.003	0.010	0.018	0.017	0.008
MATAMATA-VERMELHO	0.174	0.235	0.296	1.079	0.061	0.093	0.116	0.139	0.157	0.023
MOSNO	0.374	0.540	0.705	8.048	0.165	0.048	0.065	0.081	0.081	0.017
MORACEA-CHOCOLATE	1.688	1.831	1.974	5.977	0.143	1.407	1.514	1.620	3.322	0.106
MORACEA-GRANDE	0.012	0.068	0.125	0.945	0.057	0.009	0.027	0.045	0.095	0.018
MORCTCTC	0.188	0.241	0.295	0.841	0.053	0.110	0.133	0.155	0.150	0.023
MUIRACATIARA	0.055	0.087	0.119	0.307	0.032	0.026	0.037	0.049	0.036	0.011
MUIRAPIRANGA	0.063	0.100	0.137	0.407	0.037	0.038	0.054	0.071	0.079	0.016
MUIRAPIXUNA	0.667	0.763	0.860	2.746	0.097	0.346	0.388	0.429	0.511	0.042
MUIRAJIPETA	0.0	0.009	0.017	0.021	0.009	0.0	0.003	0.007	0.003	0.003
MUIRATINGA	0.588	0.678	0.767	2.358	0.090	0.436	0.493	0.550	0.961	0.057
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.205	0.282	0.358	1.725	0.077	0.123	0.167	0.210	0.563	0.044
MUIRAUBA	0.013	0.022	0.031	0.023	0.009	0.019	0.031	0.042	0.037	0.011
MUIRAVUVUTA	0.044	0.061	0.078	0.084	0.017	0.046	0.061	0.077	0.071	0.016
MUNGUBA	0.001	0.004	0.007	0.002	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
MURUCI	0.025	0.049	0.073	0.169	0.024	0.017	0.027	0.038	0.033	0.011
MURUCI-BRANCO	0.001	0.004	0.008	0.003	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
MURUCIRANA	0.041	0.059	0.076	0.090	0.017	0.034	0.048	0.061	0.052	0.013
MURTA	0.022	0.036	0.050	0.055	0.014	0.045	0.068	0.091	0.154	0.023
MURURE	0.222	0.282	0.342	1.065	0.060	0.158	0.187	0.216	0.241	0.029
MUTAMBA	0.026	0.053	0.080	0.216	0.027	0.020	0.044	0.068	0.172	0.024
MUTUTI	0.197	0.262	0.327	1.244	0.065	0.116	0.143	0.170	0.218	0.027
MUTUTI-CURO	0.052	0.075	0.098	0.156	0.023	0.050	0.068	0.086	0.091	0.018
PAJURA	0.001	0.005	0.008	0.004	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
PARAPARA	0.345	0.402	0.458	0.934	0.056	0.244	0.279	0.314	0.359	0.035
PARICA	0.330	0.434	0.537	3.129	0.103	0.132	0.163	0.195	0.294	0.032
PARICA-GRANDE	0.228	0.300	0.372	1.520	0.072	0.166	0.201	0.235	0.345	0.034
PARINARI	0.099	0.153	0.206	0.835	0.053	0.033	0.048	0.063	0.066	0.015
PAU-BRANCO	0.098	0.136	0.174	0.419	0.038	0.099	0.129	0.159	0.263	0.030
PAU-DE-BICHO	0.002	0.006	0.011	0.007	0.005	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
PAU-DE-BALSA	0.002	0.006	0.010	0.005	0.004	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
PAU-DE-REMO	0.093	0.140	0.187	0.658	0.047	0.049	0.071	0.093	0.162	0.022
PAU-DE-REMORANA	0.0	0.008	0.037	0.251	0.029	0.0	0.008	0.037	0.251	0.029
PAU-MARFIM	0.011	0.029	0.047	0.095	0.018	0.007	0.014	0.020	0.013	0.007
PAU-ROXO	0.111	0.178	0.245	1.316	0.067	0.056	0.092	0.128	0.384	0.036
PEROBA	0.663	0.789	0.915	4.650	0.126	0.181	0.211	0.241	0.263	0.030
PIQUIA	0.245	0.349	0.453	3.178	0.104	0.046	0.061	0.076	0.064	0.015
PIQUIARANA	0.413	0.504	0.595	2.416	0.091	0.180	0.207	0.235	0.220	0.027
PIRANHEIRO	0.0	0.012	0.025	0.045	0.012	0.0	13	0.007	0.003	0.003
PITAICA-PRETA	0.001	0.007	0.013	0.009	0.006	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
PRACUUBA	0.027	0.059	0.091	0.297	0.032	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
PURUI	0.002	0.009	0.015	0.012	0.006	0.005	0.014	0.022	0.020	0.008
QUARUBA	0.018	0.036	0.053	0.089	0.017	0.012	0.020	0.029	0.020	0.008
QUARUBA-BRANCA	0.059	0.160	0.261	3.006	0.101	0.024	0.051	0.078	0.212	0.027
QUARUBA-CEDRO	0.091	0.152	0.214	1.110	0.061	0.042	0.065	0.087	0.149	0.023
QUARUBA-ROSA	0.017	0.031	0.044	0.056	0.014	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
QUARUBA-VERMELHO	0.018	0.047	0.076	0.247	0.029	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008

TABELA XXXVIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
ROSADA-VERMELHA	0.001	0.004	0.008	0.003	0.003	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
SABOEIRO	0.109	0.154	0.200	0.613	0.046	0.095	0.126	0.157	0.281	0.031
SERINGA	1.602	1.753	1.903	6.669	0.151	1.011	1.092	1.172	1.906	0.081
SORVA	0.104	0.143	0.182	0.446	0.039	0.080	0.105	0.131	0.197	0.026
SUCUPIRA	0.251	0.343	0.434	2.442	0.091	0.123	0.153	0.183	0.267	0.030
SUCUUBA-PRETA	0.129	0.176	0.223	0.652	0.047	0.101	0.129	0.158	0.243	0.029
SUCUPIRA-AMARELA	0.320	0.393	0.466	1.573	0.073	0.247	0.282	0.318	0.367	0.035
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	0.022	0.049	0.077	0.223	0.028	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
SUMAUMA	0.638	0.829	1.021	10.789	0.192	0.112	0.136	0.160	0.173	0.024
TAXI-AMARELO	0.180	0.238	0.297	1.020	0.059	0.115	0.146	0.178	0.296	0.032
TAXI-BRANCO	0.219	0.288	0.357	1.414	0.069	0.144	0.173	0.203	0.260	0.030
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.649	0.744	0.839	2.651	0.095	0.374	0.418	0.463	0.579	0.044
TAXI-PITOMBA	0.288	0.349	0.411	1.115	0.062	0.255	0.299	0.343	0.572	0.044
TAXI-PRETO	0.681	0.760	0.839	1.836	0.079	0.537	0.592	0.647	0.884	0.055
TAMACUARE	0.612	0.789	0.966	9.180	0.177	0.497	0.643	0.789	6.271	0.146
TARAUACI	0.009	0.018	0.028	0.027	0.010	0.007	0.014	0.020	0.013	0.007
TANIMBUCA-AMARELA	0.194	0.273	0.352	1.836	0.079	0.062	0.082	0.102	0.116	0.020
TAPEREBA	0.509	0.633	0.758	4.529	0.124	0.222	0.265	0.309	0.557	0.044
TATAPIRIRICA	0.084	0.106	0.128	0.146	0.022	0.086	0.105	0.125	0.115	0.020
TAQUARI	0.006	0.022	0.038	0.075	0.016	0.005	0.017	0.029	0.044	0.012
TARUMA	0.087	0.123	0.159	0.385	0.036	0.049	0.068	0.087	0.105	0.019
TATAJUBA	0.697	0.861	1.025	7.905	0.164	0.162	0.194	0.225	0.293	0.032
TAUAPI	2.340	2.648	2.956	27.869	0.308	0.558	0.612	0.667	0.880	0.055
TAUARI-CACHIMBO	0.073	0.130	0.188	0.977	0.058	0.015	0.024	0.033	0.023	0.009
TAUARI-PERRAO	0.004	0.015	0.025	0.033	0.011	0.003	0.010	0.018	0.017	0.008
TAUARI-VERMELHO	0.106	0.176	0.246	1.426	0.070	0.024	0.037	0.050	0.050	0.015
TENTO	0.297	0.371	0.446	1.629	0.074	0.140	0.167	0.194	0.214	0.027
TENTO-AMARELO	0.089	0.164	0.239	1.654	0.075	0.047	0.065	0.082	0.088	0.017
TIMBO-PAU	0.002	0.008	0.013	0.009	0.005	0.004	0.014	0.023	0.027	0.010
URUCURI	0.002	0.006	0.011	0.007	0.005	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
TINTEIRO	0.004	0.009	0.014	0.007	0.005	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
UCUGUIRANA	0.004	0.009	0.014	0.007	0.005	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
UCUUBA	0.135	0.185	0.235	0.722	0.050	0.088	0.109	0.129	0.165	0.021
UCUUBA-BRANCA	0.169	0.241	0.314	1.545	0.073	0.112	0.146	0.181	0.351	0.035
UCUUBA-CHOPENA	0.164	0.233	0.303	1.423	0.070	0.077	0.105	0.134	0.238	0.028
UCUUBA-DA-MATA	0.066	0.095	0.124	0.252	0.029	0.040	0.054	0.069	0.095	0.015
UCUUBA-FOLHA	0.010	0.018	0.026	0.017	0.008	0.012	0.020	0.029	0.020	0.008
UCUUBA-VERMELHA	0.112	0.149	0.186	0.396	0.037	0.073	0.092	0.111	0.104	0.019
UCUUBARANA	0.025	0.036	0.046	0.031	0.010	0.034	0.048	0.061	0.052	0.013
UPARIRANA	0.002	0.007	0.012	0.008	0.005	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
URUCURANA	0.089	0.127	0.165	0.429	0.038	0.053	0.068	0.084	0.070	0.015
URUCURANA-BRANCA	0.004	0.022	0.039	0.088	0.017	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
UXI-VERDADEIRO	0.018	0.036	0.053	0.091	0.018	0.009	0.017	0.025	0.017	0.008
UXI-CERCA	0.180	0.238	0.296	0.990	0.058	0.123	0.156	0.190	0.237	0.034
VERGALHO-DE-JABOTI	0.159	0.214	0.269	0.890	0.055	0.062	0.082	0.101	0.139	0.019
FAVA-COPE	0.005	0.014	0.024	0.027	0.010	0.004	0.010	0.016	0.010	0.006
TACACAZEIRO	0.081	0.174	0.266	2.521	0.093	0.034	0.061	0.089	0.221	0.027
GONCALO-ALVES	0.011	0.026	0.041	0.066	0.015	0.011	0.020	0.030	0.027	0.010
ENAJARANA	0.036	0.057	0.077	0.128	0.021	0.035	0.054	0.074	0.113	0.020
LOURO-VERMELHO	0.019	0.040	0.061	0.129	0.021	0.007	0.014	0.020	0.014	0.007
PALITEIRO	0.003	0.011	0.019	0.018	0.008	0.002	0.007	0.012	0.007	0.005
PAU-DE-ALHO	0.037	0.084	0.131	0.648	0.047	0.009	0.020	0.032	0.041	0.012
TREMA	0.008	0.028	0.048	0.116	0.020	0.006	0.017	0.028	0.037	0.011
GERAL		90.601		859.270	1.710		48.139		135.059	0.678

Unidade — Volumes em m^3

TABELA XXXIX

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetro por qualidade — sanidade (ha)

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Abiorana-abio	I	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.010	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.011	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.014	0.032	0.019	0.017	0.024	0.0	0.016	0.0	0.0	0.122
		V. C/CASCA	0.015	0.035	0.020	0.018	0.026	0.0	0.017	0.0	0.0	0.132
		N. ARVORES	0.017	0.027	0.010	0.007	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.071
	III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.040	0.023	0.027	0.035	0.0	0.016	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.017	0.043	0.025	0.029	0.038	0.0	0.017	0.0	0.0	0.168
		N. ARVORES	0.020	0.034	0.014	0.010	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.092
	PORCT.	V. S/CASCA	10.197	25.330	14.852	17.121	22.380	0.0	10.121	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.197	25.329	14.852	17.121	22.380	0.0	10.121	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	22.222	37.037	14.815	11.111	11.111	0.0	3.704	0.0	0.0	100.000
Abiorana-amarela	I	V. S/CASCA	0.010	0.029	0.044	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
		V. C/CASCA	0.011	0.031	0.047	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.010	0.024	0.024	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	II	V. S/CASCA	0.058	0.082	0.068	0.020	0.028	0.0	0.016	0.0	0.0	0.272
		V. C/CASCA	0.063	0.089	0.073	0.021	0.030	0.0	0.017	0.0	0.0	0.293
		N. ARVORES	0.085	0.065	0.041	0.010	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.214
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
		V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	TOTAL	V. S/CASCA	0.069	0.111	0.112	0.020	0.061	0.0	0.016	0.0	0.0	0.388
		V. C/CASCA	0.074	0.120	0.120	0.021	0.065	0.0	0.017	0.0	0.0	0.418
		N. ARVORES	0.099	0.088	0.065	0.010	0.020	0.0	0.003	0.0	0.0	0.286
	PORCT.	V. S/CASCA	17.807	28.689	28.783	5.034	15.607	0.0	4.079	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.807	28.689	28.783	5.034	15.607	0.0	4.079	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.524	30.952	22.619	3.571	7.143	0.0	1.190	0.0	0.0	100.000
Açacurana	I	V. S/CASCA	0.002	0.003	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.002	0.003	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	II	V. S/CASCA	0.003	0.014	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		V. C/CASCA	0.003	0.016	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		N. ARVORES	0.003	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.017	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		V. C/CASCA	0.005	0.019	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
		N. ARVORES	0.007	0.014	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	PORCT.	V. S/CASCA	10.293	36.520	53.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.293	36.520	53.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	40.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Acapurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	II	V. S/CASCA	0.005	0.004	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.005	0.004	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.004	0.009	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.005	0.004	0.010	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	PORCT.	V. S/CASCA	18.430	15.134	34.869	31.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.430	15.134	34.869	31.567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	16.667	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Amapá	I	V. S/CASCA	0.026	0.065	0.074	0.044	0.078	0.041	0.0	0.0	0.0	0.328
		V. C/CASCA	0.028	0.070	0.079	0.048	0.084	0.044	0.0	0.0	0.0	0.353
		N. ARVORES	0.031	0.044	0.034	0.014	0.020	0.007	0.0	0.0	0.0	0.150
	II	V. S/CASCA	0.047	0.032	0.040	0.063	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.051	0.035	0.043	0.068	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
		N. ARVORES	0.068	0.027	0.020	0.024	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	III	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.005	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.005	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.097	0.114	0.113	0.110	0.041	0.0	0.0	0.0	0.552
		V. C/CASCA	0.084	0.105	0.123	0.121	0.118	0.044	0.0	0.0	0.0	0.595
		N. ARVORES	0.105	0.071	0.054	0.041	0.031	0.007	0.0	0.0	0.0	0.310
	PORCT.	V. S/CASCA	14.051	17.590	20.634	20.421	19.873	7.431	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.051	17.590	20.634	20.421	19.873	7.431	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.066	23.077	17.582	13.187	9.890	2.198	0.0	0.0	0.0	100.000
Amapá-amargoso	I	V. S/CASCA	0.003	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.003	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	II	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.006	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.010	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.010	0.011	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.010	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	PORCT.	V. S/CASCA	29.959	32.642	37.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.959	32.642	37.399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	42.857	28.571	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.006	0.037	0.032	0.032	0.143	0.069	0.139	0.148	0.259	0.866
	V. C/CASCA	0.007	0.039	0.034	0.035	0.154	0.074	0.150	0.159	0.279	0.933
	N. ARVORES	0.007	0.027	0.017	0.010	0.037	0.017	0.024	0.020	0.027	0.187
II	V. S/CASCA	0.020	0.031	0.021	0.022	0.077	0.039	0.079	0.068	0.309	0.668
	V. C/CASCA	0.022	0.034	0.023	0.024	0.083	0.042	0.085	0.073	0.333	0.719
	N. ARVORES	0.027	0.024	0.014	0.010	0.024	0.007	0.014	0.010	0.027	0.156
III	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.005	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.004	0.005	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.071	0.058	0.055	0.220	0.108	0.246	0.216	0.569	1.570
	V. C/CASCA	0.028	0.077	0.062	0.059	0.237	0.117	0.265	0.233	0.613	1.691
	N. ARVORES	0.034	0.054	0.034	0.020	0.061	0.024	0.041	0.031	0.054	0.354
PORCT.	V. S/CASCA	1.685	4.540	3.677	3.482	14.022	6.896	15.699	13.758	36.241	100.000
	V. C/CASCA	1.685	4.540	3.677	3.482	14.022	6.896	15.699	13.758	36.241	100.000
	N. ARVORES	9.615	15.385	9.615	5.769	17.308	6.731	11.538	8.654	15.385	100.000
Espécie — Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.021	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.023	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.020	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.023	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.020	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
PORCT.	V. S/CASCA	42.055	57.945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	42.055	57.945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Andiroba											
I	V. S/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.010	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.010	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	21.456	13.410	0.0	0.0	0.0	0.0	65.134	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.456	13.410	0.0	0.0	0.0	0.0	65.134	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.092	0.162	0.155	0.091	0.185	0.076	0.016	0.0	0.0	0.777
	V. C/CASCA	0.099	0.175	0.167	0.098	0.199	0.081	0.017	0.0	0.0	0.837
	N. ARVORES	0.129	0.119	0.085	0.037	0.051	0.017	0.003	0.0	0.0	0.442
II	V. S/CASCA	0.107	0.099	0.082	0.044	0.096	0.035	0.0	0.0	0.011	0.472
	V. C/CASCA	0.115	0.106	0.089	0.048	0.102	0.038	0.0	0.0	0.012	0.508
	N. ARVORES	0.190	0.088	0.051	0.024	0.027	0.007	0.0	0.0	0.003	0.391
III	V. S/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.011	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.012	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.007	0.010	0.0	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.031
IV	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.002	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
TOTAL	V. S/CASCA	0.202	0.269	0.237	0.146	0.288	0.118	0.016	0.0	0.011	1.287
	V. C/CASCA	0.218	0.290	0.255	0.157	0.310	0.127	0.017	0.0	0.012	1.387
	N. ARVORES	0.327	0.221	0.136	0.071	0.082	0.027	0.003	0.0	0.003	0.871
PORCT.	V. S/CASCA	15.698	20.915	18.416	11.355	22.380	9.169	1.230	0.0	0.837	100.000
	V. C/CASCA	15.698	20.915	18.416	11.355	22.380	9.169	1.230	0.0	0.837	100.000
	N. ARVORES	37.500	25.391	15.625	8.203	9.375	3.125	0.391	0.0	0.391	100.000
Espécie — Angelim											
I	V. S/CASCA	0.020	0.038	0.068	0.119	0.085	0.047	0.030	0.098	0.024	0.529
	V. C/CASCA	0.022	0.041	0.073	0.128	0.092	0.051	0.033	0.105	0.026	0.570
	N. ARVORES	0.024	0.031	0.031	0.041	0.020	0.010	0.003	0.014	0.003	0.177
II	V. S/CASCA	0.007	0.008	0.020	0.019	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.007	0.009	0.022	0.021	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.027	0.046	0.091	0.138	0.090	0.047	0.030	0.098	0.024	0.592
	V. C/CASCA	0.029	0.050	0.098	0.149	0.097	0.051	0.033	0.105	0.026	0.637
	N. ARVORES	0.031	0.037	0.048	0.048	0.024	0.010	0.003	0.014	0.003	0.218
PORCT.	V. S/CASCA	4.595	7.775	15.404	23.348	15.267	7.948	5.144	16.512	4.007	100.000
	V. C/CASCA	4.595	7.775	15.404	23.348	15.267	7.948	5.144	16.512	4.007	100.000
	N. ARVORES	14.063	17.188	21.875	21.875	10.938	4.688	1.563	6.250	1.563	100.000
Espécie — Angelim-pedra											
I	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.030	0.0	0.017	0.049	0.022	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.032	0.0	0.018	0.052	0.024	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.007	0.0	0.003	0.007	0.003	0.027
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.030	0.0	0.017	0.049	0.022	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.006	0.0	0.032	0.0	0.018	0.052	0.024	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.007	0.0	0.003	0.007	0.003	0.027
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	2.500	4.499	0.0	23.773	0.0	13.345	38.326	17.558	100.000
	V. C/CASCA	0.0	2.500	4.499	0.0	23.773	0.0	13.345	38.326	17.558	100.000
	N. ARVORES	0.0	12.500	12.500	0.0	25.000	0.0	12.500	25.000	12.500	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA LT DADE	Espécie	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
I	Angelim-rajado	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.095	0.127
		V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.102	0.137
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.010
II		V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
III		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029	0.095	0.130
		V. C/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.102	0.140
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.014
PORCT.		V. S/CASCA	2.338	2.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.547	72.828	100.000
		V. C/CASCA	2.338	2.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.547	72.828	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	25.000	100.000
I	Angico	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
II		V. S/CASCA	0.009	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.010	0.006	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.014	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
III		V. S/CASCA	0.0	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.011	0.010	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.012	0.011	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.017	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
PORCT.		V. S/CASCA	29.270	25.773	44.957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.270	25.773	44.957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	20.000	30.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
I	Araracanga-amarela	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
III		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
PORCT.		V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA LT DADE	Espécie	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
I	Angelim	V. S/CASCA	0.008	0.019	0.028	0.011	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
		V. C/CASCA	0.009	0.021	0.030	0.011	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
		N. ARVORES	0.014	0.014	0.014	0.009	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
II		V. S/CASCA	0.006	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.007	0.014	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.010	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
III		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.015	0.032	0.040	0.011	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
		V. C/CASCA	0.016	0.035	0.043	0.011	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
		N. ARVORES	0.024	0.020	0.017	0.009	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
PORCT.		V. S/CASCA	10.751	23.792	29.786	7.805	27.866	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	10.751	23.792	29.786	7.805	27.866	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	28.571	23.810	4.762	9.524	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
I	Bacuripari	V. S/CASCA	0.006	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.006	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		N. ARVORES	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
II		V. S/CASCA	0.017	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		V. C/CASCA	0.018	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.031	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
III		V. S/CASCA	0.001	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.001	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.024	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		V. C/CASCA	0.026	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		N. ARVORES	0.044	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PORCT.		V. S/CASCA	71.116	28.884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	71.116	28.884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	81.250	18.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
I	Cardeiro	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.010	0.0	0.0	0.023	0.048
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.010	0.0	0.0	0.025	0.051
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.010
II		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.007
III		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.011	0.015	0.010	0.0	0.0	0.048	0.084
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.012	0.017	0.010	0.0	0.0	0.052	0.090
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.017
PORCT.		V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	12.946	18.347	11.339	0.0	0.0	57.368	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	12.946	18.347	11.339	0.0	0.0	57.368	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	20.000	20.000	20.000	0.0	0.0	40.000	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Casca-preciosa	I	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	PORCT.	V. S/CASCA	9.091	0.0	0.0	0.0	90.909	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.091	0.0	0.0	0.0	90.909	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Castanha-de-paca	I	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.008	0.017	0.013	0.042	0.016	0.0	0.039	0.137
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.008	0.018	0.014	0.045	0.017	0.0	0.042	0.147
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.003	0.007	0.003	0.007	0.003	0.0	0.003	0.031
	II	V. S/CASCA	0.004	0.003	0.0	0.0	0.035	0.031	0.0	0.029	0.029	0.131
		V. C/CASCA	0.004	0.003	0.0	0.0	0.038	0.034	0.0	0.032	0.031	0.141
		N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.007	0.007	0.0	0.003	0.003	0.031
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	TOTAL	V. S/CASCA	0.006	0.003	0.010	0.021	0.048	0.073	0.016	0.029	0.068	0.274
		V. C/CASCA	0.006	0.003	0.010	0.023	0.051	0.079	0.017	0.032	0.074	0.295
		N. ARVORES	0.010	0.003	0.007	0.010	0.010	0.014	0.003	0.003	0.007	0.068
	PORCT.	V. S/CASCA	2.069	0.977	3.529	7.671	17.415	26.832	5.783	10.771	24.951	100.000
		V. C/CASCA	2.069	0.977	3.529	7.671	17.415	26.832	5.783	10.771	24.951	100.000
		N. ARVORES	15.000	5.000	10.000	15.000	15.000	20.000	5.000	5.000	10.000	100.000
Cedreiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.024	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.025	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	II	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020	0.027
		V. C/CASCA	0.0	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.029
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.018	0.024	0.009	0.0	0.0	0.0	0.020	0.072
		V. C/CASCA	0.0	0.002	0.019	0.025	0.009	0.0	0.0	0.0	0.022	0.078
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.010	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.004	0.027
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	2.865	24.524	32.680	11.791	0.0	0.0	0.0	28.141	100.000
		V. C/CASCA	0.0	2.865	24.524	32.680	11.791	0.0	0.0	0.0	28.141	100.000
		N. ARVORES	0.0	12.500	37.500	25.000	12.500	0.0	0.0	0.0	12.500	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Cedro	I	V. S/CASCA	0.011	0.018	0.027	0.048	0.081	0.0	0.024	0.0	0.0	0.208
		V. C/CASCA	0.012	0.019	0.029	0.051	0.087	0.0	0.026	0.0	0.0	0.224
		N. ARVORES	0.017	0.017	0.014	0.017	0.020	0.0	0.003	0.0	0.0	0.088
	II	V. S/CASCA	0.006	0.008	0.008	0.0	0.0	0.012	0.013	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.006	0.008	0.009	0.0	0.0	0.012	0.014	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.027
	III	V. S/CASCA	0.001	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.001	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.030	0.036	0.048	0.081	0.012	0.037	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.019	0.032	0.039	0.051	0.087	0.012	0.040	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.027	0.031	0.020	0.017	0.020	0.003	0.007	0.0	0.0	0.126
	PORCT.	V. S/CASCA	6.819	11.580	13.725	18.295	30.924	4.430	14.227	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	6.819	11.580	13.725	18.295	30.924	4.430	14.227	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	21.622	24.324	16.216	13.514	16.216	2.703	5.405	0.0	0.0	100.000
Cedrorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.031	0.107	0.161
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.016	0.0	0.0	0.033	0.115	0.174
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.010	0.020
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.069	0.107	0.200
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.016	0.0	0.0	0.074	0.115	0.215
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.007	0.010	0.024
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	4.566	0.0	7.356	0.0	0.0	34.530	53.548	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	4.566	0.0	7.356	0.0	0.0	34.530	53.548	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	14.286	0.0	14.286	0.0	0.0	28.571	42.857	100.000
Copaíba	I	V. S/CASCA	0.023	0.045	0.057	0.042	0.026	0.020	0.048	0.0	0.0	0.261
		V. C/CASCA	0.025	0.048	0.061	0.046	0.028	0.021	0.051	0.0	0.0	0.281
		N. ARVORES	0.034	0.037	0.027	0.017	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.136
	II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.004	0.009	0.015	0.0	0.0	0.023	0.0	0.064
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.004	0.010	0.016	0.0	0.0	0.025	0.0	0.069
		N. ARVORES	0.020	0.0	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.034
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.045	0.071	0.051	0.041	0.020	0.048	0.023	0.0	0.335
		V. C/CASCA	0.040	0.048	0.076	0.055	0.044	0.021	0.051	0.025	0.0	0.361
		N. ARVORES	0.054	0.037	0.034	0.020	0.010	0.007	0.007	0.003	0.0	0.173
	PORCT.	V. S/CASCA	11.014	13.305	21.084	15.354	12.271	5.952	14.164	6.855	0.0	100.000
		V. C/CASCA	11.014	13.305	21.084	15.354	12.271	5.952	14.164	6.855	0.0	100.000
		N. ARVORES	31.373	21.565	19.608	11.765	5.882	3.922	3.922	1.961	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE DE LT	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Copaíba-preta	I	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.041
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.045
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.007
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.054
		V. C/CASCA	0.0	0.005	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.058
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.970	22.758	0.0	0.0	0.0	0.0	68.273	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	8.970	22.758	0.0	0.0	0.0	0.0	68.273	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	100.000
Cuiarana	I	V. S/CASCA	0.015	0.006	0.020	0.011	0.084	0.021	0.068	0.086	0.086	0.396
		V. C/CASCA	0.016	0.006	0.022	0.012	0.091	0.022	0.073	0.092	0.093	0.427
		N. ARVORES	0.020	0.003	0.010	0.003	0.020	0.003	0.010	0.014	0.007	0.092
	II	V. S/CASCA	0.018	0.022	0.017	0.061	0.0	0.043	0.033	0.022	0.092	0.308
		V. C/CASCA	0.019	0.023	0.018	0.065	0.0	0.047	0.035	0.024	0.100	0.332
		N. ARVORES	0.020	0.017	0.007	0.020	0.0	0.010	0.007	0.003	0.010	0.095
	III	V. S/CASCA	0.001	0.002	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.001	0.002	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.034	0.029	0.044	0.072	0.084	0.064	0.101	0.108	0.179	0.714
		V. C/CASCA	0.036	0.032	0.048	0.077	0.091	0.069	0.108	0.116	0.192	0.769
		N. ARVORES	0.044	0.024	0.020	0.024	0.020	0.014	0.017	0.017	0.017	0.197
	PORCT.	V. S/CASCA	4.693	4.103	6.203	10.072	11.806	8.935	14.086	15.112	24.990	100.000
		V. C/CASCA	4.693	4.103	6.203	10.072	11.806	8.935	14.086	15.112	24.990	100.000
		N. ARVORES	22.414	12.069	10.345	12.069	10.345	6.897	8.621	8.621	8.621	100.000
Cumaru	I	V. S/CASCA	0.034	0.030	0.124	0.071	0.093	0.117	0.078	0.042	0.186	0.773
		V. C/CASCA	0.037	0.033	0.133	0.077	0.100	0.125	0.084	0.045	0.199	0.832
		N. ARVORES	0.048	0.020	0.068	0.027	0.027	0.024	0.014	0.007	0.017	0.241
	II	V. S/CASCA	0.013	0.011	0.037	0.027	0.015	0.0	0.038	0.020	0.044	0.206
		V. C/CASCA	0.014	0.012	0.040	0.029	0.017	0.0	0.041	0.021	0.048	0.222
		N. ARVORES	0.020	0.010	0.020	0.010	0.007	0.0	0.007	0.003	0.003	0.082
	III	V. S/CASCA	0.003	0.002	0.007	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.003	0.002	0.007	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.007	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	TOTAL	V. S/CASCA	0.050	0.046	0.167	0.098	0.132	0.117	0.116	0.061	0.229	1.017
		V. C/CASCA	0.054	0.050	0.180	0.106	0.143	0.126	0.125	0.066	0.246	1.095
		N. ARVORES	0.071	0.037	0.085	0.037	0.041	0.024	0.020	0.010	0.020	0.347
	PORCT.	V. S/CASCA	4.896	4.526	16.443	9.675	13.024	11.509	11.393	6.043	22.492	100.000
		V. C/CASCA	4.896	4.526	16.443	9.675	13.024	11.509	11.393	6.043	22.492	100.000
		N. ARVORES	20.588	10.784	24.510	10.784	11.765	6.863	5.882	2.941	5.882	100.000

TABELA XXXIX — Continuacão

Espécie	QUALIDADE DE LT	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Cumaru-de-cheiro	I	V. S/CASCA	0.022	0.017	0.069	0.110	0.100	0.150	0.142	0.146	0.201	0.956
		V. C/CASCA	0.024	0.019	0.074	0.118	0.108	0.152	0.153	0.157	0.216	1.030
		N. ARVORES	0.031	0.014	0.027	0.041	0.024	0.027	0.024	0.017	0.017	0.221
	II	V. S/CASCA	0.015	0.021	0.025	0.012	0.028	0.079	0.021	0.050	0.094	0.345
		V. C/CASCA	0.016	0.023	0.027	0.013	0.030	0.085	0.022	0.054	0.101	0.372
		N. ARVORES	0.020	0.020	0.010	0.003	0.010	0.014	0.003	0.007	0.010	0.099
	III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.038	0.097	0.122	0.128	0.229	0.162	0.196	0.295	1.307
		V. C/CASCA	0.043	0.041	0.104	0.132	0.138	0.247	0.175	0.211	0.317	1.407
		N. ARVORES	0.054	0.034	0.041	0.044	0.034	0.041	0.027	0.024	0.027	0.327
	PORCT.	V. S/CASCA	3.035	2.931	7.412	9.348	9.788	17.548	12.419	14.964	22.555	100.000
		V. C/CASCA	3.035	2.931	7.412	9.348	9.788	17.548	12.419	14.964	22.555	100.000
		N. ARVORES	16.667	10.417	12.500	13.542	10.417	12.500	8.333	7.292	8.333	100.000
Cumarurana	I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.022	0.008	0.066	0.043	0.025	0.049	0.058	0.288
		V. C/CASCA	0.0	0.017	0.023	0.009	0.071	0.047	0.027	0.053	0.063	0.310
		N. ARVORES	0.0	0.014	0.010	0.003	0.017	0.010	0.003	0.007	0.007	0.071
	II	V. S/CASCA	0.015	0.017	0.059	0.010	0.052	0.014	0.0	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.016	0.018	0.064	0.011	0.055	0.015	0.0	0.0	0.0	0.179
		N. ARVORES	0.024	0.010	0.034	0.003	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.088
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.033	0.081	0.019	0.117	0.057	0.025	0.049	0.058	0.454
		V. C/CASCA	0.016	0.035	0.087	0.020	0.126	0.061	0.027	0.053	0.063	0.489
		N. ARVORES	0.024	0.024	0.044	0.007	0.031	0.014	0.003	0.007	0.007	0.160
	PORCT.	V. S/CASCA	3.201	7.214	17.796	4.098	25.863	12.565	5.579	10.878	12.805	100.000
		V. C/CASCA	3.201	7.214	17.796	4.098	25.863	12.565	5.579	10.878	12.805	100.000
		N. ARVORES	14.894	14.894	27.660	4.255	19.149	8.511	2.128	4.255	4.255	100.000
Cupiúba	I	V. S/CASCA	0.027	0.020	0.051	0.082	0.102	0.099	0.128	0.074	0.102	0.686
		V. C/CASCA	0.029	0.022	0.054	0.088	0.110	0.106	0.138	0.080	0.110	0.739
		N. ARVORES	0.048	0.017	0.031	0.031	0.034	0.024	0.020	0.014	0.014	0.231
	II	V. S/CASCA	0.020	0.028	0.073	0.023	0.073	0.038	0.021	0.020	0.043	0.339
		V. C/CASCA	0.022	0.030	0.078	0.025	0.079	0.040	0.023	0.021	0.046	0.365
		N. ARVORES	0.034	0.027	0.048	0.010	0.024	0.010	0.003	0.003	0.003	0.163
	III	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.003	0.0	0.007	0.014	0.0	0.034	0.063
		V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.003	0.0	0.007	0.015	0.0	0.036	0.068
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.003	0.017
	IV	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.054	0.123	0.113	0.175	0.143	0.164	0.094	0.179	1.095
		V. C/CASCA	0.053	0.058	0.133	0.122	0.189	0.154	0.177	0.101	0.193	1.179
		N. ARVORES	0.085	0.048	0.078	0.048	0.058	0.037	0.027	0.017	0.020	0.418
	PORCT.	V. S/CASCA	4.455	4.936	11.244	10.327	16.020	13.093	14.976	8.600	16.349	100.000
		V. C/CASCA	4.455	4.936	11.244	10.327	16.020	13.093	14.976	8.600	16.349	100.000
		N. ARVORES	20.325	11.382	18.699	11.382	13.821	8.943	6.504	4.065	4.878	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Escorrega-macaco											
I	V. S/CASCA	0.031	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.033	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.041	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
II	V. S/CASCA	0.033	0.025	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.036	0.024	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.044	0.020	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
III	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.007	0.012	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.007	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.064	0.042	0.009	0.012	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.069	0.045	0.010	0.013	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	N. ARVORES	0.085	0.037	0.010	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
PORCT.	V. S/CASCA	46.006	29.983	6.747	8.675	8.588	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	46.006	29.983	6.747	8.675	8.588	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.976	26.829	7.317	2.439	2.439	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Faeira											
I	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
II	V. S/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.004	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.011	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	59.968	40.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	59.968	40.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-amarela											
I	V. S/CASCA	0.026	0.022	0.060	0.034	0.007	0.037	0.049	0.0	0.046	0.2[illegible]
	V. C/CASCA	0.028	0.023	0.064	0.036	0.007	0.039	0.053	0.0	0.050	0.3[illegible]
	N. ARVORES	0.031	0.014	0.027	0.010	0.003	0.007	0.007	0.0	0.003	0.1[illegible]
II	V. S/CASCA	0.032	0.084	0.064	0.062	0.075	0.0	0.066	0.0	0.045	0.4[illegible]
	V. C/CASCA	0.034	0.090	0.069	0.067	0.081	0.0	0.072	0.0	0.049	0.4[illegible]
	N. ARVORES	0.044	0.054	0.031	0.024	0.017	0.0	0.010	0.0	0.007	0.18
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
IV	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
TOTAL	V. S/CASCA	0.066	0.106	0.136	0.096	0.082	0.037	0.116	0.0	0.091	0.72[illegible]
	V. C/CASCA	0.071	0.114	0.146	0.103	0.088	0.039	0.124	0.0	0.098	0.78[illegible]
	N. ARVORES	0.088	0.068	0.065	0.034	0.020	0.007	0.017	0.0	0.010	0.31[illegible]
PORCT.	V. S/CASCA	9.065	14.503	18.620	13.182	11.201	5.018	15.864	0.0	12.547	100.000
	V. C/CASCA	9.065	14.503	18.620	13.182	11.201	5.018	15.864	0.0	12.547	100.000
	N. ARVORES	28.571	21.978	20.879	10.989	6.593	2.198	5.495	0.0	3.297	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Fava-coré											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	17.862	19.449	0.0	62.689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.862	19.449	0.0	62.689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Freijó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
II	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	44.297	55.703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	44.297	55.703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariuba											
I	V. S/CASCA	0.030	0.063	0.074	0.080	0.045	0.059	0.0	0.040	0.0	0.391
	V. C/CASCA	0.033	0.067	0.079	0.086	0.049	0.064	0.0	0.043	0.0	0.421
	N. ARVORES	0.041	0.051	0.037	0.027	0.014	0.010	0.0	0.003	0.0	0.184
II	V. S/CASCA	0.030	0.005	0.006	0.013	0.0	0.036	0.025	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.032	0.006	0.006	0.014	0.0	0.038	0.027	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.048	0.007	0.003	0.007	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.071
III	V. S/CASCA	0.001	0.002	0.009	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.001	0.003	0.010	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.062	0.070	0.088	0.093	0.062	0.095	0.025	0.040	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.066	0.076	0.095	0.100	0.067	0.102	0.027	0.043	0.0	0.577
	N. ARVORES	0.092	0.061	0.044	0.034	0.017	0.014	0.003	0.003	0.0	0.269
PORCT.	V. S/CASCA	11.488	13.134	16.510	17.310	11.617	17.690	4.736	7.514	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.488	13.134	16.510	17.310	11.617	17.690	4.736	7.514	0.0	100.000
	N. ARVORES	34.177	22.785	16.456	12.658	6.329	5.063	1.266	1.266	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuacão

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ipê											
I	V. S/CASCA	0.028	0.005	0.015	0.706	0.011	0.0	0.0	0.0	0.039	0.112
	V. C/CASCA	0.030	0.010	0.021	0.006	0.012	0.0	0.0	0.0	0.042	0.121
	N. ARVORES	0.041	0.014	0.014	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.078
II	V. S/CASCA	0.010	0.020	0.015	0.007	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.011	0.021	0.016	0.007	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.017	0.017	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.037	0.033	0.034	0.012	0.030	0.0	0.0	0.0	0.039	0.185
	V. C/CASCA	0.040	0.035	0.037	0.013	0.032	0.0	0.0	0.0	0.042	0.200
	N. ARVORES	0.058	0.034	0.026	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	20.232	17.616	18.357	6.645	16.172	0.0	0.0	0.0	20.978	100.000
	V. C/CASCA	20.232	17.616	18.357	6.645	16.172	0.0	0.0	0.0	20.978	100.000
	N. ARVORES	43.590	25.641	15.385	5.128	7.692	0.0	0.0	0.0	2.564	100.000
Espécie — Ipê-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.031	0.066	0.126	0.155	0.100	0.035	0.048	0.031	0.0	0.591
	V. C/CASCA	0.033	0.071	0.135	0.167	0.108	0.037	0.051	0.033	0.0	0.636
	N. ARVORES	0.051	0.054	0.058	0.054	0.024	0.007	0.007	0.003	0.0	0.259
II	V. S/CASCA	0.062	0.168	0.246	0.240	0.247	0.167	0.099	0.0	0.069	1.299
	V. C/CASCA	0.067	0.181	0.265	0.258	0.266	0.180	0.107	0.0	0.074	1.399
	N. ARVORES	0.085	0.146	0.133	0.085	0.061	0.031	0.017	0.0	0.007	0.565
III	V. S/CASCA	0.011	0.011	0.014	0.006	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.012	0.012	0.015	0.007	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.017	0.007	0.014	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
IV	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
TOTAL	V. S/CASCA	0.107	0.245	0.386	0.401	0.381	0.202	0.147	0.031	0.069	1.969
	V. C/CASCA	0.115	0.264	0.416	0.432	0.411	0.218	0.158	0.033	0.074	2.121
	N. ARVORES	0.163	0.207	0.204	0.143	0.095	0.037	0.024	0.003	0.007	0.884
PORCT.	V. S/CASCA	5.430	12.463	19.606	20.371	19.359	10.262	7.456	1.555	3.497	100.000
	V. C/CASCA	5.430	12.463	19.606	20.371	19.359	10.262	7.456	1.555	3.497	100.000
	N. ARVORES	18.462	23.462	23.077	16.154	10.769	4.231	2.692	0.385	0.769	100.000
Espécie — Ipê-roxo											
I	V. S/CASCA	0.005	0.005	0.002	0.009	0.032	0.021	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.005	0.005	0.003	0.010	0.034	0.023	0.0	0.0	0.0	0.080
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.027
II	V. S/CASCA	0.014	0.014	0.016	0.0	0.009	0.021	0.0	0.0	0.046	0.120
	V. C/CASCA	0.015	0.015	0.017	0.0	0.010	0.022	0.0	0.0	0.049	0.129
	N. ARVORES	0.014	0.010	0.007	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.041
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.019	0.018	0.012	0.041	0.042	0.0	0.0	0.046	0.197
	V. C/CASCA	0.020	0.020	0.020	0.013	0.044	0.045	0.0	0.0	0.049	0.212
	N. ARVORES	0.020	0.014	0.010	0.007	0.010	0.007	0.0	0.0	0.003	0.071
PORCT.	V. S/CASCA	9.496	9.662	9.294	6.290	20.634	21.381	0.0	0.0	23.242	100.000
	V. C/CASCA	9.496	9.662	9.294	6.290	20.634	21.381	0.0	0.0	23.242	100.000
	N. ARVORES	28.571	19.048	14.286	9.524	14.286	9.524	0.0	0.0	4.762	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Itauba											
I	V. S/CASCA	0.031	0.063	0.074	0.064	0.183	0.131	0.102	0.112	0.043	0.804
	V. C/CASCA	0.034	0.068	0.080	0.069	0.197	0.141	0.110	0.121	0.046	0.865
	N. ARVORES	0.048	0.054	0.037	0.024	0.048	0.024	0.014	0.014	0.003	0.265
II	V. S/CASCA	0.046	0.029	0.086	0.0	0.028	0.020	0.0	0.0	0.0	0.209
	V. C/CASCA	0.050	0.031	0.093	0.0	0.030	0.022	0.0	0.0	0.0	0.225
	N. ARVORES	0.061	0.027	0.051	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.150
III	V. S/CASCA	0.006	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.084	0.094	0.160	0.064	0.211	0.151	0.102	0.112	0.043	1.021
	V. C/CASCA	0.090	0.101	0.173	0.069	0.227	0.162	0.110	0.121	0.046	1.100
	N. ARVORES	0.122	0.085	0.088	0.024	0.054	0.027	0.014	0.014	0.003	0.432
PORCT.	V. S/CASCA	8.216	9.194	15.709	6.309	20.618	14.760	9.959	11.014	4.221	100.000
	V. C/CASCA	8.216	9.194	15.709	6.309	20.618	14.760	9.959	11.014	4.221	100.000
	N. ARVORES	28.346	19.685	20.472	5.512	12.598	6.299	3.150	3.150	0.787	100.000
Espécie — Itauba-amarela											
I	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042	0.047
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.050
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042	0.047
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.050
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.010
PORCT.	V. S/CASCA	9.632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.368	100.000
	V. C/CASCA	9.632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.368	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.333	100.000
Espécie — Jacarandá-do-pará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jacareuba	I	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.002	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.032	0.060
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.002	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.034	0.064
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.020
	II	V. S/CASCA	0.012	0.019	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		V. C/CASCA	0.013	0.020	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
		N. ARVORES	0.014	0.014	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.005
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.019	0.031	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.032	0.119
		V. C/CASCA	0.021	0.020	0.033	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.034	0.128
		N. ARVORES	0.024	0.014	0.017	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.061
	PORCT.	V. S/CASCA	16.438	15.938	25.857	0.0	0.0	14.974	0.0	0.0	26.793	100.000
		V. C/CASCA	16.438	15.938	25.857	0.0	0.0	14.974	0.0	0.0	26.793	100.000
		N. ARVORES	38.889	22.222	27.778	0.0	0.0	5.556	0.0	0.0	5.556	100.000
Espécie — Jatobá	I	V. S/CASCA	0.007	0.033	0.042	0.066	0.044	0.030	0.106	0.084	0.247	0.659
		V. C/CASCA	0.008	0.035	0.046	0.071	0.047	0.033	0.114	0.091	0.266	0.710
		N. ARVORES	0.010	0.020	0.020	0.020	0.010	0.007	0.014	0.010	0.017	0.129
	II	V. S/CASCA	0.008	0.016	0.021	0.026	0.029	0.013	0.022	0.0	0.0	0.136
		V. C/CASCA	0.009	0.017	0.023	0.028	0.031	0.014	0.024	0.0	0.0	0.146
		N. ARVORES	0.010	0.014	0.010	0.010	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.058
	III	V. S/CASCA	0.0	0.002	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.0	0.002	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.051	0.063	0.100	0.073	0.043	0.128	0.084	0.247	0.805
		V. C/CASCA	0.017	0.054	0.068	0.108	0.078	0.047	0.138	0.091	0.266	0.867
		N. ARVORES	0.020	0.037	0.031	0.034	0.017	0.010	0.017	0.010	0.017	0.194
	PORCT.	V. S/CASCA	1.923	6.273	7.869	12.471	9.012	5.375	15.955	10.450	30.672	100.000
		V. C/CASCA	1.923	6.273	7.869	12.471	9.012	5.375	15.955	10.450	30.672	100.000
		N. ARVORES	10.526	19.298	15.789	17.544	8.772	5.263	8.772	5.263	8.772	100.000
Espécie — Jitó	I	V. S/CASCA	0.034	0.062	0.091	0.109	0.109	0.048	0.042	0.041	0.0	0.536
		V. C/CASCA	0.037	0.067	0.098	0.117	0.117	0.052	0.045	0.044	0.0	0.577
		N. ARVORES	0.044	0.054	0.048	0.037	0.031	0.010	0.007	0.007	0.0	0.238
	II	V. S/CASCA	0.034	0.043	0.047	0.051	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
		V. C/CASCA	0.037	0.046	0.051	0.055	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233
		N. ARVORES	0.058	0.048	0.027	0.027	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	III	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.002	0.002	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.070	0.107	0.150	0.160	0.150	0.048	0.042	0.041	0.0	0.768
		V. C/CASCA	0.076	0.115	0.162	0.173	0.161	0.052	0.045	0.044	0.0	0.827
		N. ARVORES	0.105	0.105	0.082	0.065	0.044	0.010	0.007	0.007	0.0	0.425
	PORCT.	V. S/CASCA	9.134	13.932	19.568	20.868	19.521	6.247	5.419	5.311	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.134	13.932	19.568	20.868	19.521	6.247	5.419	5.311	0.0	100.000
		N. ARVORES	24.800	24.800	19.200	15.200	10.400	2.400	1.600	1.600	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE		DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jutaí-mirim	I	V. S/CASCA	0.035	0.092	0.148	0.081	0.097	0.0	0.077	0.037	0.0	0.566
		V. C/CASCA	0.038	0.099	0.159	0.087	0.104	0.0	0.083	0.039	0.0	0.610
		N. ARVORES	0.044	0.061	0.065	0.024	0.024	0.0	0.010	0.003	0.0	0.231
	II	V. S/CASCA	0.031	0.051	0.042	0.027	0.049	0.011	0.0	0.0	0.0	0.211
		V. C/CASCA	0.033	0.055	0.046	0.029	0.053	0.012	0.0	0.0	0.0	0.227
		N. ARVORES	0.037	0.037	0.027	0.010	0.014	0.003	0.0	0.0	0.0	0.129
	III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.068	0.143	0.196	0.108	0.146	0.011	0.077	0.037	0.0	0.788
		V. C/CASCA	0.073	0.154	0.214	0.116	0.157	0.012	0.083	0.039	0.0	0.848
		N. ARVORES	0.085	0.098	0.095	0.034	0.037	0.003	0.010	0.003	0.0	0.367
	PORCT.	V. S/CASCA	8.621	18.170	25.272	13.660	18.494	1.384	9.751	4.648	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.621	18.170	25.272	13.660	18.494	1.384	9.751	4.648	0.0	100.000
		N. ARVORES	23.148	26.852	25.926	9.259	10.185	0.926	2.778	0.926	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-pororoca	I	V. S/CASCA	0.114	0.212	0.216	0.141	0.087	0.007	0.0	0.0	0.0	0.777
		V. C/CASCA	0.123	0.229	0.232	0.152	0.094	0.008	0.0	0.0	0.0	0.837
		N. ARVORES	0.180	0.211	0.136	0.054	0.024	0.003	0.0	0.0	0.0	0.609
	II	V. S/CASCA	0.130	0.199	0.149	0.142	0.063	0.0	0.016	0.0	0.0	0.698
		V. C/CASCA	0.140	0.214	0.161	0.153	0.068	0.0	0.017	0.0	0.0	0.752
		N. ARVORES	0.238	0.218	0.102	0.068	0.017	0.0	0.003	0.0	0.0	0.646
	III	V. S/CASCA	0.022	0.021	0.031	0.008	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		V. C/CASCA	0.024	0.023	0.034	0.009	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
		N. ARVORES	0.041	0.020	0.027	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	IV	V. S/CASCA	0.005	0.004	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.005	0.004	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	TOTAL	V. S/CASCA	0.270	0.437	0.399	0.291	0.158	0.007	0.016	0.0	0.0	1.577
		V. C/CASCA	0.291	0.470	0.430	0.313	0.170	0.008	0.017	0.0	0.0	1.699
		N. ARVORES	0.466	0.452	0.269	0.129	0.044	0.003	0.003	0.0	0.0	1.367
	PORCT.	V. S/CASCA	17.111	27.698	25.287	18.450	9.997	0.452	1.004	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.111	27.698	25.287	18.450	9.997	0.452	1.004	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.080	33.085	19.652	9.453	3.234	0.249	0.249	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutairana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	19.337	0.0	80.663	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	19.337	0.0	80.663	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	33.333	0.0	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro											
I	V. S/CASCA	0.009	0.0	0.005	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.010	0.0	0.010	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
II	V. S/CASCA	0.006	0.007	0.008	0.008	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.006	0.008	0.009	0.009	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.024
III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.007	0.017	0.021	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.088
	V. C/CASCA	0.018	0.008	0.018	0.022	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.095
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	18.546	8.102	19.317	23.470	0.0	0.0	30.564	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.546	8.102	19.317	23.470	0.0	0.0	30.564	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	46.154	15.385	15.385	15.385	0.0	0.0	7.692	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-abacate											
I	V. S/CASCA	0.016	0.011	0.059	0.025	0.008	0.017	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.017	0.012	0.064	0.027	0.008	0.018	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.031	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.078
II	V. S/CASCA	0.032	0.049	0.056	0.018	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	V. C/CASCA	0.034	0.053	0.060	0.020	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	N. ARVORES	0.051	0.051	0.034	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.048	0.060	0.115	0.044	0.021	0.017	0.0	0.0	0.0	0.305
	V. C/CASCA	0.052	0.065	0.124	0.047	0.022	0.018	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.075	0.061	0.065	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.224
PORCT.	V. S/CASCA	15.726	19.804	37.834	14.325	6.842	5.469	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.726	19.804	37.834	14.325	6.842	5.469	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	27.273	28.788	6.061	3.030	1.515	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.009	0.024	0.011	0.009	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.010	0.026	0.011	0.010	0.0	0.021	0.020	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.017	0.017	0.007	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.051
II	V. S/CASCA	0.013	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.014	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.020	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
III	V. S/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.002	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.035	0.011	0.009	0.0	0.019	0.019	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.026	0.038	0.011	0.010	0.0	0.021	0.020	0.0	0.0	0.127
	N. ARVORES	0.041	0.024	0.007	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.082
PORCT.	V. S/CASCA	20.547	30.115	9.011	7.773	0.0	16.408	16.145	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.547	30.115	9.011	7.773	0.0	16.498	16.145	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	29.167	8.333	4.167	0.0	4.167	4.167	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-aritu											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003
II	V. S/CASCA	0.001	0.003	0.016	0.005	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.001	0.003	0.017	0.005	0.0	0.0	0.0	0.023	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.024
III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.003	0.003	0.016	0.005	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.003	0.003	0.017	0.005	0.0	0.0	0.024	0.023	0.0	0.076
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.010	0.003	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.031
PORCT.	V. S/CASCA	4.380	3.909	22.470	7.199	0.0	0.0	31.410	30.632	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.380	3.909	22.470	7.199	0.0	0.0	31.410	30.632	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.222	11.111	33.333	11.111	0.0	0.0	11.111	11.111	0.0	100.000
Espécie — Louro-canela											
I	V. S/CASCA	0.011	0.003	0.017	0.015	0.021	0.0	0.0	0.0	0.026	0.093
	V. C/CASCA	0.012	0.003	0.018	0.016	0.023	0.0	0.0	0.0	0.028	0.100
	N. ARVORES	0.017	0.003	0.010	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.003	0.048
II	V. S/CASCA	0.026	0.043	0.013	0.0	0.009	0.010	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.028	0.046	0.014	0.0	0.010	0.011	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.044	0.041	0.010	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.102
III	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.014	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.046	0.033	0.015	0.030	0.010	0.0	0.0	0.026	0.203
	V. C/CASCA	0.046	0.049	0.036	0.016	0.033	0.011	0.0	0.0	0.028	0.218
	N. ARVORES	0.075	0.044	0.024	0.007	0.010	0.003	0.0	0.0	0.003	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	21.022	22.506	16.496	7.466	14.891	4.872	0.0	0.0	12.747	100.000
	V. C/CASCA	21.022	22.506	16.496	7.466	14.891	4.872	0.0	0.0	12.747	100.000
	N. ARVORES	44.898	26.531	14.286	4.082	6.122	2.041	0.0	0.0	2.041	100.000
Espécie — Louro-inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.021	0.014	0.007	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.022	0.015	0.007	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.031	0.010	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
II	V. S/CASCA	0.009	0.037	0.011	0.008	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.010	0.039	0.011	0.008	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.010	0.031	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.050	0.022	0.012	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.032	0.054	0.024	0.013	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.041	0.041	0.014	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
PORCT.	V. S/CASCA	21.183	35.604	15.976	8.423	18.815	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.183	35.604	15.976	8.423	18.815	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	37.500	12.500	6.250	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-pimenta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.066	0.065	0.083	0.096	0.125	0.063	0.0	0.0	0.0	0.498
	V. C/CASCA	0.071	0.070	0.089	0.104	0.135	0.068	0.0	0.0	0.0	0.536
	N. ARVORES	0.082	0.061	0.041	0.041	0.037	0.014	0.0	0.0	0.0	0.265
II	V. S/CASCA	0.074	0.073	0.033	0.016	0.009	0.026	0.012	0.0	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.080	0.079	0.036	0.018	0.010	0.028	0.013	0.0	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.109	0.065	0.020	0.007	0.003	0.007	0.003	0.0	0.0	0.214
III	V. S/CASCA	0.009	0.002	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.009	0.002	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.017	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.149	0.140	0.126	0.113	0.134	0.089	0.012	0.0	0.0	0.762
	V. C/CASCA	0.160	0.151	0.135	0.121	0.145	0.096	0.013	0.0	0.0	0.821
	N. ARVORES	0.207	0.119	0.068	0.048	0.041	0.020	0.003	0.0	0.0	0.507
PORCT.	V. S/CASCA	19.508	18.363	16.484	14.767	17.618	11.708	1.553	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.508	18.363	16.484	14.767	17.618	11.708	1.553	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.940	23.490	13.423	9.396	8.054	4.027	0.671	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-rosa											
I	V. S/CASCA	0.004	0.009	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.004	0.010	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
II	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.005	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.005	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.009	0.019	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.010	0.010	0.020	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.017	0.007	0.014	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
PORCT.	V. S/CASCA	19.563	18.940	38.732	0.0	22.766	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.563	18.940	38.732	0.0	22.766	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.667	16.667	33.333	0.0	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.018	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.019	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.014
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	17.715	43.982	0.0	38.303	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	17.715	43.982	0.0	38.303	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	25.000	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macacauba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macaranduba											
I	V. S/CASCA	0.007	0.029	0.040	0.045	0.057	0.097	0.021	0.0	0.0	0.296
	V. C/CASCA	0.007	0.031	0.043	0.049	0.062	0.104	0.022	0.0	0.0	0.319
	N. ARVORES	0.010	0.024	0.017	0.017	0.014	0.017	0.003	0.0	0.0	0.102
II	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.008	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.024	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.029	0.047	0.055	0.057	0.097	0.021	0.0	0.0	0.329
	V. C/CASCA	0.025	0.031	0.051	0.060	0.062	0.104	0.022	0.0	0.0	0.354
	N. ARVORES	0.034	0.024	0.020	0.020	0.014	0.017	0.003	0.0	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	6.928	8.865	14.256	16.803	17.465	29.428	6.255	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.928	8.865	14.256	16.803	17.465	29.428	6.255	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.641	17.949	15.385	15.385	10.256	12.821	2.564	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.015	0.043	0.055	0.082	0.050	0.022	0.0	0.027	0.0	0.295
	V. C/CASCA	0.017	0.047	0.060	0.088	0.054	0.024	0.0	0.029	0.0	0.318
	N. ARVORES	0.017	0.031	0.024	0.031	0.010	0.003	0.0	0.003	0.0	0.119
II	V. S/CASCA	0.014	0.018	0.008	0.025	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.015	0.019	0.008	0.027	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.020	0.014	0.007	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
III	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.066	0.067	0.107	0.066	0.022	0.0	0.027	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.032	0.071	0.072	0.115	0.071	0.324	0.0	0.029	0.0	0.414
	N. ARVORES	0.037	0.048	0.034	0.041	0.014	0.003	0.0	0.003	0.0	0.180
PORCT.	V. S/CASCA	7.713	17.155	17.458	27.880	17.066	5.745	0.0	6.983	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.713	17.155	17.458	27.880	17.066	5.745	0.0	6.983	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.755	26.415	18.868	22.642	7.547	1.887	0.0	1.887	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.006	0.015	0.036	0.025	0.0	0.019	0.0	0.0	0.026	0.127
	V. C/CASCA	0.007	0.016	0.039	0.027	0.0	0.021	0.0	0.0	0.028	0.137
	N. ARVORES	0.007	0.010	0.010	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.041
II	V. S/CASCA	0.011	0.020	0.007	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.050	0.102
	V. C/CASCA	0.012	0.022	0.007	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.053	0.109
	N. ARVORES	0.020	0.017	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.048
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.035	0.051	0.025	0.014	0.019	0.0	0.0	0.076	0.237
	V. C/CASCA	0.018	0.038	0.055	0.027	0.015	0.021	0.0	0.0	0.081	0.255
	N. ARVORES	0.027	0.027	0.017	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.092
PORCT.	V. S/CASCA	7.240	14.923	21.415	10.404	5.993	8.126	0.0	0.0	31.899	100.000
	V. C/CASCA	7.240	14.923	21.415	10.404	5.993	8.126	0.0	0.0	31.899	100.000
	N. ARVORES	29.630	29.630	18.519	7.407	3.704	3.704	0.0	0.0	7.407	100.000
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.027	0.074	0.128	0.190	0.336	0.138	0.099	0.173	0.214	1.349
	V. C/CASCA	0.030	0.080	0.138	0.204	0.362	0.115	0.107	0.186	0.230	1.453
	N. ARVORES	0.044	0.065	0.061	0.071	0.092	0.020	0.017	0.024	0.020	0.415
II	V. S/CASCA	0.045	0.037	0.112	0.111	0.072	0.138	0.035	0.088	0.030	0.668
	V. C/CASCA	0.048	0.040	0.121	0.120	0.078	0.149	0.038	0.094	0.032	0.720
	N. ARVORES	0.061	0.034	0.058	0.041	0.017	0.031	0.007	0.014	0.003	0.265
III	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.015	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.016	0.0	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.020
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.117	0.255	0.301	0.408	0.246	0.158	0.261	0.244	2.062
	V. C/CASCA	0.078	0.126	0.275	0.324	0.439	0.265	0.171	0.281	0.263	2.221
	N. ARVORES	0.105	0.105	0.129	0.112	0.109	0.051	0.027	0.037	0.024	0.701
PORCT.	V. S/CASCA	3.492	5.660	12.389	14.606	19.788	11.919	7.681	12.643	11.821	100.000
	V. C/CASCA	3.492	5.660	12.389	14.606	19.788	11.919	7.681	12.643	11.821	100.000
	N. ARVORES	15.049	15.049	18.447	16.019	15.534	7.282	3.833	5.340	3.398	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Marupá											
I	V. S/CASCA	0.100	0.265	0.478	0.485	0.567	0.182	0.050	0.0	0.0	2.127
	V. C/CASCA	0.107	0.285	0.515	0.522	0.611	0.195	0.054	0.0	0.0	2.291
	N. ARVORES	0.129	0.190	0.221	0.156	0.136	0.031	0.007	0.0	0.0	0.871
II	V. S/CASCA	0.089	0.116	0.130	0.121	0.089	0.027	0.0	0.0	0.0	0.572
	V. C/CASCA	0.095	0.124	0.140	0.130	0.096	0.330	0.0	0.0	0.0	0.616
	N. ARVORES	0.119	0.095	0.061	0.051	0.031	0.007	0.0	0.0	0.0	0.364
III	V. S/CASCA	0.005	0.007	0.010	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.006	0.007	0.010	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.014	0.010	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
IV	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
TOTAL	V. S/CASCA	0.194	0.391	0.618	0.606	0.670	0.210	0.050	0.0	0.0	2.739
	V. C/CASCA	0.208	0.422	0.665	0.653	0.722	0.226	0.054	0.0	0.0	2.950
	N. ARVORES	0.262	0.299	0.289	0.207	0.173	0.037	0.007	0.0	0.0	1.276
PORCT	V. S/CASCA	7.068	14.294	22.551	22.131	24.467	7.650	1.840	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.068	14.294	22.551	22.131	24.467	7.650	1.840	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.533	23.467	22.667	16.267	13.600	2.933	0.533	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mogno											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.017	0.091	0.109	0.311	0.498
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.018	0.095	0.118	0.335	0.536
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.003	0.007	0.014	0.024	0.054
II	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	0.038
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	0.041
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.007
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.014	0.0	0.0	0.017	0.091	0.109	0.347	0.540
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.016	0.0	0.0	0.018	0.095	0.118	0.374	0.581
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.010	0.0	0.0	0.003	0.007	0.014	0.027	0.065
PORCT.	V. S/CASCA	0.326	0.0	2.673	0.0	0.0	3.085	9.412	20.235	64.270	100.000
	V. C/CASCA	0.326	0.0	2.673	0.0	0.0	3.085	9.412	20.235	64.270	100.000
	N. ARVORES	5.263	0.0	15.789	0.0	0.0	5.263	10.526	21.053	42.105	100.000
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.021	0.008	0.015	0.034	0.027	0.019	0.0	0.0	0.0	0.124
	V. C/CASCA	0.023	0.005	0.016	0.036	0.029	0.021	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.007	0.010	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.054
II	V. S/CASCA	0.021	0.051	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.022	0.055	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.020	0.037	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.003	0.013	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.003	0.004	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.063	0.031	0.056	0.027	0.019	0.0	0.0	0.0	0.241
	V. C/CASCA	0.048	0.068	0.033	0.060	0.029	0.021	0.0	0.0	0.0	0.260
	N. ARVORES	0.044	0.048	0.014	0.017	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	18.483	26.297	12.660	23.260	11.233	8.067	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.483	26.297	12.660	23.260	11.233	8.067	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	35.897	10.256	12.821	5.128	2.564	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.010	0.006	0.005	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.011	0.006	0.005	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.010	0.005	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
II	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.0	0.015	0.0	0.0	0.023	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.024	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.017
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.021	0.005	0.010	0.015	0.0	0.0	0.023	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.011	0.023	0.005	0.010	0.017	0.0	0.0	0.024	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.010	0.014	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.037
PORCT.	V. S/CASCA	11.401	24.126	5.814	10.935	17.669	0.0	0.0	26.054	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.401	24.126	5.814	10.935	17.669	0.0	0.0	26.054	0.0	100.000
	N. ARVORES	27.273	36.364	9.091	9.091	9.091	0.0	0.0	9.091	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.014	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.015	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
II	V. S/CASCA	0.007	0.024	0.0	0.0	0.016	0.019	0.0	0.0	0.0	0.066
	V. C/CASCA	0.007	0.026	0.0	0.0	0.017	0.021	0.0	0.0	0.0	0.071
	N. ARVORES	0.010	0.020	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.012	0.024	0.014	0.0	0.031	0.019	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.013	0.026	0.015	0.0	0.033	0.021	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.017	0.020	0.007	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.054
PORCT.	V. S/CASCA	12.078	24.105	13.947	0.0	30.540	19.331	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.078	24.105	13.947	0.0	30.540	19.331	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	31.250	37.500	12.500	0.0	12.500	6.250	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.028	0.033	0.034	0.065	0.099	0.0	0.083	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.031	0.035	0.036	0.070	0.107	0.0	0.089	0.0	0.0	0.368
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.017	0.020	0.034	0.0	0.014	0.0	0.0	0.129
II	V. S/CASCA	0.084	0.085	0.071	0.078	0.020	0.037	0.027	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.090	0.091	0.076	0.084	0.021	0.040	0.029	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.095	0.065	0.037	0.027	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.241
III	V. S/CASCA	0.003	0.001	0.005	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.003	0.002	0.005	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.115	0.119	0.109	0.143	0.131	0.037	0.109	0.0	0.0	0.763
	V. C/CASCA	0.124	0.128	0.117	0.154	0.141	0.040	0.118	0.0	0.0	0.822
	N. ARVORES	0.133	0.092	0.058	0.048	0.034	0.007	0.017	0.0	0.0	0.388
PORCT.	V. S/CASCA	15.042	15.552	14.282	18.736	17.171	4.873	14.344	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	15.042	15.552	14.282	18.736	17.171	4.873	14.344	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	34.210	23.684	14.912	12.281	8.772	1.754	4.386	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.048	0.076	0.087	0.077	0.013	0.014	0.032	0.0	0.0	0.347
	V. C/CASCA	0.051	0.082	0.094	0.083	0.014	0.015	0.034	0.0	0.0	0.374
	N. ARVORES	0.065	0.061	0.048	0.027	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.211
II	V. S/CASCA	0.089	0.085	0.062	0.060	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.316
	V. C/CASCA	0.096	0.096	0.068	0.065	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	N. ARVORES	0.129	0.075	0.034	0.020	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
III	V. S/CASCA	0.003	0.004	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.003	0.005	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.140	0.176	0.153	0.142	0.027	0.014	0.032	0.0	0.0	0.678
	V. C/CASCA	0.151	0.183	0.164	0.152	0.029	0.015	0.034	0.0	0.0	0.730
	N. ARVORES	0.201	0.143	0.085	0.051	0.007	0.003	0.003	0.0	0.0	0.493
PORCT.	V. S/CASCA	20.682	25.119	22.509	20.895	4.016	2.106	4.673	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.682	25.119	22.509	20.895	4.016	2.106	4.673	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	40.690	28.966	17.241	10.345	1.379	0.690	0.690	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga-da-várzea											
I	V. S/CASCA	0.008	0.014	0.022	0.023	0.0	0.023	0.0	0.0	0.019	0.110
	V. C/CASCA	0.009	0.015	0.024	0.025	0.0	0.025	0.0	0.0	0.021	0.119
	N. ARVORES	0.010	0.017	0.014	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.058
II	V. S/CASCA	0.014	0.048	0.023	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028	0.144
	V. C/CASCA	0.015	0.052	0.025	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.155
	N. ARVORES	0.017	0.041	0.014	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.088
III	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.003	0.0	0.0	0.004	0.011	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.0	0.010	0.003	0.0	0.0	0.004	0.012	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.003	0.0	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.020
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.071	0.049	0.053	0.0	0.028	0.011	0.0	0.048	0.282
	V. C/CASCA	0.024	0.077	0.052	0.057	0.0	0.030	0.012	0.0	0.051	0.303
	N. ARVORES	0.027	0.068	0.031	0.024	0.0	0.007	0.003	0.0	0.007	0.167
PORCT.	V. S/CASCA	7.847	25.285	17.310	18.933	0.0	9.799	3.937	0.0	16.889	100.000
	V. C/CASCA	7.847	25.285	17.310	18.933	0.0	9.799	3.937	0.0	16.889	100.000
	N. ARVORES	16.327	40.816	18.367	14.286	0.0	4.082	2.041	0.0	4.082	100.000
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.058	0.070	0.077	0.068	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
	V. C/CASCA	0.063	0.076	0.083	0.073	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.322
	N. ARVORES	0.071	0.051	0.034	0.024	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
II	V. S/CASCA	0.033	0.030	0.006	0.005	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.035	0.032	0.006	0.005	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.044	0.024	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.0	0.005	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.105	0.086	0.073	0.036	0.011	0.0	0.0	0.0	0.402
	V. C/CASCA	0.098	0.113	0.093	0.078	0.039	0.012	0.0	0.0	0.0	0.433
	N. ARVORES	0.116	0.082	0.041	0.027	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.279
PORCT.	V. S/CASCA	22.724	26.058	21.420	18.104	9.029	2.664	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	22.724	26.058	21.420	18.104	9.029	2.664	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	41.463	29.268	14.634	9.756	3.659	1.220	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Paricá											
I	V. S/CASCA	0.026	0.023	0.036	0.082	0.101	0.0	0.0	0.0	0.037	0.305
	V. C/CASCA	0.029	0.024	0.038	0.089	0.109	0.0	0.0	0.0	0.039	0.328
	N. ARVORES	0.037	0.014	0.020	0.027	0.020	0.0	0.0	0.0	0.003	0.122
II	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.014	0.051	0.019	0.0	0.0	0.0	0.036	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.015	0.054	0.020	0.0	0.0	0.0	0.038	0.0	0.137
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.007	0.017	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.031	0.050	0.133	0.120	0.0	0.0	0.036	0.037	0.434
	V. C/CASCA	0.030	0.034	0.053	0.143	0.129	0.0	0.0	0.038	0.039	0.467
	N. ARVORES	0.041	0.020	0.027	0.044	0.024	0.0	0.0	0.003	0.003	0.163
PORCT.	V. S/CASCA	6.458	7.189	11.453	30.627	27.614	0.0	0.0	8.210	8.449	100.000
	V. C/CASCA	6.458	7.189	11.453	30.627	27.614	0.0	0.0	8.210	8.449	100.000
	N. ARVORES	25.000	12.500	16.667	27.083	14.583	0.0	0.0	2.083	2.083	100.000
Espécie — Pau-marfim											
I	V. S/CASCA	0.002	0.003	0.005	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.002	0.003	0.009	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.002	0.003	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.002	0.003	0.009	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
PORCT.	V. S/CASCA	7.765	10.919	29.118	0.0	52.197	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.765	10.919	29.118	0.0	52.197	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-roxo											
I	V. S/CASCA	0.008	0.010	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038	0.079
	V. C/CASCA	0.009	0.011	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041	0.085
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.037
II	V. S/CASCA	0.009	0.012	0.010	0.0	0.012	0.021	0.0	0.0	0.034	0.098
	V. C/CASCA	0.010	0.013	0.011	0.0	0.013	0.022	0.0	0.0	0.036	0.105
	N. ARVORES	0.017	0.014	0.007	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.003	0.051
III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.022	0.032	0.0	0.012	0.021	0.0	0.0	0.072	0.178
	V. C/CASCA	0.021	0.024	0.034	0.0	0.013	0.022	0.0	0.0	0.077	0.192
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.020	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.007	0.092
PORCT.	V. S/CASCA	11.008	12.338	17.841	0.0	6.996	11.537	0.0	0.0	40.311	100.000
	V. C/CASCA	11.008	12.338	17.841	0.0	6.996	11.537	0.0	0.0	40.311	100.000
	N. ARVORES	33.333	25.926	22.222	0.0	7.407	3.704	0.0	0.0	7.407	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.008	0.009	0.017	0.052	0.214	0.081	0.191	0.018	0.063	0.652
	V. C/CASCA	0.008	0.009	0.018	0.056	0.230	0.087	0.206	0.019	0.068	0.702
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.007	0.020	0.051	0.017	0.027	0.003	0.007	0.150
II	V. S/CASCA	0.013	0.012	0.004	0.011	0.027	0.018	0.0	0.027	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.014	0.013	0.004	0.012	0.029	0.019	0.0	0.029	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.020	0.010	0.003	0.003	0.007	0.003	0.0	0.003	0.0	0.051
III	V. S/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.030	0.021	0.063	0.241	0.098	0.207	0.045	0.063	0.789
	V. C/CASCA	0.022	0.032	0.022	0.068	0.259	0.106	0.223	0.049	0.068	0.850
	N. ARVORES	0.031	0.024	0.010	0.024	0.058	0.020	0.031	0.007	0.007	0.211
PORCT.	V. S/CASCA	2.621	3.809	2.618	8.045	30.522	12.467	26.204	5.708	8.007	100.000
	V. C/CASCA	2.621	3.809	2.618	8.045	30.522	12.467	26.204	5.708	8.007	100.000
	N. ARVORES	14.516	11.290	4.839	11.290	27.419	9.677	14.516	3.226	3.226	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.019	0.010	0.028	0.032	0.0	0.168	0.257
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.021	0.011	0.030	0.035	0.0	0.181	0.277
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.007	0.003	0.007	0.007	0.0	0.014	0.037
II	V. S/CASCA	0.031	0.005	0.0	0.0	0.014	0.0	0.017	0.0	0.053	0.091
	V. C/CASCA	0.002	0.006	0.0	0.0	0.015	0.0	0.019	0.0	0.057	0.098
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.007	0.024
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.005	0.0	0.019	0.024	0.028	0.050	0.0	0.221	0.349
	V. C/CASCA	0.032	0.006	0.0	0.021	0.026	0.030	0.054	0.0	0.238	0.375
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.0	0.007	0.007	0.007	0.010	0.0	0.020	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	0.404	1.483	0.0	5.457	6.903	7.976	14.307	0.0	63.430	100.000
	V. C/CASCA	0.404	1.483	0.0	5.497	6.903	7.976	14.307	0.0	63.430	100.000
	N. ARVORES	5.556	11.111	0.0	11.111	11.111	11.111	16.667	0.0	33.333	100.000
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.001	0.038	0.027	0.008	0.036	0.040	0.0	0.100	0.023	0.272
	V. C/CASCA	0.001	0.041	0.025	0.009	0.039	0.043	0.0	0.107	0.024	0.293
	N. ARVORES	0.003	0.034	0.014	0.003	0.010	0.014	0.0	0.014	0.003	0.095
II	V. S/CASCA	0.014	0.006	0.043	0.013	0.032	0.008	0.0	0.043	0.038	0.198
	V. C/CASCA	0.015	0.007	0.046	0.014	0.034	0.009	0.0	0.046	0.041	0.213
	N. ARVORES	0.020	0.007	0.027	0.007	0.010	0.003	0.0	0.007	0.003	0.085
III	V. S/CASCA	0.003	0.004	0.006	0.010	0.0	0.0	0.0	0.011	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.003	0.005	0.007	0.011	0.0	0.0	0.0	0.012	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.003	0.007	0.007	0.007	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.027
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.049	0.076	0.031	0.068	0.048	0.0	0.153	0.061	0.504
	V. C/CASCA	0.019	0.052	0.082	0.033	0.073	0.052	0.0	0.165	0.066	0.543
	N. ARVORES	0.027	0.048	0.048	0.017	0.020	0.017	0.0	0.024	0.007	0.207
PORCT.	V. S/CASCA	3.587	9.633	15.082	6.133	13.514	9.495	0.0	30.457	12.098	100.000
	V. C/CASCA	3.587	9.633	15.082	6.133	13.514	9.495	0.0	30.457	12.098	100.000
	N. ARVORES	13.115	22.951	22.951	8.197	9.836	8.197	0.0	11.475	3.279	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Pracuuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.009	0.016	0.0	0.0	0.025	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.0	0.003	0.0	0.010	0.017	0.0	0.0	0.027	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.014
II	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.009	0.016	0.0	0.0	0.025	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.009	0.0	0.010	0.017	0.0	0.0	0.027	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	14.471	0.0	15.111	27.555	0.0	0.0	42.863	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	14.471	0.0	15.111	27.555	0.0	0.0	42.863	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	40.000	0.0	20.000	20.000	0.0	0.0	20.000	0.0	100.000
Espécie — Quaruba											
I	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.006	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.003	0.0	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.007	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.007	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.005	0.008	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.010	0.005	0.009	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.010	0.003	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
PORCT.	V. S/CASCA	25.076	14.123	22.731	0.0	38.069	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	25.076	14.123	22.731	0.0	38.069	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	16.667	16.667	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie - Quaruba-cedro											
I	V. S/CASCA	0.005	0.013	0.017	0.044	0.045	0.019	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.005	0.014	0.018	0.047	0.048	0.021	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.007	0.010	0.007	0.014	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.051
II	V. S/CASCA	0.004	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.004	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.017	0.017	0.044	0.045	0.019	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.011	0.019	0.018	0.047	0.048	0.021	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.017	0.014	0.007	0.014	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.065
PORCT.	V. S/CASCA	6.967	11.308	10.852	28.920	29.323	12.630	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.967	11.308	10.852	28.920	29.323	12.530	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	26.316	21.053	10.526	21.053	15.789	5.263	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Quaruba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.004	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.0	0.004	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
II	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.011	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	34.568	65.432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	34.568	65.432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	40.000	60.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	V. C/CASCA	0.004	0.0	0.0	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
II	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.024
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.007
III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.018	0.0	0.022	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.020	0.0	0.024	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	14.363	0.0	0.0	0.0	38.632	0.0	47.005	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.363	0.0	0.0	0.0	38.632	0.0	47.005	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	0.0	0.0	0.0	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.012	0.015	0.010	0.045	0.042	0.0	0.0	0.0	0.034	0.160
	V. C/CASCA	0.013	0.016	0.011	0.049	0.046	0.0	0.0	0.0	0.037	0.172
	N. ARVORES	0.014	0.014	0.007	0.017	0.010	0.0	0.0	0.0	0.003	0.065
II	V. S/CASCA	0.006	0.028	0.052	0.037	0.023	0.0	0.0	0.025	0.0	0.171
	V. C/CASCA	0.007	0.030	0.056	0.039	0.025	0.0	0.0	0.027	0.0	0.184
	N. ARVORES	0.010	0.024	0.024	0.010	0.007	0.0	0.0	0.003	0.0	0.078
III	V. S/CASCA	0.002	0.006	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	V. C/CASCA	0.002	0.006	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	N. ARVORES	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.048	0.066	0.082	0.066	0.0	0.0	0.025	0.034	0.343
	V. C/CASCA	0.022	0.052	0.071	0.088	0.071	0.0	0.0	0.027	0.037	0.369
	N. ARVORES	0.027	0.041	0.034	0.027	0.017	0.0	0.0	0.003	0.003	0.153
PORCT.	V. S/CASCA	5.871	14.152	19.347	23.951	19.246	0.0	0.0	7.364	10.068	100.000
	V. C/CASCA	5.871	14.152	19.347	23.951	19.246	0.0	0.0	7.364	10.068	100.000
	N. ARVORES	17.778	26.667	22.222	17.778	11.111	0.0	0.0	2.222	2.222	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Sucupira-amarela											
I	V. S/CASCA	0.054	0.044	0.048	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.048	0.215
	V. C/CASCA	0.058	0.047	0.052	0.015	0.007	0.0	0.0	0.0	0.052	0.231
	N. ARVORES	0.071	0.034	0.024	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.138
II	V. S/CASCA	0.032	0.043	0.039	0.008	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.159
	V. C/CASCA	0.034	0.048	0.042	0.008	0.0	0.0	0.019	0.0	0.0	0.171
	N. ARVORES	0.048	0.051	0.020	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.126
III	V. S/CASCA	0.003	0.008	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.003	0.009	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.089	0.115	0.087	0.030	0.007	0.0	0.017	0.0	0.048	0.393
	V. C/CASCA	0.096	0.124	0.094	0.032	0.007	0.0	0.019	0.0	0.052	0.423
	N. ARVORES	0.126	0.092	0.044	0.010	0.003	0.0	0.003	0.0	0.003	0.282
PORCT.	V. S/CASCA	22.629	29.317	22.146	7.564	1.734	0.0	4.432	0.0	12.178	100.000
	V. C/CASCA	22.629	29.317	22.146	7.564	1.734	0.0	4.432	0.0	12.178	100.000
	N. ARVORES	44.578	32.530	15.663	3.614	1.205	0.0	1.205	0.0	1.205	100.000
Espécie — Sucupira-de-morcego											
I	V. S/CASCA	0.0	0.013	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.0	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.030
	V. C/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.007
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.006	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.049
	V. C/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.007	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.010	0.0	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.017
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	37.621	0.0	12.835	0.0	0.0	49.544	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	37.621	0.0	12.835	0.0	0.0	49.544	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	60.000	0.0	20.000	0.0	0.0	20.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tamaquaré											
I	V. S/CASCA	0.095	0.060	0.086	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254
	V. C/CASCA	0.102	0.064	0.093	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	N. ARVORES	0.105	0.041	0.037	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
II	V. S/CASCA	0.124	0.222	0.096	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.519
	V. C/CASCA	0.134	0.236	0.103	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.559
	N. ARVORES	0.180	0.170	0.051	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.432
III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.017	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
IV	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.228	0.281	0.189	0.077	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789
	V. C/CASCA	0.246	0.303	0.204	0.083	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.850
	N. ARVORES	0.306	0.211	0.092	0.031	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
PORCT.	V. S/CASCA	28.907	35.647	24.007	9.746	1.693	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.907	35.647	24.007	9.746	1.693	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	47.619	32.804	14.286	4.762	0.529	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tanimbuca-amarela											
I	V. S/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.019	0.0	0.028	0.072	0.0	0.026	0.148
	V. C/CASCA	0.005	0.0	0.0	0.020	0.0	0.030	0.077	0.0	0.028	0.160
	N. ARVORES	0.007	0.0	0.0	0.007	0.0	0.003	0.014	0.0	0.003	0.034
II	V. S/CASCA	0.004	0.009	0.011	0.006	0.007	0.0	0.040	0.024	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.005	0.010	0.012	0.007	0.007	0.0	0.043	0.026	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.0	0.007	0.003	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013	0.023
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014	0.025
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.010
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.009	0.021	0.025	0.007	0.028	0.111	0.024	0.039	0.273
	V. C/CASCA	0.010	0.010	0.023	0.027	0.007	0.030	0.120	0.026	0.042	0.294
	N. ARVORES	0.014	0.007	0.014	0.010	0.003	0.003	0.020	0.003	0.007	0.082
PORCT.	V. S/CASCA	3.268	3.265	7.823	9.148	2.495	10.104	40.730	8.939	14.209	100.000
	V. C/CASCA	3.268	3.265	7.823	9.148	2.495	10.104	40.730	8.939	14.209	100.000
	N. ARVORES	16.667	8.333	16.667	12.500	4.167	4.167	25.000	4.167	8.333	100.000
Espécie — Tatajuba											
I	V. S/CASCA	0.306	0.011	0.044	0.053	0.082	0.041	0.093	0.090	0.242	0.662
	V. C/CASCA	0.007	0.012	0.047	0.057	0.088	0.044	0.101	0.097	0.260	0.713
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.020	0.017	0.020	0.007	0.014	0.010	0.027	0.136
II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.028	0.012	0.025	0.021	0.0	0.0	0.102	0.198
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.030	0.013	0.027	0.022	0.0	0.0	0.110	0.214
	N. ARVORES	0.014	0.0	0.017	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.010	0.058
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.011	0.072	0.065	0.107	0.062	0.093	0.090	0.344	0.861
	V. C/CASCA	0.017	0.012	0.078	0.070	0.116	0.067	0.101	0.097	0.370	0.927
	N. ARVORES	0.024	0.010	0.037	0.024	0.027	0.010	0.014	0.010	0.037	0.194
PORCT.	V. S/CASCA	1.844	1.275	8.376	7.540	12.487	7.179	10.858	10.483	39.958	100.000
	V. C/CASCA	1.844	1.275	8.376	7.540	12.487	7.179	10.858	10.483	39.958	100.000
	N. ARVORES	12.281	5.263	19.298	12.281	14.035	5.263	7.018	5.263	19.298	100.000
Espécie — Tauari											
I	V. S/CASCA	0.059	0.083	0.164	0.158	0.338	0.266	0.157	0.193	0.916	2.333
	V. C/CASCA	0.064	0.089	0.177	0.170	0.364	0.287	0.159	0.208	0.987	2.513
	N. ARVORES	0.085	0.061	0.071	0.054	0.078	0.041	0.024	0.020	0.071	0.507
II	V. S/CASCA	0.017	0.012	0.049	0.057	0.051	0.018	0.025	0.0	0.070	0.300
	V. C/CASCA	0.018	0.013	0.053	0.062	0.055	0.019	0.027	0.0	0.076	0.323
	N. ARVORES	0.020	0.010	0.027	0.017	0.010	0.003	0.003	0.0	0.003	0.095
III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.095	0.213	0.228	0.388	0.284	0.182	0.193	0.986	2.648
	V. C/CASCA	0.084	0.102	0.229	0.246	0.418	0.306	0.196	0.208	1.062	2.851
	N. ARVORES	0.109	0.071	0.099	0.078	0.088	0.044	0.027	0.020	0.075	0.612
PORCT.	V. S/CASCA	2.934	3.570	8.041	8.622	14.669	10.732	6.877	7.296	37.257	100.000
	V. C/CASCA	2.934	3.570	8.041	8.622	14.669	10.732	6.877	7.296	37.257	100.000
	N. ARVORES	17.778	11.667	16.111	12.778	14.444	7.222	4.444	3.333	12.222	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

Espécie	CUA / LI / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Tauari-cachimbo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.012	0.012	0.017	0.0	0.0	0.072	0.112
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.013	0.013	0.018	0.0	0.0	0.077	0.121
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.007	0.017
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.005	0.012	0.024	0.017	0.0	0.0	0.072	0.130
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.006	0.013	0.026	0.018	0.0	0.0	0.077	0.140
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.003	0.007	0.003	0.0	0.0	0.007	0.024
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	4.148	9.527	18.654	12.778	0.0	0.0	54.893	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	4.148	9.527	18.654	12.778	0.0	0.0	54.893	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	14.286	14.286	28.571	14.286	0.0	0.0	28.571	100.000
Tauari-morrão	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	II	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
		V. C/CASCA	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
		N. ARVORES	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.006	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.0	0.007	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.0	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	41.125	58.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	41.125	58.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tauari-vermelho	I	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.021	0.014	0.019	0.021	0.024	0.045	0.148
		V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.023	0.015	0.021	0.022	0.026	0.049	0.159
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.027
	II	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.007
	III	V. S/CASCA	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001
		V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.021	0.014	0.019	0.044	0.024	0.045	0.176
		V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.023	0.015	0.021	0.048	0.026	0.049	0.189
		N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.007	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.037
	PORCT.	V. S/CASCA	4.382	0.0	0.0	11.910	8.127	10.938	25.162	13.875	25.606	100.000
		V. C/CASCA	4.382	0.0	0.0	11.910	8.127	10.938	25.162	13.875	25.606	100.000
		N. ARVORES	27.273	0.0	0.0	18.182	9.091	9.091	18.182	9.091	9.091	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

Espécie	CUA / LI / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Ucuuba	I	V. S/CASCA	0.006	0.026	0.025	0.011	0.0	0.0	0.0	0.039	0.0	0.107
		V. C/CASCA	0.007	0.028	0.026	0.012	0.0	0.0	0.0	0.042	0.0	0.115
		N. ARVORES	0.010	0.017	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.044
	II	V. S/CASCA	0.019	0.034	0.011	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.021	0.037	0.012	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.024	0.024	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.058
	III	V. S/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		V. C/CASCA	0.002	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004
		N. ARVORES	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.028	0.062	0.035	0.011	0.010	0.0	0.0	0.039	0.0	0.185
		V. C/CASCA	0.030	0.067	0.038	0.012	0.010	0.0	0.0	0.042	0.0	0.199
		N. ARVORES	0.037	0.044	0.017	0.003	0.003	0.0	0.0	0.003	0.0	0.109
	PORCT.	V. S/CASCA	14.869	33.672	19.134	6.181	5.253	0.0	0.0	20.892	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.869	33.672	19.134	6.181	5.253	0.0	0.0	20.892	0.0	100.000
		N. ARVORES	34.375	40.625	15.625	3.125	3.125	0.0	0.0	3.125	0.0	100.000
Ucuuba-apuñã	I	V. S/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		V. C/CASCA	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
		N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
	II	V. S/CASCA	0.008	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
		V. C/CASCA	0.009	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		N. ARVORES	0.010	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		V. C/CASCA	0.012	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		N. ARVORES	0.014	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	PORCT.	V. S/CASCA	62.555	37.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	62.555	37.445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ucuuba-branca	I	V. S/CASCA	0.016	0.020	0.016	0.012	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.082
		V. C/CASCA	0.018	0.021	0.017	0.013	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.088
		N. ARVORES	0.020	0.014	0.007	0.003	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.048
	II	V. S/CASCA	0.029	0.030	0.037	0.020	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
		V. C/CASCA	0.031	0.032	0.039	0.022	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
		N. ARVORES	0.037	0.027	0.017	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.049	0.052	0.032	0.045	0.018	0.0	0.0	0.0	0.241
		V. C/CASCA	0.048	0.053	0.056	0.034	0.048	0.019	0.0	0.0	0.0	0.260
		N. ARVORES	0.058	0.041	0.024	0.010	0.010	0.003	0.0	0.0	0.0	0.146
	PORCT.	V. S/CASCA	18.614	20.478	21.661	13.253	18.563	7.431	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.614	20.478	21.661	13.253	18.563	7.431	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	39.535	27.907	16.279	6.977	6.977	2.326	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRILAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-chorona											
I	V. S/CASCA	0.010	0.011	0.017	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.011	0.012	0.019	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.010	0.007	0.007	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
II	V. S/CASCA	0.006	0.009	0.055	0.038	0.030	0.011	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.007	0.010	0.059	0.041	0.032	0.012	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.007	0.010	0.024	0.014	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.065
III	V. S/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	V. C/CASCA	0.002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002
	N. ARVORES	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003
TOTAL	V. S/CASCA	0.018	0.020	0.082	0.072	0.030	0.011	0.0	0.0	0.0	0.233
	V. C/CASCA	0.020	0.022	0.088	0.078	0.032	0.012	0.0	0.0	0.0	0.251
	N. ARVORES	0.020	0.017	0.034	0.024	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.105
PORCT.	V. S/CASCA	7.761	8.737	35.178	31.022	12.715	4.588	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.761	8.737	35.178	31.022	12.715	4.588	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	19.355	16.129	32.258	22.581	6.452	3.226	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-da-mata											
I	V. S/CASCA	0.002	0.018	0.021	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	V. C/CASCA	0.002	0.020	0.022	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	N. ARVORES	0.003	0.014	0.007	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
II	V. S/CASCA	0.007	0.014	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.007	0.015	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.010	0.010	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.009	0.033	0.021	0.019	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.010	0.035	0.022	0.021	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.014	0.024	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
PORCT.	V. S/CASCA	9.294	34.392	21.696	20.265	14.354	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.294	34.392	21.696	20.265	14.354	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	43.750	12.500	12.500	6.250	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — UCuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.008	0.031	0.017	0.023	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.009	0.033	0.018	0.025	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.010	0.017	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
II	V. S/CASCA	0.016	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.017	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.020	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.065	0.017	0.023	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.149
	V. C/CASCA	0.026	0.070	0.018	0.025	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.031	0.044	0.007	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
PORCT.	V. S/CASCA	16.038	43.516	11.272	15.559	13.616	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.038	43.516	11.272	15.559	13.616	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	48.148	7.407	7.407	3.704	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XXXIX — Conclusão

CUA. LT. DADE	DESCRILAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
II	V. S/CASCA	0.018	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.019	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.027	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.024	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.026	0.008	0.004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.037	0.007	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
PORCT.	V. S/CASCA	68.220	21.194	10.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	68.220	21.194	10.586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	78.571	14.286	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.0	0.015	0.004	0.009	0.025	0.057	0.0	0.016	0.024	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.016	0.004	0.010	0.027	0.061	0.0	0.017	0.026	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.014	0.003	0.003	0.007	0.010	0.0	0.003	0.003	0.044
II	V. S/CASCA	0.010	0.014	0.008	0.008	0.005	0.018	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.011	0.016	0.009	0.009	0.005	0.019	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.014	0.010	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.037
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.030	0.012	0.018	0.030	0.074	0.0	0.016	0.024	0.214
	V. C/CASCA	0.011	0.032	0.013	0.019	0.032	0.080	0.0	0.017	0.026	0.230
	N. ARVORES	0.014	0.024	0.007	0.007	0.010	0.014	0.0	0.003	0.003	0.082
PORCT.	V. S/CASCA	4.689	13.917	5.583	8.315	13.927	34.873	0.0	7.594	11.103	100.000
	V. C/CASCA	4.689	13.917	5.583	8.315	13.927	34.873	0.0	7.594	11.103	100.000
	N. ARVORES	16.667	29.167	8.333	8.333	12.500	16.667	0.0	4.167	4.167	100.000

Unidade — Volume em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XL

Contato Savana/Floresta Ombrófila

Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
447	69.627	74.983	27	18
448	104.969	113.043	65	31
449	106.428	114.615	63	34
450	45.593	49.100	51	16
MEDIA	81.654	87.935	52	25

TABELA XLI

Contato Savana/Floresta Ombrófila
Distribuicão dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA-AMARELA	2.191	2.69	2.360	2.69	2.000	3.85
ABIORANA-BALATINHA	0.597	0.74	0.643	0.74	0.500	0.97
ABIORANA-BRANCA	0.458	0.57	0.493	0.57	0.250	0.49
ABIORANA-CASCA-FINA	1.489	1.83	1.604	1.83	1.000	1.93
ACACURANA	0.203	0.25	0.219	0.25	0.250	0.49
ACARIQUARANA-BRANCA	0.219	0.27	0.235	0.27	0.250	0.49
ACARIQUARANA	0.242	0.30	0.261	0.30	0.250	0.49
AMAPA	0.239	0.30	0.258	0.30	0.250	0.49
ANDIROBARANA	0.848	1.04	0.914	1.04	0.500	0.97
ANGELIM-AMARGOSO	5.980	7.33	6.440	7.33	0.500	0.97
ANGELIM-ROSCA	0.688	0.85	0.741	0.85	0.250	0.49
APIJO	0.374	0.46	0.402	0.46	0.250	0.49
ARARACANGA	0.329	0.41	0.355	0.41	0.250	0.49
AXIXA	0.219	0.27	0.235	0.27	0.250	0.49
BARRIGUDA	0.103	0.13	0.111	0.13	0.250	0.49
BREU-MANGA	4.222	5.18	4.547	5.18	5.000	9.62
BREU-SUCURUBA	1.495	1.84	1.610	1.84	0.250	0.49
BREU-VERMELHO	0.312	0.39	0.336	0.39	0.500	0.97
CAJUACU	0.348	0.43	0.374	0.43	0.500	0.97
CARIPE	0.638	0.79	0.687	0.79	1.000	1.93
CARIPERANA	0.177	0.22	0.191	0.22	0.250	0.49
CASTANHA-DO-PARA	7.652	9.38	8.241	9.38	0.250	0.49
CEDRO	0.448	0.55	0.483	0.55	0.250	0.49
CUMARU	0.127	0.16	0.136	0.16	0.250	0.49
CUPIUBA	9.834	12.05	10.591	12.05	4.250	8.18
ENVIRA	0.155	0.20	0.167	0.20	0.250	0.49
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.094	0.12	0.101	0.12	0.250	0.49
ESCORREGA-MACACO	0.142	0.18	0.153	0.18	0.250	0.49
FAVA-ARARA-TUCUPI	4.870	5.97	5.245	5.97	1.750	3.37
FAVA-BOLOTA	3.557	4.36	3.831	4.36	0.250	0.49

TABELA XLI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
FAVA-FOLHA-FINA	0.461	0.57	0.496	0.57	0.250	0.49
GUARIUBA	0.186	0.23	0.201	0.23	0.250	0.49
INGA-ACU	0.860	1.06	0.927	1.06	1.000	1.93
INGA-XIXICA	0.326	0.40	0.351	0.40	0.250	0.49
INHARE	1.036	1.27	1.115	1.27	0.750	1.45
IPERANA	2.849	3.49	3.069	3.49	2.500	4.81
JOAO-MOLE	0.242	0.30	0.261	0.30	0.500	0.97
JUA	0.128	0.16	0.138	0.16	0.250	0.49
JUTAI-MIRIM	0.609	0.75	0.656	0.75	0.500	0.97
JUTAI-POROROCA	0.091	0.12	0.097	0.12	0.250	0.49
LOURO-CANELA	0.908	1.12	0.978	1.12	0.500	0.97
LOURO-PRETO	0.558	0.69	0.601	0.69	0.500	0.97
MANDIOQUEIRA	2.994	3.67	3.224	3.67	3.250	6.25
MANDIOQUEIRA-LISA	1.300	1.60	1.400	1.60	0.750	1.45
MAPATI	2.058	2.53	2.216	2.53	3.000	5.77
MARGONCALO	0.103	0.13	0.111	0.13	0.250	0.49
MATAMATA-VERMELHO	0.188	0.23	0.202	0.23	0.250	0.49
MORACEA-CHOCOLATE	1.903	2.34	2.049	2.34	2.000	3.85
MUIRATINGA	0.504	0.62	0.543	0.62	0.750	1.45
MURURE	0.516	0.64	0.556	0.64	0.500	0.97
MUTUTI	0.731	0.90	0.787	0.90	0.500	0.97
MUTUTI-DURO	0.205	0.26	0.221	0.26	0.250	0.49
PARAPARA	0.207	0.26	0.223	0.26	0.500	0.97
PAU-DE-BICHO	0.153	0.19	0.165	0.19	0.250	0.49
PIQUIARANA	0.435	0.54	0.469	0.54	0.500	0.97
QUARUBA-CEDRO	2.275	2.79	2.450	2.79	2.000	3.85
QUARUBA-ROSA	0.752	0.93	0.810	0.93	0.250	0.49
SABOEIRO	0.345	0.43	0.372	0.43	0.500	0.97
SERINGA	0.598	0.74	0.644	0.74	0.250	0.49
SORVA	0.504	0.62	0.543	0.62	0.500	0.97
TAXI-BRANCO	0.463	0.57	0.499	0.57	0.250	0.49

TABELA XLI — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.219	0.27	0.235	0.27	0.250	0.49
TAXI-PRETO	0.929	1.14	1.001	1.14	0.750	1.45
TANIMBUCA-AMARELA	2.897	3.55	3.120	3.55	0.500	0.97
TATAPIRIRICA	0.145	0.18	0.157	0.18	0.250	0.49
TENTO-AMARELA	0.706	0.87	0.761	0.87	0.250	0.49
TIMBO-PAU	0.486	0.60	0.523	0.60	0.750	1.45
UCUUBA-VERMELHA	0.120	0.15	0.129	0.15	0.250	0.49
UMARIRANA	1.076	1.32	1.159	1.32	0.500	0.97
URUCURANA	0.845	1.04	0.910	1.04	0.500	0.97
UXI-CORDA	0.344	0.43	0.371	0.43	0.500	0.97
VERGALHO-DE-JABOTI	1.146	1.41	1.234	1.41	0.750	1.45

TABELA XLII
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Distribuicão dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.340	1.198	0.0	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.191
	V. C/CASCA	0.366	1.290	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.360
	N. ARVORES	0.500	1.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
ABICRANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.597
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.0	0.503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.643
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ABICRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ABICRANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.0	0.212	0.951	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.489
	V. C/CASCA	0.0	0.228	1.024	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.604
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
ACACURANA	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ACARICUIRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ACARICUIRANA	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. C/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250

TABELA XLII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
AMAPA	V. S/CASCA	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ANDIREBARANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.331	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.848
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.357	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.980	5.980
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.440	6.440
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	0.500
ANGELIM-ROSCA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.688
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.741
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
APIJO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
	V. C/CASCA	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
AXIXA	V. S/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.660	2.286	1.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.222
	V. C/CASCA	0.711	2.465	1.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.547
	N. ARVORES	1.250	2.750	1.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.000
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.495	0.0	1.495
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.610	0.0	1.610
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.250
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.093	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.312
	V. C/CASCA	0.100	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.336
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CAJUACU	V. S/CASCA	0.348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
CARIPE	V. S/CASCA	0.286	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.638
	V. C/CASCA	0.308	0.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687
	N. ARVORES	0.500	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.0	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.0	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.652	7.652
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.241	8.241
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.250
CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CUMARU	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.873	0.262	0.808	2.736	0.821	0.0	0.0	4.363	0.0	9.834
	V. C/CASCA	0.940	0.282	0.871	2.914	0.884	0.0	0.0	4.599	0.0	10.591
	N. ARVORES	1.250	0.500	0.500	1.250	0.250	0.0	0.0	0.500	0.0	4.250
ENVIRA	V. S/CASCA	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	V. C/CASCA	0.167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.372	0.236	0.0	1.388	0.0	0.0	0.761	2.112	0.0	4.870
	V. C/CASCA	0.401	0.254	0.0	1.495	0.0	0.0	0.820	2.275	0.0	5.245
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.500	0.0	0.0	0.250	0.250	0.0	1.750
FAVA-BOLETA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.557	3.557
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.831	3.831
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.250
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.461
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250

TABELA XLII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.103	0.476	0.282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.860
	V. C/CASCA	0.111	0.513	0.303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.927
	N. ARVORES	0.250	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
	V. C/CASCA	0.0	0.351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
INHARE	V. S/CASCA	0.168	0.0	0.523	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.036
	V. C/CASCA	0.181	0.0	0.563	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.115
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
IPERANA	V. S/CASCA	0.298	0.654	1.898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.849
	V. C/CASCA	0.321	0.704	2.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.069
	N. ARVORES	0.500	0.750	1.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.500
JCAC-POLE	V. S/CASCA	0.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. C/CASCA	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
JUA	V. S/CASCA	0.128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	V. C/CASCA	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.203	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	V. C/CASCA	0.219	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
JUTAI-PEPOROCA	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MANDIOCUEIRA	V. S/CASCA	0.719	1.112	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.994
	V. C/CASCA	0.775	1.198	1.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.224
	N. ARVORES	1.250	1.250	0.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.250
MANDIOCUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.257	0.291	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
	V. C/CASCA	0.276	0.313	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MAPATI	V. S/CASCA	1.452	0.253	0.352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.058
	V. C/CASCA	1.564	0.273	0.379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.216
	N. ARVORES	2.500	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000
MARGONALO	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.188
	V. C/CASCA	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	1.104	0.236	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.903
	V. C/CASCA	1.189	0.254	0.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.049
	N. ARVORES	1.500	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
MURURE	V. S/CASCA	0.0	0.516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516
	V. C/CASCA	0.0	0.556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
MUTUTI	V. S/CASCA	0.0	0.245	0.486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.731
	V. C/CASCA	0.0	0.264	0.523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500

TABELA XLII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MUTUTI-PRETO	V. S/CASCA	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PARAPARA	V. S/CASCA	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.749	0.219	0.0	1.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.275
	V. C/CASCA	0.807	0.235	0.0	1.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.450
	N. ARVORES	1.250	0.250	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SABCEIRC	V. S/CASCA	0.156	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345
	V. C/CASCA	0.169	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
SERINGA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.598
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
SORVA	V. S/CASCA	0.130	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.140	0.0	0.402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.499
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
	V. C/CASCA	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.103	0.236	0.0	0.590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.929
	V. C/CASCA	0.111	0.254	0.0	0.635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.001
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.832	2.897
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.050	3.120
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.500
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145
	V. C/CASCA	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TENTO-AMARELA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.706
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.761
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TIMBO-PAU	V. S/CASCA	0.267	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.486
	V. C/CASCA	0.288	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
UMARIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.422	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.076
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.455	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.159
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
URUCURANA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.331	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.845
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.357	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.910
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500

TABELA XLII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
UXI-CCRCA	V. S/CASCA	0.344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344
	V. C/CASCA	0.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
VERGALHC-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.0	0.633	0.0	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.146
	V. C/CASCA	0.0	0.681	0.0	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XLIII
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
ABICRANA-APARELA	0.292	2.191	4.090	14.426	1.899	0.317	2.000	3.683	11.333	1.683
ABICRANA-BALATINHA	0.156	0.597	1.038	0.777	0.441	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
ABICRANA-BRANCA	0.000	0.458	0.915	0.838	0.458	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ABICRANA-CASCA-FINA	0.0	1.489	2.979	8.874	1.489	0.0	1.000	2.000	4.000	1.000
ACACURANA	0.0	0.203	0.407	0.166	0.203	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ACARICUARANA-BRANCA	0.0	0.219	0.437	0.191	0.219	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ACARICUARANA	0.0	0.242	0.484	0.234	0.242	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
AMAPA	0.0	0.239	0.479	0.229	0.239	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ANDIROBARANA	0.335	0.848	1.361	1.052	0.513	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
ANGELIM-AMARGOSO	2.474	5.980	9.485	49.146	3.505	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
ANGELIM-ROSCA	0.0	0.688	1.377	1.896	0.688	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
APIJO	0.000	0.374	0.747	0.559	0.374	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ARARACANGA	0.000	0.329	0.659	0.434	0.329	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
AXIXA	0.0	0.219	0.437	0.191	0.219	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
BARREGUCA	0.0	0.103	0.207	0.043	0.103	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
BREU-MANGA	2.025	4.222	6.419	19.314	2.197	2.386	5.000	7.614	27.333	2.614
BREU-SUCURUBA	0.0	1.495	2.990	8.938	1.495	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
BREU-VERMELHC	0.100	0.312	0.519	0.171	0.207	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
CAJUACU	0.079	0.348	0.616	0.288	0.268	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
CARIPE	0.000	0.638	1.276	1.628	0.638	0.0	1.000	2.000	4.000	1.000
CARIPERANA	0.0	0.177	0.355	0.126	0.177	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
CASTANHA-DO-PARA	0.000	7.652	15.305	234.236	7.652	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
CEDRO	0.000	0.448	0.897	0.804	0.448	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
CUMARU	0.0	0.127	0.253	0.064	0.127	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
CUPIUBA	6.138	9.834	13.530	54.633	3.696	1.530	4.250	6.970	29.583	2.720
ENVIRA	0.0	0.155	0.310	0.096	0.155	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.0	0.094	0.188	0.035	0.094	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
ESCORREGA-MACACO	0.0	0.142	0.284	0.081	0.142	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.949	4.870	8.792	61.508	3.921	0.314	1.750	3.186	8.250	1.436
FAVA-ECLICTA	0.0	3.557	7.114	50.613	3.557	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
FAVA-FOLHA-FINA	0.000	0.461	0.922	0.850	0.461	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
GUARIUBA	0.0	0.186	0.372	0.139	0.186	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
INGA-ACU	0.412	0.860	1.309	0.805	0.449	0.592	1.000	1.408	0.667	0.408
INGA-XIXICA	0.000	0.326	0.653	0.426	0.326	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
INHARE	0.209	1.036	1.862	2.734	0.827	0.271	0.750	1.229	0.917	0.479

TABELA XLIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
IPERANA	1.020	2.849	4.679	13.391	1.830	1.000	2.500	4.000	9.000	1.500
JCAC-PCLE	0.0	0.242	0.484	0.234	0.242	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
JUA	0.0	0.128	0.257	0.066	0.128	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
JUTAI-MIRIM	0.221	0.609	0.997	0.603	0.388	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
JUTAI-PCROCCA	0.0	0.091	0.181	0.033	0.091	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
LCURO-CANELA	0.369	0.908	1.447	1.163	0.539	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
LOURO-PRETO	0.0	0.558	1.116	1.245	0.558	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
MANDIOCUEIRA	0.0	2.994	5.988	35.853	2.994	0.0	3.250	6.500	42.250	3.250
MANDIOCUEIRA-LISA	0.0	1.300	2.600	6.760	1.300	0.0	0.750	1.500	2.250	0.750
MAPATI	1.005	2.058	3.111	4.433	1.053	1.220	3.000	4.780	12.667	1.780
MARGOSALC	0.0	0.103	0.207	0.043	0.103	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
MATAMATA-VERMELHO	0.0	0.188	0.376	0.141	0.188	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
MORACEA-CHOCOLATE	0.804	1.903	3.002	4.833	1.099	0.775	2.000	3.225	6.000	1.225
MUIRATINGA	0.194	0.504	0.815	0.386	0.310	0.271	0.750	1.229	0.917	0.479
MURURE	0.0	0.516	1.033	1.066	0.516	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
MUTUTI	0.265	0.731	1.196	0.867	0.465	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
MUTUTI-CURO	0.0	0.205	0.410	0.168	0.205	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
PARAPARA	0.087	0.207	0.326	0.057	0.119	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
PAU-DE-BICHO	0.0	0.153	0.306	0.094	0.153	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
PIQUIARANA	0.112	0.435	0.759	0.418	0.323	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
QUARUBA-CEDRO	0.837	2.275	3.712	8.266	1.438	0.775	2.000	3.225	6.000	1.225
QUARUBA-ROSA	0.0	0.752	1.505	2.264	0.752	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
SABCEIRC	0.144	0.345	0.546	0.161	0.201	0.211	0.500	0.789	0.333	0.289
SERINGA	0.0	0.598	1.196	1.429	0.598	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
SORVA	0.000	0.504	1.008	1.016	0.504	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
TAXI-BRANCC	0.000	0.463	0.927	0.859	0.463	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
TAXI-FCLHA-AMARELA	0.0	0.219	0.437	0.191	0.219	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
TAXI-PRETO	0.275	0.929	1.583	1.710	0.654	0.271	0.750	1.229	0.917	0.479
TANIMBUCA-AMARELA	0.0	2.897	5.794	33.574	2.897	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
TATAPIRIRICA	0.0	0.145	0.291	0.085	0.145	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
TENTO-AMARELA	0.000	0.706	1.413	1.996	0.706	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
TIMBO-PAU	0.0	0.486	0.972	0.945	0.486	0.0	0.750	1.500	2.250	0.750
UCUUBA-VERMELHA	0.0	0.120	0.239	0.057	0.120	0.0	0.250	0.500	0.250	0.250
UMARIRANA	0.0	1.076	2.152	4.631	1.076	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
URUCURANA	0.000	0.845	1.689	2.853	0.845	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
UXI-CCRCA	0.000	0.344	0.688	0.474	0.344	0.0	0.500	1.000	1.000	0.500
VERGALHC-DE-JABOTI	0.0	1.146	2.292	5.255	1.146	0.0	0.750	1.500	2.250	0.750
GERAL		81.654		867.452	14.726		51.500		305.000	8.732

Unidade — Volumes em m^3

TABELA XLIV

Contato Savana/Floresta Ombrófila

Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Abiorana-amarela	I	V. S/CASCA	0.223	0.498	0.0	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.375
		V. C/CASCA	0.241	0.536	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.481
		N. ARVORES	0.250	0.500	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	II	V. S/CASCA	0.116	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.627
		V. C/CASCA	0.125	0.550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.676
		N. ARVORES	0.250	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
	III	V. S/CASCA	0.0	0.189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189
		V. C/CASCA	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.340	1.198	0.0	0.654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.191
		V. C/CASCA	0.366	1.290	0.0	0.704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.360
		N. ARVORES	0.500	1.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
	PORCT.	V. S/CASCA	15.511	54.660	0.0	29.829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.511	54.660	0.0	29.829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	62.500	0.0	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Açacurana	I	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.203
		V. C/CASCA	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.219
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Amapá	I	V. S/CASCA	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		V. C/CASCA	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
		V. C/CASCA	0.258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
		N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

ESPÉCIE	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Andirobarana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.517
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.557
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.331
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.357
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.331	0.517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.848
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.357	0.557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.914
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	39.024	60.976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	39.024	60.976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Araracanga	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
		V. C/CASCA	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
		N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.329
		V. C/CASCA	0.0	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
		N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Cedro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.448
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.483
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cumaru											
I	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127
	V. C/CASCA	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cupiuba											
I	V. S/CASCA	0.223	0.131	0.868	2.193	0.821	0.0	0.0	4.363	0.0	8.540
	V. C/CASCA	0.241	0.141	0.871	2.361	0.884	0.0	0.0	4.699	0.0	9.197
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.500	1.000	0.250	0.0	0.0	0.500	0.0	2.750
II	V. S/CASCA	0.650	0.131	0.0	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.294
	V. C/CASCA	0.700	0.141	0.0	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.394
	N. ARVORES	1.000	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.873	0.262	0.868	2.706	0.821	0.0	0.0	4.363	0.0	9.834
	V. C/CASCA	0.940	0.282	0.871	2.914	0.884	0.0	0.0	4.699	0.0	10.591
	N. ARVORES	1.250	0.500	0.500	1.250	0.250	0.0	0.0	0.500	0.0	4.250
PORCT.	V. S/CASCA	8.877	2.667	8.220	27.518	8.347	0.0	0.0	44.370	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.877	2.667	8.220	27.518	8.347	0.0	0.0	44.370	0.0	100.000
	N. ARVORES	29.412	11.765	11.765	29.412	5.882	0.0	0.0	11.765	0.0	100.000
Espécie — Escorrega-macaco											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	V. C/CASCA	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-mirim											
I	V. S/CASCA	0.203	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	V. C/CASCA	0.219	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.203	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	V. C/CASCA	0.219	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	33.404	66.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.404	66.596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutaí-pororoca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-canela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.531
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.572
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.377
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.406
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.908
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.978
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.110	0.0	0.448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.118	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	19.629	0.0	80.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.629	0.0	80.371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.282	0.910	0.785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.976
	V. C/CASCA	0.303	0.980	0.846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.128
	N. ARVORES	0.500	1.000	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
II	V. S/CASCA	0.438	0.203	0.377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.017
	V. C/CASCA	0.471	0.218	0.406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.096
	N. ARVORES	0.750	0.250	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.719	1.112	1.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.994
	V. C/CASCA	0.775	1.198	1.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.224
	N. ARVORES	1.250	1.250	0.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.250
PORCT.	V. S/CASCA	24.024	37.154	38.822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.024	37.154	38.822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.462	38.462	23.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.257	0.0	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	1.009
	V. C/CASCA	0.276	0.0	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	1.087
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.291
	V. C/CASCA	0.0	0.313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313
	N. ARVORES	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.257	0.291	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	1.300
	V. C/CASCA	0.276	0.313	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400
	N. ARVORES	0.250	0.250	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	19.733	22.382	0.0	0.0	57.885	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.733	22.382	0.0	0.0	57.885	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.343
	V. C/CASCA	0.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	V. C/CASCA	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TOTAL	V. S/CASCA	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.504
	V. C/CASCA	0.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.543
	N. ARVORES	0.750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.207
	V. C/CASCA	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.223
	N. ARVORES	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRILAU	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
TOTAL	V. S/CASCA	0.093	0.0	0.0	0.342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
	V. C/CASCA	0.100	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.468
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	21.390	0.0	0.0	78.610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	21.390	0.0	0.0	78.610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-cedro											
I	V. S/CASCA	0.486	0.0	0.0	1.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.793
	V. C/CASCA	0.523	0.0	0.0	1.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.931
	N. ARVORES	0.750	0.0	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.250
II	V. S/CASCA	0.264	0.219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.482
	V. C/CASCA	0.284	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.519
	N. ARVORES	0.500	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.749	0.219	0.0	1.307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.275
	V. C/CASCA	0.807	0.235	0.0	1.408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.450
	N. ARVORES	1.250	0.250	0.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000
PORCT.	V. S/CASCA	32.938	9.606	0.0	57.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	32.938	9.606	0.0	57.456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	62.500	12.500	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIV — Conclusão

CUA. LI. DADE	DESCRILAU	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tanimbuca-amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.832	2.832
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.050	3.050
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.250
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.832	2.897
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.050	3.120
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250	0.500
PORCT.	V. S/CASCA	2.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.768	100.000
	V. C/CASCA	2.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.768	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	100.000
Espécie — Ucuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.0	0.633	0.0	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.146
	V. C/CASCA	0.0	0.681	0.0	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.633	0.0	0.514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.146
	V. C/CASCA	0.0	0.681	0.0	0.553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.234
	N. ARVORES	0.0	0.500	0.0	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.750
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	55.197	0.0	44.803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	55.197	0.0	44.803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XLV
Contato Savana/Floresta Estacional
Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
451	108.457	116.800	63	41
452	43.442	46.784	37	23
453	87.962	94.728	47	32
454	66.359	71.463	42	26
455	77.725	83.704	53	21
456	51.734	55.713	33	26
457	88.279	95.069	41	25
458	37.173	40.032	33	20
459	54.759	58.972	35	18
460	185.717	200.003	72	40
461	92.978	100.131	53	27
462	149.456	160.953	74	43
463	72.808	78.408	52	32
464	66.179	71.270	45	23
465	175.079	188.547	82	50
466	51.363	55.314	54	32
467	46.563	50.145	33	21
468	58.892	63.422	52	26
469	39.874	42.941	34	19
470	37.890	40.804	43	14
471	67.709	72.917	60	27
472	125.339	134.981	79	32
473	157.328	169.430	68	27
474	42.187	45.432	39	20
475	45.044	48.509	48	24
476	30.402	32.741	36	13
477	33.603	36.188	39	18
478	27.869	30.012	30	17
479	56.224	60.549	55	30
480	36.043	38.815	43	20
481	12.973	13.971	18	10
482	48.465	52.193	38	29
483	41.502	44.694	47	29
MEDIA	70.223	75.625	48	26

TABELA XLV — Conclusão

TABELA XLVI
Contato Savana/Floresta Estacional
Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.307	0.44	0.330	0.44	0.212	0.45
ABIORANA-ABIO	0.020	0.03	0.022	0.03	0.030	0.07
ABIORANA-AMARELA	0.487	0.70	0.525	0.70	0.424	0.89
ABIORANA-BALATINHA	0.185	0.27	0.199	0.27	0.212	0.45
ABIORANA-BALATARANA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.030	0.07
ABIO-BRANCO	0.346	0.50	0.373	0.50	0.121	0.26
ABIORANA-CASCA-FINA	0.488	0.70	0.525	0.70	0.424	0.89
ABIORANA-CLADANTRA	0.038	0.06	0.041	0.06	0.061	0.13
ABIO-CUTITE	0.052	0.08	0.056	0.08	0.061	0.13
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.040	0.06	0.043	0.06	0.030	0.07
ABIORANA-PRETA	0.962	1.38	1.036	1.38	0.879	1.84
ACACURANA	0.016	0.03	0.017	0.03	0.030	0.07
ACARIQUARA	0.032	0.05	0.035	0.05	0.091	0.19
ACARIQUARA-BRANCA	0.167	0.24	0.180	0.24	0.242	0.51
ACARIQUARANA	0.074	0.11	0.079	0.11	0.121	0.26
ACOITA-CAVALO	0.524	0.75	0.564	0.75	0.394	0.83
AMANOA	0.146	0.21	0.157	0.21	0.061	0.13
AMAPA	0.526	0.75	0.566	0.75	0.303	0.64
AMAPA-AMARGOSO	0.028	0.05	0.030	0.05	0.030	0.07
AMAPARANA	0.098	0.14	0.106	0.14	0.121	0.26
AMARELAO	0.845	1.21	0.910	1.21	0.697	1.46
AMARELINHO	0.015	0.03	0.016	0.03	0.030	0.07
ANDIROBARANA	0.349	0.50	0.376	0.50	0.424	0.89
ANGELIM	0.384	0.55	0.413	0.55	0.091	0.19
ANGELIM-AMARGOSO	0.575	0.82	0.619	0.82	0.333	0.70
ANGELIM-PEDRA	0.628	0.90	0.676	0.90	0.091	0.19
ANGELIM-RAJADO	0.019	0.03	0.020	0.03	0.030	0.07

TABELA XLVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
ANGELIM-ROSCA	0.595	0.85	0.641	0.85	0.152	0.32
APIJO	0.304	0.44	0.328	0.44	0.152	0.32
ARAPARI	0.063	0.09	0.068	0.09	0.030	0.07
ARARACANGA	0.209	0.30	0.225	0.30	0.242	0.51
AXIXA	0.264	0.38	0.284	0.38	0.152	0.32
BACURI-PARI	0.038	0.06	0.041	0.06	0.061	0.13
BARRIGUDA	0.766	1.10	0.825	1.10	0.424	0.89
BORDAO-DE-VELHO	0.051	0.08	0.055	0.08	0.061	0.13
BREU-AREU-AREU	0.086	0.13	0.093	0.13	0.061	0.13
BREU-BRANCO	0.204	0.30	0.220	0.30	0.242	0.51
BREU-MANGA	1.887	2.69	2.032	2.69	2.333	4.87
BREU-SUCUUBA	1.027	1.47	1.106	1.47	0.788	1.65
BREU-MESCLA	0.535	0.77	0.576	0.77	0.818	1.71
BURRA-LEITEIRA	0.164	0.24	0.176	0.24	0.121	0.26
CAFERANA	0.081	0.12	0.087	0.12	0.121	0.25
CAJUACU	0.464	0.67	0.500	0.67	0.212	0.45
CANELEIRO	0.044	0.07	0.048	0.07	0.061	0.13
CAPA-BODE	0.042	0.06	0.045	0.06	0.091	0.19
CAQUI	0.230	0.33	0.248	0.33	0.242	0.51
CARIPE	0.761	1.09	0.819	1.09	0.818	1.71
CARIPE-TORRADO	0.238	0.34	0.257	0.34	0.182	0.38
CARIPERANA	0.087	0.13	0.094	0.13	0.152	0.32
CASCA-DE-SANGUE	0.079	0.12	0.085	0.12	0.152	0.32
CASTANHA-DO-PARA	1.971	2.81	2.123	2.81	0.273	0.57
CASTANHA-SAPUCAIA	0.069	0.10	0.074	0.10	0.030	0.07
CAUCHO	0.140	0.20	0.151	0.20	0.091	0.19
CAUCHORANA	0.016	0.03	0.017	0.03	0.030	0.07
CAXINGUBA	0.173	0.25	0.186	0.25	0.121	0.26
CAXUA	0.348	0.50	0.375	0.50	0.485	1.02
CEDRO	0.137	0.20	0.148	0.20	0.091	0.19
CEDRORANA	0.032	0.05	0.034	0.05	0.030	0.07
CEGA-MACHADO	0.094	0.14	0.102	0.14	0.061	0.13
CHAPEU-DE-SOL	0.117	0.17	0.126	0.17	0.121	0.26
COPAIBA	0.404	0.58	0.435	0.58	0.333	0.70
CUIARANA	0.424	0.61	0.457	0.61	0.242	0.51
CUMARU-VERDADEIRO	0.695	0.99	0.749	0.99	0.424	0.89

TABELA XLVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
CUMARU-DE-CHEIRO	0.020	0.03	0.022	0.03	0.030	0.07
CUMARU-DE-FERRO	0.242	0.35	0.261	0.35	0.121	0.26
CUPIUBA	0.846	1.21	0.911	1.21	0.364	0.76
CUPUACURANA	0.135	0.20	0.146	0.20	0.061	0.13
CUPU-BRAVO	0.019	0.03	0.020	0.03	0.030	0.07
ENVIRA	0.046	0.07	0.050	0.07	0.061	0.13
ENVIRA-AMARGOSO	0.036	0.06	0.038	0.06	0.061	0.13
ENVIRA-CANA	0.247	0.36	0.266	0.36	0.212	0.45
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.276	0.40	0.297	0.40	0.242	0.51
ENVIRA-PRETA	0.341	0.49	0.367	0.49	0.364	0.76
ENVIRA-SURUCUCU	0.072	0.11	0.077	0.11	0.091	0.19
ESCORREGA-MACACO	0.059	0.09	0.063	0.09	0.061	0.13
FAVA-AMARELA	0.120	0.18	0.129	0.18	0.091	0.19
FAVA-ARARA-TUCUPI	1.537	2.19	1.655	2.19	0.515	1.08
FAVA-BOLOTA	0.256	0.37	0.276	0.37	0.121	0.26
FAVA-FOLHA FINA	0.685	0.98	0.738	0.98	0.394	0.83
FAVEIRA	0.021	0.03	0.022	0.03	0.030	0.07
JENIPAPO	0.046	0.07	0.049	0.07	0.030	0.07
GOIABA-DE-ANTA	0.028	0.05	0.030	0.05	0.030	0.07
GUARIUBA	0.182	0.26	0.196	0.26	0.182	0.38
INGA	0.087	0.13	0.093	0.13	0.121	0.26
INGA-ACU	0.144	0.21	0.155	0.21	0.212	0.45
INGA-CIPO	0.043	0.07	0.046	0.07	0.030	0.07
INGA-PELUDO	0.164	0.24	0.177	0.24	0.212	0.45
INGA-CIPO	0.542	0.78	0.584	0.78	0.636	1.33
INGARANA	0.415	0.60	0.447	0.60	0.364	0.76
INHARE	0.626	0.90	0.674	0.90	0.545	1.14
IPE-AMARELO	0.828	1.18	0.892	1.18	0.545	1.14
IPE-ROXO	0.276	0.40	0.298	0.40	0.242	0.51
IPERANA	0.033	0.05	0.035	0.05	0.061	0.13
ITAJBA	1.167	1.67	1.257	1.67	0.909	1.90
JACAREUBA	0.332	0.48	0.358	0.48	0.364	0.76
JANITA	0.571	0.82	0.615	0.82	0.606	1.27
JATEREUA	0.027	0.04	0.029	0.04	0.030	0.07
JATOBA	0.936	1.34	1.008	1.34	0.455	0.95
JOAO-MOLE	0.112	0.16	0.120	0.16	0.152	0.32

TABELA XLVI — Continuacão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
JUA	0.317	0.46	0.341	0.46	0.333	0.70
JUTAI-MIRIM	0.566	0.81	0.610	0.81	0.273	0.57
JUTAI-PORGROCA	1.386	1.98	1.492	1.98	1.152	2.40
JUTAIRANA	0.056	0.09	0.061	0.09	0.030	0.07
LACRAO-DA MATA	0.063	0.10	0.068	0.10	0.061	0.13
LARANJINHA	0.086	0.13	0.093	0.13	0.061	0.13
LOURO	0.138	0.20	0.148	0.20	0.121	0.26
LOURO-ABACATE	0.822	1.17	0.885	1.17	1.000	2.09
LOURO-AMARELO	0.592	0.85	0.637	0.85	0.212	0.45
LOURO-BOSTA	0.063	0.10	0.068	0.10	0.091	0.19
LOURO-CANELA	0.029	0.05	0.032	0.05	0.061	0.13
LOURO-SEDA	0.023	0.04	0.025	0.04	0.030	0.07
LOURO-INHAMUI	0.070	0.10	0.075	0.10	0.061	0.13
LOURO-PIMENTA	0.032	0.05	0.034	0.05	0.030	0.07
LOURO-PRETO	1.074	1.53	1.156	1.53	0.909	1.90
LOURO-ROSA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.030	0.07
MACACAUBA	0.101	0.15	0.109	0.15	0.061	0.13
MACARANDUBA	0.603	0.86	0.650	0.86	0.121	0.26
MACUCU	0.052	0.08	0.056	0.08	0.061	0.13
MAMAO-DO-MATO	0.380	0.55	0.409	0.55	0.333	0.70
MAMAO-VERMELHO	0.360	0.52	0.388	0.52	0.333	0.70
MANDIOQUEIRA	2.257	3.22	2.431	3.22	0.939	1.96
MANDIOQUEIRA-LISA	1.328	1.90	1.430	1.90	0.424	0.89
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.083	0.12	0.090	0.12	0.061	0.13
MANGABARANA	0.198	0.29	0.213	0.29	0.242	0.51
MANGUEIRANA	0.050	0.08	0.053	0.08	0.061	0.13
MAPARAJUBA	0.903	1.29	0.973	1.29	0.182	0.38
MAPATI	0.178	0.26	0.192	0.26	0.303	0.64
MARGONCALO	0.016	0.03	0.017	0.03	0.030	0.07
MARUPA	1.202	1.72	1.294	1.72	0.636	1.33
MATAMATA-BRANCO	0.790	1.13	0.851	1.13	0.667	1.39
MATAMATA-VERMELHO	0.384	0.55	0.413	0.55	0.152	0.32
MOLUNGO	0.006	0.01	0.007	0.01	0.030	0.07
MORACEA-CHOCOLATE	0.341	0.49	0.367	0.49	0.485	1.02
MORACEA-GRANDE	0.099	0.15	0.106	0.15	0.030	0.07
MOROTOTO	0.359	0.52	0.387	0.52	0.212	0.45

TABELA XLVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
MUIRACATIARA	1.041	1.49	1.121	1.49	0.303	0.64
MUIRAPIRANGA	0.166	0.24	0.178	0.24	0.152	0.32
MUIRAPIXUNA	0.143	0.21	0.155	0.21	0.121	0.26
MUIRATINGA	0.272	0.39	0.293	0.39	0.212	0.45
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.140	0.20	0.151	0.20	0.091	0.19
MUIRAUBA	0.044	0.07	0.048	0.07	0.030	0.07
MUIRAVUVUIA	0.186	0.27	0.200	0.27	0.121	0.26
MUNGUBA	0.041	0.06	0.044	0.06	0.030	0.07
MURUCI	0.133	0.19	0.143	0.19	0.121	0.26
MURTA	0.034	0.05	0.036	0.05	0.030	0.07
MUTUTI	0.059	0.09	0.063	0.09	0.030	0.07
MUTUTI-DURO	0.157	0.23	0.169	0.23	0.242	0.51
PAJURA	0.150	0.22	0.162	0.22	0.030	0.07
PARAPARA	0.752	1.08	0.810	1.08	0.576	1.20
PARICA	0.645	0.92	0.694	0.92	0.152	0.32
PARICA-GRANDE	0.029	0.05	0.031	0.05	0.030	0.07
PARURU	0.035	0.06	0.038	0.06	0.030	0.07
PAU-BRANCO	0.800	1.14	0.861	1.14	0.939	1.96
PAU-DE-BICHO	0.085	0.13	0.092	0.13	0.091	0.19
PAU-DE-REMORANA	0.018	0.03	0.019	0.03	0.061	0.13
PAU-MARFIM	0.244	0.35	0.263	0.35	0.121	0.26
PAU-ROSA	0.106	0.16	0.114	0.16	0.061	0.13
PAU-SANTO	0.092	0.14	0.099	0.14	0.061	0.13
PIQUIA	0.252	0.36	0.271	0.36	0.121	0.26
PEROBA	0.101	0.15	0.109	0.15	0.061	0.13
PEROBA-ROSA	0.023	0.04	0.025	0.04	0.030	0.07
PRACUUBA	0.226	0.33	0.243	0.33	0.030	0.07
PIQUIARANA	0.740	1.06	0.797	1.06	0.424	0.89
PITAICA-PRETA	0.253	0.36	0.272	0.36	0.121	0.26
QUARUBA	0.084	0.12	0.091	0.12	0.091	0.19
QUARUBA-BRANCA	2.566	3.66	2.763	3.66	0.788	1.65
QUARUBA-CEDRO	0.992	1.42	1.069	1.42	0.485	1.02
SABOEIRO	0.280	0.40	0.302	0.40	0.273	0.57
SERINGA	0.931	1.33	1.002	1.33	0.576	1.20
SERINGA-ITAUBA	0.051	0.08	0.055	0.08	0.030	0.07

TABELA XLVI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
SORVA	0.118	0.17	0.128	0.17	0.182	0.38
SUCUPIRA	0.209	0.30	0.225	0.30	0.121	0.26
SUCUUBA-PRETA	0.119	0.17	0.128	0.17	0.121	0.26
SUCUPIRA-AMARELA	0.470	0.67	0.507	0.67	0.394	0.83
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	0.019	0.03	0.020	0.03	0.030	0.07
SUMAUMA	0.409	0.59	0.440	0.59	0.152	0.32
TAXI-AMARELO	0.323	0.46	0.348	0.46	0.273	0.57
TAXI-BRANCO	0.053	0.08	0.057	0.08	0.061	0.13
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.294	0.42	0.317	0.42	0.212	0.45
TAXI-PITOMBA	0.289	0.42	0.311	0.42	0.303	0.64
TAXI-PRETO	0.481	0.69	0.518	0.69	0.333	0.70
TAMAQUARE	0.224	0.32	0.241	0.32	0.242	0.51
TANIMBUCA-AMARELA	0.369	0.53	0.397	0.53	0.333	0.70
TAPEREBA	0.371	0.53	0.400	0.53	0.394	0.83
TATAPIRIRICA	0.227	0.33	0.244	0.33	0.303	0.64
TAQUARI	0.025	0.04	0.027	0.04	0.030	0.07
TARUMA	0.115	0.17	0.124	0.17	0.152	0.32
TAUARI	1.178	1.68	1.268	1.68	0.303	0.64
TAUARI-CACHIMBO	0.051	0.08	0.055	0.08	0.030	0.07
TAUARI-VERMELHO	0.091	0.13	0.097	0.13	0.030	0.07
TENTO	0.485	0.70	0.523	0.70	0.303	0.64
TENTO-AMARELO	0.334	0.48	0.359	0.48	0.182	0.38
TIMBO-PAU	0.096	0.14	0.104	0.14	0.030	0.07
TINTEIRO	0.108	0.16	0.116	0.16	0.091	0.19
UCUUBA	0.177	0.26	0.191	0.26	0.091	0.19
UCUUBA-BRANCA	0.106	0.16	0.115	0.16	0.091	0.19
UCUUBA-CHORONA	0.558	0.80	0.601	0.80	0.273	0.57
UCUUBA-DA-MATA	0.195	0.28	0.210	0.28	0.182	0.38
UCUUBA-APUNA	0.051	0.08	0.054	0.08	0.061	0.13
UCUUBA-VERMELHA	0.240	0.35	0.258	0.35	0.273	0.57
UCUUBARANA	0.065	0.10	0.070	0.10	0.061	0.13
UMARIRANA	0.091	0.13	0.098	0.13	0.061	0.13
UMIRI	0.392	0.56	0.423	0.56	0.485	1.02
URUCURANA	0.383	0.55	0.412	0.55	0.606	1.27
UXI VERDADEIRO	0.172	0.25	0.185	0.25	0.061	0.13
UXI-COROA	0.587	0.84	0.632	0.84	0.333	0.70

TABELA XLVI — Conclusão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
VERGALHO-DE-JABOTI	2.083	2.97	2.244	2.97	0.576	1.20
GONCALO-ALVES	0.042	0.07	0.046	0.07	0.030	0.07

TABELA XLVII

Contato Savana/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABIORANA	V. S/CASCA	0.057	0.074	0.118	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307
	V. C/CASCA	0.061	0.076	0.127	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
ABIORANA-ABIO	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.136	0.122	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
	V. C/CASCA	0.147	0.131	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ARVORES	0.212	0.091	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
ABIORANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.081	0.071	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.087	0.077	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
ABIORANA-BALATARANA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIO-BRANCO	V. S/CASCA	0.054	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257	0.346
	V. C/CASCA	0.058	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.277	0.373
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.121
ABIORANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.127	0.134	0.122	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.488
	V. C/CASCA	0.137	0.145	0.132	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
	N. ARVORES	0.212	0.121	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
ABICRANA-CLADANTRA	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ABIO-CUTITE	V. S/CASCA	0.015	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.016	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ABIORANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ABIORANA-PRETA	V. S/CASCA	0.225	0.305	0.157	0.0	0.235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.962
	V. C/CASCA	0.243	0.329	0.212	0.0	0.253	0.0	0.0	0.0	0.0	1.036
	N. ARVORES	0.394	0.303	0.121	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.879
ACACURANA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ACARIQUARA	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
ACARIQUARA-BRANCA	V. S/CASCA	0.072	0.061	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
	V. C/CASCA	0.077	0.066	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
	N. ARVORES	0.152	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.023	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	V. C/CASCA	0.024	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.090	0.169	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.524
	V. C/CASCA	0.096	0.182	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.564
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
AMANDA	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
AMAPA	V. S/CASCA	0.044	0.140	0.052	0.074	0.114	0.103	0.0	0.0	0.0	0.526
	V. C/CASCA	0.047	0.151	0.056	0.079	0.123	0.111	0.0	0.0	0.0	0.566
	N. ARVORES	0.061	0.121	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
AMAPA-APARGOSO	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.036	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.038	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
AMARELAC	V. S/CASCA	0.074	0.386	0.281	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.865
	V. C/CASCA	0.080	0.416	0.302	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.910
	N. ARVORES	0.121	0.303	0.212	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.107	0.134	0.036	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.115	0.145	0.038	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.182	0.152	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
ANGELIM	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.096	0.0	0.0	0.254	0.0	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.134	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.443
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.330	0.0	0.0	0.391
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.099	0.042	0.281	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.575
	V. C/CASCA	0.106	0.046	0.302	0.0	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.619
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.152	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ANGELIM-PEDRA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.628
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545	0.676
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330	0.391
ANGELIM-RAJADO	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ANGELIM-ROSCA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.118	0.0	0.225	0.0	0.226	0.0	0.0	0.595
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.127	0.0	0.243	0.0	0.243	0.0	0.0	0.641
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.152
APITO	V. S/CASCA	0.0	0.217	0.077	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	V. C/CASCA	0.0	0.126	0.083	0.119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328
	N. ARVORES	0.0	0.091	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
ARAPARI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.163	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	V. C/CASCA	0.176	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	N. ARVORES	0.212	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
AXIXA	V. S/CASCA	0.058	0.0	0.0	0.206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.284
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
BACURI-PARI	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.162	0.042	0.239	0.206	0.117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766
	V. C/CASCA	0.175	0.046	0.257	0.222	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.825
	N. ARVORES	0.182	0.030	0.121	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
BORDAO-DE-VELHO	V. S/CASCA	0.017	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.018	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
BREU-AREU-AREU	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.104	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
	V. C/CASCA	0.112	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
BREU-MANGA	V. S/CASCA	0.510	0.705	0.419	0.252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.887
	V. C/CASCA	0.550	0.759	0.452	0.272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.032
	N. ARVORES	1.061	0.818	0.303	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.333
BREU-SUCUUBA	V. S/CASCA	0.172	0.308	0.285	0.082	0.181	0.0	0.0	0.0	0.0	1.027
	V. C/CASCA	0.185	0.332	0.307	0.088	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	1.106
	N. ARVORES	0.242	0.303	0.152	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.788
BREU-MESCLA	V. S/CASCA	0.355	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.535
	V. C/CASCA	0.382	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
	N. ARVORES	0.636	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
BURRA-LEITEIRA	V. S/CASCA	0.039	0.034	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.042	0.037	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CAFERANA	V. S/CASCA	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CAJUACU	V. S/CASCA	0.044	0.084	0.0	0.160	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.464
	V. C/CASCA	0.047	0.091	0.0	0.172	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
CANELEIRO	V. S/CASCA	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CAQUI	V. S/CASCA	0.082	0.100	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.230
	V. C/CASCA	0.088	0.107	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.248
	N. ARVORES	0.121	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
CARIPE	V. S/CASCA	0.275	0.297	0.120	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.761
	V. C/CASCA	0.296	0.320	0.129	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.819
	N. ARVORES	0.455	0.273	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.818
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.057	0.075	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.062	0.081	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.182

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.061	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.066	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
CASTANHA-DE-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.054	0.072	0.166	0.137	0.160	0.691	0.369	0.322	1.971
	V. C/CASCA	0.0	0.058	0.078	0.179	0.147	0.172	0.744	0.398	0.347	2.123
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.061	0.030	0.030	0.273
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CAUCHO	V. S/CASCA	0.037	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.094	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	V. C/CASCA	0.0	0.101	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CAXUA	V. S/CASCA	0.168	0.084	0.0	0.028	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	V. C/CASCA	0.181	0.090	0.0	0.030	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	N. ARVORES	0.303	0.121	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
CEDRO	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CEGA-MACHADO	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.020	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.022	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
COPAIBA	V. S/CASCA	0.072	0.051	0.036	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	V. C/CASCA	0.077	0.055	0.039	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
	N. ARVORES	0.152	0.061	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
CUIARANA	V. S/CASCA	0.058	0.092	0.147	0.0	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.424
	V. C/CASCA	0.063	0.099	0.159	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.242
CUMARU-VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.078	0.114	0.098	0.028	0.263	0.114	0.0	0.0	0.0	0.695
	V. C/CASCA	0.084	0.123	0.105	0.030	0.283	0.123	0.0	0.0	0.0	0.749
	N. ARVORES	0.121	0.121	0.061	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.424
CUMARU-CE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
CUMARU-CE-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.065	0.082	0.064	0.200	0.0	0.296	0.141	0.0	0.0	0.846
	V. C/CASCA	0.068	0.088	0.069	0.215	0.0	0.319	0.152	0.0	0.0	0.911
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.091	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.364
CUPUACURANA	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
CUPU-BRAVO	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
ENVIRA	V. S/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ENVIRA-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.016	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.017	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.069	0.125	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247
	V. C/CASCA	0.075	0.135	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
	N. ARVORES	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.065	0.088	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	V. C/CASCA	0.070	0.095	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.297
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.124	0.094	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.133	0.101	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.212	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
ENVIRA-SURUCUCU	V. S/CASCA	0.043	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.046	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.129	0.090	0.060	0.158	0.140	0.320	0.425	0.225	0.0	1.537
	V. C/CASCA	0.139	0.097	0.064	0.170	0.151	0.344	0.458	0.242	0.0	1.655
	N. ARVORES	0.182	0.061	0.030	0.061	0.030	0.061	0.061	0.030	0.0	0.515
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.106	0.114	0.0	0.0	0.0	0.256
	V. C/CASCA	0.039	0.0	0.0	0.0	0.114	0.123	0.0	0.0	0.0	0.276
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.121
FAVA-FOLHA FINA	V. S/CASCA	0.114	0.124	0.198	0.069	0.0	0.0	0.181	0.0	0.0	0.685
	V. C/CASCA	0.122	0.134	0.213	0.074	0.0	0.0	0.195	0.0	0.0	0.738
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.394
FAVEIRA	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
JENIPAPO	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.049
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
GOIABA-DE-ANTA	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.033	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	V. C/CASCA	0.035	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	N. ARVORES	0.061	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
INGA	V. S/CASCA	0.026	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.028	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.118	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.127	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.182	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
INGA-PELUDO	V. S/CASCA	0.108	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.117	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.182	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.236	0.145	0.084	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.542
	V. C/CASCA	0.254	0.156	0.090	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.584
	N. ARVORES	0.364	0.152	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636
INGARANA	V. S/CASCA	0.075	0.131	0.090	0.0	0.0	0.119	0.0	0.0	0.0	0.415
	V. C/CASCA	0.381	0.141	0.097	0.0	0.0	0.128	0.0	0.0	0.0	0.447
	N. ARVORES	0.121	0.152	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.364
INHARE	V. S/CASCA	0.145	0.056	0.145	0.211	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.626
	V. C/CASCA	0.156	0.061	0.156	0.227	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674
	N. ARVORES	0.273	0.061	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.216	0.213	0.071	0.106	0.061	0.161	0.0	0.0	0.0	0.828
	V. C/CASCA	0.232	0.230	0.077	0.115	0.065	0.173	0.0	0.0	0.0	0.892
	N. ARVORES	0.273	0.152	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.545
IPE-ROXO	V. S/CASCA	0.088	0.097	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
	V. C/CASCA	0.095	0.104	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
	N. ARVORES	0.121	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
IPERANA	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
ITAUBA	V. S/CASCA	0.332	0.176	0.141	0.124	0.130	0.295	0.0	0.0	0.0	1.167
	V. C/CASCA	0.357	0.190	0.152	0.133	0.137	0.318	0.0	0.0	0.0	1.257
	N. ARVORES	0.515	0.152	0.091	0.061	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.909
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.190	0.061	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	V. C/CASCA	0.205	0.066	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
	N. ARVORES	0.273	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
JANITA	V. S/CASCA	0.130	0.401	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.571
	V. C/CASCA	0.140	0.432	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.615
	N. ARVORES	0.273	0.303	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
JATEREUA	V. S/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
JATOBA	V. S/CASCA	0.036	0.195	0.190	0.178	0.294	0.0	0.0	0.132	0.0	0.936
	V. C/CASCA	0.039	0.210	0.205	0.138	0.274	0.0	0.0	0.143	0.0	1.008
	N. ARVORES	0.030	0.182	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.455
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.047	0.034	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.040	0.037	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.091	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
JUA	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.061	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	V. C/CASCA	0.160	0.0	0.066	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	N. ARVORES	0.273	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
JUTAI-PITIM	V. S/CASCA	0.014	0.045	0.094	0.182	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
	V. C/CASCA	0.015	0.049	0.101	0.196	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
JUTAI-PEROROCA	V. S/CASCA	0.257	0.405	0.141	0.278	0.078	0.0	0.226	0.0	0.0	1.386
	V. C/CASCA	0.276	0.436	0.152	0.300	0.084	0.0	0.243	0.0	0.0	1.492
	N. ARVORES	0.485	0.394	0.091	0.121	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	1.152
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
LACRE-DA MATA	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
LARANJINHA	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
LOURO	V. S/CASCA	0.056	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
	V. C/CASCA	0.060	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.297	0.310	0.153	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.822
	V. C/CASCA	0.320	0.333	0.165	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885
	N. ARVORES	0.545	0.333	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
LOURO-APARELO	V. S/CASCA	0.029	0.095	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346	0.592
	V. C/CASCA	0.032	0.102	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372	0.637
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.212
LOURO-BOSTA	V. S/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	V. C/CASCA	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
LOURO-SEDA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
LOURO-TINHAMU	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
LOURO-PIMENTA	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.306	0.133	0.214	0.101	0.182	0.138	0.0	0.0	0.0	1.074
	V. C/CASCA	0.330	0.143	0.231	0.108	0.196	0.148	0.0	0.0	0.0	1.156
	N. ARVORES	0.485	0.152	0.121	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.909
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MACACAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MACARANDUBA	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415	0.603
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447	0.650
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.121
MACUCU	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MAMAO-DE-MATO	V. S/CASCA	0.045	0.165	0.090	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.380
	V. C/CASCA	0.348	0.178	0.097	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
	N. ARVORES	0.091	0.152	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
MAMAO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.119	0.119	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.129	0.128	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	N. ARVORES	0.182	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.172	0.221	0.603	0.211	0.651	0.399	0.0	0.0	0.0	2.257
	V. C/CASCA	0.185	0.238	0.649	0.228	0.701	0.430	0.0	0.0	0.0	2.431
	N. ARVORES	0.212	0.152	0.303	0.091	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.939
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.061	0.154	0.215	0.094	0.124	0.0	0.353	0.0	0.326	1.328
	V. C/CASCA	0.066	0.166	0.232	0.101	0.134	0.0	0.380	0.0	0.352	1.430
	N. ARVORES	0.091	0.121	0.091	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.424
MANDIOQUEIRA-ROXA	V. S/CASCA	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.128	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.138	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.213
	N. ARVORES	0.182	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.328	0.188	0.290	0.903
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.083	0.0	0.354	0.202	0.312	0.973
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.061	0.030	0.030	0.182

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MAPATI	V. S/CASCA	0.109	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	V. C/CASCA	0.118	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192
	N. ARVORES	0.242	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
MARGONCALO	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MARUPA	V. S/CASCA	0.241	0.216	0.164	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.366	1.202
	V. C/CASCA	0.259	0.233	0.177	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.394	1.294
	N. ARVORES	0.333	0.152	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.636
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.174	0.166	0.353	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.790
	V. C/CASCA	0.188	0.179	0.380	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.851
	N. ARVORES	0.303	0.121	0.212	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.016	0.052	0.131	0.0	0.0	0.0	0.185	0.0	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.017	0.056	0.141	0.0	0.0	0.0	0.199	0.0	0.0	0.413
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.152
MOLONGO	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.250	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	V. C/CASCA	0.270	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.394	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
MORACEA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MOROTOTO	V. S/CASCA	0.052	0.135	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.056	0.145	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.043	0.118	0.107	0.0	0.565	0.209	0.0	0.0	0.0	1.041
	V. C/CASCA	0.046	0.127	0.115	0.0	0.608	0.225	0.0	0.0	0.0	1.121
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.030	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
MUIRAPIRANGA	V. S/CASCA	0.079	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.086	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.056	0.046	0.018	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.060	0.050	0.020	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
MUIRATINGA-DA-VARZEA	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.031	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.034	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.791
MUIRAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUIRAVUVUTA	V. S/CASCA	0.025	0.085	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.186
	V. C/CASCA	0.027	0.091	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
MUNGUBA	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUPUCI	V. S/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.075	0.0	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
MURTA	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUTUTI	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.090	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	V. C/CASCA	0.097	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
PAJURA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PARAPARA	V. S/CASCA	0.188	0.329	0.151	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.202	0.354	0.162	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.273	0.212	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
PARICA	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.070	0.0	0.252	0.0	0.0	0.280	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.076	0.0	0.272	0.0	0.0	0.301	0.0	0.694
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.152
PARICA-GRANDE	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PARURU	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.270	0.230	0.206	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800
	V. C/CASCA	0.291	0.248	0.221	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.861
	N. ARVORES	0.455	0.242	0.182	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.939

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80- 90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	V. C/CASCA	0.044	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
PAU-DE-REMORANA	V. S/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.0	0.074	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.080	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.121
PAU-ROSA	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PAU-SANTO	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.095	0.113	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.102	0.122	0.0	0.0	0.271
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.121
PERCBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PERCBA-ROSA	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PRACUUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.064	0.184	0.108	0.069	0.090	0.0	0.0	0.225	0.0	0.740
	V. C/CASCA	0.068	0.198	0.116	0.074	0.097	0.0	0.0	0.242	0.0	0.797
	N. ARVORES	0.091	0.182	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.424
PITAICA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.117	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.253
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.126	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
QUARUBA	V. S/CASCA	0.051	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.055	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.186	0.156	0.310	0.241	0.135	0.623	0.464	0.161	0.290	2.566
	V. C/CASCA	0.200	0.168	0.334	0.260	0.146	0.671	0.500	0.173	0.312	2.763
	N. ARVORES	0.212	0.121	0.121	0.091	0.030	0.091	0.061	0.030	0.030	0.788
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.186	0.073	0.092	0.330	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.992
	V. C/CASCA	0.201	0.079	0.099	0.356	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	1.069
	N. ARVORES	0.212	0.061	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.054	0.144	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.058	0.155	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.121	0.121	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
SERINGA	V. S/CASCA	0.137	0.163	0.220	0.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.931
	V. C/CASCA	0.148	0.176	0.237	0.441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.002
	N. ARVORES	0.212	0.121	0.121	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
SERVA	V. S/CASCA	0.063	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	V. C/CASCA	0.068	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.049	0.063	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	V. C/CASCA	0.053	0.068	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.029	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.091	0.157	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
	V. C/CASCA	0.098	0.169	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.302	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.325	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.440
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
TAXI-AMARELO	V. S/CASCA	0.127	0.133	0.0	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.323
	V. C/CASCA	0.136	0.144	0.0	0.068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.348
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.100	0.068	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294
	V. C/CASCA	0.108	0.073	0.0	0.0	0.136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.146	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.157	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	N. ARVORES	0.212	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303

TABELA XLVII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.097	0.169	0.071	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.481
	V. C/CASCA	0.104	0.182	0.077	0.0	0.155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.518
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
TAMACUARE	V. S/CASCA	0.071	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.076	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.091	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.091	0.090	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	V. C/CASCA	0.098	0.097	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.125	0.134	0.036	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.371
	V. C/CASCA	0.134	0.144	0.039	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
	N. ARVORES	0.182	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.178	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	V. C/CASCA	0.191	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	N. ARVORES	0.273	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
TAQUARI	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TARUMA	V. S/CASCA	0.024	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.026	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
TAUARI	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.044	0.282	0.405	0.137	0.0	0.0	0.269	1.178
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.048	0.304	0.437	0.148	0.0	0.0	0.289	1.268
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.303
TAUARI-CACHIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TENTO	V. S/CASCA	0.061	0.077	0.100	0.128	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
	V. C/CASCA	0.087	0.083	0.108	0.138	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.523
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
TENTO-APARELO	V. S/CASCA	0.083	0.039	0.0	0.0	0.0	0.212	0.0	0.0	0.0	0.334
	V. C/CASCA	0.089	0.042	0.0	0.0	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0	0.359
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.182
TENTO-PAU	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.058	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108
	V. C/CASCA	0.063	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
UCUUBA	V. S/CASCA	0.025	0.046	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.027	0.049	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
UCUUBA-CHORONA	V. S/CASCA	0.019	0.110	0.351	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.020	0.119	0.377	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.152	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
UCUUBA-DA-MATA	V. S/CASCA	0.109	0.013	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.117	0.014	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
UCUUBA-APUNA	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.168	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.181	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.242	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
UCUUBARANA	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
UMARIRANA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
UMIRI	V. S/CASCA	0.161	0.199	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.392
	V. C/CASCA	0.173	0.215	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.423
	N. ARVORES	0.212	0.242	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
URUCURANA	V. S/CASCA	0.232	0.103	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.383
	V. C/CASCA	0.250	0.111	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.412
	N. ARVORES	0.455	0.121	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.606
UXI VERDADEIRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.078	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
UXI-CORCA	V. S/CASCA	0.165	0.021	0.177	0.0	0.076	0.0	0.0	0.239	0.0	0.587
	V. C/CASCA	0.113	0.023	0.190	0.0	0.382	0.0	0.0	0.245	0.0	0.632
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.333

TABELA XLVII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
VERGALHE-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.032	0.072	0.303	0.111	0.280	1.009	0.141	0.136	0.0	2.083
	V. C/CASCA	0.034	0.077	0.326	0.119	0.302	1.086	0.152	0.147	0.0	2.244
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.152	0.061	0.061	0.152	0.030	0.030	0.0	0.576
GONCALO-ALVES	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA XLVIII
Contato Savana/Floresta Estacional
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VOLUMES VARIANCIA	E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
ABIORANA	0.129	0.307	0.485	1.042	0.178	0.057	0.212	0.368	0.797	0.155
ABIORANA-ABIO	0.000	0.020	0.041	0.014	0.029	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-AMARELA	0.241	0.487	0.734	2.005	0.246	0.265	0.424	0.604	1.064	0.180
ABIORANA-BALATINHA	0.083	0.185	0.286	0.341	0.102	0.099	0.212	0.325	0.422	0.113
ABIORANA-BALATARANA	0.0	0.015	0.030	0.008	0.015	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIO-BRANCO	0.060	0.346	0.632	2.698	0.286	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
ABIORANA-CASCA-FINA	0.310	0.488	0.666	1.046	0.178	0.293	0.424	0.555	0.564	0.131
ABIORANA-CLADANTRA	0.000	0.038	0.075	0.047	0.038	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
ABIO-CUTITE	0.013	0.052	0.091	0.051	0.039	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ABICRANA-MAPARAJUBA	0.000	0.040	0.079	0.052	0.040	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ABIORANA-PRETA	0.553	0.962	1.371	5.519	0.409	0.453	0.879	1.305	5.985	0.426
ACACURANA	0.000	0.016	0.031	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ACARICUARA	0.000	0.032	0.064	0.034	0.032	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
ACARICUARA-BRANCA	0.046	0.167	0.289	0.488	0.122	0.085	0.242	0.400	0.814	0.157
ACARICUARANA	0.029	0.074	0.118	0.065	0.044	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
ACOITA-CAVALO	0.231	0.524	0.817	2.831	0.293	0.144	0.394	0.644	2.059	0.250
AMANOA	0.000	0.146	0.292	0.705	0.146	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
AMAPA	0.236	0.526	0.816	2.783	0.290	0.149	0.303	0.457	0.780	0.154
AMAPA-APARGOSO	0.0	0.028	0.056	0.026	0.028	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
AMAPARANA	0.044	0.098	0.152	0.097	0.054	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
AMARELAO	0.562	0.845	1.129	2.658	0.284	0.469	0.697	0.925	1.718	0.228
APARELHO	0.0	0.015	0.030	0.008	0.015	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ANDIROBARANA	0.196	0.349	0.502	0.774	0.153	0.250	0.424	0.598	1.002	0.174
ANGELIM	0.000	0.384	0.768	4.864	0.384	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
ANGELIM-AMARGOSO	0.291	0.575	0.859	2.663	0.284	0.205	0.333	0.461	0.542	0.128
ANGELIM-PEDRA	0.113	0.628	1.144	8.771	0.516	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
ANGELIM-PAJADO	0.000	0.019	0.038	0.012	0.019	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ANGELIM-ROSCA	0.191	0.595	0.999	5.387	0.404	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
APIJO	0.093	0.304	0.516	1.478	0.212	0.053	0.152	0.250	0.320	0.098
ARAPARI	0.0	0.063	0.125	0.130	0.063	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ARARACANGA	0.121	0.209	0.298	0.259	0.089	0.145	0.242	0.340	0.314	0.098
AXIXA	0.113	0.264	0.415	0.751	0.151	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
BACURI-FARI	0.008	0.038	0.067	0.029	0.029	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
BARRIGUDA	0.469	0.766	1.064	2.924	0.298	0.273	0.424	0.575	0.752	0.151
BORDAC-DE-VELHO	0.013	0.051	0.088	0.047	0.038	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
BREU-AREU-AREU	0.019	0.086	0.153	0.147	0.067	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
BREU-BRANCO	0.098	0.204	0.311	0.377	0.107	0.136	0.242	0.349	0.377	0.107
BREU-PANGA	1.274	1.887	2.499	12.380	0.612	1.548	2.333	3.119	20.354	0.785
BREU-SUCUUBA	0.482	1.027	1.572	9.818	0.545	0.422	0.788	1.154	4.422	0.366
BREU-MESCLA	0.414	0.535	0.656	0.482	0.121	0.636	0.818	1.000	1.041	0.182
BURRA-LEITEIRA	0.017	0.164	0.311	0.715	0.147	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
CAFERANA	0.039	0.081	0.122	0.056	0.041	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058

TABELA XLVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
CAJUACU	0.212	0.464	0.716	2.092	0.252	0.117	0.212	0.307	0.297	0.095
CANELEIRO	0.012	0.044	0.076	0.034	0.032	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
CAPA-BODE	0.008	0.042	0.075	0.037	0.033	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
CAQUI	0.113	0.230	0.348	0.455	0.117	0.119	0.242	0.366	0.502	0.123
CARIPE	0.488	0.761	1.034	2.465	0.273	0.563	0.818	1.074	2.153	0.255
CARIPE-TORRADO	0.059	0.238	0.418	1.067	0.180	0.055	0.182	0.308	0.528	0.127
CARIPERANA	0.039	0.087	0.135	0.076	0.048	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
CASCA-DE-SANGUE	0.030	0.079	0.128	0.079	0.049	0.063	0.152	0.240	0.258	0.088
CASTANHA-DO-PARA	1.022	1.971	2.920	29.716	0.949	0.148	0.273	0.398	0.517	0.125
CASTANHA-SAPUCAIA	0.0	0.069	0.138	0.158	0.069	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CAUCHO	0.031	0.140	0.249	0.391	0.109	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
CAUCHORANA	0.000	0.016	0.031	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CAXINGUBA	0.073	0.173	0.272	0.326	0.099	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
CAXUA	0.217	0.348	0.480	0.570	0.131	0.316	0.485	0.654	0.945	0.169
CEDRO	0.052	0.137	0.222	0.238	0.085	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
CEDRORANA	0.000	0.032	0.063	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CEGA-MACHADO	0.025	0.094	0.164	0.159	0.069	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
CHAPEU-DE-SOL	0.057	0.117	0.178	0.121	0.061	0.064	0.121	0.179	0.118	0.058
COPAIBA	0.175	0.404	0.633	1.729	0.229	0.085	0.333	0.582	2.042	0.249
CUIARANA	0.218	0.424	0.630	1.406	0.206	0.145	0.242	0.340	0.314	0.098
CUMARU-VERDADEIRO	0.378	0.695	1.012	3.313	0.317	0.301	0.424	0.548	0.502	0.123
CUMARU-DE-CHEIRO	0.000	0.020	0.041	0.014	0.020	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
CUMARU-DE-FERRO	0.065	0.242	0.419	1.034	0.177	0.037	0.121	0.206	0.235	0.084
CUPIUBA	0.423	0.846	1.268	5.894	0.423	0.202	0.364	0.525	0.864	0.162
CUPUACURANA	0.0	0.135	0.271	0.605	0.135	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
CUPU-BRAVO	0.000	0.019	0.038	0.012	0.019	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
ENVIRA	0.0	0.046	0.093	0.071	0.046	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
ENVIRA-AMARGOSO	0.011	0.036	0.061	0.021	0.025	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ENVIRA-CANA	0.090	0.247	0.403	0.807	0.156	0.108	0.212	0.317	0.360	0.104
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.151	0.276	0.401	0.517	0.125	0.145	0.242	0.340	0.314	0.098
ENVIRA-PRETA	0.205	0.341	0.476	0.605	0.135	0.234	0.364	0.493	0.551	0.129
ENVIRA-SURUCUCU	0.0	0.072	0.144	0.171	0.072	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
ESCORREGA-MACACO	0.018	0.059	0.099	0.055	0.041	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
FAVA-AMARELA	0.019	0.120	0.221	0.336	0.101	0.024	0.091	0.158	0.148	0.067
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.921	1.537	2.153	12.527	0.616	0.315	0.515	0.715	1.320	0.200
FAVA-BOLOTA	0.100	0.256	0.412	0.804	0.156	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
FAVA-FOLHA FINA	0.374	0.685	0.997	3.200	0.311	0.257	0.394	0.531	0.621	0.137
FAVEIRA	0.000	0.021	0.042	0.014	0.021	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
JENIPAPO	0.000	0.046	0.092	0.069	0.046	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GOIABA-DE-ANTA	0.0	0.028	0.056	0.026	0.028	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GUARIUBA	0.088	0.182	0.276	0.292	0.094	0.101	0.182	0.263	0.216	0.081
INGA	0.033	0.087	0.141	0.096	0.056	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
INGA-ACU	0.079	0.144	0.210	0.141	0.065	0.117	0.212	0.307	0.297	0.095
INGA-CIPO	0.000	0.043	0.086	0.061	0.043	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
INGA-PELUDO	0.040	0.164	0.288	0.507	0.124	0.063	0.212	0.361	0.735	0.149
INGA-CIPO	0.361	0.542	0.723	1.077	0.181	0.453	0.636	0.820	1.114	0.184
INGARANA	0.201	0.415	0.630	1.513	0.214	0.191	0.364	0.537	0.989	0.173
INHARE	0.142	0.626	1.109	7.714	0.483	0.197	0.545	0.894	4.006	0.348
IPE-AMARELO	0.386	0.828	1.270	6.452	0.442	0.327	0.545	0.763	1.568	0.218
IPE-ROXO	0.119	0.276	0.434	0.816	0.157	0.119	0.242	0.366	0.502	0.123
IPERANA	0.009	0.033	0.056	0.018	0.024	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
ITAUBA	0.611	1.167	1.723	10.206	0.556	0.629	0.909	1.189	2.585	0.280
JACAREUBA	0.168	0.332	0.497	0.895	0.165	0.214	0.364	0.513	0.739	0.150
JANITA	0.179	0.571	0.964	5.085	0.393	0.266	0.606	0.946	3.809	0.340

TABELA XLVIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
JATEREUA	0.0	0.027	0.054	0.024	0.027	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
JATOBA	0.495	0.936	1.377	8.419	0.441	0.200	0.455	0.709	2.131	0.254
JOAO-MOLE	0.057	0.112	0.167	0.099	0.055	0.088	0.152	0.215	0.133	0.063
JUA	0.106	0.317	0.527	1.464	0.211	0.167	0.333	0.500	0.917	0.167
JUTAI-PIRIM	0.338	0.566	0.795	1.723	0.229	0.183	0.273	0.363	0.267	0.090
JUTAI-PEROROCA	0.975	1.386	1.796	5.567	0.411	0.862	1.152	1.441	2.758	0.289
JUTAIRANA	0.000	0.056	0.113	0.105	0.056	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
LACRAC-DA MATA	0.019	0.063	0.108	0.065	0.044	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
LARANJINHA	0.026	0.086	0.146	0.118	0.060	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
LOURO	0.035	0.138	0.241	0.349	0.103	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
LOURO-ABACATE	0.562	0.822	1.081	2.216	0.259	0.636	1.000	1.364	4.375	0.364
LOURO-AMARELO	0.184	0.592	0.999	5.471	0.407	0.117	0.212	0.307	0.297	0.095
LOURO-BESTA	0.027	0.063	0.099	0.043	0.036	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
LOURO-CANELA	0.009	0.029	0.050	0.014	0.021	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
LOURO-SEDA	0.000	0.023	0.046	0.017	0.023	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
LOURO-TAMAMUI	0.019	0.070	0.120	0.085	0.051	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
LOURO-PIMENTA	0.000	0.032	0.064	0.033	0.032	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
LOURO-PRETO	0.644	1.074	1.504	6.105	0.430	0.577	0.909	1.242	3.048	0.332
LOURO-ROSA	0.000	0.025	0.050	0.020	0.025	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MACACAUBA	0.027	0.101	0.175	0.181	0.074	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
MACARANDUBA	0.159	0.603	1.047	6.502	0.444	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
MACUCU	0.014	0.052	0.090	0.048	0.038	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
MAMAC-DE-MATO	0.110	0.380	0.650	2.403	0.270	0.117	0.333	0.549	1.542	0.216
MAMAC-VERMELHO	0.214	0.360	0.507	0.711	0.147	0.213	0.333	0.454	0.479	0.120
MANDIOCUEIRA	1.321	2.257	3.194	28.952	0.937	0.591	0.939	1.287	3.996	0.348
MANDIOCUEIRA-LISA	0.446	1.328	2.210	25.687	0.882	0.229	0.424	0.619	1.252	0.195
MANDIOCUEIRA-ROXA	0.0	0.083	0.167	0.230	0.083	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
MANGABARANA	0.093	0.198	0.302	0.361	0.105	0.136	0.242	0.349	0.377	0.107
MANGUEIRANA	0.014	0.050	0.086	0.043	0.036	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
MAPARAJUBA	0.230	0.903	1.576	14.949	0.673	0.080	0.182	0.283	0.341	0.102
MAPATI	0.081	0.178	0.275	0.311	0.097	0.149	0.303	0.457	0.780	0.154
MARGONCALO	0.000	0.016	0.032	0.008	0.016	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MARUPA	0.721	1.202	1.683	7.636	0.481	0.438	0.636	0.835	1.301	0.199
MATAMATA-BRANCO	0.438	0.790	1.142	4.098	0.352	0.360	0.667	0.973	3.104	0.307
MATAMATA-VERMELHO	0.0	0.384	0.768	4.863	0.384	0.0	0.152	0.303	0.758	0.152
MOLONGO	0.0	0.006	0.013	0.001	0.006	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MORACEA-CHOCOLATE	0.245	0.341	0.436	0.302	0.096	0.361	0.485	0.609	0.508	0.124
MORACEA-GRANDE	0.0	0.099	0.197	0.321	0.099	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MORCTCTC	0.174	0.359	0.545	1.134	0.185	0.128	0.212	0.296	0.235	0.084
MUIRACATIARA	0.197	1.041	1.885	23.491	0.844	0.111	0.303	0.495	1.218	0.192
MUIRAPIRANGA	0.053	0.166	0.278	0.420	0.113	0.053	0.152	0.250	0.320	0.098
MUIRAPIXUNA	0.039	0.143	0.247	0.357	0.104	0.049	0.121	0.193	0.172	0.072
MUIRATINGA	0.114	0.272	0.431	0.831	0.159	0.128	0.212	0.296	0.235	0.084
MUIRATINGA-DA-VARZEA	0.000	0.140	0.280	0.646	0.140	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
MUIRAUBA	0.000	0.044	0.088	0.064	0.044	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUIRAVUVUIA	0.034	0.186	0.338	0.764	0.152	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
MUNGUBA	0.000	0.041	0.082	0.056	0.041	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MURUCI	0.060	0.133	0.205	0.174	0.073	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
MURTA	0.000	0.034	0.068	0.038	0.034	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUTUTI	0.030	0.059	0.118	0.114	0.059	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
MUTUTI-CURO	0.083	0.157	0.232	0.184	0.075	0.127	0.242	0.358	0.439	0.115
PAJURA	0.0	0.150	0.301	0.747	0.150	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PARAPARA	0.507	0.752	0.997	1.977	0.245	0.367	0.576	0.785	1.439	0.209
PARICA	0.245	0.645	1.044	5.274	0.400	0.093	0.152	0.250	0.320	0.098

TABELA XLVIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES VARIANCIA	E. PADRAO
PARICA-GRANDE	0.0	0.029	0.058	0.028	0.029	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PARURU	0.000	0.035	0.071	0.041	0.035	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PAU-BRANCO	0.280	0.800	1.319	8.906	0.520	0.387	0.939	1.491	10.359	0.552
PAU-DE-BICHO	0.013	0.085	0.158	0.172	0.072	0.024	0.391	0.158	0.148	0.067
PAU-DE-PEMORANA	0.000	0.018	0.036	0.011	0.018	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
PAU-MARFIM	0.050	0.244	0.438	1.237	0.194	0.037	0.121	0.206	0.235	0.084
PAU-ROSA	0.019	0.106	0.193	0.248	0.087	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
PAU-SANTO	0.024	0.092	0.160	0.151	0.068	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
PIQUIA	0.105	0.252	0.398	0.707	0.146	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
PEROBA	0.0	0.101	0.202	0.337	0.101	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
PEROBA-ROSA	0.000	0.023	0.046	0.017	0.023	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PRACUUBA	0.0	0.226	0.452	1.685	0.226	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
PIQUIARANA	0.467	0.740	1.013	2.458	0.273	0.301	0.424	0.548	0.502	0.123
PITAICA-PRETA	0.046	0.253	0.459	1.410	0.207	0.026	0.121	0.216	0.297	0.095
QUARUBA	0.0	0.084	0.168	0.234	0.084	0.0	0.091	0.182	0.273	0.091
QUARUBA-BRANCA	0.975	2.566	4.156	83.478	1.590	0.310	0.788	1.266	7.547	0.478
QUARUBA-CEDRO	0.591	0.992	1.394	5.315	0.401	0.310	0.485	0.660	1.008	0.175
SABOEIRO	0.156	0.280	0.404	0.507	0.124	0.155	0.273	0.390	0.455	0.117
SERINGA	0.563	0.931	1.298	4.465	0.368	0.386	0.576	0.766	1.189	0.190
SERINGA-ITAUBA	0.000	0.051	0.102	0.085	0.051	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
SORVA	0.060	0.118	0.177	0.115	0.059	0.080	0.182	0.283	0.341	0.102
SUCUPIRA	0.092	0.209	0.325	0.451	0.117	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
SUCUUBA-PRETA	0.048	0.119	0.190	0.166	0.071	0.064	0.121	0.179	0.110	0.058
SUCUPIRA-AMARELA	0.320	0.470	0.621	0.746	0.150	0.257	0.394	0.531	0.621	0.137
SUCUPIRA-DE-MORCEGO	0.000	0.019	0.038	0.012	0.019	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
SUMAUMA	0.164	0.409	0.653	1.967	0.244	0.063	0.152	0.240	0.258	0.088
TAXI-AMARELO	0.191	0.323	0.455	0.573	0.132	0.155	0.273	0.390	0.455	0.117
TAXI-BRANCO	0.000	0.053	0.106	0.092	0.053	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.108	0.296	0.480	1.145	0.186	0.108	0.212	0.317	0.360	0.104
TAXI-PITOMBA	0.135	0.289	0.443	0.784	0.154	0.132	0.303	0.474	0.968	0.171
TAXI-PRETO	0.295	0.481	0.667	1.144	0.186	0.213	0.333	0.454	0.479	0.120
TAMAQUARE	0.109	0.224	0.339	0.439	0.115	0.112	0.242	0.373	0.564	0.131
TANIMBUCA-AMARELA	0.229	0.369	0.508	0.643	0.140	0.213	0.333	0.454	0.479	0.120
TAPEREBA	0.134	0.371	0.608	1.847	0.237	0.172	0.394	0.616	1.621	0.222
TATAPIRIRICA	0.145	0.227	0.309	0.221	0.082	0.192	0.303	0.414	0.405	0.111
TAQUARI	0.000	0.025	0.049	0.020	0.025	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TARUMA	0.049	0.115	0.181	0.144	0.066	0.075	0.152	0.228	0.195	0.077
TAUARI	0.731	1.178	1.624	6.582	0.447	0.192	0.303	0.414	0.405	0.111
TAUARI-CACHIMBO	0.000	0.051	0.102	0.085	0.051	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TAUARI-VERMELHO	0.0	0.091	0.181	0.270	0.091	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TENTO	0.161	0.485	0.810	3.470	0.324	0.149	0.303	0.457	0.780	0.154
TENTO-AMARELO	0.119	0.334	0.549	1.528	0.215	0.114	0.182	0.250	0.153	0.068
TIMBO-PAU	0.0	0.096	0.192	0.305	0.096	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
TINTEIRO	0.044	0.108	0.171	0.132	0.063	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
UCUUBA	0.061	0.177	0.294	0.447	0.116	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
UCUUBA-BRANCA	0.024	0.106	0.189	0.225	0.083	0.040	0.091	0.142	0.085	0.051
UCUUBA-CHORONA	0.242	0.558	0.874	3.290	0.316	0.114	0.273	0.431	0.830	0.159
UCUUBA-DA-MATA	0.099	0.195	0.290	0.299	0.095	0.101	0.182	0.263	0.216	0.081
UCUUBA-APUNA	0.014	0.051	0.087	0.044	0.036	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
UCUUBA-VERMELHA	0.101	0.240	0.379	0.637	0.139	0.133	0.273	0.412	0.642	0.139
UCUUBARANA	0.0	0.065	0.130	0.139	0.065	0.000	0.061	0.121	0.121	0.061
UMARIRANA	0.016	0.091	0.166	0.186	0.075	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
UMIRI	0.192	0.392	0.592	1.320	0.200	0.231	0.485	0.739	2.133	0.254
URUCURANA	0.206	0.383	0.560	1.032	0.177	0.295	0.606	0.917	3.184	0.311
UXI VERDADEIRO	0.051	0.172	0.293	0.483	0.121	0.018	0.061	0.103	0.059	0.042
UXI-CORCA	0.283	0.587	0.892	3.063	0.305	0.191	0.333	0.475	0.667	0.142
VERGALHO-DE-JABOTI	1.057	2.083	3.110	34.787	1.027	0.367	0.576	0.785	1.439	0.209
GONCALO-ALVES	0.000	0.042	0.085	0.059	0.042	0.0	0.030	0.061	0.030	0.030
GERAL		70.223		1919.969	7.628		48.423		231.127	2.646

Unidade — Volumes em m^3

TABELA XLIX

Contato Savana/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

ESPECIE	QUALIDADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Abiorana-abio	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-amarela	I	V. S/CASCA	0.062	0.090	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285
		V. C/CASCA	0.067	0.097	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.306
		N. ARVORES	0.061	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	II	V. S/CASCA	0.074	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.080	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.152	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	III	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.136	0.122	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.487
		V. C/CASCA	0.147	0.131	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525
		N. ARVORES	0.212	0.091	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
	PORCT.	V. S/CASCA	27.958	24.992	47.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.958	24.992	47.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	21.429	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acacurana	I	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Amapá											
	V. S/CASCA	0.046	0.105	0.0	0.074	0.114	0.103	0.0	0.0	0.0	0.439
	V. C/CASCA	0.047	0.113	0.0	0.079	0.123	0.111	0.0	0.0	0.0	0.472
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.0	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.242
	V. S/CASCA	0.0	0.035	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.087
	V. C/CASCA	0.0	0.038	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. S/CASCA	0.044	0.140	0.052	0.074	0.114	0.103	0.0	0.0	0.0	0.526
	V. C/CASCA	0.047	0.151	0.056	0.079	0.123	0.111	0.0	0.0	0.0	0.566
	N. ARVORES	0.061	0.121	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
	V. S/CASCA	8.334	26.581	9.917	13.984	21.634	19.551	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.334	26.581	9.917	13.984	21.634	19.551	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amapá-amargoso											
I	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.086	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.135
	V. C/CASCA	0.0	0.093	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	N. ARVORES	0.0	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.037	0.265	0.231	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.637
	V. C/CASCA	0.040	0.285	0.249	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.686
	N. ARVORES	0.061	0.182	0.152	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
III	V. S/CASCA	0.037	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.040	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.074	0.386	0.281	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.845
	V. C/CASCA	0.080	0.416	0.302	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.910
	N. ARVORES	0.121	0.303	0.212	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697
PORCT.	V. S/CASCA	8.810	45.702	33.223	12.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.810	45.702	33.223	12.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	17.391	43.478	30.435	8.696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Andirobarana											
I	V. S/CASCA	0.045	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.048	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.034	0.050	0.036	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
	V. C/CASCA	0.036	0.054	0.038	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.165
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
III	V. S/CASCA	0.029	0.049	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
	V. C/CASCA	0.031	0.053	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.107	0.134	0.036	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349
	V. C/CASCA	0.115	0.145	0.038	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.376
	N. ARVORES	0.182	0.152	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.424
PORCT.	V. S/CASCA	30.670	38.478	10.181	20.671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	30.670	38.478	10.181	20.671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	35.714	7.143	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.254	0.0	0.0	0.350
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.377
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.096	0.0	0.0	0.254	0.0	0.0	0.384
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.104	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.413
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.803	0.0	25.056	0.0	0.0	66.141	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	8.803	0.0	25.056	0.0	0.0	66.141	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	100.000
Espécie — Angelim-pedra											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.612
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548	0.659
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.061
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.509	0.628
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.548	0.676
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	2.516	0.0	0.0	16.508	0.0	0.0	0.0	0.0	80.976	100.000
	V. C/CASCA	2.516	0.0	0.0	16.508	0.0	0.0	0.0	0.0	80.976	100.000
	N. ARVORES	33.333	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	33.333	100.000

TABELA XLIX — Continuação

ESPÉCIE	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Angelim-rajado	I	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
		V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Araracanga	I	V. S/CASCA	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
		V. C/CASCA	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
		N. ARVORES	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	II	V. S/CASCA	0.079	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
		V. C/CASCA	0.085	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.163	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
		V. C/CASCA	0.176	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
		N. ARVORES	0.212	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	PORCT.	V. S/CASCA	78.082	21.918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	78.082	21.918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	87.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Bacuripari	I	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
		N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

ESPÉCIE	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cedro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	II	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
		V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.022	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
		V. C/CASCA	0.0	0.023	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	15.695	84.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	15.695	84.305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cedrorana	I	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaíba	I	V. S/CASCA	0.072	0.051	0.036	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
		V. C/CASCA	0.077	0.055	0.039	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
		N. ARVORES	0.152	0.061	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.072	0.051	0.036	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
		V. C/CASCA	0.077	0.055	0.039	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435
		N. ARVORES	0.152	0.061	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	PORCT.	V. S/CASCA	17.725	12.628	8.936	60.811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	17.725	12.628	8.936	60.811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.455	18.182	9.091	27.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — *Continuação*

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cuiarana											
I	V. S/CASCA	0.032	0.042	0.147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221
	V. C/CASCA	0.034	0.046	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.027	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.203
	V. C/CASCA	0.029	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.218
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.058	0.092	0.147	0.0	0.0	0.0	0.127	0.0	0.0	0.424
	V. C/CASCA	0.063	0.099	0.159	0.0	0.0	0.0	0.137	0.0	0.0	0.457
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.242
PORCT.	V. S/CASCA	13.735	21.588	34.734	0.0	0.0	0.0	29.943	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.735	21.586	34.734	0.0	0.0	0.0	29.943	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	12.500	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-verdadeiro											
I	V. S/CASCA	0.027	0.024	0.098	0.0	0.263	0.114	0.0	0.0	0.0	0.526
	V. C/CASCA	0.029	0.026	0.105	0.0	0.283	0.123	0.0	0.0	0.0	0.566
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.212
II	V. S/CASCA	0.051	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.055	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.078	0.114	0.098	0.028	0.263	0.114	0.0	0.0	0.0	0.695
	V. C/CASCA	0.084	0.123	0.105	0.030	0.283	0.123	0.0	0.0	0.0	0.749
	N. ARVORES	0.121	0.121	0.061	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.424
PORCT.	V. S/CASCA	11.199	16.406	14.076	4.071	37.808	16.440	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	11.199	16.406	14.076	4.071	37.808	16.440	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	28.571	14.286	7.143	14.286	7.143	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-de-cheiro											
I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — *Continuação*

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIÂMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cupiúba											
I	V. S/CASCA	0.021	0.062	0.064	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.250
	V. C/CASCA	0.022	0.068	0.069	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.269
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.117	0.0	0.296	0.141	0.0	0.0	0.596
	V. C/CASCA	0.046	0.0	0.0	0.126	0.0	0.319	0.152	0.0	0.0	0.642
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.061	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.212
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.063	0.062	0.064	0.200	0.0	0.296	0.141	0.0	0.0	0.846
	V. C/CASCA	0.068	0.068	0.069	0.215	0.0	0.319	0.152	0.0	0.0	0.911
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.091	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.364
PORCT.	V. S/CASCA	7.461	9.674	7.592	23.611	0.0	34.981	16.682	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.461	9.674	7.592	23.611	0.0	34.981	16.682	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	16.667	8.333	25.000	0.0	16.667	8.333	0.0	0.0	100.000
Espécie — Escorrega-macaco											
I	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059
	V. C/CASCA	0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.063
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-amarela											
I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	V. C/CASCA	0.049	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	37.691	0.0	0.0	0.0	62.309	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	37.691	0.0	0.0	0.0	62.309	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

Espécie	CUB. LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Gonçalo-alves	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Guariúba	I	V. S/CASCA	0.017	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
		V. C/CASCA	0.019	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
		N. ARVORES	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	II	V. S/CASCA	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
		N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	III	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
		V. C/CASCA	0.035	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
		N. ARVORES	0.061	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	PORCT.	V. S/CASCA	18.124	81.876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.124	81.876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	66.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Ipê-amarelo	I	V. S/CASCA	0.082	0.079	0.0	0.106	0.0	0.161	0.0	0.0	0.0	0.429
		V. C/CASCA	0.089	0.085	0.0	0.115	0.0	0.173	0.0	0.0	0.0	0.462
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.152
	II	V. S/CASCA	0.061	0.074	0.071	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266
		V. C/CASCA	0.066	0.079	0.077	0.0	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.287
		N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	III	V. S/CASCA	0.072	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
		V. C/CASCA	0.078	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
		N. ARVORES	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.216	0.213	0.071	0.106	0.061	0.161	0.0	0.0	0.0	0.828
		V. C/CASCA	0.232	0.230	0.077	0.115	0.065	0.173	0.0	0.0	0.0	0.892
		N. ARVORES	0.273	0.152	0.030	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.945
	PORCT.	V. S/CASCA	26.023	25.773	8.584	12.852	7.327	19.442	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	26.023	25.773	8.584	12.852	7.327	19.442	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	27.778	5.556	5.556	5.556	5.556	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

Espécie	CUB. LIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Ipê-roxo	I	V. S/CASCA	0.058	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.063	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	II	V. S/CASCA	0.030	0.049	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.033	0.053	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	III	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.088	0.097	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.276
		V. C/CASCA	0.095	0.104	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
		N. ARVORES	0.121	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	PORCT.	V. S/CASCA	31.987	34.941	33.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	31.987	34.941	33.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	37.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Itaúba	I	V. S/CASCA	0.105	0.0	0.053	0.075	0.100	0.295	0.0	0.0	0.0	0.628
		V. C/CASCA	0.114	0.0	0.057	0.081	0.107	0.318	0.0	0.0	0.0	0.677
		N. ARVORES	0.152	0.0	0.030	0.030	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.303
	II	V. S/CASCA	0.203	0.176	0.043	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
		V. C/CASCA	0.218	0.190	0.046	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506
		N. ARVORES	0.333	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	III	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.332	0.176	0.141	0.124	0.100	0.295	0.0	0.0	0.0	1.167
		V. C/CASCA	0.357	0.190	0.152	0.133	0.107	0.318	0.0	0.0	0.0	1.257
		N. ARVORES	0.515	0.152	0.091	0.061	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.909
	PORCT.	V. S/CASCA	28.428	15.087	12.104	10.590	8.524	25.266	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	28.428	15.087	12.104	10.590	8.524	25.266	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	56.667	16.667	10.000	6.667	3.333	6.667	0.0	0.0	0.0	100.000
Jacareúba	I	V. S/CASCA	0.030	0.026	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
		V. C/CASCA	0.032	0.028	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	II	V. S/CASCA	0.135	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.171
		V. C/CASCA	0.146	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184
		N. ARVORES	0.182	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
	III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.190	0.061	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
		V. C/CASCA	0.205	0.066	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.358
		N. ARVORES	0.273	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
	PORCT.	V. S/CASCA	57.204	18.347	24.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	57.204	18.347	24.449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	16.667	8.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Jatobá	I	V. S/CASCA	0.036	0.146	0.081	0.059	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.577
		V. C/CASCA	0.039	0.157	0.088	0.063	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.621
		N. ARVORES	0.030	0.121	0.030	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	II	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.105	0.069	0.0	0.0	0.0	0.132	0.0	0.359
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.117	0.074	0.0	0.0	0.0	0.143	0.0	0.387
		N. ARVORES	0.0	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.182
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.036	0.195	0.190	0.128	0.254	0.0	0.0	0.132	0.0	0.936
		V. C/CASCA	0.039	0.210	0.205	0.138	0.274	0.0	0.0	0.143	0.0	1.008
		N. ARVORES	0.030	0.182	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.455
	PORCT.	V. S/CASCA	3.860	20.832	20.304	13.651	27.196	0.0	0.0	14.156	0.0	100.000
		V. C/CASCA	3.860	20.832	20.304	13.651	27.196	0.0	0.0	14.156	0.0	100.000
		N. ARVORES	6.667	40.000	20.000	13.333	13.333	0.0	0.0	6.667	0.0	100.000
Jutaí-mirim	I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.245
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	II	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.071	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.204
		V. C/CASCA	0.0	0.049	0.077	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.220
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.023	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.024	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.045	0.094	0.182	0.231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.566
		V. C/CASCA	0.015	0.049	0.101	0.196	0.249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610
		N. ARVORES	0.030	0.030	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
	PORCT.	V. S/CASCA	2.492	7.982	16.560	32.118	40.848	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	2.492	7.982	16.560	32.118	40.848	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	11.111	11.111	22.222	33.333	22.222	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Jutaí-pororoca	I	V. S/CASCA	0.080	0.192	0.141	0.147	0.078	0.0	0.226	0.0	0.0	0.865
		V. C/CASCA	0.086	0.207	0.152	0.158	0.084	0.0	0.243	0.0	0.0	0.931
		N. ARVORES	0.121	0.152	0.091	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.485
	II	V. S/CASCA	0.066	0.147	0.0	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346
		V. C/CASCA	0.072	0.159	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372
		N. ARVORES	0.121	0.152	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	III	V. S/CASCA	0.099	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
		V. C/CASCA	0.106	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
		N. ARVORES	0.212	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	IV	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	TOTAL	V. S/CASCA	0.257	0.405	0.141	0.278	0.078	0.0	0.226	0.0	0.0	1.386
		V. C/CASCA	0.276	0.436	0.152	0.300	0.084	0.0	0.243	0.0	0.0	1.492
		N. ARVORES	0.485	0.394	0.091	0.121	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	1.152
	PORCT.	V. S/CASCA	18.528	29.234	10.184	20.092	5.656	0.0	16.306	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.528	29.234	10.184	20.092	5.656	0.0	16.306	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	42.105	34.211	7.895	10.526	2.632	0.0	2.632	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

Espécie	QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Jutairana	I	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Louro	I	V. S/CASCA	0.056	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
		V. C/CASCA	0.060	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
		V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
		N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		V. C/CASCA	0.060	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
		N. ARVORES	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	PORCT.	V. S/CASCA	40.631	59.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	40.631	59.369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Louro-abacate	I	V. S/CASCA	0.082	0.154	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298
		V. C/CASCA	0.088	0.166	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321
		N. ARVORES	0.121	0.152	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
	II	V. S/CASCA	0.158	0.119	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
		V. C/CASCA	0.171	0.128	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
		N. ARVORES	0.303	0.152	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.515
	III	V. S/CASCA	0.031	0.037	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129
		V. C/CASCA	0.034	0.040	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
		N. ARVORES	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	IV	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
		V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	TOTAL	V. S/CASCA	0.297	0.310	0.153	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.822
		V. C/CASCA	0.320	0.333	0.165	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885
		N. ARVORES	0.545	0.333	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
	PORCT.	V. S/CASCA	36.144	37.671	18.612	7.572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	36.144	37.671	18.612	7.572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	54.545	33.333	9.091	3.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.029	0.063	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346	0.494
	V. C/CASCA	0.032	0.068	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372	0.542
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.152
II	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.095	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346	0.592
	V. C/CASCA	0.032	0.102	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372	0.637
	N. ARVORES	0.030	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.212
PORCT.	V. S/CASCA	4.960	16.012	20.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.424	100.000
	V. C/CASCA	4.960	16.012	20.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.424	100.000
	N. ARVORES	14.286	42.857	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.286	100.000
Espécie — Louro-canela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-inhamuí											
I	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-pimenta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.113	0.028	0.151	0.055	0.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529
	V. C/CASCA	0.122	0.030	0.162	0.060	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.570
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.091	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.364
II	V. S/CASCA	0.153	0.105	0.063	0.045	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.505
	V. C/CASCA	0.165	0.113	0.068	0.049	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.544
	N. ARVORES	0.242	0.121	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.455
III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
IV	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TOTAL	V. S/CASCA	0.306	0.133	0.214	0.101	0.182	0.138	0.0	0.0	0.0	1.074
	V. C/CASCA	0.330	0.143	0.231	0.108	0.196	0.148	0.0	0.0	0.0	1.156
	N. ARVORES	0.485	0.152	0.121	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.909
PORCT.	V. S/CASCA	28.513	12.369	19.950	9.366	16.972	12.829	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.513	12.369	19.950	9.366	16.972	12.829	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	53.333	16.667	13.333	6.667	6.667	3.333	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-seda											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macacaúba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Macaranduba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415	0.603
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447	0.650
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.121
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.016	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.415	0.603
	V. C/CASCA	0.0	0.017	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.447	0.650
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.121
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	2.634	28.620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.745	100.000
	V. C/CASCA	0.0	2.634	28.620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.745	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mamão-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.043	0.073	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.046	0.079	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
II	V. S/CASCA	0.029	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.032	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.119	0.119	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.129	0.128	0.131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	N. ARVORES	0.182	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	33.107	33.033	33.859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.107	33.033	33.859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	54.545	27.273	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.148	0.321	0.141	0.455	0.399	0.0	0.0	0.0	1.464
	V. C/CASCA	0.0	0.160	0.345	0.151	0.490	0.430	0.0	0.0	0.0	1.576
	N. ARVORES	0.0	0.091	0.152	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.455
II	V. S/CASCA	0.153	0.073	0.282	0.071	0.196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775
	V. C/CASCA	0.164	0.079	0.304	0.076	0.211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	N. ARVORES	0.182	0.061	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.455
III	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.172	0.221	0.603	0.211	0.651	0.399	0.0	0.0	0.0	2.257
	V. C/CASCA	0.185	0.238	0.649	0.228	0.701	0.430	0.0	0.0	0.0	2.431
	N. ARVORES	0.212	0.152	0.303	0.091	0.121	0.061	0.0	0.0	0.0	0.939
PORCT.	V. S/CASCA	7.605	9.808	26.708	9.364	28.845	17.671	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	7.605	9.808	26.708	9.364	28.845	17.671	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	22.581	16.129	32.258	9.677	12.903	6.452	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.025	0.154	0.215	0.0	0.0	0.0	0.353	0.0	0.326	1.074
	V. C/CASCA	0.027	0.166	0.232	0.0	0.0	0.0	0.380	0.0	0.352	1.156
	N. ARVORES	0.030	0.121	0.091	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.303
II	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.094	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.101	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.154	0.215	0.094	0.124	0.0	0.353	0.0	0.326	1.328
	V. C/CASCA	0.066	0.166	0.232	0.101	0.134	0.0	0.380	0.0	0.352	1.430
	N. ARVORES	0.091	0.121	0.091	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.424
PORCT.	V. S/CASCA	4.589	11.623	16.206	7.082	9.365	0.0	26.556	0.0	24.579	100.000
	V. C/CASCA	4.589	11.623	16.206	7.082	9.365	0.0	26.556	0.0	24.579	100.000
	N. ARVORES	21.429	28.571	21.429	7.143	7.143	0.0	7.143	0.0	7.143	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira-roxa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.083
	V. C/CASCA	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	0.188	0.0	0.394
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.197	0.202	0.0	0.424
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.145	0.0	0.290	0.509
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.156	0.0	0.312	0.549
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.328	0.188	0.290	0.903
	V. C/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.080	0.0	0.354	0.202	0.312	0.973
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.061	0.030	0.030	0.182
PORCT.	V. S/CASCA	2.488	0.0	0.0	0.0	8.264	0.0	36.364	20.792	32.093	100.000
	V. C/CASCA	2.488	0.0	0.0	0.0	8.264	0.0	36.364	20.792	32.093	100.000
	N. ARVORES	16.667	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	33.333	16.667	16.667	100.000
Espécie — Marupá											
I	V. S/CASCA	0.105	0.167	0.100	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.366	0.953
	V. C/CASCA	0.113	0.179	0.107	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.394	1.026
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.394
II	V. S/CASCA	0.104	0.049	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	V. C/CASCA	0.112	0.053	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.152	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
III	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.241	0.216	0.164	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.366	1.202
	V. C/CASCA	0.259	0.233	0.177	0.0	0.232	0.0	0.0	0.0	0.394	1.294
	N. ARVORES	0.333	0.152	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.636
PORCT.	V. S/CASCA	20.025	17.972	13.648	0.0	17.932	0.0	0.0	0.0	30.423	100.000
	V. C/CASCA	20.025	17.972	13.648	0.0	17.932	0.0	0.0	0.0	30.423	100.000
	N. ARVORES	52.381	23.810	14.286	0.0	4.762	0.0	0.0	0.0	4.762	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.027	0.042	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	V. C/CASCA	0.029	0.046	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.025	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	V. C/CASCA	0.027	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.126
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.052	0.135	0.173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.056	0.145	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
PORCT.	V. S/CASCA	14.405	37.521	48.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.405	37.521	48.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	28.571	42.857	28.571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.025	0.089	0.107	0.0	0.565	0.209	0.0	0.0	0.0	0.994
	V. C/CASCA	0.027	0.096	0.115	0.0	0.608	0.225	0.0	0.0	0.0	1.070
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.030	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.242
II	V. S/CASCA	0.018	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.019	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.118	0.107	0.0	0.565	0.209	0.0	0.0	0.0	1.041
	V. C/CASCA	0.046	0.127	0.115	0.0	0.608	0.225	0.0	0.0	0.0	1.121
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.030	0.0	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.303
PORCT.	V. S/CASCA	4.104	11.340	10.246	0.0	54.240	20.071	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.104	11.340	10.246	0.0	54.240	20.071	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	20.000	30.000	10.000	0.0	30.000	10.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapiranga											
I	V. S/CASCA	0.046	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.049	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.034	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.036	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.079	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.086	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
PORCT.	V. S/CASCA	48.005	51.995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	48.005	51.995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	40.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
PORCT.	V. S/CASCA	42.189	0.0	0.0	57.811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	42.189	0.0	0.0	57.811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.019	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.020	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.026
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.046	0.018	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.272
	V. C/CASCA	0.060	0.050	0.020	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.293
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
PORCT.	V. S/CASCA	20.608	17.023	6.654	0.0	55.715	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.608	17.023	6.654	0.0	55.715	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	28.571	14.286	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga-da-várzea											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.031	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.034	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.061
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.031	0.0	0.074	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.0	0.037	0.0	0.034	0.0	0.080	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	24.605	0.0	22.399	0.0	52.996	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	24.605	0.0	22.399	0.0	52.996	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	100.000

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Parapará											
I	V. S/CASCA	0.044	0.139	0.151	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418
	V. C/CASCA	0.047	0.149	0.162	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
II	V. S/CASCA	0.119	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.309
	V. C/CASCA	0.128	0.205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
	N. ARVORES	0.182	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
III	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.188	0.329	0.151	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.752
	V. C/CASCA	0.202	0.354	0.162	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810
	N. ARVORES	0.273	0.212	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.576
PORCT.	V. S/CASCA	24.934	43.740	20.040	11.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.934	43.740	20.040	11.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	47.368	36.842	10.526	5.263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Paricá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.070	0.0	0.176	0.0	0.0	0.280	0.0	0.569
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.076	0.0	0.190	0.0	0.0	0.301	0.0	0.613
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.121
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.076
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.070	0.0	0.252	0.0	0.0	0.280	0.0	0.645
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.076	0.0	0.272	0.0	0.0	0.301	0.0	0.694
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.061	0.0	0.0	0.030	0.0	0.152
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	6.564	10.892	0.0	39.119	0.0	0.0	43.424	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	6.564	10.892	0.0	39.119	0.0	0.0	43.424	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	20.000	20.000	0.0	40.000	0.0	0.0	20.000	0.0	100.000
Espécie — Pau-marfim											
I	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144	0.0	0.212
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.228
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.074	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144	0.0	0.244
	V. C/CASCA	0.0	0.080	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.263
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.121
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	30.364	10.411	0.0	0.0	0.0	0.0	59.225	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	30.364	10.411	0.0	0.0	0.0	0.0	59.225	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	25.000	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Pau-rosa											
I	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	19.730	0.0	0.0	80.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.730	0.0	0.0	80.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Pau-santo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.092
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.099
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	33.785	0.0	66.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.785	0.0	66.215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Peroba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.024	0.0	0.0	0.0	0.095	0.113	0.0	0.0	0.232
	V. C/CASCA	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.102	0.122	0.0	0.0	0.249
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.333	0.030	0.0	0.0	0.091
III	V. S/CASCA	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.095	0.113	0.0	0.0	0.252
	V. C/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.102	0.122	0.0	0.0	0.271
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.121
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	17.429	0.0	0.0	0.0	37.702	44.869	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	17.429	0.0	0.0	0.0	37.702	44.869	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	25.000	25.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242	0.0	0.398
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.121
II	V. S/CASCA	0.064	0.147	0.0	0.069	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.370
	V. C/CASCA	0.068	0.158	0.0	0.074	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398
	N. ARVORES	0.091	0.152	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.303
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.064	0.184	0.108	0.069	0.090	0.0	0.0	0.225	0.0	0.740
	V. C/CASCA	0.068	0.198	0.116	0.074	0.097	0.0	0.0	0.242	0.0	0.797
	N. ARVORES	0.091	0.182	0.061	0.030	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.424
PORCT.	V. S/CASCA	8.589	24.878	14.604	9.345	12.205	0.0	0.0	30.378	0.0	100.000
	V. C/CASCA	8.589	24.879	14.604	9.345	12.205	0.0	0.0	30.378	0.0	100.000
	N. ARVORES	21.429	42.857	14.286	7.143	7.143	0.0	0.0	7.143	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Pracuuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.226	0.0	0.0	0.226
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.243
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba											
I	V. S/CASCA	0.051	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.055	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.055	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	60.328	39.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	60.328	39.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-cedro											
I	V. S/CASCA	0.120	0.073	0.0	0.330	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.834
	V. C/CASCA	0.129	0.079	0.0	0.356	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.898
	N. ARVORES	0.121	0.061	0.0	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.067	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
	V. C/CASCA	0.072	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.130
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.186	0.073	0.092	0.330	0.311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.992
	V. C/CASCA	0.201	0.079	0.099	0.356	0.334	0.0	0.0	0.0	0.0	1.069
	N. ARVORES	0.212	0.061	0.061	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485
PORCT.	V. S/CASCA	18.764	7.392	9.262	33.291	31.291	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	18.764	7.392	9.262	33.291	31.291	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	43.750	12.500	12.500	18.750	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Sucupira											
I	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.063	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209
	V. C/CASCA	0.053	0.068	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
PORCT.	V. S/CASCA	23.423	30.444	0.0	46.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.423	30.444	0.0	46.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	25.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-amarela											
I	V. S/CASCA	0.025	0.036	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
	V. C/CASCA	0.027	0.039	0.191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.030	0.121	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196
	V. C/CASCA	0.032	0.130	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	N. ARVORES	0.061	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.157	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.470
	V. C/CASCA	0.098	0.169	0.239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.507
	N. ARVORES	0.152	0.121	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394
PORCT.	V. S/CASCA	19.282	33.457	47.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	19.282	33.457	47.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	38.462	30.769	30.769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Sucupira-de-morcego											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tamaquaré											
I	V. S/CASCA	0.071	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.076	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
	N. ARVORES	0.091	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.071	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	V. C/CASCA	0.076	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241
	N. ARVORES	0.091	0.152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
PORCT.	V. S/CASCA	31.695	68.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	31.695	68.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	62.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tanimbuca-amarela											
I	V. S/CASCA	0.025	0.063	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	V. C/CASCA	0.027	0.068	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	N. ARVORES	0.061	0.061	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
II	V. S/CASCA	0.048	0.026	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
	V. C/CASCA	0.052	0.029	0.135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.216
	N. ARVORES	0.061	0.030	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.091	0.090	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.369
	V. C/CASCA	0.098	0.097	0.202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.397
	N. ARVORES	0.152	0.091	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
PORCT.	V. S/CASCA	24.612	24.413	50.975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	24.612	24.413	50.975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	45.455	27.273	27.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauari											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.282	0.405	0.137	0.0	0.0	0.269	1.093
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.304	0.437	0.148	0.0	0.0	0.289	1.178
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.242
II	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.044	0.282	0.405	0.137	0.0	0.0	0.269	1.178
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.048	0.304	0.437	0.148	0.0	0.0	0.289	1.268
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.030	0.091	0.091	0.030	0.0	0.0	0.030	0.303
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	3.392	3.748	23.960	34.427	11.645	0.0	0.0	22.829	100.000
	V. C/CASCA	0.0	3.392	3.748	23.960	34.427	11.645	0.0	0.0	22.829	100.000
	N. ARVORES	0.0	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	0.0	0.0	10.000	100.000

TABELA XLIX — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tauari-cachimbo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauari-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	N. ARVORES	0.0	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.046	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	V. C/CASCA	0.027	0.049	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191
	N. ARVORES	0.030	0.030	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	14.007	25.864	0.0	60.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	14.007	25.864	0.0	60.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-apunã											
I	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
PORCT.	V. S/CASCA	23.613	0.0	76.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.613	0.0	76.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-chorona											
I	V. S/CASCA	0.019	0.110	0.251	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458
	V. C/CASCA	0.020	0.119	0.270	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.493
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.091	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.212
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.110	0.351	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558
	V. C/CASCA	0.020	0.119	0.377	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.601
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.152	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
PORCT.	V. S/CASCA	3.344	19.775	62.832	14.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.344	19.775	62.832	14.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	11.111	22.222	55.556	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Continuação

QUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-da-mata											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.088	0.01	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
	V. C/CASCA	0.095	0.01	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	N. ARVORES	0.091	0.03	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
III	V. S/CASCA	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.139	0.01	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	V. C/CASCA	0.117	0.014	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210
	N. ARVORES	0.121	0.030	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
PORCT.	V. S/CASCA	55.952	6.806	37.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	55.952	6.806	37.242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	16.667	16.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.068	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.140
	V. C/CASCA	0.074	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.151
	N. ARVORES	0.091	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
II	V. S/CASCA	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.121
III	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.168	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240
	V. C/CASCA	0.181	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258
	N. ARVORES	0.242	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.273
PORCT.	V. S/CASCA	69.988	0.0	30.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	69.988	0.0	30.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	88.889	0.0	11.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuubarana											
I	V. S/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
II	V. S/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA XLIX — Conclusão

CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.0	0.072	0.242	0.069	0.280	0.861	0.0	0.136	0.0	1.661
	V. C/CASCA	0.0	0.077	0.261	0.074	0.302	0.928	0.0	0.147	0.0	1.789
	N. ARVORES	0.0	0.061	0.121	0.030	0.061	0.121	0.0	0.030	0.0	0.424
II	V. S/CASCA	0.032	0.0	0.0	0.041	0.0	0.147	0.141	0.0	0.0	0.362
	V. C/CASCA	0.034	0.0	0.0	0.045	0.0	0.159	0.152	0.0	0.0	0.389
	N. ARVORES	0.030	0.0	0.0	0.030	0.0	0.030	0.030	0.0	0.0	0.121
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.032	0.072	0.303	0.111	0.280	1.009	0.141	0.136	0.0	2.083
	V. C/CASCA	0.034	0.077	0.326	0.119	0.302	1.086	0.152	0.147	0.0	2.244
	N. ARVORES	0.030	0.061	0.152	0.061	0.061	0.152	0.030	0.030	0.0	0.576
PORCT.	V. S/CASCA	1.517	3.443	14.545	5.309	13.443	48.423	6.771	6.549	0.0	100.000
	V. C/CASCA	1.517	3.443	14.545	5.309	13.443	48.423	6.771	6.549	0.0	100.000
	N. ARVORES	5.263	10.526	26.316	10.526	10.526	26.316	5.263	5.263	0.0	100.000

Unidade — Volume em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA L
Contato Floresta Ombrófila / Floresta Estacional
Volumes e número de árvores por amostra (ha)

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
484	55.707	59.992	45	24
485	85.852	92.456	64	30
486	103.336	111.285	56	31
487	114.761	123.589	45	22
488	32.198	34.675	37	25
489	158.645	170.848	79	38
490	65.615	70.662	48	23
491	56.795	61.164	42	22
492	117.702	126.757	58	28
493	79.306	85.406	50	20
494	51.349	55.299	27	19
495	39.062	42.067	48	21
496	29.829	32.124	36	15
497	86.455	93.105	66	25

TABELA L — Conclusão

NUM. DA AMOSTRA	VOLUME S/ CASCA UNIDADE (M3)	VOLUME C/ CASCA UNIDADE (M3)	NUMERO DE ARVORES	NUMERO DE ESPECIES
498	68.649	73.930	56	22
499	50.585	54.476	40	20
500	120.476	129.743	60	32
501	218.138	234.918	50	34
502	130.435	140.469	65	43
503	117.744	126.802	43	15
504	88.702	95.525	63	29
505	63.371	68.246	40	25
506	43.548	46.898	38	23
507	70.384	75.798	47	28
508	79.437	85.547	49	25
509	77.510	83.472	35	21
510	64.581	69.549	48	27
511	44.474	47.895	44	26
512	42.245	45.495	46	26
513	37.697	40.597	33	21
514	70.730	76.171	49	31
515	61.575	66.311	51	19
516	133.059	143.295	56	17
517	75.876	81.712	54	18
518	69.665	75.023	55	24
519	51.585	55.553	41	25
520	50.848	54.760	46	22
521	52.363	56.391	42	27
522	105.062	113.144	55	25
523	49.681	53.502	40	26
524	42.242	45.492	40	17
525	31.177	33.575	33	18
526	85.178	91.731	46	25
527	72.408	77.978	55	25
528	76.910	82.826	52	32
MEDIA	76.065	81.917	48	25

TABELA LI

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie (ha)

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ABIORANA	0.055	0.08	0.060	0.08	0.044	0.10
ABIORANA-ABIO	0.020	0.03	0.021	0.03	0.044	0.10
ABIORANA-AMARELA	0.619	0.82	0.667	0.82	0.311	0.65
ABIORANA-BALATINHA	0.410	0.54	0.441	0.54	0.356	0.75
ABIORANA-BRANCA	0.225	0.30	0.242	0.30	0.156	0.33
ABIORANA-CASCA-FINA	0.442	0.59	0.476	0.59	0.467	0.98
ABIORANA-CUTITE	0.302	0.40	0.326	0.40	0.111	0.24
ABIORANA-HAPARAJUBA	0.095	0.13	0.102	0.13	0.111	0.24
ABIORANA-VERMELHA	0.330	0.44	0.355	0.44	0.333	0.70
ACACURANA	0.091	0.12	0.098	0.12	0.044	0.10
ACARIQUARANA-BRANCA	0.098	0.13	0.106	0.13	0.178	0.38
ACARIQUARANA	0.065	0.09	0.070	0.09	0.089	0.19
ACHUA	0.146	0.20	0.157	0.20	0.067	0.14
ACOITA-CAVALO	0.482	0.64	0.519	0.64	0.222	0.47
AMAPA	0.202	0.27	0.217	0.27	0.089	0.19
AMAPA	0.107	0.15	0.115	0.15	0.133	0.28
AMAPARANA	0.289	0.38	0.311	0.38	0.200	0.42
AMARELAO	1.695	2.23	1.825	2.23	0.667	1.39
AMARELINHO	0.068	0.09	0.073	0.09	0.067	0.14
ANANI	0.185	0.25	0.199	0.25	0.111	0.24
ANDIROBARANA	0.596	0.79	0.642	0.79	0.422	0.88
ANGELIM	0.338	0.45	0.364	0.45	0.156	0.33
ANGELIM-AMARGOSO	0.109	0.15	0.117	0.15	0.111	0.24
ANGELIM-ROSCA	0.908	1.20	0.978	1.20	0.244	0.51
ANGICO	0.033	0.05	0.035	0.05	0.044	0.10
APIJO	0.166	0.22	0.179	0.22	0.133	0.28
ARAPARI	0.075	0.10	0.081	0.10	0.067	0.14
ARARACANGA	0.553	0.73	0.596	0.73	0.644	1.35
ARARACANGA-AMARELA	0.133	0.18	0.144	0.18	0.111	0.24
ARDEIRA	0.198	0.27	0.214	0.27	0.044	0.10
ARATACIU	0.013	0.02	0.014	0.02	0.022	0.05
AXIXA	0.570	0.75	0.614	0.75	0.267	0.56
BARRIGUDA	2.597	3.42	2.797	3.42	1.067	2.23

TABELA LI — Continuacão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
BREU-BRANCO	0.052	0.07	0.057	0.07	0.089	0.19
BREU-MANGA	3.534	4.65	3.806	4.65	4.400	9.17
BREU-PRETO	0.013	0.02	0.014	0.02	0.022	0.05
BREU-SUCURUBA	1.212	1.60	1.306	1.60	0.978	2.04
BREU-VERMELHO	0.514	0.68	0.554	0.68	0.667	1.39
BURRA-LEITEIRA	0.125	0.17	0.134	0.17	0.089	0.19
CAFERANA	0.181	0.24	0.195	0.24	0.178	0.38
CAJUACU	0.520	0.69	0.560	0.69	0.178	0.38
CANELEIRA	0.031	0.05	0.033	0.05	0.044	0.10
CAPA-BODE	0.744	0.98	0.801	0.98	0.533	1.12
CAQUI	0.032	0.05	0.034	0.05	0.022	0.05
CARIPE	0.604	0.80	0.650	0.80	0.711	1.49
CARIPE-TORRADO	0.072	0.10	0.077	0.10	0.044	0.10
CARIPERANA	0.139	0.19	0.150	0.19	0.178	0.38
CASSIPA	0.094	0.13	0.101	0.13	0.022	0.05
CASCA-DE-SANGUE	0.164	0.22	0.177	0.22	0.178	0.38
CASTANHA-DE-ARARA	0.183	0.25	0.198	0.25	0.067	0.14
CASTANHA-DE-PACA	0.164	0.22	0.177	0.22	0.089	0.19
CASTANHA-DO-PARA	2.086	2.75	2.246	2.75	0.178	0.38
CASTANHA-SAPUCAIA	0.086	0.12	0.093	0.12	0.044	0.10
CAUCHO	0.722	0.95	0.777	0.95	0.489	1.02
CAUCHORANA	0.056	0.08	0.060	0.08	0.044	0.10
CAXINGUBA	0.626	0.83	0.675	0.83	0.244	0.51
CAXUA	0.103	0.14	0.111	0.14	0.111	0.24
CEDRO	0.065	0.09	0.069	0.09	0.067	0.14
CEDRORANA	0.371	0.49	0.399	0.49	0.089	0.19
CHAPEU-DE-SOL	0.061	0.09	0.066	0.09	0.067	0.14
COPAIBA	0.267	0.36	0.288	0.36	0.133	0.28
COPAIBA-PRETA	0.019	0.03	0.021	0.03	0.022	0.05
CUIARANA	0.452	0.60	0.48	0.60	0.133	0.28
CUMARU	0.767	1.01	0.826	1.01	0.400	0.84
CUMARU-DE-CHEIRO	2.191	2.89	2.359	2.89	0.556	1.16
CUMARU-DE-FERRO	0.029	0.04	0.032	0.04	0.022	0.05
CUPIUBA	2.761	3.64	2.974	3.64	0.844	1.76
ENVIRA	0.038	0.05	0.041	0.05	0.044	0.10

TABELA LI — Continuação

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
ENVIRA-CANA	0.217	0.29	0.234	0.29	0.156	0.33
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.407	0.54	0.438	0.54	0.533	1.12
ENVIRA-PRETA	0.103	0.14	0.111	0.14	0.178	0.38
ESCORREGA-MACACO	0.163	0.22	0.176	0.22	0.244	0.51
ESPONJEIRA	0.029	0.04	0.032	0.04	0.022	0.05
FAIEIRA	0.008	0.02	0.009	0.02	0.022	0.05
FAVA-AMARELA	0.104	0.14	0.112	0.14	0.111	0.24
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.423	0.56	0.455	0.56	0.133	0.28
FAVA-BOLOTA	0.572	0.76	0.616	0.76	0.200	0.42
FAVA-FOLHA-FINA	1.645	2.17	1.771	2.17	1.022	2.13
FAVA-MARIMARI	0.043	0.06	0.047	0.06	0.044	0.10
FREIJO	0.154	0.21	0.166	0.21	0.067	0.14
JENIPAPO	0.021	0.03	0.023	0.03	0.022	0.05
GOIABA-DE-ANTA	0.069	0.10	0.075	0.10	0.089	0.19
GOIABARANA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.022	0.05
GUARIUBA	0.582	0.77	0.627	0.77	0.356	0.75
INGA	0.037	0.05	0.040	0.05	0.022	0.05
INGA-ACU	0.097	0.13	0.104	0.13	0.111	0.24
INGA-CIPO	0.141	0.19	0.152	0.19	0.156	0.33
INGARANA-VERMELHA	0.041	0.06	0.044	0.06	0.044	0.10
INGA-XIXICA	0.359	0.48	0.387	0.48	0.422	0.88
INGARANA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.044	0.10
INHARE	0.515	0.68	0.555	0.68	0.356	0.75
IPE	0.091	0.12	0.098	0.12	0.022	0.05
IPE-AMARELO	0.812	1.07	0.875	1.07	0.556	1.16
ITAUBA	0.949	1.25	1.022	1.25	0.756	1.58
JACAREUBA	0.395	0.52	0.426	0.52	0.511	1.07
JANITA	0.797	1.05	0.858	1.05	0.800	1.67
JAPURA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.022	0.05
JATOBA	0.991	1.31	1.067	1.31	0.311	0.65
JOAO-MOLE	0.082	0.11	0.088	0.11	0.089	0.19
JUA	0.109	0.15	0.118	0.15	0.178	0.38
JUTAI-MIRIM	0.892	1.18	0.960	1.18	0.444	0.93
JUTAI-POROROCA	1.086	1.43	1.170	1.43	1.178	2.46

TABELA LI — Continuacão

ESPECIE	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES TOTAL	PORC.
JUTAIRANA	0.011	0.02	0.012	0.02	0.022	0.05
LACRAO-DA-MATA	0.035	0.05	0.037	0.05	0.044	0.10
LARANJINHA	0.148	0.20	0.160	0.20	0.111	0.24
LOURO	0.013	0.02	0.014	0.02	0.022	0.05
LOURO-ABACATE	0.955	1.26	1.029	1.26	0.711	1.49
LOURO-AMARELO	0.600	0.79	0.646	0.79	0.556	1.16
LOURO-BOSTA	0.091	0.13	0.098	0.13	0.133	0.28
LOURO-CANELA	0.150	0.20	0.161	0.20	0.133	0.28
LOURO-SEDA	0.014	0.02	0.016	0.02	0.022	0.05
LOURO-INHAMUI	0.031	0.05	0.033	0.05	0.022	0.05
LOURO-PRETO	0.544	0.72	0.585	0.72	0.622	1.30
LOURO-ROSA	0.019	0.03	0.021	0.03	0.022	0.05
MACACU	0.078	0.11	0.084	0.11	0.089	0.19
MAMAO-VERMELHO	0.456	0.60	0.491	0.60	0.378	0.79
MANDIOQUEIRA	1.319	1.74	1.421	1.74	0.756	1.58
MANDIOQUEIRA-LISA	0.100	0.14	0.107	0.14	0.089	0.19
MANDIOQUEIRA-ROXA	0.430	0.57	0.463	0.57	0.244	0.51
MANGABARANA	0.721	0.95	0.776	0.95	0.667	1.39
MANGUEIRANA	0.017	0.03	0.018	0.03	0.022	0.05
MAPARAJUBA	0.147	0.20	0.158	0.20	0.111	0.24
MAPATI	0.342	0.45	0.368	0.45	0.378	0.79
MARUPA	1.135	1.50	1.222	1.50	0.578	1.21
MATAMATA-BRANCO	0.308	0.41	0.332	0.41	0.222	0.47
MATAMATA-VERMELHO	0.050	0.07	0.053	0.07	0.044	0.10
MOGNO	0.472	0.63	0.509	0.63	0.089	0.19
MOLONGO	0.187	0.25	0.201	0.25	0.133	0.28
MORACEA-CHOCOLATE	0.910	1.20	0.980	1.20	1.000	2.09
MOROTOTO	0.218	0.29	0.235	0.29	0.156	0.33
MUIRACATIARA	0.047	0.07	0.051	0.07	0.022	0.05
MUIRAPIRANGA-BRANCA	0.034	0.05	0.036	0.05	0.044	0.10
MUIRAPIXUNA	0.010	0.02	0.011	0.02	0.022	0.05
MUIRAJIBOIA	0.041	0.06	0.045	0.06	0.044	0.10
MUIRATINGA	0.501	0.66	0.540	0.66	0.511	1.07
MUIRAVUVUIA	0.073	0.10	0.079	0.10	0.044	0.10

TABELA LI — Continuação

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
MURUCI	0.093	0.13	0.100	0.13	0.089	0.19
MURUCIRANA	0.157	0.21	0.169	0.21	0.133	0.28
MURTA	0.061	0.09	0.066	0.09	0.067	0.14
MURURE	0.609	0.81	0.656	0.81	0.467	0.98
MURUREZINHO	0.041	0.06	0.045	0.06	0.022	0.05
MUTAMBA	0.339	0.45	0.365	0.45	0.133	0.28
MUTUTI	0.043	0.06	0.046	0.06	0.044	0.10
MUTUTI-DURO	0.363	0.48	0.391	0.48	0.378	0.79
PAJURA	0.206	0.28	0.222	0.28	0.089	0.19
PARAPARA	0.921	1.22	0.991	1.22	0.600	1.25
PARICA	0.147	0.20	0.159	0.20	0.067	0.14
PARICA-GRANDE	0.034	0.05	0.037	0.05	0.044	0.10
PARURU	0.115	0.16	0.124	0.16	0.067	0.14
PAU-BRANCO	0.148	0.20	0.159	0.20	0.222	0.47
PAU-DE-BICHO	0.065	0.09	0.070	0.09	0.133	0.28
PAU-DE-REMO	0.490	0.65	0.527	0.65	0.156	0.33
PAU-MARFIM	0.037	0.05	0.040	0.05	0.044	0.10
PAU-MULATO	0.036	0.05	0.039	0.05	0.022	0.05
PAU-PARA-TUDO	0.008	0.02	0.009	0.02	0.022	0.05
PAU-ROXO	0.023	0.04	0.025	0.04	0.044	0.10
PAU-SANTO	0.060	0.08	0.065	0.08	0.089	0.19
PEROBA	2.301	3.03	2.478	3.03	0.844	1.76
PEROBA-ROSA	0.756	1.00	0.814	1.00	0.356	0.75
PIQUIA	0.401	0.53	0.432	0.53	0.178	0.38
PIQUIARANA	0.759	1.00	0.817	1.00	0.489	1.02
QUARUBA-BRANCA	1.874	2.47	2.019	2.47	0.844	1.76
QUARUBA-CEDRO	1.117	1.47	1.203	1.47	0.644	1.35
QUARUBA-ROSA	0.067	0.09	0.072	0.09	0.044	0.10
ROSADA-VERMELHA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.022	0.05
SABUEIRO	0.172	0.23	0.185	0.23	0.178	0.38
SERINGA	0.702	0.93	0.756	0.93	0.400	0.84
SERINGA-ITAUBA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.022	0.05
SUCUPIRA	0.318	0.42	0.342	0.42	0.178	0.38
SUCUUBA-PRETA	0.025	0.04	0.027	0.04	0.044	0.10

TABELA LI — Conclusão

E S P E C I E	VOLUME S/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	VOLUME C/ CASCA TOTAL-M3	PORC.	NUM. DE ARVORES . TOTAL	PORC. .
SUCUPIRA-AMARELA	0.653	0.86	0.703	0.86	0.533	1.12
SUMAUMA	0.380	0.51	0.410	0.51	0.089	0.19
TAXI-AMARELO	0.156	0.21	0.168	0.21	0.067	0.14
TAXI-BRANCO	0.052	0.07	0.056	0.07	0.044	0.10
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.618	0.82	0.665	0.82	0.333	0.70
TAXI-PITOMBA	0.133	0.18	0.143	0.18	0.200	0.42
TAXI-PRETO	0.709	0.94	0.764	0.94	0.489	1.02
TAMAQUARE	0.050	0.07	0.054	0.07	0.067	0.14
TARAUAXI	0.010	0.02	0.011	0.02	0.022	0.05
TANIMBUCA-AMARELA	0.379	0.50	0.409	0.50	0.178	0.38
TAPEREBA	0.659	0.87	0.710	0.87	0.244	0.51
TATAPIRIRICA	0.046	0.07	0.050	0.07	0.067	0.14
TATAJUBA	0.530	0.70	0.571	0.70	0.089	0.19
TAUARI	2.254	2.97	2.428	2.97	0.222	0.47
TAUARI-CACHIMBO	0.424	0.56	0.456	0.56	0.067	0.14
TAUARI-MORRAO	0.101	0.14	0.108	0.14	0.022	0.05
TAUARI-VERMELHO	0.043	0.06	0.047	0.06	0.022	0.05
TENTO	0.098	0.13	0.106	0.13	0.044	0.10
TENTO-AMARELO	0.029	0.04	0.032	0.04	0.022	0.05
TIMBO-PAU	0.114	0.15	0.123	0.15	0.133	0.28
TINTEIRO	0.029	0.04	0.031	0.04	0.044	0.10
UCUUBA	0.146	0.20	0.157	0.20	0.133	0.28
UCUUBA-BRANCA	0.115	0.16	0.123	0.16	0.067	0.14
UCUUBA-CHORONA	0.205	0.27	0.221	0.27	0.044	0.10
UCUUBA-DA-MATA	0.132	0.18	0.142	0.18	0.111	0.24
UCUUBA-APUNA	0.050	0.07	0.054	0.07	0.044	0.10
UCUUBA-VERMELHA	0.050	0.07	0.053	0.07	0.022	0.05
UMIRI	0.101	0.14	0.109	0.14	0.111	0.24
URUCU-DA-MATA	0.015	0.03	0.016	0.03	0.022	0.05
URUCURANA	0.208	0.28	0.224	0.28	0.244	0.51
UXI-CORDA	0.459	0.61	0.494	0.61	0.422	0.88
VERGALHO-DE-JABOTI	0.986	1.30	1.062	1.30	0.444	0.93
MELANCIEIRA	0.109	0.15	0.118	0.15	0.022	0.05

TABELA LII

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores em classes de diâmetros por espécie (ha)

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ABICRANA	V. S/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	V. C/CASCA	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ABICRANA-ABIO	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ABICRANA-AMARELA	V. S/CASCA	0.108	0.131	0.0	0.078	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.619
	V. C/CASCA	0.116	0.141	0.0	0.084	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.667
	N. ARVORES	0.156	0.089	0.0	0.022	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.311
ABICRANA-BALATINHA	V. S/CASCA	0.082	0.138	0.068	0.071	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410
	V. C/CASCA	0.088	0.149	0.073	0.076	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.441
	N. ARVORES	0.133	0.133	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
ABICRANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.0	0.069	0.082	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225
	V. C/CASCA	0.0	0.074	0.088	0.080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242
	N. ARVORES	0.0	0.089	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
ABICRANA-CASCA-FINA	V. S/CASCA	0.144	0.121	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442
	V. C/CASCA	0.156	0.130	0.190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.476
	N. ARVORES	0.200	0.156	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
ABICRANA-CUTITE	V. S/CASCA	0.034	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.221	0.0	0.0	0.302
	V. C/CASCA	0.037	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238	0.0	0.0	0.326
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.111
ABICRANA-MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.071	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.095
	V. C/CASCA	0.077	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.102
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ABICRANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.106	0.101	0.068	0.0	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.330
	V. C/CASCA	0.114	0.109	0.074	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.355
	N. ARVORES	0.156	0.111	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
ACACURANA	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ACARIQUARANA-BRANCA	V. S/CASCA	0.060	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.065	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.133	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
ACARIQUARANA	V. S/CASCA	0.023	0.021	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.024	0.023	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
ACHUA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.098	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
ACOITA-CAVALO	V. S/CASCA	0.041	0.082	0.113	0.246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.482
	V. C/CASCA	0.045	0.088	0.121	0.265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.519
	N. ARVORES	0.022	0.089	0.044	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
AMAPA	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.093	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.101	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
AMAPA	V. S/CASCA	0.087	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	V. C/CASCA	0.093	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	N. ARVORES	0.111	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
AMAPARANA	V. S/CASCA	0.066	0.028	0.101	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	V. C/CASCA	0.071	0.031	0.109	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.311
	N. ARVORES	0.111	0.022	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
AMARELAÇ	V. S/CASCA	0.142	0.087	0.124	0.225	0.534	0.305	0.066	0.0	0.213	1.695
	V. C/CASCA	0.153	0.093	0.133	0.242	0.575	0.328	0.071	0.0	0.229	1.825
	N. ARVORES	0.222	0.067	0.067	0.089	0.111	0.067	0.022	0.0	0.022	0.667
AMARELINHO	V. S/CASCA	0.032	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.068
	V. C/CASCA	0.034	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
ANANI	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ANDIROBARANA	V. S/CASCA	0.056	0.194	0.233	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.596
	V. C/CASCA	0.060	0.209	0.251	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.642
	N. ARVORES	0.089	0.133	0.156	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
ANGELIM	V. S/CASCA	0.017	0.100	0.076	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.338
	V. C/CASCA	0.018	0.107	0.082	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.364
	N. ARVORES	0.022	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.156
ANGELIM-AMARGOSO	V. S/CASCA	0.040	0.069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.044	0.074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.117
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ANGELIM-ROSCA	V. S/CASCA	0.040	0.034	0.074	0.0	0.286	0.179	0.296	0.0	0.0	0.908
	V. C/CASCA	0.043	0.036	0.080	0.0	0.308	0.193	0.318	0.0	0.0	0.978
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.067	0.044	0.044	0.0	0.0	0.244
ANGICO	V. S/CASCA	0.013	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.014	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
APIJO	V. S/CASCA	0.066	0.008	0.0	0.0	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.166
	V. C/CASCA	0.071	0.008	0.0	0.0	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.179
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.133

TABELA LII — Continuação

ESPECIE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
ARAPARI	V. S/CASCA	0.011	0.031	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	V. C/CASCA	0.012	0.033	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
ARARACANGA	V. S/CASCA	0.184	0.201	0.092	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.553
	V. C/CASCA	0.199	0.216	0.100	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.596
	N. ARVORES	0.311	0.244	0.067	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.644
ARARACANGA-AMARELA	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.053	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.022	0.0	0.058	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
ARGELRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ARATACIU	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
AXIXA	V. S/CASCA	0.079	0.113	0.041	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.239	0.570
	V. C/CASCA	0.086	0.122	0.044	0.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.257	0.614
	N. ARVORES	0.111	0.089	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.267
BARRIGUDA	V. S/CASCA	0.234	0.193	0.491	0.327	0.352	0.370	0.272	0.0	0.358	2.597
	V. C/CASCA	0.252	0.208	0.528	0.352	0.379	0.398	0.293	0.0	0.385	2.797
	N. ARVORES	0.333	0.178	0.222	0.111	0.089	0.067	0.044	0.0	0.022	1.067
BREU-BRANCO	V. S/CASCA	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
BREU-MANGA	V. S/CASCA	1.115	1.421	0.796	0.046	0.094	0.062	0.0	0.0	0.0	3.534
	V. C/CASCA	1.201	1.531	0.857	0.049	0.101	0.067	0.0	0.0	0.0	3.806
	N. ARVORES	2.044	1.667	0.600	0.022	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	4.400
BREU-PRETO	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
BREU-SUCURUBA	V. S/CASCA	0.205	0.273	0.228	0.223	0.152	0.0	0.133	0.0	0.0	1.212
	V. C/CASCA	0.220	0.294	0.245	0.240	0.163	0.0	0.143	0.0	0.0	1.306
	N. ARVORES	0.400	0.267	0.178	0.067	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.978
BREU-VERMELHO	V. S/CASCA	0.310	0.049	0.064	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.514
	V. C/CASCA	0.334	0.052	0.069	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.554
	N. ARVORES	0.533	0.067	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
BURRA-LEITEIRA	V. S/CASCA	0.031	0.038	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
	V. C/CASCA	0.033	0.041	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.134
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
CAFERANA	V. S/CASCA	0.047	0.027	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.181
	V. C/CASCA	0.050	0.029	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
CAJUACU	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.113	0.044	0.0	0.117	0.0	0.0	0.203	0.520
	V. C/CASCA	0.0	0.048	0.121	0.047	0.0	0.126	0.0	0.0	0.218	0.560
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.178
CANELEIRA	V. S/CASCA	0.018	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.019	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
CAPA-BODE	V. S/CASCA	0.133	0.138	0.153	0.112	0.208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.744
	V. C/CASCA	0.144	0.149	0.164	0.121	0.224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.801
	N. ARVORES	0.244	0.111	0.067	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533
CAQUI	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
CARIPE	V. S/CASCA	0.321	0.191	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.604
	V. C/CASCA	0.344	0.206	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.650
	N. ARVORES	0.533	0.156	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.711
CARIPE-TORRADO	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
CARIPERANA	V. S/CASCA	0.057	0.047	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.062	0.050	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.111	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
CASSIPA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
CASCA-DE-SANGUE	V. S/CASCA	0.121	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.130	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.156	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
CASTANHA-DE-ARARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.061	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.183
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.066	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.198
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.067
CASTANHA-DE-PACA	V. S/CASCA	0.015	0.017	0.035	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.016	0.019	0.038	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
CASTANHA-DO-PARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.106	0.091	0.0	0.0	0.221	0.239	1.428	2.086
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.114	0.098	0.0	0.0	0.238	0.258	1.538	2.246
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.022	0.022	0.067	0.178

TABELA LII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
CASTANHA-SAPUCAIA	V. S/CASCA	0.0	0.045	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	V. C/CASCA	0.0	0.049	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
CAUCHO	V. S/CASCA	0.073	0.279	0.068	0.109	0.050	0.142	0.0	0.0	0.0	0.722
	V. C/CASCA	0.079	0.300	0.073	0.117	0.054	0.153	0.0	0.0	0.0	0.777
	N. ARVORES	0.111	0.222	0.044	0.044	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.489
CAUCHORANA	V. S/CASCA	0.020	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.021	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
CAXINGUBA	V. S/CASCA	0.020	0.040	0.035	0.0	0.126	0.050	0.262	0.094	0.0	0.626
	V. C/CASCA	0.021	0.043	0.038	0.0	0.136	0.054	0.282	0.101	0.0	0.675
	N. ARVORES	0.022	0.044	0.044	0.0	0.044	0.022	0.044	0.022	0.0	0.244
CAXUA	V. S/CASCA	0.047	0.023	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.051	0.024	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
CEDRO	V. S/CASCA	0.040	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.043	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
CEDRORANA	V. S/CASCA	0.010	0.027	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.256	0.371
	V. C/CASCA	0.011	0.029	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.276	0.399
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.089
CHAPEU-DE-SOL	V. S/CASCA	0.023	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.024	0.042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
COPAIBA	V. S/CASCA	0.0	0.103	0.026	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.111	0.029	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
	N. ARVORES	0.0	0.067	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
COPAIBA-PRETA	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
CUIARANA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.106	0.0	0.061	0.126	0.0	0.141	0.0	0.452
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.115	0.0	0.066	0.136	0.0	0.152	0.0	0.486
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.044	0.0	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.133
CUMARU	V. S/CASCA	0.033	0.192	0.085	0.179	0.208	0.070	0.0	0.0	0.0	0.767
	V. C/CASCA	0.036	0.207	0.092	0.192	0.224	0.075	0.0	0.0	0.0	0.826
	N. ARVORES	0.044	0.156	0.044	0.089	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.400
CUMARU-DE-CHEIRO	V. S/CASCA	0.056	0.052	0.095	0.213	0.844	0.414	0.517	0.0	0.0	2.191
	V. C/CASCA	0.060	0.056	0.102	0.229	0.909	0.446	0.557	0.0	0.0	2.359
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.044	0.067	0.200	0.089	0.044	0.0	0.0	0.556
CUMARU-DE-FERRO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
CUPIUBA	V. S/CASCA	0.043	0.016	0.147	0.642	0.337	0.344	0.357	0.271	0.805	2.761
	V. C/CASCA	0.046	0.017	0.158	0.692	0.363	0.371	0.384	0.291	0.852	2.974
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.111	0.267	0.133	0.389	0.044	0.044	0.067	0.844
ENVIRA	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ENVIRA-CANA	V. S/CASCA	0.102	0.0	0.0	0.0	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	V. C/CASCA	0.110	0.0	0.0	0.0	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234
	N. ARVORES	0.133	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
ENVIRA-FENTE-DE-MACACO	V. S/CASCA	0.221	0.117	0.037	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407
	V. C/CASCA	0.238	0.125	0.040	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.438
	N. ARVORES	0.378	0.111	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533
ENVIRA-PRETA	V. S/CASCA	0.103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.103
	V. C/CASCA	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	N. ARVORES	0.178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
ESCORREGA-MACACO	V. S/CASCA	0.107	0.023	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.115	0.024	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
	N. ARVORES	0.200	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
ESPONJEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
FAIEIRA	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
FAVA-AMARELA	V. S/CASCA	0.029	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.031	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.044	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
FAVA-ARARA-TUCUPI	V. S/CASCA	0.051	0.034	0.060	0.0	0.0	0.278	0.0	0.0	0.0	0.423
	V. C/CASCA	0.055	0.036	0.064	0.0	0.0	0.300	0.0	0.0	0.0	0.455
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.133
FAVA-BOLOTA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.103	0.051	0.373	0.066	0.279	0.0	0.0	0.572
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.111	0.055	0.078	0.071	0.301	0.0	0.0	0.616
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.067	0.022	0.022	0.022	0.067	0.0	0.0	0.200

TABELA LII — Continuacão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
FAVA-FOLHA-FINA	V. S/CASCA	0.198	0.342	0.297	0.291	0.182	0.232	0.103	0.0	0.0	1.645
	V. C/CASCA	0.213	0.368	0.320	0.313	0.196	0.250	0.111	0.0	0.0	1.771
	N. ARVORES	0.311	0.311	0.178	0.111	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	1.022
FAVA-PARIMARI	V. S/CASCA	0.014	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.015	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
FREIJO	V. S/CASCA	0.025	0.032	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.027	0.035	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
JENIPAPO	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
GOIABA-DE-ANTA	V. S/CASCA	0.019	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	V. C/CASCA	0.020	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
GOIABARANA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
GUARIUBA	V. S/CASCA	0.041	0.223	0.160	0.104	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.044	0.240	0.173	0.112	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.627
	N. ARVORES	0.067	0.178	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.356
INGA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
INGA-ACU	V. S/CASCA	0.043	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.046	0.058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
INGA-CIPO	V. S/CASCA	0.050	0.079	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.141
	V. C/CASCA	0.054	0.086	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.152
	N. ARVORES	0.067	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
INGARANA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.018	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.019	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
INGA-XIXICA	V. S/CASCA	0.161	0.111	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.359
	V. C/CASCA	0.174	0.120	0.094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.387
	N. ARVORES	0.267	0.111	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
INGARANA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
INHARE	V. S/CASCA	0.094	0.043	0.152	0.0	0.0	0.226	0.0	0.0	0.0	0.515
	V. C/CASCA	0.102	0.047	0.163	0.0	0.0	0.244	0.0	0.0	0.0	0.555
	N. ARVORES	0.178	0.044	0.089	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.356
IPE	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IPE-AMARELO	V. S/CASCA	0.212	0.137	0.149	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252	0.812
	V. C/CASCA	0.228	0.148	0.161	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271	0.875
	N. ARVORES	0.311	0.111	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.556
ITAUBA	V. S/CASCA	0.257	0.273	0.218	0.025	0.067	0.108	0.0	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.277	0.294	0.235	0.027	0.072	0.116	0.0	0.0	0.0	1.022
	N. ARVORES	0.378	0.200	0.111	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.756
JACAREUBA	V. S/CASCA	0.235	0.047	0.018	0.046	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	V. C/CASCA	0.253	0.050	0.019	0.050	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	N. ARVORES	0.378	0.067	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
JANITA	V. S/CASCA	0.294	0.267	0.160	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.797
	V. C/CASCA	0.317	0.287	0.172	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.858
	N. ARVORES	0.489	0.222	0.067	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.800
JAPURA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
JATOBA	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.158	0.195	0.156	0.0	0.246	0.188	0.0	0.991
	V. C/CASCA	0.0	0.052	0.170	0.210	0.168	0.0	0.264	0.202	0.0	1.067
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.089	0.067	0.044	0.0	0.044	0.022	0.0	0.311
JOAO-MOLE	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.082
	V. C/CASCA	0.0	0.088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
	N. ARVORES	0.0	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
JUA	V. S/CASCA	0.065	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.070	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.133	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
JUTAI-MIRIM	V. S/CASCA	0.082	0.168	0.316	0.060	0.072	0.126	0.087	0.0	0.0	0.892
	V. C/CASCA	0.388	0.160	0.341	0.065	0.078	0.135	0.094	0.0	0.0	0.960
	N. ARVORES	0.089	0.111	0.156	0.022	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.444
JUTAI-PEDROCA	V. S/CASCA	0.319	0.407	0.315	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.086
	V. C/CASCA	0.344	0.438	0.339	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
	N. ARVORES	0.556	0.378	0.222	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.178

TABELA LII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
JUTAIRANA	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
LACRAO-DA-MATA	V. S/CASCA	0.015	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.016	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
LARANJINHA	V. S/CASCA	0.013	0.019	0.024	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.014	0.021	0.025	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.160
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
LOURO	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
LOURO-ABACATE	V. S/CASCA	0.167	0.295	0.294	0.104	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.955
	V. C/CASCA	0.180	0.318	0.317	0.112	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	1.029
	N. ARVORES	0.267	0.244	0.156	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.711
LOURO-APARELO	V. S/CASCA	0.125	0.321	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	V. C/CASCA	0.135	0.346	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.646
	N. ARVORES	0.178	0.289	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
LOURO-BESTA	V. S/CASCA	0.061	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.066	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.111	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
LOURO-CANELA	V. S/CASCA	0.043	0.023	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.046	0.025	0.0	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.133
LOURO-SEDA	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
LOURO-TAMANU	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
LOURO-PRETO	V. S/CASCA	0.306	0.100	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	V. C/CASCA	0.329	0.108	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	N. ARVORES	0.467	0.111	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.622
LOURO-ROSA	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MACACU	V. S/CASCA	0.026	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.078
	V. C/CASCA	0.028	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.084
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
MAMAO-VERMELHO	V. S/CASCA	0.082	0.129	0.154	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.456
	V. C/CASCA	0.089	0.139	0.165	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.491
	N. ARVORES	0.133	0.133	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
MANDIOQUEIRA	V. S/CASCA	0.122	0.124	0.412	0.264	0.184	0.078	0.134	0.0	0.0	1.319
	V. C/CASCA	0.132	0.134	0.444	0.284	0.198	0.084	0.145	0.0	0.0	1.421
	N. ARVORES	0.222	0.111	0.244	0.089	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.756
MANDIOQUEIRA-LISA	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
MANDIOQUEIRA-ROXA	V. S/CASCA	0.053	0.025	0.222	0.069	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.057	0.027	0.239	0.074	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.111	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
MANGABARANA	V. S/CASCA	0.259	0.216	0.088	0.063	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.721
	V. C/CASCA	0.279	0.233	0.095	0.068	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.776
	N. ARVORES	0.400	0.178	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.667
MANGUEIRANA	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MAPARAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.0	0.110	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.0	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
MAPATI	V. S/CASCA	0.215	0.097	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	V. C/CASCA	0.232	0.105	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
	N. ARVORES	0.267	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
MARUPA	V. S/CASCA	0.056	0.260	0.305	0.313	0.050	0.151	0.0	0.0	0.0	1.135
	V. C/CASCA	0.060	0.280	0.328	0.337	0.054	0.162	0.0	0.0	0.0	1.222
	N. ARVORES	0.067	0.200	0.156	0.111	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.578
MATAMATA-BRANCO	V. S/CASCA	0.043	0.054	0.160	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.308
	V. C/CASCA	0.047	0.058	0.172	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
MATAMATA-VERMELHO	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.017	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MOGNO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208	0.132	0.133	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224	0.142	0.143	0.0	0.0	0.509
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.089

TABELA LII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
MOLONGO	V. S/CASCA	0.028	0.032	0.041	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187
	V. C/CASCA	0.030	0.034	0.044	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
MORACEA-CHOCOLATE	V. S/CASCA	0.300	0.429	0.180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.910
	V. C/CASCA	0.324	0.462	0.194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.980
	N. ARVORES	0.533	0.356	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000
MORCEGO	V. S/CASCA	0.061	0.025	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	V. C/CASCA	0.065	0.027	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
MUIRACATIARA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MUIRAPIRANGA-BRANCA	V. S/CASCA	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MUIRAPIXUNA	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MUIRAJIBOIA	V. S/CASCA	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MUIRATINGA	V. S/CASCA	0.199	0.203	0.017	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	V. C/CASCA	0.214	0.218	0.018	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	N. ARVORES	0.289	0.178	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
MUIRAVUVUIA	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MURUCI	V. S/CASCA	0.015	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093
	V. C/CASCA	0.016	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	N. ARVORES	0.022	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
MURUCIRANA	V. S/CASCA	0.031	0.048	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	V. C/CASCA	0.033	0.051	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
MURTA	V. S/CASCA	0.010	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.011	0.055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
MURURE	V. S/CASCA	0.143	0.177	0.210	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609
	V. C/CASCA	0.154	0.190	0.227	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.656
	N. ARVORES	0.200	0.156	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.467
MURUREZINHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.041
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
MUTAMBA	V. S/CASCA	0.067	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243	0.339
	V. C/CASCA	0.072	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262	0.365
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.133
MUTUTI	V. S/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
MUTUTI-DURO	V. S/CASCA	0.046	0.151	0.138	0.0	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.363
	V. C/CASCA	0.049	0.163	0.149	0.0	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	N. ARVORES	0.111	0.156	0.089	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.378
PAJURA	V. S/CASCA	0.013	0.019	0.052	0.0	0.0	0.0	0.122	0.0	0.0	0.206
	V. C/CASCA	0.014	0.021	0.056	0.0	0.0	0.0	0.131	0.0	0.0	0.222
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.089
PARAPARA	V. S/CASCA	0.174	0.195	0.286	0.199	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.921
	V. C/CASCA	0.187	0.210	0.308	0.215	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991
	N. ARVORES	0.222	0.133	0.156	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
PARICA	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.060	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.023	0.0	0.064	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
PARICA-GRANDE	V. S/CASCA	0.015	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.016	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PARURU	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.056	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.060	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
PAU-BRANCO	V. S/CASCA	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.148
	V. C/CASCA	0.159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
	N. ARVORES	0.222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
PAU-DE-BICHO	V. S/CASCA	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.070
	N. ARVORES	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
PAU-DE-REMO	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.053	0.076	0.140	0.195	0.0	0.0	0.0	0.490
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.057	0.082	0.151	0.210	0.0	0.0	0.0	0.527
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.022	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.156

TABELA LII — Continuação

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
PAU-MARFIM	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PAU-MULATO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PAU-PARA-TUDO	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PAU-ROXO	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
	V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PAU-SANTO	V. S/CASCA	0.049	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	V. C/CASCA	0.052	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
PEROBA	V. S/CASCA	0.094	0.251	0.225	0.433	0.382	0.383	0.144	0.0	0.389	2.301
	V. C/CASCA	0.101	0.270	0.242	0.467	0.411	0.412	0.155	0.0	0.419	2.478
	N. ARVORES	0.111	0.200	0.133	0.156	0.133	0.067	0.022	0.0	0.022	0.844
PEROBA-ROSA	V. S/CASCA	0.068	0.117	0.050	0.095	0.158	0.0	0.0	0.0	0.268	0.756
	V. C/CASCA	0.073	0.126	0.054	0.102	0.170	0.0	0.0	0.0	0.289	0.814
	N. ARVORES	0.111	0.111	0.022	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.356
PIQUIA	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.050	0.032	0.078	0.0	0.204	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.054	0.035	0.084	0.0	0.219	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.044	0.0	0.0	0.178
PIQUIARANA	V. S/CASCA	0.044	0.074	0.156	0.252	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	V. C/CASCA	0.047	0.080	0.168	0.272	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	N. ARVORES	0.089	0.089	0.089	0.133	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489
QUARUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.118	0.104	0.303	0.584	0.298	0.170	0.155	0.146	0.0	1.874
	V. C/CASCA	0.125	0.111	0.326	0.629	0.320	0.183	0.167	0.157	0.0	2.019
	N. ARVORES	0.178	0.089	0.156	0.244	0.089	0.044	0.022	0.022	0.0	0.844
QUARUBA-CEDRO	V. S/CASCA	0.192	0.306	0.343	0.0	0.0	0.117	0.0	0.159	0.0	1.117
	V. C/CASCA	0.207	0.329	0.370	0.0	0.0	0.126	0.0	0.172	0.0	1.203
	N. ARVORES	0.244	0.200	0.156	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.644
QUARUBA-ROSA	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
ROSADA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
SABOEIRO	V. S/CASCA	0.051	0.098	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.172
	V. C/CASCA	0.054	0.106	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	N. ARVORES	0.067	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
SERINGA	V. S/CASCA	0.077	0.193	0.078	0.215	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.702
	V. C/CASCA	0.082	0.208	0.084	0.232	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756
	N. ARVORES	0.111	0.156	0.044	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
SERINGA-ITAUBA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
SUCUPIRA	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.032	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	V. C/CASCA	0.0	0.164	0.035	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
	N. ARVORES	0.0	0.111	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
SUCUUBA-PRETA	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
	V. C/CASCA	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
SUCUPIRA-AMARELA	V. S/CASCA	0.169	0.279	0.071	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.653
	V. C/CASCA	0.182	0.300	0.076	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.703
	N. ARVORES	0.244	0.222	0.044	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.533
SUMAUMA	V. S/CASCA	0.018	0.034	0.0	0.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.211	0.380
	V. C/CASCA	0.020	0.036	0.0	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.227	0.410
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.089
TAXI-AMARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.086	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.092	0.076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
TAXI-BRANCO	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
TAXI-FOLHA-AMARELA	V. S/CASCA	0.099	0.074	0.123	0.248	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.618
	V. C/CASCA	0.107	0.080	0.132	0.267	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.665
	N. ARVORES	0.133	0.067	0.044	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
TAXI-PITOMBA	V. S/CASCA	0.113	0.819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	V. C/CASCA	0.122	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	N. ARVORES	0.178	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
TAXI-PRETO	V. S/CASCA	0.178	0.120	0.182	0.229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.709
	V. C/CASCA	0.192	0.129	0.196	0.247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.764
	N. ARVORES	0.222	0.111	0.089	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489

TABELA LII — Conclusão

ESPECIE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
TAMAQUARE	V. S/CASCA	0.030	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
TARAUACI	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TANIMBUCA-AMARELA	V. S/CASCA	0.031	0.064	0.122	0.083	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
	V. C/CASCA	0.034	0.069	0.132	0.089	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
TAPEREBA	V. S/CASCA	0.0	0.109	0.099	0.147	0.093	0.0	0.0	0.0	0.211	0.659
	V. C/CASCA	0.0	0.117	0.107	0.158	0.101	0.0	0.0	0.0	0.227	0.710
	N. ARVORES	0.0	0.111	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.244
TATAPIRIRICA	V. S/CASCA	0.028	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.030	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
TATAJUBA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.285	0.0	0.200	0.0	0.530
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.307	0.0	0.216	0.0	0.571
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.044	0.0	0.022	0.0	0.089
TAUARI	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.078	0.067	0.151	0.551	0.325	1.049	2.254
	V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.084	0.072	0.162	0.593	0.350	1.130	2.428
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.022	0.022	0.022	0.067	0.022	0.044	0.222
TAUARI-CACHIMBO	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.225	0.424
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.243	0.456
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.067
TAUARI-PORRAO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022
TAUARI-VERMELHO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TENTO	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
TENTO-APARELO	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TIMBO-PAU	V. S/CASCA	0.033	0.025	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.035	0.027	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
TINTEIRO	V. S/CASCA	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
	V. C/CASCA	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
UCUUBA	V. S/CASCA	0.065	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.070	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.067	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
UCUUBA-BRANCA	V. S/CASCA	0.026	0.026	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.029	0.028	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
UCUUBA-CHOPONA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.221
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.044
UCUUBA-CA-MATA	V. S/CASCA	0.049	0.034	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.052	0.036	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
UCUUBA-APUNA	V. S/CASCA	0.025	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.027	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
UCUUBA-VERMELHA	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
UMIRI	V. S/CASCA	0.012	0.031	0.033	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.012	0.033	0.036	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	N. ARVORES	0.022	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
URUCU-DA-MATA	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
URUCURANA	V. S/CASCA	0.065	0.104	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
	V. C/CASCA	0.070	0.112	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	N. ARVORES	0.111	0.111	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
URI-CORCA	V. S/CASCA	0.170	0.151	0.037	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.459
	V. C/CASCA	0.183	0.163	0.040	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.494
	N. ARVORES	0.222	0.156	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.422
VERGALHO-DE-JABOTI	V. S/CASCA	0.126	0.058	0.114	0.046	0.135	0.081	0.0	0.425	0.0	0.986
	V. C/CASCA	0.136	0.063	0.123	0.050	0.145	0.087	0.0	0.458	0.0	1.062
	N. ARVORES	0.156	0.067	0.067	0.022	0.044	0.022	0.0	0.067	0.0	0.444
MELANCIEIRA	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.109
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022

Unidades — Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

TABELA LIII
Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional
Resumo da análise estatística por espécie

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
ABIORANA	0.017	0.055	0.094	0.068	0.039	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
ABIORANA-ABIO	0.006	0.020	0.034	0.009	0.014	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
ABIORANA-AMARELA	0.245	0.619	0.993	6.301	0.374	0.159	0.311	0.463	1.037	0.152
ABIORANA-BALATINHA	0.231	0.410	0.588	1.435	0.179	0.232	0.356	0.479	0.689	0.124
ABIORANA-BRANCA	0.126	0.225	0.323	0.437	0.099	0.092	0.156	0.219	0.180	0.063
ABIORANA-CASCA-FINA	0.286	0.442	0.598	1.094	0.156	0.322	0.467	0.611	0.936	0.144
ABIORANA-CUTITE	0.074	0.302	0.531	2.344	0.228	0.038	0.111	0.184	0.237	0.073
ABIORANA-MAPARAJUBA	0.038	0.095	0.151	0.144	0.056	0.046	0.111	0.176	0.192	0.065
ABIORANA-VERMELHA	0.214	0.330	0.446	0.605	0.116	0.223	0.333	0.443	0.549	0.110
ACACURANA	0.027	0.091	0.155	0.185	0.064	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
ACARIQUARANA-BRANCA	0.050	0.098	0.146	0.103	0.048	0.092	0.178	0.264	0.331	0.086
ACARIQUARANA	0.032	0.065	0.097	0.048	0.033	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043
ACHUA	0.0	0.146	0.291	0.956	0.146	0.0	0.067	0.133	0.200	0.067
ACOITA-CAVALO	0.280	0.482	0.683	1.826	0.201	0.127	0.222	0.317	0.404	0.095
AMAPA	0.094	0.202	0.309	0.520	0.108	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043
AMAPA	0.044	0.107	0.169	0.175	0.062	0.052	0.133	0.215	0.300	0.082
AMAPARANA	0.053	0.289	0.525	2.506	0.236	0.079	0.200	0.321	0.664	0.121
AMARELAO	1.183	1.695	2.207	11.813	0.512	0.496	0.667	0.838	1.318	0.171
AMARELINHO	0.025	0.068	0.111	0.083	0.043	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
ANANI	0.089	0.185	0.281	0.417	0.096	0.054	0.111	0.168	0.146	0.057
ANDIROBARANA	0.351	0.596	0.842	2.716	0.246	0.253	0.422	0.592	1.295	0.170
ANGELIM	0.148	0.338	0.527	1.619	0.190	0.060	0.156	0.251	0.407	0.095
ANGELIM-AMARGOSO	0.049	0.109	0.169	0.164	0.060	0.054	0.111	0.168	0.146	0.057
ANGELIM-ROSCA	0.518	0.908	1.298	6.846	0.390	0.148	0.244	0.341	0.416	0.096
ANGICO	0.0	0.033	0.066	0.049	0.033	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
APIJO	0.049	0.166	0.283	0.616	0.117	0.052	0.133	0.215	0.300	0.082
ARAPARI	0.029	0.075	0.121	0.095	0.046	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
ARARACANGA	0.313	0.553	0.794	2.607	0.241	0.323	0.644	0.966	4.643	0.321
ARARACANGA-AMARELA	0.033	0.133	0.234	0.456	0.101	0.032	0.111	0.190	0.283	0.079
ARDEIRA	0.047	0.198	0.350	1.034	0.152	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
ARATACIU	0.000	0.013	0.025	0.007	0.013	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
AXIXA	0.307	0.570	0.834	3.124	0.263	0.193	0.267	0.341	0.245	0.074
BARRIGUDA	1.552	2.597	3.642	49.114	1.045	0.674	1.067	1.459	6.927	0.392
BREU-BRANCO	0.021	0.052	0.084	0.045	0.032	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
BREU-MANGA	2.665	3.534	4.404	34.025	0.870	3.339	4.400	5.461	50.655	1.061
BREU-PRETO	0.0	0.013	0.026	0.008	0.013	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
BREU-SUCURUBA	0.720	1.212	1.704	10.898	0.492	0.667	0.978	1.288	4.340	0.311
BREU-VERMELHO	0.344	0.514	0.684	1.295	0.170	0.498	0.667	0.835	1.273	0.168
BURRA-LEITEIRA	0.052	0.125	0.198	0.238	0.073	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
CAFERANA	0.095	0.181	0.267	0.333	0.086	0.112	0.178	0.244	0.195	0.066
CAJUACU	0.275	0.520	0.765	2.699	0.245	0.112	0.178	0.244	0.195	0.066
CANELEIRA	0.009	0.031	0.053	0.022	0.022	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
CAPA-BODE	0.405	0.744	1.083	5.171	0.339	0.344	0.533	0.723	1.618	0.190
CAQUI	0.000	0.032	0.063	0.045	0.032	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
CARIPE	0.359	0.604	0.849	2.699	0.245	0.400	0.711	1.022	4.346	0.311
CARIPE-TORRADO	0.018	0.072	0.126	0.131	0.054	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
CARIPERANA	0.079	0.139	0.199	0.163	0.060	0.098	0.178	0.257	0.286	0.080
CASSIPA	0.000	0.094	0.188	0.396	0.094	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022

TABELA LIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
CASCA-DE-SANGUE	0.037	0.164	0.291	0.730	0.127	0.021	0.178	0.334	1.104	0.157
CASTANHA-DE-ARARA	0.070	0.183	0.297	0.576	0.113	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
CASTANHA-DE-PACA	0.017	0.164	0.312	0.978	0.147	0.019	0.089	0.159	0.219	0.070
CASTANHA-DO-PARA	0.965	2.086	3.206	56.501	1.121	0.062	0.178	0.294	0.604	0.116
CASTANHA-SAPUCAIA	0.026	0.086	0.146	0.163	0.060	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
CAUCHO	0.472	0.722	0.971	2.801	0.249	0.334	0.489	0.643	1.074	0.154
CAUCHORANA	0.015	0.056	0.097	0.075	0.041	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
CAXINGUBA	0.338	0.626	0.914	3.729	0.288	0.154	0.244	0.335	0.371	0.091
CAXUA	0.025	0.103	0.181	0.272	0.078	0.038	0.111	0.184	0.237	0.073
CEDRO	0.028	0.065	0.101	0.060	0.037	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
CEDRORANA	0.037	0.371	0.705	5.029	0.334	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
CHAPEU-DE-SOL	0.020	0.061	0.103	0.077	0.041	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
COPAIBA	0.109	0.267	0.426	1.134	0.159	0.092	0.133	0.215	0.300	0.082
COPAIBA-PRETA	0.0	0.019	0.039	0.017	0.019	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
CUIARANA	0.193	0.452	0.710	3.001	0.258	0.058	0.133	0.209	0.255	0.075
CUMARU	0.481	0.767	1.053	3.688	0.286	0.260	0.400	0.540	0.882	0.140
CUMARU-DE-CHEIRO	1.161	2.191	3.220	47.696	1.030	0.306	0.556	0.805	2.798	0.249
CUMARU-DE-FERRO	0.000	0.029	0.059	0.039	0.029	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
CUPIUBA	1.738	2.761	3.785	47.132	1.023	0.501	0.844	1.188	5.316	0.344
ENVIRA	0.011	0.038	0.064	0.031	0.026	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
ENVIRA-CANA	0.397	0.217	0.337	0.647	0.120	0.101	0.156	0.210	0.134	0.055
ENVIRA-PENTE-DE-MACACO	0.316	0.407	0.497	0.368	0.090	0.425	0.533	0.642	0.527	0.108
ENVIRA-PRETA	0.065	0.103	0.142	0.066	0.038	0.112	0.178	0.244	0.195	0.066
ESCORREGA-MACACO	0.094	0.163	0.232	0.214	0.069	0.148	0.244	0.341	0.416	0.096
ESPONJEIRA	0.000	0.029	0.059	0.039	0.029	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
FAIEIRA	0.0	0.008	0.017	0.003	0.008	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
FAVA-AMARELA	0.058	0.104	0.151	0.098	0.047	0.064	0.111	0.158	0.101	0.047
FAVA-ARARA-TUCUPI	0.138	0.423	0.708	3.657	0.285	0.073	0.133	0.194	0.164	0.060
FAVA-BOLOTA	0.351	0.572	0.792	2.189	0.221	0.132	0.200	0.268	0.209	0.068
FAVA-FOLHA-FINA	1.015	1.645	2.274	17.831	0.629	0.620	1.022	1.425	7.295	0.403
FAVA-MAPIMARI	0.011	0.043	0.075	0.046	0.032	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
FREIJO	0.050	0.154	0.257	0.481	0.103	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
JENIPAPO	0.000	0.021	0.042	0.020	0.021	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
GOIABA-DE-ANTA	0.032	0.069	0.107	0.063	0.037	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043
GOIABARANA	0.000	0.025	0.050	0.028	0.025	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
GUARIUBA	0.347	0.582	0.817	2.475	0.235	0.236	0.356	0.475	0.643	0.120
INGA	0.000	0.037	0.075	0.063	0.037	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
INGA-ACU	0.038	0.097	0.156	0.156	0.059	0.054	0.111	0.168	0.146	0.057
INGA-CIPO	0.049	0.141	0.234	0.385	0.092	0.060	0.156	0.251	0.407	0.095
INGARANA-VERMELHA	0.000	0.041	0.082	0.076	0.041	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
INGA-XIXICA	0.255	0.359	0.464	0.491	0.104	0.314	0.422	0.530	0.522	0.108
INGARANA	0.008	0.025	0.043	0.014	0.018	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
INHARE	0.246	0.515	0.784	3.256	0.269	0.178	0.356	0.533	1.416	0.177
IPE	0.0	0.091	0.182	0.375	0.091	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
IPE-AMARELO	0.457	0.812	1.168	5.682	0.355	0.383	0.556	0.758	1.843	0.202
ITAUBA	0.653	0.949	1.245	3.940	0.296	0.581	0.756	0.930	1.371	0.175
JACAREUBA	0.243	0.395	0.548	1.949	0.153	0.306	0.511	0.716	1.892	0.205
JANITA	0.550	0.797	1.044	2.745	0.247	0.581	0.800	1.019	2.164	0.219
JAPURA	0.0	0.010	0.021	0.005	0.010	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
JATOBA	0.595	0.991	1.386	7.024	0.395	0.166	0.311	0.456	0.946	0.145
JOAO-MOLE	0.041	0.082	0.122	0.073	0.040	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043

TABELA LIII — Continuação

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	DOS MAXIMO	NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
JUA	0.058	0.109	0.161	0.121	0.052	0.105	0.178	0.251	0.240	0.073
JUTAI-PIRIM	0.655	0.892	1.129	2.532	0.237	0.336	0.444	0.552	0.525	0.108
JUTAI-PEROROCA	0.819	1.086	1.354	3.231	0.268	0.898	1.178	1.457	3.513	0.279
JUTAIRANA	0.0	0.011	0.022	0.006	0.011	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
LACRAC-DA-MATA	0.010	0.035	0.059	0.027	0.024	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
LARANJINHA	0.041	0.148	0.256	0.521	0.108	0.046	0.111	0.176	0.192	0.065
LOURO	0.0	0.013	0.026	0.008	0.013	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
LOURO-ABACATE	0.645	0.955	1.265	4.325	0.310	0.485	0.711	0.937	2.301	0.226
LOURO-AMARELO	0.276	0.600	0.923	4.715	0.324	0.276	0.556	0.835	3.525	0.280
LOURO-BESTA	0.043	0.091	0.140	0.107	0.049	0.065	0.133	0.201	0.209	0.068
LOURO-CANELA	0.049	0.150	0.251	0.458	0.101	0.040	0.133	0.227	0.391	0.093
LOURO-SEDA	0.0	0.014	0.029	0.009	0.014	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
LOURO-INAMUI	0.000	0.031	0.062	0.043	0.031	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
LOURO-PRETO	0.399	0.544	0.688	0.946	0.145	0.472	0.622	0.772	1.013	0.150
LOURO-ROSA	0.0	0.019	0.039	0.017	0.019	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
MACACU	0.030	0.078	0.126	0.104	0.048	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
MAMAC-VERMELHO	0.316	0.456	0.596	0.884	0.140	0.258	0.378	0.498	0.649	0.120
MANDIOCUEIRA	0.820	1.319	1.818	11.220	0.499	0.476	0.756	1.035	3.507	0.279
MANDIOCUEIRA-LISA	0.013	0.100	0.187	0.343	0.087	0.019	0.089	0.159	0.219	0.070
MANDIOCUEIRA-ROXA	0.210	0.430	0.651	2.191	0.221	0.138	0.244	0.351	0.507	0.106
MANGABARANA	0.412	0.721	1.030	4.299	0.309	0.362	0.667	0.972	4.182	0.305
MANGUEIRANA	0.000	0.017	0.033	0.013	0.017	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
MAPARAJUBA	0.075	0.147	0.218	0.230	0.072	0.054	0.111	0.168	0.146	0.057
MAPATI	0.223	0.342	0.461	0.633	0.119	0.262	0.378	0.494	0.604	0.116
MARUPA	0.762	1.135	1.508	6.259	0.373	0.402	0.578	0.753	1.386	0.175
MATAMATA-BRANCO	0.188	0.308	0.427	0.642	0.119	0.145	0.222	0.299	0.268	0.077
MATAMATA-VERMELHO	0.013	0.050	0.086	0.061	0.037	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
MOGNO	0.158	0.472	0.786	4.438	0.314	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
MOLONGO	0.085	0.187	0.289	0.469	0.102	0.073	0.133	0.194	0.164	0.060
MORACEA-CHOCOLATE	0.694	0.910	1.126	2.097	0.216	0.775	1.000	1.225	2.273	0.225
MORCTCTC	0.127	0.218	0.310	0.373	0.091	0.092	0.156	0.219	0.180	0.063
MUIRACATIARA	0.000	0.047	0.094	0.100	0.047	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
MUIRAPIRANGA-BRANCA	0.0	0.034	0.068	0.052	0.034	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
MUIRAPIXUNA	0.0	0.010	0.021	0.005	0.010	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
MUIRAJIECIA	0.012	0.041	0.070	0.038	0.029	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
MUIRATIKGA	0.320	0.501	0.682	1.475	0.181	0.347	0.511	0.675	1.210	0.164
MUIRAVUVUTA	0.0	0.073	0.146	0.241	0.073	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
MURUCI	0.044	0.093	0.142	0.107	0.049	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043
MURUCIRANA	0.055	0.157	0.259	0.467	0.102	0.040	0.133	0.227	0.391	0.093
MURTA	0.024	0.061	0.098	0.062	0.037	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
MURURE	0.419	0.609	0.799	1.625	0.190	0.337	0.467	0.596	0.755	0.129
MURUREZINHO	0.000	0.041	0.083	0.077	0.041	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
MUTAMBA	0.090	0.339	0.588	2.799	0.249	0.058	0.133	0.209	0.255	0.075
MUTUTI	0.010	0.043	0.076	0.049	0.033	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
MUTUTI-DURO	0.209	0.363	0.516	1.060	0.153	0.194	0.378	0.561	1.513	0.183
PAJURA	0.074	0.206	0.339	0.787	0.132	0.046	0.089	0.132	0.083	0.043
PARAPARA	0.657	0.921	1.184	3.128	0.264	0.440	0.600	0.760	1.155	0.160
PARICA	0.042	0.147	0.252	0.495	0.105	0.017	0.067	0.116	0.109	0.049
PARICA-GRANDE	0.010	0.034	0.059	0.026	0.024	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
PARURU	0.044	0.115	0.186	0.226	0.071	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
PAU-BRANCO	0.032	0.148	0.264	0.607	0.116	0.043	0.222	0.402	1.449	0.179
PAU-DE-BICHO	0.036	0.065	0.094	0.038	0.029	0.073	0.133	0.194	0.164	0.060

TABELA LIII — Conclusão

ESPECIE	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	MAXIMO	DOS VARIANCIA	VOLUMES E. PADRAO	ANALISE MINIMO	ESTATISTICA MEDIO	DOS MAXIMO	NUMEROS DE ARVORES . VARIANCIA	E. PADRAO .
PAU-DE-REMO	0.000	0.490	0.979	10.783	0.490	0.000	0.156	0.311	1.089	0.156
PAU-MARFIM	0.000	0.037	0.074	0.062	0.037	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
PAU-MULATO	0.000	0.036	0.072	0.059	0.036	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
PAU-PARA-TUDO	0.0	0.008	0.017	0.003	0.008	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
PAU-ROXO	0.000	0.023	0.046	0.024	0.023	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
PAU-SANTO	0.018	0.060	0.103	0.082	0.043	0.027	0.089	0.151	0.174	0.062
PEROBA	1.243	2.301	3.358	50.302	1.057	0.493	0.844	1.195	5.543	0.351
PEROBA-ROSA	0.084	0.756	1.428	20.310	0.672	0.101	0.356	0.610	2.916	0.255
PIQUIA	0.224	0.401	0.578	1.404	0.177	0.092	0.178	0.264	0.331	0.086
PIQUIARANA	0.516	0.759	1.002	2.658	0.243	0.345	0.489	0.633	0.937	0.144
QUARUBA-BRANCA	1.234	1.874	2.515	18.458	0.640	0.545	0.844	1.144	4.043	0.300
QUARUBA-CEDRO	0.822	1.117	1.412	3.924	0.295	0.459	0.644	0.830	1.553	0.186
QUARUBA-ROSA	0.0	0.067	0.134	0.203	0.067	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
ROSADA-VERMELHA	0.0	0.015	0.031	0.011	0.015	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
SABCEIRC	0.096	0.172	0.248	0.259	0.076	0.105	0.178	0.251	0.240	0.073
SERINGA	0.450	0.702	0.955	2.869	0.253	0.279	0.400	0.521	0.695	0.121
SERINGA-ITAUBA	0.0	0.015	0.031	0.011	0.015	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
SUCUPIRA	0.170	0.318	0.466	0.984	0.148	0.112	0.178	0.244	0.195	0.066
SUCUUBA-PRETA	0.008	0.025	0.043	0.014	0.018	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
SUCUPIRA-AMARELA	0.466	0.653	0.840	1.577	0.187	0.393	0.533	0.674	0.891	0.141
SUMAUMA	0.103	0.380	0.658	3.456	0.277	0.027	0.989	0.151	0.174	0.062
TAXI-AMARELO	0.065	0.156	0.248	0.376	0.091	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
TAXI-BRANCO	0.012	0.052	0.092	0.071	0.040	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
TAXI-FOLHA-AMARELA	0.329	0.618	0.907	3.753	0.289	0.214	0.333	0.452	0.636	0.119
TAXI-PITOMBA	0.059	0.133	0.207	0.244	0.074	0.087	0.200	0.313	0.573	0.113
TAXI-PRETO	0.504	0.709	0.914	1.892	0.205	0.355	0.489	0.622	0.801	0.133
TAMAQUARE	0.022	0.050	0.079	0.037	0.029	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
TARAUAXI	0.0	0.010	0.021	0.005	0.010	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
TANIMBUCA-AMARELA	0.236	0.379	0.523	0.930	0.144	0.120	0.178	0.235	0.149	0.058
TAPEREBA	0.349	0.659	0.970	4.343	0.311	0.138	0.244	0.351	0.507	0.106
TATAPIRIRICA	0.019	0.046	0.074	0.034	0.028	0.029	0.067	0.104	0.064	0.038
TATAJUBA	0.229	0.530	0.831	4.077	0.301	0.035	0.089	0.142	0.128	0.053
TAUARI	0.963	2.254	3.546	75.057	1.291	0.117	0.222	0.327	0.495	0.105
TAUARI-CACHIMBO	0.000	0.424	0.847	8.079	0.424	0.0	0.067	0.133	0.203	0.067
TAUARI-PCRPAO	0.000	0.101	0.201	0.455	0.101	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
TAUARI-VERMELHO	0.000	0.043	0.086	0.084	0.043	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
TENTO	0.018	0.098	0.179	0.295	0.081	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
TENTO-AMARELO	0.000	0.029	0.059	0.039	0.029	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
TIMBO-PAU	0.050	0.114	0.178	0.186	0.064	0.065	0.133	0.201	0.209	0.068
TINTEIRC	0.009	0.029	0.049	0.018	0.020	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
UCUUBA	0.077	0.146	0.215	0.213	0.069	0.073	0.133	0.194	0.164	0.060
UCUUBA-BRANCA	0.023	0.115	0.206	0.376	0.091	0.017	0.067	0.116	0.109	0.049
UCUUBA-CHORONA	0.062	0.205	0.348	0.923	0.148	0.013	0.044	0.076	0.043	0.031
UCUUBA-DA-MATA	0.039	0.132	0.225	0.386	0.093	0.032	0.111	0.190	0.283	0.079
UCUUBA-APUNA	0.000	0.050	0.100	0.113	0.050	0.0	0.044	0.089	0.089	0.044
UCUUBA-VERMELHA	0.000	0.050	0.099	0.111	0.050	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
UNIRI	0.038	0.101	0.163	0.176	0.063	0.038	0.111	0.184	0.237	0.073
URUCU-DA-MATA	0.0	0.015	0.031	0.011	0.015	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
URUCURANA	0.111	0.208	0.306	0.424	0.097	0.138	0.244	0.351	0.507	0.106
UXI-CCRCA	0.327	0.459	0.590	0.775	0.131	0.324	0.422	0.520	0.431	0.098
VERGALHC-DE-JABOTI	0.624	0.986	1.347	5.889	0.362	0.300	0.444	0.589	0.934	0.144
MELANCIEIRA	0.000	0.109	0.219	0.539	0.109	0.0	0.022	0.044	0.022	0.022
GERAL		76.064		1381.531	5.541		48.288		104.074	1.521

Unidade — Volume em m^3

TABELA LIV

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional

Distribuição dos volumes e número de árvores por espécie em classes de diâmetros por qualidade — sanidade (ha)

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Abiorana-abio											
I	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Abiorana-amarela											
I	V. S/CASCA	0.0	0.063	0.0	0.078	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.284
	V. C/CASCA	0.0	0.068	0.0	0.094	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.306
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.089
II	V. S/CASCA	0.098	0.068	0.0	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0	0.325
	V. C/CASCA	0.106	0.073	0.0	0.0	0.0	0.171	0.0	0.0	0.0	0.350
	N. ARVORES	0.133	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.108	0.131	0.0	0.078	0.0	0.302	0.0	0.0	0.0	0.619
	V. C/CASCA	0.116	0.141	0.0	0.094	0.0	0.325	0.0	0.0	0.0	0.667
	N. ARVORES	0.156	0.089	0.0	0.022	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.311
PORCT.	V. S/CASCA	17.469	21.164	0.0	12.629	0.0	48.739	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.469	21.164	0.0	12.679	0.0	48.739	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	28.571	0.0	7.143	0.0	14.286	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Acacurana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.041	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.045	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	45.369	54.631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	45.369	54.631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Amapá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.093	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.101	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.093	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.202
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.101	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.217
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	11.553	46.257	0.0	42.190	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	11.553	46.257	0.0	42.190	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	50.000	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Amarelão											
I	V. S/CASCA	0.047	0.056	0.083	0.050	0.400	0.235	0.0	0.0	0.0	0.870
	V. C/CASCA	0.050	0.060	0.089	0.054	0.431	0.253	0.0	0.0	0.0	0.937
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.044	0.022	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.289
II	V. S/CASCA	0.089	0.031	0.041	0.129	0.134	0.070	0.066	0.0	0.213	0.773
	V. C/CASCA	0.096	0.033	0.044	0.139	0.144	0.075	0.071	0.0	0.229	0.832
	N. ARVORES	0.133	0.022	0.022	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.022	0.333
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	V. C/CASCA	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.142	0.087	0.124	0.225	0.534	0.305	0.066	0.0	0.213	1.695
	V. C/CASCA	0.153	0.093	0.133	0.242	0.575	0.328	0.071	0.0	0.229	1.825
	N. ARVORES	0.222	0.067	0.067	0.089	0.111	0.067	0.022	0.0	0.022	0.667
PORCT.	V. S/CASCA	8.368	5.115	7.310	13.256	31.507	17.995	3.910	0.0	12.538	100.000
	V. C/CASCA	8.368	5.115	7.310	13.256	31.507	17.995	3.910	0.0	12.538	100.000
	N. ARVORES	33.333	10.000	10.000	13.333	16.667	10.000	3.333	0.0	3.333	100.000
Espécie — Anani											
I	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.025	0.160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.185
	V. C/CASCA	0.0	0.027	0.172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.199
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	13.408	86.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	13.408	86.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	20.000	80.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

Espécie	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Andirobarana	I	V. S/CASCA	0.015	0.077	0.085	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
		V. C/CASCA	0.016	0.083	0.092	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
		N. ARVORES	0.022	0.044	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
	II	V. S/CASCA	0.040	0.067	0.082	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.238
		V. C/CASCA	0.043	0.072	0.088	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.256
		N. ARVORES	0.067	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	III	V. S/CASCA	0.0	0.049	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
		V. C/CASCA	0.0	0.053	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.194	0.233	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.596
		V. C/CASCA	0.060	0.209	0.251	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.642
		N. ARVORES	0.089	0.133	0.156	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422
	PORCT.	V. S/CASCA	9.318	32.482	39.091	19.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.318	32.462	39.091	19.109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	21.053	31.579	36.842	10.526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Angelim	I	V. S/CASCA	0.0	0.058	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		V. C/CASCA	0.0	0.063	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	II	V. S/CASCA	0.017	0.041	0.041	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.244
		V. C/CASCA	0.018	0.045	0.044	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.263
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.089
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.100	0.076	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.338
		V. C/CASCA	0.018	0.107	0.082	0.0	0.0	0.0	0.156	0.0	0.0	0.364
		N. ARVORES	0.022	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.156
	PORCT.	V. S/CASCA	4.903	29.555	22.593	0.0	0.0	0.0	42.949	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.903	29.555	22.593	0.0	0.0	0.0	42.949	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	14.286	42.857	28.571	0.0	0.0	0.0	14.286	0.0	0.0	100.000
Angico	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.013	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.014	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.014	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	PORCT.	V. S/CASCA	38.408	61.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	38.408	61.592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

Espécie	CUA LT DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Araracanga	I	V. S/CASCA	0.114	0.140	0.073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326
		V. C/CASCA	0.123	0.150	0.078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.351
		N. ARVORES	0.200	0.200	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.444
	II	V. S/CASCA	0.047	0.061	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
		V. C/CASCA	0.051	0.066	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.138
		N. ARVORES	0.067	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	III	V. S/CASCA	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.099
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.107
		N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.067
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.184	0.201	0.092	0.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.553
		V. C/CASCA	0.199	0.216	0.100	0.0	0.0	0.081	0.0	0.0	0.0	0.596
		N. ARVORES	0.311	0.244	0.067	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.644
	PORCT.	V. S/CASCA	33.333	36.318	16.717	0.0	0.0	13.632	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	33.333	36.318	16.717	0.0	0.0	13.632	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	48.276	37.931	10.345	0.0	0.0	3.448	0.0	0.0	0.0	100.000
Araracanga-amarela	I	V. S/CASCA	0.007	0.0	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027
		V. C/CASCA	0.007	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.029
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	II	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.020	0.0	0.053	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
		V. C/CASCA	0.022	0.0	0.058	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
		N. ARVORES	0.044	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	PORCT.	V. S/CASCA	15.083	0.0	40.088	44.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	15.083	0.0	40.088	44.830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	0.0	40.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Aroeira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.153
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.056	0.142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.061	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	28.463	71.537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	28.463	71.537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Castanha-de-paca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114
	V. C/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
II	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.015
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.015	0.017	0.035	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.164
	V. C/CASCA	0.016	0.019	0.038	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.177
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
PORCT.	V. S/CASCA	9.095	10.642	21.493	58.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.095	10.642	21.493	58.770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cedro											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.040	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.043	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.040	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
	V. C/CASCA	0.043	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
PORCT.	V. S/CASCA	61.582	38.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	61.582	38.418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cedrorana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.027	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.256	0.361
	V. C/CASCA	0.0	0.029	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.276	0.389
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.067
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.027	0.0	0.0	0.078	0.0	0.0	0.0	0.256	0.371
	V. C/CASCA	0.011	0.029	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.276	0.399
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.089
PORCT.	V. S/CASCA	2.678	7.289	0.0	0.0	21.000	0.0	0.0	0.0	69.033	100.000
	V. C/CASCA	2.678	7.289	0.0	0.0	21.000	0.0	0.0	0.0	69.033	100.000
	N. ARVORES	25.000	25.000	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	0.0	25.000	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA LT DADE	DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Copaiba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.103	0.026	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.111	0.029	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
	N. ARVORES	0.0	0.067	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.103	0.026	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
	V. C/CASCA	0.0	0.111	0.029	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.288
	N. ARVORES	0.0	0.067	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	38.703	9.908	51.389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	38.703	9.908	51.389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	50.000	16.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Copaiba-preta											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cuiarana											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.106	0.0	0.061	0.126	0.0	0.141	0.0	0.435
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.115	0.0	0.066	0.136	0.0	0.152	0.0	0.469
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.044	0.0	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.111
II	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.106	0.0	0.061	0.126	0.0	0.141	0.0	0.452
	V. C/CASCA	0.018	0.0	0.115	0.0	0.066	0.136	0.0	0.152	0.0	0.486
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.044	0.0	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	3.665	0.0	23.575	0.0	13.549	27.934	0.0	31.273	0.0	100.000
	V. C/CASCA	3.665	0.0	23.575	0.0	13.549	27.934	0.0	31.273	0.0	100.000
	N. ARVORES	16.667	0.0	33.333	0.0	16.667	16.667	0.0	16.667	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

ESPÉCIE	QUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Cumaru	I	V. S/CASCA	0.0	0.051	0.0	0.076	0.093	0.070	0.0	0.0	0.0	0.291
		V. C/CASCA	0.0	0.055	0.0	0.082	0.101	0.075	0.0	0.0	0.0	0.313
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.133
	II	V. S/CASCA	0.020	0.115	0.085	0.103	0.115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.437
		V. C/CASCA	0.021	0.124	0.092	0.111	0.124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.471
		N. ARVORES	0.022	0.089	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
	III	V. S/CASCA	0.013	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.014	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.192	0.085	0.179	0.208	0.070	0.0	0.0	0.0	0.767
		V. C/CASCA	0.036	0.207	0.092	0.192	0.224	0.075	0.0	0.0	0.0	0.826
		N. ARVORES	0.044	0.156	0.044	0.089	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.400
	PORCT.	V. S/CASCA	4.315	25.025	11.093	23.297	27.155	9.115	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	4.315	25.025	11.093	23.297	27.155	9.115	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	11.111	38.889	11.111	22.222	11.111	5.556	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cumaru-de-cheiro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.067	0.092	0.279	0.201	0.517	0.0	0.0	1.157
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.072	0.099	0.301	0.217	0.557	0.0	0.0	1.246
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.022	0.067	0.044	0.044	0.0	0.0	0.200
	II	V. S/CASCA	0.036	0.014	0.028	0.121	0.481	0.112	0.0	0.0	0.0	0.792
		V. C/CASCA	0.039	0.015	0.030	0.130	0.518	0.121	0.0	0.0	0.0	0.852
		N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.044	0.111	0.022	0.0	0.0	0.0	0.267
	III	V. S/CASCA	0.020	0.039	0.0	0.0	0.083	0.101	0.0	0.0	0.0	0.243
		V. C/CASCA	0.021	0.042	0.0	0.0	0.090	0.108	0.0	0.0	0.0	0.261
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.089
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.052	0.095	0.213	0.844	0.414	0.517	0.0	0.0	2.191
		V. C/CASCA	0.060	0.056	0.102	0.229	0.909	0.446	0.557	0.0	0.0	2.359
		N. ARVORES	0.067	0.044	0.044	0.067	0.200	0.089	0.044	0.0	0.0	0.556
	PORCT.	V. S/CASCA	2.557	2.391	4.317	9.705	38.528	18.887	23.614	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	2.557	2.391	4.317	9.705	38.528	18.887	23.614	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	12.000	8.000	8.000	12.000	36.000	16.000	8.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Cupiuba	I	V. S/CASCA	0.018	0.016	0.053	0.333	0.304	0.281	0.243	0.138	0.441	1.827
		V. C/CASCA	0.020	0.017	0.057	0.358	0.327	0.333	0.262	0.148	0.475	1.967
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.044	0.133	0.111	0.067	0.022	0.022	0.044	0.489
	II	V. S/CASCA	0.025	0.0	0.093	0.186	0.0	0.063	0.114	0.133	0.0	0.614
		V. C/CASCA	0.027	0.0	0.100	0.200	0.0	0.068	0.123	0.143	0.0	0.661
		N. ARVORES	0.044	0.0	0.067	0.067	0.0	0.022	0.022	0.022	0.0	0.244
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.033	0.0	0.0	0.0	0.164	0.288
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.098	0.036	0.0	0.0	0.0	0.176	0.311
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.089
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.016	0.147	0.642	0.337	0.344	0.357	0.271	0.650	2.761
		V. C/CASCA	0.046	0.017	0.158	0.692	0.363	0.371	0.384	0.291	0.652	2.974
		N. ARVORES	0.067	0.022	0.111	0.267	0.133	0.089	0.044	0.044	0.067	0.844
	PORCT.	V. S/CASCA	1.562	0.563	5.310	23.256	12.205	12.464	12.922	9.798	21.919	100.000
		V. C/CASCA	1.562	0.563	5.310	23.256	12.205	12.464	12.922	9.798	21.919	100.000
		N. ARVORES	7.895	2.632	13.158	31.579	15.789	10.526	5.263	5.263	7.895	100.000

TABELA LIV — Continuação

ESPÉCIE	QUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Escorrega-macaco	I	V. S/CASCA	0.024	0.023	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		V. C/CASCA	0.026	0.024	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
		N. ARVORES	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	II	V. S/CASCA	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
		V. C/CASCA	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
		N. ARVORES	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.107	0.023	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
		V. C/CASCA	0.115	0.024	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.176
		N. ARVORES	0.200	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	PORCT.	V. S/CASCA	65.649	13.808	20.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	65.649	13.808	20.543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	81.818	9.091	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Faieira	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
		V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Fava-amarela	I	V. S/CASCA	0.015	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		V. C/CASCA	0.016	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	II	V. S/CASCA	0.014	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		V. C/CASCA	0.015	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.042
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
		V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.029	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
		V. C/CASCA	0.031	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
		N. ARVORES	0.044	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	PORCT.	V. S/CASCA	27.963	72.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	27.963	72.037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	40.000	60.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Freijó											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.025	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	V. C/CASCA	0.027	0.035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.032	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	V. C/CASCA	0.027	0.035	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
PORCT.	V. S/CASCA	16.153	21.032	0.0	62.815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	16.153	21.032	0.0	62.815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Guariúba											
I	V. S/CASCA	0.014	0.051	0.087	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255
	V. C/CASCA	0.015	0.055	0.093	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.275
	N. ARVORES	0.022	0.067	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
II	V. S/CASCA	0.008	0.151	0.074	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.287
	V. C/CASCA	0.009	0.163	0.079	0.0	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.309
	N. ARVORES	0.022	0.089	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.156
III	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.020
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.041	0.223	0.160	0.104	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.582
	V. C/CASCA	0.044	0.240	0.173	0.112	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.627
	N. ARVORES	0.067	0.178	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.356
PORCT.	V. S/CASCA	6.993	38.305	27.532	17.824	0.0	9.346	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	6.993	38.305	27.532	17.824	0.0	9.346	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	18.750	50.000	18.750	6.250	0.0	6.250	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ipê											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.091
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.098
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ipê-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.057	0.034	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252	0.405
	V. C/CASCA	0.062	0.036	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271	0.436
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.133
II	V. S/CASCA	0.126	0.058	0.149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.334
	V. C/CASCA	0.136	0.063	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	N. ARVORES	0.200	0.044	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
III	V. S/CASCA	0.028	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.073
	V. C/CASCA	0.030	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.212	0.137	0.149	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252	0.812
	V. C/CASCA	0.228	0.148	0.161	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271	0.875
	N. ARVORES	0.311	0.111	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.556
PORCT.	V. S/CASCA	26.059	16.885	18.393	7.664	0.0	0.0	0.0	0.0	31.000	100.000
	V. C/CASCA	26.059	16.885	18.393	7.664	0.0	0.0	0.0	0.0	31.000	100.000
	N. ARVORES	56.000	20.000	16.000	4.000	0.0	0.0	0.0	0.0	4.000	100.000
Espécie — Itaúba											
I	V. S/CASCA	0.145	0.147	0.138	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.537
	V. C/CASCA	0.156	0.158	0.149	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.579
	N. ARVORES	0.222	0.111	0.067	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.422
II	V. S/CASCA	0.087	0.127	0.080	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360
	V. C/CASCA	0.093	0.136	0.086	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.388
	N. ARVORES	0.111	0.089	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
III	V. S/CASCA	0.026	0.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	V. C/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.055
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.257	0.273	0.218	0.025	0.067	0.108	0.0	0.0	0.0	0.949
	V. C/CASCA	0.277	0.294	0.235	0.027	0.072	0.116	0.0	0.0	0.0	1.022
	N. ARVORES	0.378	0.200	0.111	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.756
PORCT.	V. S/CASCA	27.113	28.789	22.984	2.671	7.048	11.395	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.113	28.789	22.984	2.671	7.048	11.395	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	26.471	14.706	2.941	2.941	2.941	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jacareúba											
I	V. S/CASCA	0.176	0.027	0.018	0.046	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317
	V. C/CASCA	0.189	0.029	0.019	0.050	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.341
	N. ARVORES	0.289	0.044	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
II	V. S/CASCA	0.059	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.079
	V. C/CASCA	0.064	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.085
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.235	0.047	0.018	0.046	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.395
	V. C/CASCA	0.253	0.050	0.019	0.050	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426
	N. ARVORES	0.378	0.067	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
PORCT.	V. S/CASCA	59.458	11.785	4.465	11.628	12.663	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	59.458	11.785	4.465	11.628	12.663	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	73.913	13.043	4.348	4.348	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA. LI. DADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Japurá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
		V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jatobá	I	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.158	0.124	0.156	0.0	0.121	0.188	0.0	0.795
		V. C/CASCA	0.0	0.052	0.170	0.134	0.168	0.0	0.131	0.202	0.0	0.857
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.089	0.044	0.044	0.0	0.022	0.022	0.0	0.267
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.124	0.0	0.0	0.195
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.076	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.210
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.048	0.158	0.195	0.156	0.0	0.246	0.188	0.0	0.991
		V. C/CASCA	0.0	0.052	0.170	0.210	0.168	0.0	0.264	0.202	0.0	1.067
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.089	0.067	0.044	0.0	0.044	0.022	0.0	0.311
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	4.844	15.953	19.733	15.727	0.0	24.787	18.956	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	4.844	15.953	19.733	15.727	0.0	24.787	18.956	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	14.286	28.571	21.429	14.286	0.0	14.286	7.143	0.0	100.000
Espécie — Jutai-mirim	I	V. S/CASCA	0.019	0.081	0.316	0.060	0.072	0.126	0.087	0.0	0.0	0.762
		V. C/CASCA	0.020	0.087	0.341	0.065	0.078	0.135	0.094	0.0	0.0	0.820
		N. ARVORES	0.022	0.044	0.156	0.022	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.311
	II	V. S/CASCA	0.063	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113
		V. C/CASCA	0.068	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.122
		N. ARVORES	0.067	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	III	V. S/CASCA	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		V. C/CASCA	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.082	0.148	0.316	0.060	0.072	0.126	0.087	0.0	0.0	0.892
		V. C/CASCA	0.088	0.160	0.341	0.065	0.078	0.135	0.094	0.0	0.0	0.960
		N. ARVORES	0.089	0.111	0.156	0.022	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.444
	PORCT.	V. S/CASCA	9.163	16.639	35.488	6.747	8.111	14.095	9.757	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	9.163	16.639	35.488	6.747	8.111	14.095	9.757	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	20.000	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA. LI. DADE		DESCRICAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Jutai-pororoca	I	V. S/CASCA	0.094	0.279	0.222	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.641
		V. C/CASCA	0.131	0.301	0.240	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691
		N. ARVORES	0.156	0.244	0.156	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.578
	II	V. S/CASCA	0.150	0.127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278
		V. C/CASCA	0.162	0.137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299
		N. ARVORES	0.222	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.356
	III	V. S/CASCA	0.075	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.167
		V. C/CASCA	0.081	0.0	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		N. ARVORES	0.178	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.319	0.407	0.315	0.046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.086
		V. C/CASCA	0.344	0.438	0.339	0.049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.170
		N. ARVORES	0.556	0.378	0.222	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.178
	PORCT.	V. S/CASCA	29.395	37.424	28.981	4.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	29.395	37.424	28.981	4.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	47.170	32.075	18.868	1.887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Jutairana	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
		V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-abacate											
I	V. S/CASCA	0.042	0.107	0.131	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.045	0.116	0.141	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.403
	N. ARVORES	0.089	0.089	0.067	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
II	V. S/CASCA	0.110	0.188	0.164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
	V. C/CASCA	0.119	0.202	0.176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497
	N. ARVORES	0.156	0.156	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.400
III	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.119
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.128
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.167	0.295	0.294	0.104	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.955
	V. C/CASCA	0.180	0.318	0.317	0.112	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	1.029
	N. ARVORES	0.267	0.244	0.156	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.711
PORCT.	V. S/CASCA	17.517	30.924	30.800	10.859	9.900	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.517	30.924	30.800	10.859	9.900	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.500	34.375	21.875	3.125	3.125	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-amarelo											
I	V. S/CASCA	0.067	0.231	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.391
	V. C/CASCA	0.072	0.248	0.100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.421
	N. ARVORES	0.089	0.200	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.058	0.051	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.169
	V. C/CASCA	0.062	0.055	0.065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.182
	N. ARVORES	0.089	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
III	V. S/CASCA	0.0	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
	V. C/CASCA	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.125	0.321	0.154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	V. C/CASCA	0.135	0.346	0.165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.646
	N. ARVORES	0.178	0.289	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.556
PORCT.	V. S/CASCA	20.841	53.552	25.607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	20.841	53.552	25.606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	32.000	52.000	16.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-canela											
I	V. S/CASCA	0.032	0.023	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.139
	V. C/CASCA	0.035	0.025	0.0	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.150
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.111
II	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.043	0.023	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.150
	V. C/CASCA	0.046	0.025	0.0	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.161
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	28.525	15.538	0.0	0.0	0.0	55.937	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	28.525	15.538	0.0	0.0	0.0	55.937	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	66.667	16.667	0.0	0.0	0.0	16.667	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-inhamui											
I	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031
	V. C/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-preto											
I	V. S/CASCA	0.093	0.041	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271
	V. C/CASCA	0.100	0.044	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.292
	N. ARVORES	0.156	0.044	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
II	V. S/CASCA	0.148	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208
	V. C/CASCA	0.160	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224
	N. ARVORES	0.200	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
III	V. S/CASCA	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	N. ARVORES	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
IV	V. S/CASCA	0.008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008
	V. C/CASCA	0.009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.306	0.100	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.544
	V. C/CASCA	0.329	0.108	0.0	0.148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585
	N. ARVORES	0.467	0.111	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.622
PORCT.	V. S/CASCA	56.221	18.453	0.0	25.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	56.221	18.453	0.0	25.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	75.000	17.857	0.0	7.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Louro-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019
	V. C/CASCA	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Louro-seda											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira											
I	V. S/CASCA	0.075	0.101	0.326	0.209	0.101	0.078	0.134	0.0	0.0	1.024
	V. C/CASCA	0.081	0.109	0.351	0.225	0.108	0.084	0.145	0.0	0.0	1.103
	N. ARVORES	0.133	0.089	0.178	0.067	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.533
II	V. S/CASCA	0.047	0.023	0.086	0.055	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.295
	V. C/CASCA	0.051	0.025	0.093	0.059	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
	N. ARVORES	0.089	0.022	0.067	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.222
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.122	0.124	0.412	0.264	0.184	0.078	0.134	0.0	0.0	1.319
	V. C/CASCA	0.132	0.134	0.444	0.284	0.198	0.084	0.145	0.0	0.0	1.421
	N. ARVORES	0.222	0.111	0.244	0.089	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.756
PORCT.	V. S/CASCA	9.262	9.435	31.251	20.015	13.951	5.891	10.196	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	9.262	9.435	31.251	20.015	13.951	5.891	10.196	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	29.412	14.706	32.353	11.765	5.882	2.941	2.941	0.0	0.0	100.000
Espécie — Mandioqueira-lisa											
I	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.100
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.107
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
PORCT.	V. S/CASCA	13.269	0.0	86.731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	13.269	0.0	86.731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	25.000	0.0	75.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mandioqueira-roxa											
I	V. S/CASCA	0.053	0.025	0.132	0.069	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.340
	V. C/CASCA	0.057	0.027	0.143	0.074	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.067	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.090
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.053	0.025	0.222	0.069	0.061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.057	0.027	0.239	0.074	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.111	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
PORCT.	V. S/CASCA	12.277	5.841	51.669	16.025	14.188	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.277	5.841	51.669	16.025	14.188	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	27.273	9.091	45.455	9.091	9.091	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Maparajuba											
I	V. S/CASCA	0.0	0.071	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.0	0.076	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124
	N. ARVORES	0.0	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
II	V. S/CASCA	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032
	V. C/CASCA	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.102	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	V. C/CASCA	0.0	0.110	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158
	N. ARVORES	0.0	0.089	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	69.549	30.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	69.549	30.451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	80.000	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Marupá											
I	V. S/CASCA	0.031	0.158	0.168	0.172	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.680
	V. C/CASCA	0.034	0.171	0.180	0.185	0.0	0.162	0.0	0.0	0.0	0.732
	N. ARVORES	0.044	0.111	0.089	0.067	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.333
II	V. S/CASCA	0.024	0.069	0.091	0.141	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
	V. C/CASCA	0.026	0.074	0.098	0.152	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.404
	N. ARVORES	0.022	0.067	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
	V. C/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.056	0.260	0.305	0.313	0.050	0.151	0.0	0.0	0.0	1.135
	V. C/CASCA	0.060	0.280	0.328	0.337	0.054	0.162	0.0	0.0	0.0	1.222
	N. ARVORES	0.067	0.200	0.156	0.111	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.578
PORCT.	V. S/CASCA	4.915	22.952	26.847	27.582	4.412	13.292	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	4.915	22.952	26.847	27.582	4.412	13.292	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	11.538	34.615	26.923	19.231	3.846	3.846	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Mogno											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208	0.132	0.133	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224	0.142	0.143	0.0	0.0	0.509
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.089
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208	0.132	0.133	0.0	0.0	0.472
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.224	0.142	0.143	0.0	0.0	0.509
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.089
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	43.966	27.969	28.066	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	43.965	27.969	28.066	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000	25.000	25.000	0.0	0.0	100.000
Espécie — Morototó											
I	V. S/CASCA	0.048	0.025	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163
	V. C/CASCA	0.052	0.027	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.175
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
II	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.061	0.025	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.218
	V. C/CASCA	0.065	0.027	0.143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.235
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
PORCT.	V. S/CASCA	27.760	11.559	60.681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	27.760	11.559	60.681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	42.857	14.286	42.857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiracatiara											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.051
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA. LI. DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Muirapiranga-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.011	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
	V. C/CASCA	0.012	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	33.973	66.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	33.973	66.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muirapixuna											
I	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010
	V. C/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Muiratinga											
I	V. S/CASCA	0.083	0.060	0.017	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.243
	V. C/CASCA	0.089	0.065	0.018	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.262
	N. ARVORES	0.111	0.044	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
II	V. S/CASCA	0.105	0.106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.113	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228
	N. ARVORES	0.156	0.111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
III	V. S/CASCA	0.010	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046
	V. C/CASCA	0.011	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.199	0.203	0.017	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.501
	V. C/CASCA	0.214	0.218	0.018	0.0	0.090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.540
	N. ARVORES	0.289	0.178	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511
PORCT.	V. S/CASCA	39.642	40.399	3.313	0.0	16.646	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	39.642	40.399	3.313	0.0	16.646	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	56.522	34.783	4.348	0.0	4.348	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

Espécie	CUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Parapará	I	V. S/CASCA	0.055	0.065	0.186	0.123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.429
		V. C/CASCA	0.060	0.070	0.201	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.462
		N. ARVORES	0.067	0.044	0.089	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.244
	II	V. S/CASCA	0.105	0.099	0.070	0.076	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417
		V. C/CASCA	0.113	0.107	0.076	0.082	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.449
		N. ARVORES	0.133	0.067	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289
	III	V. S/CASCA	0.014	0.031	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074
		V. C/CASCA	0.015	0.033	0.032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.174	0.195	0.286	0.199	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.921
		V. C/CASCA	0.187	0.210	0.308	0.215	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991
		N. ARVORES	0.222	0.133	0.156	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.600
	PORCT.	V. S/CASCA	18.882	21.204	31.074	21.646	7.193	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	18.882	21.204	31.074	21.646	7.193	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	37.037	22.222	25.926	11.111	3.704	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Paricá	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	II	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.0	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.088
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.094
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.022	0.0	0.060	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
		V. C/CASCA	0.023	0.0	0.064	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	PORCT.	V. S/CASCA	14.607	0.0	40.449	0.0	44.944	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	14.607	0.0	40.449	0.0	44.944	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	33.333	0.0	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-marfim	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		V. C/CASCA	0.015	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	PORCT.	V. S/CASCA	37.232	0.0	62.768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	37.232	0.0	62.768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	50.000	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

Espécie	CUALIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Pau-mulato	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036
		V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039
		N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-roxo	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	III	V. S/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011
		V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.012
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	TOTAL	V. S/CASCA	0.023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.023
		V. C/CASCA	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.025
		N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	PORCT.	V. S/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Pau-santo	I	V. S/CASCA	0.021	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.033
		V. C/CASCA	0.022	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.035
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	II	V. S/CASCA	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.028
		V. C/CASCA	0.030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.030
		N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.060
		V. C/CASCA	0.052	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065
		N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
	PORCT.	V. S/CASCA	80.682	19.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	80.682	19.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	75.000	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Peroba											
I	V. S/CASCA	0.020	0.056	0.058	0.108	0.133	0.109	0.0	0.0	0.389	0.873
	V. C/CASCA	0.021	0.061	0.063	0.116	0.143	0.117	0.0	0.0	0.419	0.940
	N. ARVORES	0.022	0.044	0.044	0.044	0.044	0.022	0.0	0.0	0.022	0.244
II	V. S/CASCA	0.353	0.111	0.128	0.326	0.249	0.274	0.0	0.0	0.0	1.140
	V. C/CASCA	0.057	0.119	0.138	0.351	0.268	0.295	0.0	0.0	0.0	1.228
	N. ARVORES	0.067	0.089	0.067	0.111	0.089	0.044	0.0	0.0	0.0	0.467
III	V. S/CASCA	0.022	0.084	0.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.023	0.090	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.022	0.067	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.144
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.155	0.0	0.0	0.155
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.094	0.251	0.225	0.433	0.382	0.383	0.144	0.0	0.389	2.301
	V. C/CASCA	0.101	0.270	0.242	0.467	0.411	0.412	0.155	0.0	0.419	2.478
	N. ARVORES	0.111	0.200	0.133	0.156	0.133	0.067	0.022	0.0	0.022	0.844
PORCT.	V. S/CASCA	4.088	10.911	9.780	18.831	16.589	16.642	6.242	0.0	16.916	100.000
	V. C/CASCA	4.088	10.911	9.780	18.832	16.590	16.642	6.242	0.0	16.916	100.000
	N. ARVORES	13.158	23.684	15.789	18.421	15.789	7.895	2.632	0.0	2.632	100.000
Espécie — Peroba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.014	0.0	0.050	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.143
	V. C/CASCA	0.015	0.0	0.054	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.154
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
II	V. S/CASCA	0.022	0.117	0.0	0.095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.268	0.532
	V. C/CASCA	0.023	0.126	0.0	0.102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.289	0.540
	N. ARVORES	0.044	0.111	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.222
III	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.0	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	V. C/CASCA	0.035	0.0	0.0	0.0	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.120
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.068	0.117	0.050	0.095	0.158	0.0	0.0	0.0	0.268	0.756
	V. C/CASCA	0.073	0.126	0.054	0.102	0.170	0.0	0.0	0.0	0.289	0.814
	N. ARVORES	0.111	0.111	0.022	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.022	0.356
PORCT.	V. S/CASCA	9.002	15.489	6.589	12.555	20.906	0.0	0.0	0.0	35.459	100.000
	V. C/CASCA	9.002	15.489	6.589	12.555	20.906	0.0	0.0	0.0	35.459	100.000
	N. ARVORES	31.250	31.250	6.250	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	6.250	100.000
Espécie — Piquiá											
I	V. S/CASCA	0.0	0.023	0.0	0.032	0.078	0.0	0.204	0.0	0.0	0.337
	V. C/CASCA	0.0	0.025	0.0	0.035	0.084	0.0	0.219	0.0	0.0	0.363
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.022	0.022	0.0	0.044	0.0	0.0	0.111
II	V. S/CASCA	0.0	0.014	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.064
	V. C/CASCA	0.0	0.015	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.069
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.037	0.050	0.032	0.078	0.0	0.204	0.0	0.0	0.401
	V. C/CASCA	0.0	0.040	0.054	0.035	0.084	0.0	0.219	0.0	0.0	0.432
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.044	0.0	0.0	0.178
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	9.206	12.568	8.027	19.426	0.0	50.773	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	9.206	12.568	8.027	19.426	0.0	50.773	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	25.000	25.000	12.500	12.500	0.0	25.000	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Piquiarana											
I	V. S/CASCA	0.024	0.039	0.071	0.171	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.430
	V. C/CASCA	0.026	0.042	0.077	0.184	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.044	0.089	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.267
II	V. S/CASCA	0.020	0.035	0.084	0.033	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.280
	V. C/CASCA	0.021	0.038	0.091	0.036	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.302
	N. ARVORES	0.044	0.044	0.044	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.048
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
TOTAL	V. S/CASCA	0.044	0.074	0.156	0.252	0.232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.759
	V. C/CASCA	0.047	0.080	0.168	0.272	0.250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.817
	N. ARVORES	0.089	0.089	0.089	0.133	0.089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489
PORCT.	V. S/CASCA	5.775	9.819	20.520	33.265	30.622	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	5.775	9.819	20.520	33.265	30.622	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	18.182	18.182	18.182	27.273	18.182	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-cedro											
I	V. S/CASCA	0.140	0.228	0.263	0.0	0.0	0.117	0.0	0.159	0.0	0.906
	V. C/CASCA	0.150	0.246	0.283	0.0	0.0	0.126	0.0	0.172	0.0	0.976
	N. ARVORES	0.178	0.156	0.111	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.489
II	V. S/CASCA	0.052	0.078	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211
	V. C/CASCA	0.056	0.084	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.227
	N. ARVORES	0.067	0.044	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.192	0.306	0.343	0.0	0.0	0.117	0.0	0.159	0.0	1.117
	V. C/CASCA	0.237	0.329	0.370	0.0	0.0	0.126	0.0	0.172	0.0	1.203
	N. ARVORES	0.244	0.200	0.156	0.0	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.644
PORCT.	V. S/CASCA	17.184	27.367	30.741	0.0	0.0	10.434	0.0	14.274	0.0	100.000
	V. C/CASCA	17.184	27.367	30.741	0.0	0.0	10.434	0.0	14.274	0.0	100.000
	N. ARVORES	37.931	31.034	24.138	0.0	0.0	3.448	0.0	3.448	0.0	100.000
Espécie — Quaruba-rosa											
I	V. S/CASCA	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	V. C/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021
	V. C/CASCA	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	V. C/CASCA	0.0	0.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.072
	N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

Espécie	CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Sucupira	I	V. S/CASCA	0.0	0.070	0.0	0.092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162
		V. C/CASCA	0.0	0.075	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.174
		N. ARVORES	0.0	0.044	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	II	V. S/CASCA	0.0	0.082	0.032	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.156
		V. C/CASCA	0.0	0.089	0.035	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.168
		N. ARVORES	0.0	0.067	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.152	0.032	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318
		V. C/CASCA	0.0	0.164	0.035	0.144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
		N. ARVORES	0.0	0.111	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	47.821	10.185	41.993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	47.821	10.185	41.993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	62.500	12.500	25.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Sucupira-amarela	I	V. S/CASCA	0.082	0.169	0.071	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.456
		V. C/CASCA	0.089	0.182	0.076	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.491
		N. ARVORES	0.111	0.156	0.044	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.333
	II	V. S/CASCA	0.070	0.110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.180
		V. C/CASCA	0.075	0.118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194
		N. ARVORES	0.111	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	III	V. S/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		V. C/CASCA	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.018
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.169	0.279	0.071	0.0	0.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.653
		V. C/CASCA	0.182	0.300	0.076	0.0	0.0	0.144	0.0	0.0	0.0	0.703
		N. ARVORES	0.244	0.222	0.044	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.533
	PORCT.	V. S/CASCA	25.898	42.706	10.856	0.0	0.0	20.540	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	25.898	42.706	10.856	0.0	0.0	20.540	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	45.833	41.667	8.333	0.0	0.0	4.167	0.0	0.0	0.0	100.000
Tamaquaré	I	V. S/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016
		V. C/CASCA	0.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
	II	V. S/CASCA	0.014	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.034
		V. C/CASCA	0.015	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.037
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.030	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
		V. C/CASCA	0.032	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
		N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	PORCT.	V. S/CASCA	59.696	40.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	59.696	40.304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	66.667	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV -- Continuação

Espécie	CUA LI DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Tanimbuca-amarela	I	V. S/CASCA	0.014	0.044	0.122	0.083	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.342
		V. C/CASCA	0.015	0.047	0.132	0.089	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.368
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
	II	V. S/CASCA	0.017	0.020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.038
		V. C/CASCA	0.019	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.040
		N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.031	0.064	0.122	0.083	0.079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.379
		V. C/CASCA	0.034	0.069	0.132	0.089	0.085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409
		N. ARVORES	0.044	0.044	0.044	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178
	PORCT.	V. S/CASCA	8.211	16.934	32.202	21.816	20.837	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		V. C/CASCA	8.211	16.934	32.202	21.816	20.837	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
		N. ARVORES	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Tatajuba	I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.0	0.285
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.307	0.0	0.0	0.0	0.307
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.044
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.200	0.0	0.245
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.264
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.044
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.285	0.0	0.200	0.0	0.530
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.048	0.0	0.0	0.307	0.0	0.216	0.0	0.571
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.044	0.0	0.022	0.0	0.089
	PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	8.434	0.0	0.0	53.768	0.0	37.798	0.0	100.000
		V. C/CASCA	0.0	0.0	8.434	0.0	0.0	53.768	0.0	37.798	0.0	100.000
		N. ARVORES	0.0	0.0	25.000	0.0	0.0	50.000	0.0	25.000	0.0	100.000
Tauari	I	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.078	0.067	0.151	0.385	0.325	1.049	2.089
		V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.084	0.072	0.162	0.415	0.350	1.130	2.249
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.022	0.022	0.022	0.044	0.022	0.044	0.200
	II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.166
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.178	0.0	0.0	0.178
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022
	III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	V. S/CASCA	0.033	0.0	0.0	0.078	0.067	0.151	0.551	0.325	1.049	2.254
		V. C/CASCA	0.036	0.0	0.0	0.084	0.072	0.162	0.593	0.350	1.130	2.428
		N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.022	0.022	0.022	0.067	0.022	0.044	0.222
	PORCT.	V. S/CASCA	1.468	0.0	0.0	3.467	2.961	6.691	24.423	14.437	46.553	100.000
		V. C/CASCA	1.468	0.0	0.0	3.467	2.961	6.691	24.423	14.437	46.553	100.000
		N. ARVORES	10.000	0.0	0.0	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	20.000	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Tauari-cachimbo											
I	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.225	0.424
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.243	0.456
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.067
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.036	0.0	0.0	0.0	0.162	0.0	0.0	0.225	0.424
	V. C/CASCA	0.0	0.039	0.0	0.0	0.0	0.175	0.0	0.0	0.243	0.456
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.067
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	8.545	0.0	0.0	0.0	38.283	0.0	0.0	53.171	100.000
	V. C/CASCA	0.0	8.545	0.0	0.0	0.0	38.283	0.0	0.0	53.171	100.000
	N. ARVORES	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	33.333	0.0	0.0	33.333	100.000
Espécie — Tauari-morrão											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Tauari-vermelho											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.047
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

CUA / LT / DADE	DESCRIÇÃO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba											
I	V. S/CASCA	0.024	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	V. C/CASCA	0.025	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
II	V. S/CASCA	0.028	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.080
	V. C/CASCA	0.030	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086
	N. ARVORES	0.022	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
III	V. S/CASCA	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013
	V. C/CASCA	0.014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.014
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.065	0.081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.146
	V. C/CASCA	0.070	0.087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.157
	N. ARVORES	0.067	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133
PORCT.	V. S/CASCA	44.571	55.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	44.571	55.429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-apunã											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	V. S/CASCA	0.025	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.027	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.025	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.027	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	49.575	50.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	49.575	50.425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	50.000	50.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-branca											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.026	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.052
	V. C/CASCA	0.029	0.028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.056
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.026	0.026	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.115
	V. C/CASCA	0.029	0.028	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.123
	N. ARVORES	0.022	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
PORCT.	V. S/CASCA	23.112	22.570	0.0	54.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	23.112	22.570	0.0	54.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	33.333	33.333	0.0	33.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Continuação

QUA. LT. DADE	DESCRILAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-chorona											
I	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.112
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.101
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.108
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.022
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.104	0.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.205
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.112	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.221
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.044
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	0.0	50.909	0.0	0.0	49.091	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	0.0	50.909	0.0	0.0	49.091	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	50.000	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Ucuuba-da-mata											
I	V. S/CASCA	0.011	0.0	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.061
	V. C/CASCA	0.012	0.0	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.044
II	V. S/CASCA	0.037	0.034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.071
	V. C/CASCA	0.040	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.077
	N. ARVORES	0.044	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.067
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.049	0.034	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.132
	V. C/CASCA	0.052	0.036	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.142
	N. ARVORES	0.067	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111
PORCT.	V. S/CASCA	36.813	25.468	0.0	37.719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	36.813	25.468	0.0	37.719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	60.000	20.000	0.0	20.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000

TABELA LIV — Conclusão

QUA. LT. DADE	DESCRILAO	CLASSES DE DIAMETROS 30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	+110	TOTAIS
Espécie — Ucuuba-vermelha											
I	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
II	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	V. S/CASCA	0.0	0.050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.050
	V. C/CASCA	0.0	0.053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.053
	N. ARVORES	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022
PORCT.	V. S/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	V. C/CASCA	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
	N. ARVORES	0.0	100.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.000
Espécie — Vergalho-de-jabuti											
I	V. S/CASCA	0.073	0.058	0.071	0.046	0.079	0.081	0.0	0.319	0.0	0.727
	V. C/CASCA	0.079	0.063	0.076	0.050	0.086	0.087	0.0	0.343	0.0	0.783
	N. ARVORES	0.089	0.067	0.044	0.022	0.022	0.022	0.0	0.044	0.0	0.311
II	V. S/CASCA	0.038	0.0	0.043	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.137
	V. C/CASCA	0.041	0.0	0.047	0.0	0.060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.147
	N. ARVORES	0.044	0.0	0.022	0.0	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.089
III	V. S/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V. C/CASCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N. ARVORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	V. S/CASCA	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.106	0.0	0.122
	V. C/CASCA	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.131
	N. ARVORES	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.022	0.0	0.044
TOTAL	V. S/CASCA	0.126	0.058	0.114	0.046	0.135	0.081	0.0	0.425	0.0	0.986
	V. C/CASCA	0.136	0.063	0.123	0.050	0.145	0.087	0.0	0.458	0.0	1.062
	N. ARVORES	0.156	0.067	0.067	0.022	0.044	0.022	0.0	0.067	0.0	0.444
PORCT.	V. S/CASCA	12.821	5.903	11.545	4.664	13.704	8.228	0.0	43.135	0.0	100.000
	V. C/CASCA	12.821	5.903	11.545	4.664	13.704	8.228	0.0	43.135	0.0	100.000
	N. ARVORES	35.000	15.000	15.000	5.000	10.000	5.000	0.0	15.000	0.0	100.000

Unidades - Volumes em m^3 e Diâmetros em cm

Anexo II

SUBSÍDIOS TÉCNICOS À EXPLOTAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

1 — INTRODUÇÃO

A explotação madeireira sustentada deve ser considerada como atividade prioritária nas áreas cobertas pela Floresta Amazônica, resguardando-se as de preservação permanente previstas no código florestal Esta é uma atividade que, se dirigida dentro dos moldes racionais, não exige a devastação da floresta. Além deste fato de natureza ecológica, outros indicam a importância que deve ser dada às atividades madeireiras na região, como a crescente exaustão das reservas de madeiras tropicais dos países tradicionalmente exportadores, podendo ficar a Amazônia como detentora da última reserva de madeiras tropicais do mundo, o que poderia viabilizar uma oferta sustentada de madeiras amazônicas, extraídas através de métodos racionais de exploração.

Até o presente, as atividades de exploração florestal na Amazônia estiveram limitadas quase que exclusivamente às matas de várzea que contribuíam com cerca de 80% das madeiras extraídas na região. Isto, em virtude destas matas oferecerem maiores facilidades de extração, utilizando-se métodos primitivos, limitados somente às áreas periodicamente alagadas das margens dos rios e furos. Estas áreas acessíveis a tais métodos de extração estão em fase de esgotamento, sentindo já as empresas dificuldades na constância do abastecimento de madeiras provindas das matas de várzea

A abertura dos grandes eixos rodoviários, permitindo o acesso às matas de terra firme, antes consideradas inacessíveis para uma exploração florestal econômica, evidencia a necessidade urgente de modernizar e disciplinar os métodos de exploração florestal na Amazônia, superando a fase de extrativismo que descapitaliza e degrada a floresta

Está claro que a exploração das matas de terra firme exigirá altos investimentos pela necessidade de uma infra-estrutura capaz de sustentar um fornecimento equilibrado de madeira para as indústrias, a qual usando-se métodos arcaicos de extração não será possível.

Sob o ponto de vista econômico, a racionalização das atividades florestais condiz efetivamente com as necessidades nacionais e mundiais de madeira considerando-se a crescente demanda dos mercados interno e externo, o que coloca as atividades madeireiras da Amazônia em nova dimensão.

Para se alcançar o objetivo preconizado pelos órgãos de desenvolvimento da região que é o de racionalizar as atividades florestais na Amazônia, diversos aspectos do ponto de vista técnico precisam ser superados para que este setor evolua e fortaleça. Atualmente os pontos limitantes a esta evolução são, fundamentalmente, as técnicas primitivas de extração florestal, a descapitalização da floresta em espécies de valor econômico pela ausência de reposição das mesmas e a falta de resultados de pesquisa neste setor, que oriente as empresas na modernização das técnicas de extração.

2 — DISPONIBILIDADE DE RECURSOS MADEIREIROS

A Folha SC.21 Juruena, levantada pelo Projeto RADAMBRASIL, mostra grande disponibilidade de recursos madeireiros, ocorrentes em diferentes tipos de relevo Mapeou-se a vegetação em 3 classes de formação e Áreas de Tensão Ecológica, assim distribuídas:

Savana — Encontrada em solos de extrema lixiviação, com maior expressão nos arenitos do Pré-Cambriano da serra do Cachimbo.

Floresta Ombrófila Densa Tropical — Ocupa na Folha SC 21 a área de 26 618 km^2 e está bem evidenciada nas serras do Sucunduri, dos Apiacás, nas bordas da chapada de Dardanelos e Planalto dos Parecis e nas aluviões da rede de drenagem Esta região é representada por duas formações: Aluvial, ocupando uma área de 2.648 km^2 e Submontana que ocupa 23.970 km^2 e corresponde a 90% de sua cobertura.

Floresta Ombrófila Aberta Tropical — Ocupa grandes extensões na Folha SC 21, recobrindo aproximadamente 117.690 km^2, distribuídos em duas formações: das Terras Baixas e Submontana.

A formação das Terras Baixas ocupa pequenas áreas na parte sudeste da Folha, em terrenos do Terciário. O relevo é colinoso e em interflúvios tabulares A floresta desta formação apresenta baixo potencial econômico pelo número reduzido de indivíduos arbóreos por unidade de área

A Formação Submontana representa a quase totalidade da Floresta Ombrófila Aberta Tropical ocorrente na Folha,ocupando 117 075 km^2 distribuídos eqüitativamente em duas subformações, com cipó e com palmeiras

Áreas de Tensão Ecológica — Estas áreas apresentam características diversas As várias formas de relevo que as representam possuem aspectos litólicos muito complexos. De maneira um tanto quanto dispersa, as subformações que constituem os contatos apresentam caracteres *sui generis*. Suas distribuições alongam-se através dos Planaltos Residuais do Norte do Mato Grosso, Serra dos Apiacás e Planalto dos Parecis. A superfície total abrangida pelos contatos atinge 131.669 km^2

3 — SITUAÇÃO ATUAL DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL NA AMAZÔNIA

Atualmente as atividades de exploração florestal são praticadas por madeireiros autônomos que utilizam quase que exclusivamente métodos extremanente rudimentares. Estes madeireiros atuam sem considerar a situação fundiária das terras ou propriedade das árvores que abatem A matéria-prima obtida deste modo tem o custo reduzido apenas às despesas de extração e transporte mas, em contrapartida, não dá segurança ao abastecimento das empresas impedindo, até certo ponto, sua expansão.

A exploração seletiva de poucas espécies força o madeireiro a uma contínua procura das espécies que lhe são encomendadas, dando a esta atividade um baixíssimo rendimento, o que não condiz com a heterogeneidade da floresta De um modo geral são extraídas apenas as que têm tradição de uso, embora existam outras que apresentam características similares, mas que ainda não são conhecidas no mercado Este fato faz com que as áreas de suprimento de toras se distanciem cada vez mais das indústrias, tornando cada dia mais problemática a constância no abastecimento de matéria-prima.

Os madeireiros, em geral, atuam com equipamentos reduzidos (motosserras e machados) e fornecem a madeira mediante contratos Em alguns casos recebem das indústrias, quando a extração de toras é feita nas matas de várzea, o auxílio de embarcações motorizadas para o reboque das toras em forma de jangadas. O emprego sistemático dos métodos primitivos de derrubada implica num desperdício muito grande de madeira, principalmente quando a derrubada é feita com o uso do machado Estima-se esta perda em torno de 15-20% da árvore abatida Igual índice de desperdício é observado quando se transporta a madeira em forma de jangadas (Pandolfo, 1978)

As indústrias madeireiras com maior capacidade de produção começam a sentir a necessidade de executar, por si mesmas, as operações de exploração, para que lhes seja assegurado o abastecimento constante da matéria-prima, e procuram, também, dar maior diversificação às espécies utilizadas.

O engajamento total das empresas no processo da exploração florestal é a única solução viável para regularizar o suprimento de matéria-prima, já que o madeireiro autônomo não tem condições de absorver as inovações tecnológicas Para alcançar este objetivo as empresas precisarão de áreas próprias de florestas que manejadas dentro de moldes racionais dariam a necessária segurança e constância ao suprimento de matéria-prima Entretanto, para que as empresas se engajem totalmente no processo da exploração florestal necessitariam adquirir áreas próprias a uma distân-

cia econômica da indústria, o que atualmente é muito difícil. Outro fator limitante a este engajamento é o elevado investimento na aquisição de máquinas e equipamentos de extração e transporte, como também a falta de resultados de pesquisa que orientem de maneira segura as atividades de exploração mecanizada e conseqüentemente garantam o investimento

4 — FATORES LIMITANTES À EXPLORAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

Do ponto de vista técnico e econômico as atividades de exploração florestal mecanizada estão condicionadas a diferentes fatores que atualmente impedem a adoção, por parte das empresas madeireiras, dos métodos de exploração mecanizada. Estes fatores são, basicamente, os seguintes:
— aspectos e características físicas da região,
— comercialização de um número muito limitado de espécies; e
— ausência de resultados de pesquisas que orientem seguramente a aquisição e uso de máquinas e equipamentos de exploração florestal.

O relevo, de uma maneira geral, não limita a explotabilidade da floresta, mas a intensidade da rede de drenagem a dificulta, em grande parte, pela necessidade, quando da abertura de estradas, de se construir pontes, aterros, etc , para vencer os inúmeros cursos d'água. Isto logicamente aumentará bastante o custo final do produto.

No caso específico das áreas abrangidas pela Folha SC 21 Juruena, o relevo não limita a exploração, portanto, não existem áreas de alto grau de dificuldade de exploração.

Para viabilizar a mecanização das atividades de exploração florestal é necessário o aproveitamento máximo das espécies ocorrentes, ou seja, a extração de um maior volume de madeira, por unidade de área. Este procedimento fará com que o custo de extração sofra sensível redução, mas, para ser adotado, é necessário um estudo de mercado que vise a colocar as demais espécies extraídas e que atualmente não são conhecidas comercialmente no mercado consumidor.

Estudos levados a efeito na Estação Experimental Curuá-Una (SUDAM/IBDF/PRODEPEF), onde foi montado um projeto piloto de pesquisa sobre exploração florestal mecanizada, mostraram a viabilidade técnica e econômica do processo. Com base nestes estudos tem-se já uma referência segura de como estruturar um projeto de exploração florestal mecanizada para a Amazônia

5 — CONDIÇÕES DE EXPLOTABILIDADE

As possibilidades de exploração florestal da região, usando o sistema mecanizado de extração e transporte, têm seus graus de dificuldade vinculados aos seguintes fatores:
— topografia;
— condições climáticas;
— deficiência de infra-estrutura de estradas públicas;
— deficiência da rede hidroviária; e
— comercialização de um número restrito de espécies.

Todos estes fatores podem ser contornados desde que haja uma planificação correta das operações florestais e um estudo amplo de mercado visando a introdução de novas espécies, viabilizando a extração de um maior volume por unidade de área, tornando, desta forma, mais econômica a exploração florestal mecanizada

6 — ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A EXPLORAÇÃO FLORESTAL MECANIZADA

6.1 — Áreas prioritárias

A Folha SC 21 Juruena apresenta, como já foi citado, grande disponibilidade de recursos madeireiros. Esta disponibilidade se evidencia ainda mais, pela rede rodoviária existente e bem distribuída na área, que facilita sobremaneira o acesso a toda a região.

A maior parte da Folha estudada é coberta pela Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Áreas de Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional. Estas áreas florestais apresentam amplas possibilidades, do ponto de vista técnico e econômico, de ter os seus recursos madeireiros explorados de forma racional, considerando-se a rede de estradas existentes, a favorabilidade do relevo para a exploração comercial e o potencial madeireiro disponível nas duas formacões citadas e representado por espécies de alto valor econômico (Tab. I, Fig. 1) Considerando-se estas características favoráveis, fica evidente que os projetos madeireiros devam se instalar dentro destas duas formações, em áreas onde possam se beneficiar da infra-estrutura de estradas públicas existentes e das demais vantagens naturais disponíveis.

6.2 — Planejamento das atividades

De posse dos resultados do inventário de avaliação da área, procede-se ao planejamento das atividades de exploração com base nestes resultados Isto permitirá que se direcionem as atividades para as áreas que apresentam maior potencialidade considerando-se os seguintes pontos de vista:
— maior concentração de espécies valiosas;
— maior volume comercial por unidade de área;
— menor grau de dificuldade de mecanização; e
— maior proximidade de estradas públicas.

Estas considerações, de imediato, darão um direcionamento correto ao empreendimento e conseqüentemente aumentarão suas possibilidades de êxito

O planejamento das operações florestais deve obedecer, basicamente, à seguinte ordem:
— localização dos talhões de exploração,
— planejamento e construção de estradas florestais,
— operações florestais:
  — inventário e mapa de exploração;
  — abertura de picadas de arraste;
  — derrubada,
  — extração dos fustes; e
  — traçamento dos fustes.
— transporte:
  — operação de carregamento e descarregamento.

6.3 — Execução das operações

6 3 1 — Localização dos talhões de exploração

A escolha da área a ser explorada no início da operação requer cuidados especiais principalmente no que diz respeito à topografia do terreno Uma área que de imediato não oferece vantagens a exploração pode, com a progressão das atividades em outras áreas, tornar-se viável Isto pelo fato de que a progressão da construção de estradas para explorar as áreas imediatamente viáveis diminui a distância entre elas e a infra-estrutura criada, possibilitando então a exploração nestes locais.

Partindo-se do mapa de localização ou de fotografias aéreas da área a ser explorada, procede-se ao seu esquadrejamento em talhões. Esta divisão em talhões é progressiva em função do avanço das operações de extração

A dimensão dos talhões de exploração geralmente obedece às medidas de 1 000 x 1.000 m, ou seja, 100 ha.

Estas medidas não têm caráter rígido e podem variar em função do terreno em que se irá operar. Considerando-se que a distância máxima econômica de um trator florestal (Skidder) é em torno de 1.500 m, pode-se, em caso de necessidade, dimensionar os talhões em função desta distância

6 3.2 — Planejamento e construção de estradas florestais

O principal fator físico limitante à mecanização da exploração florestal na Amazônia é a necessidade de construção da rede de estradas imprescindíveis ao escoamento da madeira extraída das matas, até as indústrias ou aos pátios de transporte fluvial, quando os dois sistemas, rodoviário e hidroviário, são consorciados Em face do longo período anual chuvoso da Amazônia, este problema adquire maior monta pela necessidade de um planejamento de construção das estradas adequadas a ele Isto logicamente incorrerá num aumento do custo de construção que, conseqüentemente, incidirá sobre o custo final da madeira

Este incoveniente é facilmente contornável quando se usa mais

TABELA I
Avaliação do potencial de madeira comerciável da Folha SC 21 Juruena

REGIÕES E ÁREAS DE TENSÃO	FORMAÇÕES	AREA FLORESTAL (ha)		MÉDIA (ha)		VOLUME MÉDIO DE MADEIRA EM TORA*					Vol bruto de madeira em tora (10^6 m^3)		Madeira beneficiada (10^6 m^3)	
						Mercado					Mercado		Mercado	
		Explorável por lei	Explorável quanto ao relevo	Volume s/ casca	Nº de indivíduos	Ext	Int	Reg	S/Cotação	Total	Ext	Int	Ext	Int
Floresta Ombrófila Densa	Aluvial	132 400	132 400	50,546	38	5,8	13,1	10,9	10,6	40,4	08	1,7	0,5	0,9
	Submontana	1 198 500	1 198 500	82,470	52	13,5	19,2	16,2	17,1	66,0	16,1	23,0	10,2	12,3
Floresta Ombrófila Aberta	Submontana c/ cipó	3.048 100	3 048 100	63,014	42	10,5	11,4	16,8	11,7	50,4	32,0	34,7	17,1	18,5
	Submontana com palmeiras	2 805 650	2 805 650	90,577	48	16,5	16,5	19,1	20,4	72,5	42,2	46,3	22,7	24,7
Contato	Savana/Floresta Ombrófila	609 450	609 450	81,654	52	5,4	18,1	27,8	14,0	65,3	3,3	11,0	1,7	5,9
Contato	Savana/Floresta Estacional	2 785 550	2 785 550	70,223	48	12,5	14,8	16,1	12,7	56,1	34,8	41,2	18,6	22,0
Contato	Floresta Ombrófila/ Floresta Estacional	3 188 450	3 188 450	76,065	48	14,8	15,9	15,3	14,9	60,9	47,2	50,7	25,2	27,1

* Foram deduzidos 20% do volume bruto de madeira em pé. Esta é a perda na operação de traçamento

** O fator de correção do volume bruto para o beneficiado foi de 1,87, a partir do volume bruto de madeira em tora

racionalmente a rede hidroviária, transportando a madeira em balsas, ou aproveitando a infra-estrutura de estradas públicas já existentes na área

No caso particular das áreas abrangidas pela Folha SC 21 Juruena, em que há deficiência na rede hidroviária, os principais rios que a cortam são muito encachoeirados, não oferecendo condições ao transporte contínuo de madeiras; a construção de estradas torna-se então a única solução para o escoamento da produção de madeiras até as industrias. Tem-se que buscar uma combinação efetiva entre a infra-estrutura de estradas, a ser criada, e a pública existente na área, tornando, desta forma, menos onerosas no contexto geral as operações de extração florestal.

O sistema rodoviário que beneficia a área está representado pela BR-163 (Santarém-Cuiabá) cortando a região de norte a sul e proporcionou aberturas de estradas estaduais e municipais, que dão acesso a Alta Floresta, Porto dos Gaúchos, Sinop, Novo Paraná, Paranaíta, Colider e outros pequenos núcleos populacionais. Outras estradas públicas estão sendo implantadas como a BR-174 (trecho Vilhena-Aripuanã), a Transamazônica, e a BR-080 que interliga a BR-163 à BR-158

Considerando-se esta infra-estrutura existente é recomendado que os projetos madeireiros se instalem em áreas próximas a estas rodovias, levando-se em conta, logicamente, as prioridades da utilização destas áreas pelos órgãos de desenvolvimento da região.

6.3.2.1 — Classificação

Nas atividades da exploração florestal, as estradas são classificadas em três categorias gerais com relação a sua função: estradas de acesso, estradas principais e estradas secundárias e devem ter início de construção um ano antes de iniciadas as operações de exploração

Estradas de acesso — São as necessárias para o transporte até e desde a zona da extração. Sua função não é "transversal" já que não se processa a extração de madeira ao longo de seu curso. As estradas de acesso devem ser construídas para suportar um tráfego constante e com qualidades correspondentes às estradas públicas. As técnicas de construção e manutenção das mesmas podem servir de orientação para a estimativa de custos (FAO, 1974).

Como já foi citado, o aproveitamento máximo das estradas públicas é fundamental para diminuir os custos por unidade de produção.

Estradas principais — Estão situadas dentro da zona de extração. Em geral estas estradas não necessitam ter as mesmas qualidades técnicas das primeiras pois por elas não haverá tanto tráfego como nas de acesso. Devem ser construídas com pista de rolamento com 3,50 m, com áreas de cruzamento variando de acordo com a intensidade de tráfego Necessitam boa compactação com piçarra ou outro material equivalente e boa drenagem Esta classe de estrada é suficiente para tráfego limitado e baixas velocidades

Estradas secundárias — Esta classe de estradas é usada apenas na estação seca. São construídas da maneira mais simples possível, não necessitando compactação e ensaibramento e normalmente não se faz nelas nenhum tipo de manutenção Devem ser construídas com 3,50 m de pista de rolamento, com áreas de cruzamento em pontos variados

Estas três classes de estradas são dimensionadas para tráfego de veículos de até 24 m de comprimento, 2,50 m de largura e 4,50 m de altura (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978)

6 3.2.2 — Planejamento

Para o planejamento das estradas florestais é conveniente seguir uma seqüência lógica, que se inicia com a análise sobre mapas topográficos e inventário da floresta e termina com o cálculo dos custos de construção da estrada, por unidade de volume de madeira a ser extraída

Os passos consecutivos deste planejamento são os seguintes:

— sobre um mapa transparente (obtido de um mapa original) da área da floresta, marcar com setas, considerando-se o volume de madeira e a direção do transporte,
— calcular o volume anual de madeira a ser extraído em m^3/ha/ano,
— marcar com setas, sobre o mesmo mapa transparente (item 1), a direção natural do transporte desde os pátios na floresta até as estradas públicas (quando houver) ou até a indústria,
— com a ajuda do mapa original da área a ser explorada e do mapa transparente (item 3), divide-se a área em talhões, levando-se em conta, fundamentalmente, as condições topográficas do terreno e a concentração de madeira;
— marcar em outro mapa transparente a rede de estradas existentes (quando existe) dando-lhe a classificação devida;
— calcular a densidade ótima de estradas;
— calcular a separação ótima entre as estradas;
— marcar em um mapa transparente a rede ideal de estradas com base no mapa de direções naturais (item 3) e a separação ótima entre as estradas (mapa de rede ideal de estradas); e
— calcular os custos de construção das estradas e relacioná-los com o volume de madeira transportada por ano

6.3.2.2.1 — Cálculo da densidade e separação ótima de estradas

A densidade das estradas principais depende de seu custo de construção, do volume de madeira a ser extraída por hectare e do custo de extração do local da derrubada até o pátio. Pode ser calculada pela fórmula abaixo:

$$DOE = \frac{50\ C.T.V.q}{R}.$$

DOE = densidade ótima de estradas em m/ha

$$c = \frac{c.t.1000}{L}$$

c = custo de operação da equipe de extração em Cr$/minuto
t = tempo em minutos gasto pela extração, em viagem com e sem carga sobre a distância de 1 metro.
L = capacidade média de arraste ou transporte, em m^3
T = fator de correção para os casos em que a extração não se realiza em linha reta e perpendicular à estrada e nem sempre termina num ponto mais próximo dela. Este fator é estimado de 1 a 1,5.
V = fator de correção usado quando as estradas são tortuosas, com espaçamentos desiguais entre si. Este fator é estimado de 1 a 2.
q = volume de madeira a ser estraído em m^3/ha
R = custo de construção da estrada em Cr$/km

Quando se dá o valor 1 para T e V, significa que a extração é realizada em linha reta e perpendicular às estradas paralelas. Isto nunca acontece na prática.

Para cálculo da separação ótima entre as estradas pode-se usar a seguinte fórmula, obtendo-se o resultado em metros:

$$SOE = \frac{10.000}{DOE}$$

A distância média de arraste é correlacionada com a densidade de estradas, aplicando-se a fórmula abaixo, obtendo-se o resultado em metros:

$$DMA = \frac{2.500\ T.V}{DOE}$$

Os resultados obtidos usando-se estas fórmulas só são aplicados corretamente para grandes áreas em condições uniformes de terreno e volume de madeira a ser extraída (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

Deste modo, estes resultados servem apenas como diretrizes teóricas quando se projeta a rede de estradas de exploração florestal.

Trabalhos de pesquisas levados a efeito na Estação Experimental de Curuá-Una (Convênio SUDAM/IBDF/PRODEPEF) mostraram que para a região da Estação a densidade ótima de estradas principais foi de 4,36 m/ha com separação ótima de 2 293 m e distância média de arraste de 694 m, utilizando como máquina de extração o trator florestal articulado de rodas (Skidder) e extraindo um volume de 40 m^3/ha de madeira

Na Amazônia, em face dos longos períodos chuvosos, os resultados da pesquisa em Curuá-Una mostraram ser necessários 50% de cada tipo de estradas (principais e secundárias), intercaladas e com distâncias uniformes entre si

6 3.2.3 — Traçado em construção de estradas florestais

Resumidamente os passos consecutivos para o traçado e construção de estradas florestais na Amazônia são assim considerados:

6 3.2.3.1 — Considerações prévias de caráter técnico-econômico

São necessárias à determinação da correta localização e definição da classe de estradas e suas especificações adequadas

As considerações de caráter econômico se referem à justificativa do traçado de uma estrada entre dois pontos terminais. Esta decisão depende do volume de madeira por hectare disponível por ano e do menor custo de transporte. Portanto, esta decisão é tomada no momento da planificação da rede de estradas.

As considerações de caráter técnico se referem fundamentalmente aos aspectos relacionados com as declividades máximas e raios mínimos de curvas horizontais. Para estradas florestais principais na Amazônia pode-se estabelecer como normas gerais as seguintes especificações:

A) Velocidades -diretrizes
I. Terreno plano: 40 km/hora
II. Terreno ondulado: 30 km/hora
III. Terreno montanhoso: 20 km/hora

B) Desenho de pontes e canalizações

C) Raio mínimo de curvas horizontais
I. Terreno plano: 80 m
II Terreno ondulado: 40 m
III. Terreno montanhoso: 20 m

D) Tangente mínima entre curvas
I. Em curva de mesmo sentido: 10 m
II. Em curva de sentido contrário: 20 m

E) Pendentes máximas
I. Terreno plano: 5%
II. Terreno ondulado: 8%
III. Terreno montanhoso: 10%

Admitem-se pendentes maiores que 12%, se o trajeto não ultrapassa 200 m (Hector & Anaya, 1975).

F) Largura da estrada
I. Estradas principais — largura: 8 m e pista de rolamento: 3,5 m
II. Estradas secundárias — largura: 5 m e pista de rolamento: 3,5 m.

G) Curvas verticais — Devem ser colocadas quando a diferença algébrica das pendentes seja igual ou maior que 3% (Hector & Anaya, 1975)

H) Áreas de cruzamento ou de retorno — Dependerão da intensidade do tráfego

I) Sulcos paralelos — Forma triangular com largura e profundidade variadas, em função da intensidade de chuvas

J) Drenos coletores para auxiliar a vazão dos sulcos paralelos — Geralmente são abertos a cada 100 m, alternados a cada lado da estrada.

6.3 2 3.2 —Projeção de rotas

Projetar a rota da estrada é traçar a poligonal desta rota sobre um mapa topográfico.

6.3 2.3 3 — Reconhecimento de campo

O objetivo do reconhecimento de campo é eliminar os trechos impraticáveis e eleger novos traçados, corrigindo-se assim a projeção de rotas plotadas no mapa topográfico

Na Amazônia esta fase é de suma importância pelo fato da intensidade da rede de drenagem, tendo-se que ultrapassar muitos cursos d'água e áreas alagadas

Um bom reconhecimento de campo possibilitará, muitas vezes, alterações na rota planejada da estrada, evitando-se construções de pontes, aterros e demais atividades que oneram consideravelmente o custo de construção da estrada

Outra observação de grande importância durante os trabalhos de reconhecimento, que muitas vezes constitui fator limitante ao traçado de uma rota, é a ocorrência de laterita (piçarra) imprescindível na construção das estradas principais

6.3.2.3.4 — Localização do eixo central da estrada

Depois de definida a rota, efetua-se o estaqueamento sobre o terreno, determinando o eixo central da estrada.

Vários métodos podem ser usados em função do grau de importância da estrada. O mais prático é o método de localização direta, quando se faz o desenho de localização do eixo central no próprio campo, com base nos pontos que se deixam marcados durante o reconhecimento de campo.

6.3 2 3 5 — Nivelação do eixo central

Para as estradas principais é recomendado o uso de níveis de precisão e para as secundárias pode-se usar um nível de mão

6.3.2.3 6 — Traçado do perfil

Desenham-se o plano da estrada e o perfil do terreno.

6 3 2 3 7 — Cálculos das seções transversais e volumes de terra a serem deslocados

6 3.2 3 8 — Processos de construção da estrada

A) Abertura da mata e extração de tocos e raízes

B) Movimento de terra

I Inspeção da área aberta na mata
II. Estaqueamento
III. Escavação (eliminação de lombadas)
IV. Colocação de piçarra e compactação.

C) Estrutura da drenagem

I. Abertura de sulcos paralelos à estrada
II. Abertura de fossas, a cada 200 m de sulcos, perpendiculares à estrada, com dimensões de 2 x 2 m.
III. Construção de drenos, bueiros e pontes

D) Sinalização da estrada

E) Manutenção

6.3 3 — Operações florestais

6 3 3 1 — Inventário e mapa de exploração

Após a divisão da área em talhões e definidas as espécies que serão aproveitadas, com base no inventário geral da área, processa-se o inventário e o mapa de exploração dos talhões Esta operação tem seu grau de importância aumentado quando se pretende extrair um menor número de espécies por hectare. Isto pelo fato de que, estando as espécies desejáveis localizadas no mapa, pode-se marcar as picadas de extração dirigidas aos locais de maior concentração das mesmas, proporcionando assim uma economia considerável de tempo e custo de extração.

Um inventário é mapeamento de exploração consiste na marcação (numeração) da árvore, sua posição dentro do talhão, medidas de diâmetro e altura, nome da espécie e sua qualidade em relação ao porte.

A execução da operação é feita por uma equipe de 5 pessoas, constituídas de 1 técnico de nível médio, 2 auxiliares de botânica e 2 braçais. A sequência de trabalho é a seguinte: O talhão que se quer mapear é dividido por picadas espaçadas variando de 50-100 m, dependendo das condições de penetrabilidade da mata, e a cada 20 m se fixa uma estaca para orientar o técnico na marcação da posição da árvore Estas picadas são abertas de maneira bem simplificada, apenas para permitir que o técnico que fará as anotações caminhe sem muita dificuldade. Ele então caminhará pela picada munido de um formulário especial (Fig. 2) e a cada lado seu, abrangendo uma faixa de 50 m, irão um mateiro e um ajudante, que lhe fornecerão altura, diâmetro e classe de qualidade da árvore. A posição dela é estimada pelo técnico, com base nas estacas colocadas na picada, que a plota no formulário Cada formulário permite mapear e inventariar 2 hectares.

O rendimento desta operação varia de acordo com o tipo de mata e número de espécies a serem extraídas. Geralmente se consegue mapear e inventariar cerca de 20 a 30 hectares por dia com uma equipe bem treinada.

Para a confecção do mapa final, juntam-se em uma prancheta os formulários de campo preenchidos, dispostos ordenadamente, sobre eles coloca-se um papel vegetal e transferem-se então os pontos de localização das árvores.

O mapa de exploração pode, além de fornecer a posição da árvore no talhão, dar uma idéia segura das condições do terreno, cursos d'água existentes e outros obstáculos, que possam dificultar a exploração do talhão (Fig 3)

6 3.3.2 — Abertura de picadas de arraste

As picadas principais de arraste são abertas com base nos dados fornecidos pelo mapa de exploração, e assim dirigidas para as áreas de maior adensamento de espécies desejáveis Devem ser abertas antes do início da derrubada, de preferência com um trator de esteiras com lâmina e auxiliado pelas motosserras.

Estas picadas não necessitam bom acabamento, inclusive deve-se evitar que a lâmina do trator raspe muito o solo, o que pode acarretar danos futuros pela erosão, dificultando o arraste e o trânsito por elas A largura deve ser em torno de 4 m, procurando sempre um sentido paralelo entre uma e outra A separação ótima entre as picadas pode também ser calculada pela mesma equação usada para as estradas Em Curuá-Una este valor foi de 84 m. O fato desta distância ser pequena é explicado pelo grande numero de espécies extraídas no talhão experimental. Isto logicamente significa que quanto maior o número de espécies a ser extraído por talhão, menor será a separação entre as picadas de arraste.

As picadas secundárias, ou seja, as que ficam em sentido perpendicular às principais, são abertas pelo próprio trator de arraste quando se dirigir aos fustes a serem rebocados

6.3.3 3 — Abertura de pátios

A necessidade de abertura de pátios está relacionada com o tipo de equipamento que se vai usar para o carregamento dos caminhões Quando se usa a carregadeira frontal, os pátios devem ser abertos com dimensões em torno de 100 x 50 m para permitir que a máquina tenha espaço suficiente para as manobras As toras devem ser colocadas perpendicularmente à estrada, facilitando o carregamento dos caminhões e minimizando a distância operacional da carregadeira.

Quando se usam caminhões equipados com guinchos autocarga no transporte dos fustes, não se necessitam pátios de grandes dimensões Basta somente abrir uma faixa ao longo da estrada que funcionará como pátio contínuo para depositar a madeira arrastada. Isto possibilita também uma diminuição da distância de arraste. Neste caso, os fustes devem ser ordenados paralelamente à estrada e com os extremos de menor diâmetro em linha Isto dará maior rapidez à operação de carregamento.

6.3.3 4 - Derruba

Esta operação deve ser muito bem controlada, no sentido de se obter uma melhor disposição no terreno das árvores abatidas tornando, desta forma, mais dinâmico o processo de arraste dos fustes. Maior eficiência se obtém no processo de extração quando se faz a derrubada orientada no sentido do arraste, ou seja, os fustes derrubados ficam posicionados obliquamente à picada principal de arraste, com sua parte inferior mais próxima da picada, evitando que a copa dos fustes prejudique a extração. Este sistema de derrubada é chamado "espinha de peixe" e já foi comprovada experimentalmente sua eficiência (Fig. 4).

As operações de derrubada orientada são mais demoradas do que quando feitas de forma indiscriminada, porém esta diferença é compensada pelo aumento em maior proporção do rendimento da operação de arraste Deste modo, a queda de produção na derrubada torna-se insignificante, considerando-se que o custo horário do trator de arraste é em torno de 5 vezes maior que o da motosserra (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978)

Para facilitar ainda mais o arraste e dar maior facilidade de locomoção à máquina de extração, deve-se fazer o corte de queda da árvore o mais próximo possível do solo, para permitir que o trator passe por cima dos "tocos" sem muita dificuldade.

6 3.3.4.1 — Técnica da derruba orientada

Para se derrubar uma árvore numa direção desejada, causando o mínimo de dano ao próprio fuste e às demais árvores existentes em seu raio de ação, necessita-se conhecer muito bem a técnica de derrubada que é composta por duas fases:

— abertura da "boca" no lado da direção de queda desejada; e
— corte de queda no lado oposto.

A abertura da "boca" é necessária para dar uma direção fixa de queda da árvore e evitar rachaduras no fuste. Após esta operação é feito o "corte de queda" no lado oposto da "boca" Este corte não deve ser muito profundo de maneira que fique uma parte não seccionada entre o final do "corte de queda" e a "boca" Esta parte não seccionada funcionará como "dobradiça", impedindo que a árvore gire sobre o "toco" por força dos ventos ou pela sua própria tendência de caída natural.

Usando-se este sistema, uma árvore bem equilibrada não constitui nenhum problema quando derrubada na direção desejada. Quando algum fator impede que haja este equilíbrio, fatores como ventos fortes, copa desproporcional, inclinação natural da árvore etc., naturalmente será mais difícil direcionar a caída da árvore. Muitas vezes estes fatores podem ser neutralizados por meio de uma combinação correta entre a boca e o corte de queda (Fig 5).

Como já foi citado, quando nenhum fator afeta o direcionamento da derrubada, deve-se preparar a dobradiça perpendicular à linha desejada de caída da árvore. Para derrubar uma árvore em uma direção que não coincida com a de sua queda natural, a dobradiça deve ser preparada de forma que uma parte dela fique mais larga que a outra, ficando a parte mais larga do lado da direção de queda desejada. Além deste artifício de preparo da dobradiça, pode-se também usar cunhas para forçar a caída da árvore na direção desejada (Fig. 5).

Tanto o corte inferior da "boca" como o de "queda" devem ser feitos horizontalmente. Além disso, o corte de queda deve ser feito 2,5 a 10 cm acima do corte inferior da boca, de acordo com o diâmetro da árvore. A diferença de altura entre um corte e outro deve ser maior com o aumento do diâmetro da árvore a ser derrubada. As dimensões do corte da "boca" variam com o diâmetro da árvore e com sua orientação natural de queda. Em uma árvore reta, sadia e bem equilibrada, o corte deve ter uma profundidade aproximada de 1/4 a 1/5 do diâmetro da árvore e o corte de queda com 1/3 (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

6.3.3.5 — Extração e traçamento dos fustes

Os testes realizados na Estação Experimental de Curuá-Una demonstraram que o trator florestal articulado de rodas — Skidder — é de grande eficiência no arraste de fustes inteiros da mata para os pátios. Mostrou alta capacidade de produção, operando em qualquer época do ano É uma máquina relativamente rápida com grande capacidade de carga mas, para que seja aproveitada em toda a sua eficiência, necessita-se preparar adequadamente as picadas de arraste e os pátios de estocagem e ter-se uma equipe bem treinada. A equipe necessária para operar cada máquina deve constar de um operador e dois auxiliares. É indispensável para dinamizar ainda mais a operação de arraste e conseqüentemente aumentar a produção diária o uso de estropos (cabos de aço usados pelos operários auxiliares da extração para amarrar previamente os toros a serem rebocados, que depois são ligados ao cabo principal do trator) (Fig 6)

Cada operário auxiliar deve trabalhar com dois ou três jogos de estropos para que cada viagem de volta do trator já tenha fustes prontos para serem rebocados. O uso dos estropos, além de facilitar o carregamento das toras, possibilita também o aproveitamento máximo da capacidade do trator, que assim poderá rebocar mais de uma tora por viagem e também diminui o desgaste do cabo principal.

Nas regiões tropicais, o diâmetro do cabo principal de um trator florestal de 160HP deve ser de 7/8"; para trator de 120HP é suficiente 3/4" e, para ambos os cabos, um comprimento de 25 a 30 metros. O diâmetro dos estropos deve ser de 3/4" e 5/8" respectivamente (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

A escolha do tipo de trator florestal que se deve usar, no que se refere principalmente à potência, depende do tipo de mata que se vai trabalhar, das condições do terreno e do volume de madeira que se vai extrair. Normalmente, em terreno plano, é suficiente um trator com 120HP, que é capaz de arrastar até 8 toneladas por viagem. Um trator com 160HP tem capacidade para arrastar um máximo de até 16 toneladas em terreno plano, embora nunca se deva chegar a isso. O máximo normal de arraste para esta máquina deve ser de 12 toneladas (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

Em um projeto de exploração florestal pode-se improvisar também como máquina de arraste de toras o trator de esteiras. Isto, quando o montante de trabalho exige, pois o trator de esteiras é muito lento e, conseqüentemente, as toras extraídas por ele terão o custo maior É recomendado o seu uso para as áreas onde o acesso do trator de rodas for muito difícil.

Os fustes são arrastados inteiros da mata para os pátios e então são traçados de acordo com o comprimento aceitável pelo veículo de transporte.

6.3 3.5.1 — Estimativa de produção por jornada de trabalho do trator florestal

O gráfico (Fig. 7) demonstra a produção do arraste de toras em m^3, usando-se um trator florestal de 160 HP, trabalhando em diferentes condições de picadas de arraste, diferentes volumes arrastados por viagem e diferentes números de horas de trabalho efetivo por dia Os valores demonstrados no gráfico foram obtidos experimentalmente na Estação Experimental de Curuá-Una.

Os valores demonstrados refletem a produção obtida na estação favorável, ou seja, no verão Registrou-se uma queda de produção da ordem de 10% nas operações durante a estação chuvosa

A título de ilustração do gráfico, conforme demonstrado no mesmo, se o arraste é efetuado em uma distância média de 500 m, usando-se os três tipos de vias de arraste ou seja PP + PS + SP, transportando 8 m^3 de toras por viagem e trabalhando 6 horas efetivas por dia, tem-se uma produção de 120 m^3 de toras arrastadas até os pátios por dia de trabalho.

6.3.4 — Transporte rodoviário

O tipo de caminhão adequado para o transporte está intrinsecamente relacionado com a distância de transporte, tipo de estradas, tipo de equipamento usado para o carregamento e volume de madeira a ser transportado

Para se definir sobre um tipo de caminhão a ser usado, com relação à potência do motor, existe uma regra muito usada nos Estados Unidos que diz: "Um caminhão carregado deve ser capaz de subir uma declividade de 3% em estrada de boa qualidade, com velocidade de 32 km/h" Isto equivale, aproximadamente a uma relação peso/potência de 180 kg/HP (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

No transporte florestal em grandes distâncias, é recomendado o uso de caminhões equipados com reboque ou semi-reboque, de preferência com dois eixos, o que possibilita transportar toras de grandes dimensões Nos trabalhos de exploração florestal realizados na Estação Experimental de Curuá-Una, foi testado um tipo de reboque com cambão telescópico, que permite mudar seu comprimento de acordo com o comprimento dos fustes a serem transportados Ele tem dois eixos traseiros em sistema de *boggia* e castalhos com mesa giratória sobre a suspensão do reboque e sobre a do caminhão, com fueiros dobráveis. Consta, também, de uma malha de proteção sobre a cabine

Este tipo de reboque apresentou muita eficiência no transporte dos fustes inteiros.

Para grandes carregamentos é necessário que o caminhão tenha eixos traseiros duplos. O uso de tração nos dois eixos dependerá da qualidade das estradas. Para transitar em estradas com alguns trechos difíceis, com caminhões tracionados em apenas um eixo, pode-se adaptar um acessório chamado *Robson Drive* (Fig. 8) que permitirá a distribuição da tração do eixo tracionado para o não tracionado. O *Robson Drive* é constituído de uma pequena roda, movimentada por um dispositivo hidráulico que entra em contato com os dois pneus, quando se deseja distribuir a tração. Este acessório provoca um desgaste mínimo nos pneus se usado devidamente (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

6.3.4.1 — Operação de carregamento e descarregamento

Vários métodos e equipamentos existem para efetuar esta operação, devendo-se utilizar sempre os mais adequados para cada situação. A eficiência do carregamento tem grande influência na produtividade, custo de transporte e, principalmente, no abastecimento da indústria.

A escolha do tipo de equipamento que se vai utilizar é feita considerando-se, principalmente, o volume de madeira a ser transportado.

Quando a produção diária for considerada alta (300-400 m^3/dia), o uso da carregadeira frontal de rodas em pátios bem preparados é mais viável devido à sua rapidez e eficiência no carregamento, embora em épocas chuvosas seja muito difícil manter os pátios em condições para sua operação.

Outro equipamento de eficiência comprovada para esta operação é o guincho "autocarga" ou catraca hidráulica, que é montada no próprio caminhão. Este equipamento consiste em dois guinchos com tambores acionados hidraulicamente, montados um na parte traseira e outro na dianteira do caminhão ou do reboque. Os dois guinchos trabalham independentemente, facilitando a manobra das toras ao ser processado o carregamento ou descarregamento É necessário o uso de duas vigas para servirem como rampa de subida das toras

A catraca hidráulica ou guincho "autocarga" normalmente tem capacidade de carregar toras de até 10 toneladas. Os cabos usados geralmente são de 3/8" e comprimento de 20 m, o que possibilita o carregamento de toras afastadas do caminhão, até 10 metros Este alcance pode ser aumentado usando-se cabos extras (SUDAM/IBDF/PRODEPEF, 1978).

Este equipamento é de baixo custo e dá maior flexibilidade ao carregamento, possibilitando cada caminhão autocarregar-se, independentemente do auxílio de outras máquinas.

O descarregamento pode ser processado de várias maneiras de acordo com os recursos disponíveis. O importante é efetuar esta operação de uma maneira rápida e segura. Pode-se usar uma carregadeira frontal, simplesmente, empurrando as toras para fora do caminhão ou quando estes dispõem de guinchos "autocarga", podem por si mesmos efetuar o descarregamento.

Pode-se também usar rampas fazendo com que o caminhão fique inclinado e, pela gravidade, as toras rolem para os pátios. Esta rampa pode ser feita de madeira ou de aço, sendo esta última mais leve, segura e fácil de ser movida. Quando se usa uma rampa fixa, esta deve ser construída em concreto.

As dimensões de uma rampa de descarregamento devem ser de 40 cm de altura e declividade de 65% nos dois extremos.

6.4 — Orientação para o cálculo do custo operacional dos equipamentos florestais (máquinas pesadas)

Equipamento =

(T) Tempo de depreciação =
Dias de trabalho/ano =
Horas efetivas/dia =

(P) Custo de aquisição =

(R) Valor de revenda = 10% do custo de aquisição

(J) Juros =

(S) Seguro =

Custos fixos	Cr$/Ano	Cr$/Hora
$\frac{P \times R}{T}$		
Juros = $P \times \frac{60 \times J}{100}$		
Seguro = $P \times \frac{S}{100}$		
Reparos e manutenção = 0,40 x D		
(CF) Soma dos Custos Fixos =		
Custos variáveis		
Reparos e manutenção = $\frac{\frac{J}{100} \times D}{100}$		Cr$/Hora
Combustível =		
Cabos =		
(CV) Soma dos custos variáveis =		
Categoria — Mão-de-obra: Salário mensal + Custos sociais		Cr$/Hora
(M) Soma dos custos de mão-de-obra =		
Soma dos custos totais por hora = CF + CV + M		
Custo anual de operação =		

6.5 — Máquinas e equipamentos básicos usados para exploração florestal

Tipo	Capacidade	Atividade
Trator florestal (Skidder)	120 - 180 HP.....	Extração dos fustes
Trator de esteiras c/ *Buldozer*	140 - 180 HP.....	Abertura de estradas, pátios, picadas principais e exploração de piçarra
Retroescavadeira	....	Construção de estradas permanentes e abertura de canais de drenagem
Motoniveladora	140 HP.....	Serviços de terraplenagem, distribuição de piçarra e manutenção das estradas
Rolo vibro-compactador	1.420 UPM.....	Compactação das estradas
Carregadeira frontal	3,5 - 7,5 t	Carregamento de piçarra e/ou madeira para os caminhões
Caminhão madeireiro com semi-reboque	200- 300 HP.....	Transporte dos fustes
Caminhão basculante	....	Transporte de piçarra e pessoal
Guincho autocarga (catraca hidráulica)	....	Carregamento dos caminhões
Motosserras		Derrubada, abertura de estradas e picadas principais, traçamento dos fustes
Trator agrícola com reboque	Variáveis.....	Rebocar o vibro-compactador e transportes gerais
Veículos menores	80 - 100 HP.... .	Transporte de técnicos

7 — RECOMPOSIÇÃO E ENRIQUECIMENTO DAS MATAS EXPLORADAS

Na racionalização das atividades de exploração florestal na Amazônia, um objetivo importante a ser considerado é a recomposição das áreas exploradas para que a idéia de se ter uma exploração auto-sustentada se efetive.

A exploração seletiva, em função do abastecimento das indústrias que utilizam um número limitado de espécies, tem caráter extremamente predatório, o que determina ao fim de um certo tempo o exaurimento das espécies em uso, com a conseqüente perda do valor econômico da mata, fazendo com que a cada dia a indústria seja obrigada a buscar a matéria-prima a distâncias cada vez maiores, com custos operacionais cada vez mais elevados. Esta

maneira de explorar a floresta faz com que a regeneração natural se dê sem qualquer interferência silvicultural, com predomínio de espécies pioneiras sem qualquer valor industrial. A solução deve ser encontrada no repovoamento destas matas exploradas, com as mesmas espécies extraídas ou através de métodos de indução da regeneração natural dirigidos para as espécies de maior valor industrial, tornando, desta forma, mais homogênea e mais rica a floresta. Trata-se, portanto, de introduzir na região sistemas silviculturais que permitam controlar a regeneração natural após a exploração, favorecendo o desenvolvimento dos exemplares jovens de espécies selecionadas, dando-lhes condições de espaço, luz e ar e procedendo-se ao mesmo tempo o enriquecimento destas áreas, com espécies valiosas que ali não existam em forma de regeneração natural, através de plantios feitos de acordo com os métodos silviculturais adequados à particularidade de cada área. É um reflorestamento por métodos naturais envolvendo cuidados de preservação do maciço vegetal, favorecendo a multiplicação e o adensamento das espécies selecionadas, assegurando um estoque permanente de matéria-prima. Além das vantagens citadas, este procedimento tira o caráter predatório da explotação florestal (SUDAM, 1974).

Os trabalhos de regeneração e enriquecimento das áreas exploradas devem ser realizados à retaguarda das operações de extração, ou seja, iniciados logo após o término de todas as atividades de exploração no talhão De uma maneira genérica estabelece-se uma rotação de 10 anos para que cada talhão volte a ser novamente explorado comercialmente (SUDAM, 1974). Este tempo de rotação é considerado em função do fato de que na primeira exploração do talhão são extraídas as espécies conhecidas comercialmente com diâmetros mínimos fixos, ou seja, são derrubadas apenas as árvores a partir de uma classe diamétrica mínima definida pelo plano de manejo. Desse modo, quando completar o ciclo rotativo, o primeiro talhão a ser reexplorado já terá adquirido novamente condições volumétricas de madeira para isto, considerando-se que as espécies deixadas, quando da primeira exploração, pertencentes a classes diamétricas próximas à mínima preestabelecida para abate, já terão, neste espaço de tempo, adquirido porte suficiente para que sejam extraídas Outro fator a ser considerado para viabilizar este período rotativo de 10 anos é o fato de que neste período muitas espécies deixadas na mata, depois da primeira exploração, por não terem comercialização, poderão, na segunda exploração, já estar introduzidas no mercado e, conseqüentemente, darão maior volumetria comercial ao talhão reexplorado, viabilizando, portanto, o processo A forma de reposição citada traz como vantagem a concentração de esforços em áreas limitadas, o que permite um maior grau de tecnificação orientado para a recomposição da mata explorada, de forma que se tenha, depois de transcorrido o período necessário para que as espécies regeneradas ou plantadas adquiram porte comercial, uma floresta superior à nativa no que se refere à qualidade e quantidade de madeiras valiosas.

Realmente a valorização econômica da Floresta Amazônica está em função direta da melhoria gradual de sua composição florística, com a conversão gradativa da mata extremamente heterogênea, em povoamento mais uniforme onde predominem as espécies nativas mais valiosas. A utilização apenas das técnicas de regeneração natural por si só não consegue dar um caráter tão homogêneo, quanto se quer, à mata; sempre há necessidade de complementação do processo com plantios intercalares de enriquecimento para que se chegue a ter um povoamento comercial mais homogêneo. O sucesso do processo logicamente está relacionado com a existência, na área trabalhada, de matrizes das espécies desejáveis para que seja assegurado um alto potencial de disseminação de sementes (Pandolfo, 1978).

Este sistema de manejo é, sob o ponto de vista silvicultural, o mais recomendado para a Amazônia, pois permite um período de rotação mais curto, considerando que são aproveitados exemplares já existentes na mata, em diferentes estágios de desenvolvimento.

8 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

O futuro da Floresta Amazônica está sendo assunto de grande controvérsia em decorrência do acelerado processo de ocupação da região. As mais diferentes opiniões são dadas sobre o assunto por técnicos, empresários e políticos, todos diferindo sobre a utilização mais viável para a floresta

Alguns querem-na como reserva ambiental, preferindo mantê-la intocada e outros, que radicalizam para o extremo oposto, vêem-na como um obstáculo ao desenvolvimento da região.

Enquanto é debatido nas tribunas o futuro da floresta, o que já se prolonga por muito tempo, continuam na região as práticas predatórias tanto por parte das empresas madeireiras, através de métodos arcaicos de exploração florestal, como pela implantação da pecuária extensiva que faz com grandes áreas sejam arrasadas.

Necessário se faz então propor uma metodologia de uso dos recursos florestais da região, metodologia esta que não penda para o radicalismo, mas que apresente soluções práticas no aproveitamento das reservas florestais sem que isso implique num processo de devastação. Deve-se tomar uma medida decisiva no que concerne ao futuro florestal da Amazônia: ou se organizam e disciplinam os métodos primitivos de exploração florestal da região, procurando projetá-la como fonte supridora de madeira no mundo, ou permite-se que as atividades madeireiras continuem a fazer-se nos moldes atuais, acarretando graves prejuízos para a região e para o País

As orientações técnicas contidas neste relatório não têm a pretensão de definir normas para as atividades de exploração florestal na Amazônia, mas sim de dar uma orientação básica para as diferentes atividades que compõem o processo de exploração. Estas orientações baseiam-se principalmente nos resultados da pesquisa sobre este *métier* levada a efeito na Estação Experimental de Curuá-Una — Convênio SUDAM/IBDF/PRODEPEF — e que servirão como indicadores técnicos básicos na organização de uma metodologia racional de exploração florestal para a Amazônia.

9 — BIBLIOGRAFIA


1 — BRASIL Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Departamento de Recursos Naturais *Aspectos do setor madeireiro na Amazônia brasileira*; suprimento de matéria-prima Belém, 1974 13p mimeogr

2 — BRASIL Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia *Estudo de viabilidade técnico-econômica da exploração mecanizada em floresta de terra firme região de Curuá Una* Belém, 1978 133p Convênio SUDAM/IBDF/PRODEPEF

3 — FAO, Roma *La explotación madeirera y el transporte de trozas en el monte alto tropical*; manual sobre producción y costos Roma, 1974 99p (FAO: Cuadernos de fomento florestal, 18)

4 — HECTOR, J & ANAYA, L. Ingeniería y planificacion de caminos forestales In. SEMINARIO FAO/SIDA/MEXICO SOBRE TRANSPORTE DE LA MADERA EM PAISES DE AMERICA LATINA, Oaxtepec, México, 23 Feb 21 Mar 1975 *Informe* Roma, FAO, 1975 478p , p 153 197

5 — PANDOLFO, C *A floresta amazônica brasileira enfoque econômico ecológico* Belém, SUDAM, 1978 118p



DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLOTABILIDADE POR FORMAÇÕES

REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL

Formação Aluvial até 90 m³/ha

Fácil 2.648,00 km²

Formação Submontana - até 100 m³/ha

Fácil 11.077,00 km² | Regular 8.048,00 km² | Difícil 4.485,00 km²

REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL

Formação Submontana - até 100 m³/ha

Fácil 29.395,00 km² | Regular 86.560,00 km² | Difícil 1.120,00 km²

ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA

Contato Savana/Floresta Ombrófila - até 115 m³/ha

Fácil 10.677,00 km² | Regular 1.512,00 km²

Contato Savana/Floresta Estacional - até 90 m³/ha

Fácil 37.495,00 km² | Regular 9.138,00 km² | Difícil 9.078,00 km²

Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional - até 90 m³/ha

Fácil 57.604,00 km² | Regular 5.697,00 km² | Difícil 468,00 km²

REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL TROPICAL

Formação Submontana - até 90 m³/ha

Fácil 5.076,00 km² | Regular 64,00 km²

Outras áreas

10.448,00 km²

CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS

Sub-região Bioclimática	Legenda
Termoxeroquimênica atenuada	Te
Termoxeroquimênica média	Tm

Limite de Sub-região Bioclimática


Fig. 1 — Mapa de condições de explotabilidade

FICHA MODELO PARA INVENTÁRIO E MAPA DE EXPLORAÇÃO — Escala 1:100

Nº do Talhão:
Data:
Nº da Ficha:

Rumo:
Tipo de Sub-bosque:
Topografia:

TÉCNICO RESPONSÁVEL:



Nº	ESPÉCIE	DIAM	ALTURA

OBS:

Fig 2—Ficha de campo para inventário e mapa de exploração




Fig 3—Modelo de mapa de exploração





Fig 4—Direção de arraste e derruba






Fig 5—Derruba orientada




Fig 6—Estrobos




Fig 7—Estimativa de produção do trator florestal




Fig 8—Sequência de operação do Robson-Drive