



DOI: 10.20396/sippgenf.3.e023030

USO DE COLA NO REPARO DE TRAUMAS PERINEAIS NO PARTO NORMAL: REVISÃO INTEGRATIVA

Ariane Silva de Jesus¹, Anna Paula Ferrari²

¹Enfermeira, Residente em Enfermagem Obstétrica, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, SP.

<https://orcid.org/0000-0002-6978-4435>

²Enfermeira, Professora Assistente Doutora, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, SP.

<https://orcid.org/0000-0002-5370-4349>

Resumo

Introdução: O trauma perineal no parto vaginal afeta a maioria das mulheres no mundo. O método mais tradicional para o reparo tecidual nestes casos é a sutura com fios, mas atualmente o uso de cola tem sido uma alternativa que tem se mostrado segura e rápida às suturas tradicionais. **Objetivos:** Analisar, na literatura nacional e internacional, vantagens e desvantagens do uso de cola/adesivo cirúrgico no reparo de trauma perineal no parto normal. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, cuja busca foi realizada no dia 07 de janeiro de 2023, nas bases de dados Web of Science, na Medline, via PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL), na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a partir da seguinte pergunta norteadora baseada na estratégia PICO: Quais são as consequências do uso de cola/adesivo cirúrgico para reparo pós trauma perineal no parto normal? **Resultados:** Nove estudos primários publicados de 2002 a 2021, nos idiomas inglês e português, foram incluídos na amostra final e identificados quatro categorias temáticas: Aspectos funcionais; Aspectos técnicos; Aspectos estéticos e Satisfação com o método. **Conclusão:** Foram observadas como principais vantagens a diminuição no tempo do reparo perineal, o aumento da satisfação das mulheres atendidas, assim como diminuição do relato de dor. O custo elevado das colas, impossibilidade de aplicá-la em casos de sangramento excessivo e maior taxa de deiscência foram as desvantagens encontradas da cola em relação ao fio de sutura.

Descritores: Parto Normal, Períneo, Adesivos Teciduais.

Referências

Rogerson L, Mason GC, Roberts AC. Preliminary experience with twenty perineal repairs using Indermil tissue adhesive. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88(2):139–142. doi: 10.1016/s0301-2115(99)00148-7.



Linha de Pesquisa: Tecnologia e inovação no cuidado de enfermagem e saúde.